

maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Onze **Vogels**

nummer 1 - januari 2018



■ SIJZENMUTATIES ■ REIS DOOR AUSTRALIË

Voor al uw vogelbenodigdheden

WIM VAN DE LUSTGRAAF

www.wimvandelustgraaf.nl



KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over vogels.

Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 37,- via een Europese overschrijving bij de KBC bank.

Het IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB

t.n.v. KBOF - Van Paesschen François, Molenheide 8, te B-2870 Puurs.

Alle leden ontvangen maandelijks het clubblad van de KBOF, **de witte spreeuwen**.

Inschrijvingen en gratis proefnummer op aanvraag bij Achten Paul, Evelaarstraat 78, B 9160 Lokeren België.



E-mail: ledenadministratie@kbef.be
Bezoek onze website <http://www.kbef.be>

KOUDIJS
www.koudijskleindiersport.nl

Nieuw in ons assortiment

Producten van Pineta waaronder kleurstof, spirulina en nog veel meer!

Bezoek onze vernieuwde website voor meer informatie.




Telefoon: 0578-69 55 33

email: info@koudijskleindiersport.nl

VOGELMARKT BOSKOOP

Een must voor iedere vogelliefhebber.

Iedere 1e zaterdag v/d maand september 2017 t/m mei 2018.

Openingstijden: 09.00 tot 13.00 uur.

Locatie is het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoude-dorp.

Zeer ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Volg de GELE aanwijzingsborden

Voor meer info: www.vogelmarkt.nl




Vogelvereniging ZANG en KLEUR BOSKOOP

Vogelbeurs op zaterdag 3. februari 2018

bij **Quiko** in Bocholt, Franzstraße 95.

Organisator: **Farbenpracht Bocholt**

Geopend vanaf 8:00 uur! Bekende kwekers uit binnen- en buitenland zullen hun vogels presenteren!

... Kanaries ... Wildzang ... Exoten ... Parkieten ...

(Let op! Bij verkoop van parkieten is een gezondheidsverklaring verplicht)

Tafelreserveringen: Tel. 0049 2871-2487-0 • Fax 0049 2871-2487-66 • nl@quiko.de • www.quiko.de



De Firma **Quiko**® stelt voor deze beurs haar verkoophal ter beschikking.

Vogelliefhebbers in Nederland

Goed nieuws over "De Vogelwereld" A.O.B.

Steeds meer Nederlandse liefhebbers willen een abonnement nemen op het tijdschrift "De Vogelwereld" van A.O.B.

Speciaal voor deze mensen heeft het bestuur een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse liefhebbers kunnen voortaan door slechts 37 euro te storten op het rekeningnummer Iban BE91 0010 9658 2976 - Bic GEBA BE BB een jaar lang ons tijdschrift ontvangen.

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling.

Nieuwe leden ontvangen alle tijdschriften van het jaar 2017.

Een digitaal proefnummer kan aangevraagd worden op info@dannyroels.be

"De Vogelwereld" verschijnt 11x per jaar.

9x op 48 bladzijden A4 en 2x op 64 bladzijden A4.

Vierkant achter kwaliteit in dierenverblijven

www.volierebouw.com




Volierebouw Nederland
Onze specialiteit is vogelverblijven

Nieuw Vogel Bio natuurproducten, zoals gemalen brandnetel, paardebloem, rozenbottels, mariadistel, knoflook en eucalyptus.

Verder nieuw kruidenmix, gedroogde groentemix, nestkruiden en bessemix. Nu ook Combi-mix en extracten van brandnetel, paardebloem en mariadistel. Tevens voor alle **Quiko producten. H. Meijer. Tel. 0541 512842.**

E-mail info@quikovoeders.nl Internet www.quikovoeders.nl
en www.vogel-bio.com. **Wij verzenden door heel Nederland**

ROPA BIRD

Houd uw vogel in topconditie!!!

Onze natuurlijke formule verbetert de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen.



www.ropastore.com
info@ropastore.com 075 614 41 43

usel

De



04 Postuur COM **05** Onnodig bezorgd **06** Reggio Emilia **07** Sekse **08** Reis door Australië **11** Duitse kuifkanarie **12** In de keuken van Jo Penders **17** Sijzen en mutaties **21** Column voorzitter **22** De nationale vogel van Kaap Verdië **24** Schaarste **26** Kraagparkiet **30** Keurmeester 85 **29** Bondsmededelingen

Foto voorpagina: Gevlekte muisvogel (*Colius striatus*), Foto: H.Branje



colofon



Uitgever: 'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 25.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 26.000 exemplaren. Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat de mogelijkheid om verspreid lid te worden: iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging kan verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost € 38,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

Abonnementsprijzen: Nederland € 28,- (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd), België € 30,-, Priority-post naar alle andere landen € 92,-. Verspreid

lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Adres: NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007, e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl
Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

Redactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@zigo.nl **Redactieadres:** Bondsbureau NBvV t.a.v. redactie Onze Vogels, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom. Tel. 0164-235007 E-mail: info@nbvv.nl

Zakelijke advertenties: Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen bij René van Loon, via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

Verantwoordelijkheid: De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen.

Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Vormgeving: Maarten Molenaar, X-media Solutions, Doetinchem **Druk:** Senefelder Misset B.V., Doetinchem Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

Beëindiging lidmaatschap: Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kwartaal.

Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bondsbureau.

De NBvV is internationaal aangesloten bij: COM-Mondial & Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture



Postuurkanaries

INFORMATIE POSTUUR C.O.M.

Aanpassingen keurbrieven:

Noord-Hollandse fris 

	Nu	Straks
Houding	15 punten	15 punten
Grootte (17-18 cm)	15 punten	10 punten
Mantel	15 punten	15 punten
Flankkrulveren	15 punten	15 punten
Borstkrulveren	15 punten	15 punten
Kop, hals/nek	10 punten	10 punten
Onderlichaam	5 punten	10 punten
Staat	5 punten	5 punten
Conditie, kleur	5 punten	5 punten

Reden van deze verandering is wat meer punten, aandacht voor een glad onderlichaam.

Melado Tinerfeno

	Nu	Straks
Houding, Vorm	20 punten	20 punten
Borstkrulveren	15 punten	20 punten
Flankkrulveren	10 punten	10 punten
Mantel	10 punten	Mantel/Vleugels 10 pt.
Grootte (Min.18 cm)	10 punten	10 punten
Nek	5 punten	Kop/Nek 20 punt.
Kop	5 punten	
Bevedering	5 punten	
Staat	5 punten	
Vleugels	5 punten	
Poten, dijen	5 punten	Poten, dijen, staat
Conditie	5 punten	5 punten

Ondergetekende is al geruime tijd geabonneerd op het blad Witte Spreeuwen van de KBOF. Daar kwam ik een artikel tegen van Jan van Overvelt over de gemaakte afspraken in C.O.M.-verband. Op dat moment realiseerde ik mij dat dit nooit kenbaar is gemaakt aan de leden van de NBVV, destijds is dit wel gebeurd in het blad van de fusie organisatie de ANBvV. Dat wil ik graag goedmaken en u deze informatie niet onthouden.

Tekst: REIN GREPHORST

Raza Espanol

Loopbeen van 14 mm naar 13 mm. Als de kopbevedering omhoog gaat staan in houding dit zien als een pluspunt.

	Nu	Straks
Grootte (max.11,5 cm)	25 punten	25 punten
Rug, Borst	25 punten	25 punten
Kop, Hals/nek, snavel	10 punten	15 punten
Vleugels, staat	10 punten	10 punten
Poten, dijen	10 punten	10 punten
Bevedering	10 punten	5 punten
Houding	5 punten	5 punten
Conditie	5 punten	5 punten

Gloster


Nieuwe tekening. Zal worden aangeleverd door Engeland.

Lizard

Ieder melanine veertje te veel in de cap betekent dat het als een 'gebroken cap' zal worden beschouwd. Ieder lipochroom veertje bij de non-cap betekent 'gebroken cap'.<

Onnodig bezorgd!

In het nummer van Onze Vogels van de maand november 2017 schrijven twee bezorgde vogelliefhebbers over hun zorgen met betrekking tot ontwikkelingen in de postuurwereld.



Parijse frisékanarie,
foto A.Mertens

Het hoofdbestuur heeft, net zoals de leden dat hebben, via "Onze Vogels" kennisgenomen van beide brieven en stelt het op prijs dat leden hun zorgen ventileren. Het is goed om te horen wat de leden van de NBvV bezig houdt. Niet vaak krijgt het hoofdbestuur concrete zaken te horen, waar wat meegedaan kan worden. Namens het hoofdbestuur geef ik graag een reactie op het schrijven van deze twee liefhebbers in ons prachtige blad "Onze Vogels", juist omdat hier dan iedereen kennis van kan nemen.

Een van de schrijvers memoreert al dat hem bij geruchte ter ore is gekomen dat de NBvV Frisé rassen gaat schrappen en dat hij daarom zijn verontrusting kenbaar maakt. Het hoofdbestuur hecht waarde aan duidelijkheid betreffende deze materie. Het is inderdaad een gerucht en niet meer dan dat! Het hoofdbestuur is helemaal niet voornemens om bestaande Frisé rassen bij postuurkanaries te verbieden of hen uit het vraagprogramma te verwijderen. Enkele rassen bestaan al tientallen jaren en zijn een gemeengoed in het vraagprogramma geworden. Smaken verschillen, gelukkig maar. Niet iedereen hoeft een bepaalde vogel mooi te vinden, dat maakt de vogelliefhebberij tot wat zij is. Wel volgt het hoofdbestuur alle meningen en opinies met enige interesse, om daar waar nodig in te grijpen. Met name daar waar het dierenwelzijn betreft, hebben ontwik-

kelingen die betrekking hebben op onze gehouden vogels toch wel onze aandacht.

Zelfregulering en zelfoplossendheid is in principe het uitgangspunt van de overheid. Overvallen worden door maatregelen vanuit die overheid komt altijd ongelegen en juist dit proberen we vóór te zijn. Wij willen daarom als organisatie uitwassen zien te voorkomen, waardoor ingrijpen vanuit de overheid uit kan blijven. Hiertoe staan diverse middelen tot onze beschikking. Recentelijk is de erkenningsregeling opgenomen in het bondsvademecum en kan een standaardcommissie in het leven geroepen worden bij de inbreng of toelating van nieuwe soorten vogels. In deze commissie vindt tevens de toetsing van de ethische normen en waarden plaats van nieuw in te brengen soorten en verschijningsvormen. Automatische toevoeging aan het NBvV vraagprogramma, hetgeen in het verleden wél gebeurde, is niet meer mogelijk. Verantwoorde toevoeging blijft, na een te volgen route, echter wel mogelijk.

Het kan voorkomen dat vogels die door de NBvV niet gevraagd worden, wel voorkomen op het internationale vraagprogramma (bijvoorbeeld van de COM). Gelukkig is elk land autonoom in haar beslissingen. Dat moet ook wel omdat autoriteiten in de verschillende landen totaal anders denken over de vogelliefhebberij en de geldende

regels. Als de NBvV in 2019 de COM Mondial gaat organiseren, volgen wij als organisatie voor dat jaar het verplichte COM vraagprogramma. Dit betekent dat het nieuwe door COM erkende postuur ras de "Geraldino" niet gevraagd wordt op NK 2018, maar wel op de Mondial 2019 in Zwolle ingeschreven kan worden. Immers de NBvV is de verplichting aangegaan dat zij dit vraagprogramma volgen in dat jaar.

Buiten kijf staat dat smaken verschillen qua vogels. Gelukkig maar, anders zou het erg eentonig worden op onze shows. Uiteraard hebben individuele hoofdbestuurders ook meningen over bepaalde vogels en is er misschien wel voorkeur voor soorten vogels. Het hoofdbestuur is er echter voor het belang van de NBvV en al haar leden en zal er alles aan doen de belangen van de vogelliefhebbers zo breed mogelijk te behartigen. Zolang de overheid ons geen beperkingen gaat opleggen met betrekking tot in het vraagprogramma opgenomen vogels, blijven deze vogels gevraagd worden.

De suggestie dat het hoofdbestuur bezig is rassen en/of soorten te schrappen uit het huidige vraagprogramma is totaal uit de lucht gegrepen.

Namens het hoofdbestuur
Albert Zomer
2e voorzitter NBvV

Twee dagen keuren in het Italiaanse *Reggio Emilia* Een prachtige ervaring

usel

Ik ben nu op mijn hotelkamer in Reggio Emilia en moet me zien te vermaken. Ik dacht laat ik maar een stuk schrijven voor "Onze Vogels", dan besteed ik mijn tijd in ieder geval nuttig.

Tekst en foto's: ALBERT ZOMER

Ik had veel over Reggio gehoord, maar het bezoeken paste tot op heden niet in mijn agenda. De reis is altijd weer een hele toer: de trein naar Schiphol, de vlucht naar Bologna en dan het land waar niet veel Italianen Engels of Duits verstaan of spreken. In de avond een briefing voor de keurmeesters. Ook de opsomming van keurmeesters in het Italiaans.

Eerste dag

De eerste dag met de bus van het hotel naar de hal. Een zeer indrukwekkende hal met vogels, die allen in dezelfde witte metalen kooien waren gehuisvest. De vogels staan hier niet op volgorde van hoofdgroep, groep en klasse, maar per eigenaar op de stelling, voor de voordragers een immense klus alle vogels op te zoeken en voor te dragen.

De reden dat de vogels op volgorde van eigenaar staan heeft te maken met het afhalen. De eigenaren gaan bij hun eigen vogels staan en na een hoornsignaal worden dan alle eigen vogels gegrepen. Een nadeel heeft deze opstelling wel: vogels vergelijken is bijna onmogelijk. Het viel mij op dat er veel jongelui meehielpen met voordragen. Dit bleken scholieren te zijn die de dagen vrijgesteld waren van school om te helpen. Ook de NBvV gaat scholieren uit Zwolle voor het eerst inzetten, allereerst op kleine schaal, maar mogelijk met een vervolg.

Roodogen

k moest alle roodogen in wit, geel en rood, met of zonder ivoor en/of mozaïek keuren. Ik heb nog nooit op een show zoveel albino's, lutino's en rubino's

gezien. Ik kreeg er zelf bijna rode ogen van. Het keuren gaat m.b.v. een voorbedrukte kaart, die voorzien is van een perforatielij. Deze kaart bevat de benaming van de vogel en de categorie indeling qua punten. Er werd redelijk strak gekeurd en 85 t/m 89 is heel normaal. De kaart bevat voorbedrukt alleen 94 als hoogste te vergeven punten. Een duidelijke afspraak is dat er tussen de prijswinnaars een punt verschil moet zijn. Na het beoordelen van de vogels word de keurkaart in twee gedeelten gescheurd. Het gedeelte van de rubriekindeling komt in een klem aan de kooi. Het andere gedeelte (een scankaart) gaat naar de administratie.

Door onze snelle keuring kregen wij er vogels bij. Voor mij waren dat agaatopalen in rood en ivoor. Ik heb prachtige opalen gezien, niet te donker, maar mooi grijs-blauw in de melanine. Ook in Nederland zijn deze vogels aanwezig. Helaas worden de keurbriefjes van deze vogels vaak voorzien van de opmerking: "Moet donkerder!". Dat is echt fout. Liefhebbers worden daar moedeloos van en deze vogels moeten daarom soms het veld ruimen.

Tweede dag

Ook de tweede dag keuren om rond 11 uur klaar te zijn. Het geven van 12 punten voor bevedering of vorm is heel normaal. De show gaat op vrijdag open en ik heb me laten vertellen dat de vogelverkoop het belangrijkste is. Het is hier dan een drukte van belang. Prijzen van 50 euro per stuk voor een kleurkanarie zijn heel normaal en nog aan de lage kant. In Nederland is zelfs 40 euro voor een koppel kanaries soms te duur in de ogen van de koper. In twee hallen naast de show hal worden vogels verkocht. Buiten kippen, kalkoenen en zelfs lama's. Het is hier een familie uitje. Misschien een idee om onze affiches ook meer te richten op gezinnen. Het was een hele ervaring. <



De /



Sekse

sel

De kennis van vogels heeft zich in een paar duizend jaar ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is. Vele onderzoekers en hobbyisten hebben hun grote en kleine bijdragen geleverd aan het ontrafelen van de geheimen van vogels.

Tekst: HENK BRANJE, foto: PPÜTZ

Nog steeds zijn er voldoende zaken die we nog niet doorgrond hebben! In het boek 'De wijsheid van vogels', geschreven door Tim Birkhead wordt de geschiedenis van de ornithologie op overzichtelijke en interessante manier beschreven (uitgeverij De Bezige Bij, Rotterdam, ISBN 978 90 234 36041).

Halfsidiers

Iedereen heeft wel eens in een of ander vogelboek een foto gezien van een vogel die aan een kant een mannelijk en aan de andere kant een vrouwelijk verenkleed heeft. Dergelijke vogels worden ook wel halfsidiers genoemd. Het komt in de natuur maar sporadisch voor en ornithologen zijn natuurlijk gaan zoeken naar de oorzaak van dit vreemde verschijnsel.

In deftige taal: "een halfsider is een hermafrodit, of meer bepaald een laterale gynandromorf (lateraal = aan de zijkant; gynandro = vrouwelijk; - morf = gedaante). Halfsidiers komen overigens niet alleen voor bij vogels, maar ook bij zoogdieren. Laterale gynandromorfen blijken het resultaat te zijn van een afwijking in de vroege celvorming van een bevrucht ei met als gevolg dat de ene helft van het embryo mannelijk is geworden en de andere vrouwelijk. De precieze oorzaak is tot op heden onbekend.

Geslachtsverandering

Biologen hebben lang geworsteld met de vraag hoe het kan dat van hun geslachtsorganen beroofde vrouwtjes bij de volgende rui soms een mannelijk verenkleed aannemen, maar gecastreerde mannetjes nooit een vrouwelijk kleed, zelfs niet als hun gedrag wel vervrouwelijkt is. Vogels lijken relatief snel van geslacht te kunnen veranderen. Ook in avicultuur komt geslachtsverandering voor, misschien vaker dan we zelf erg in hebben. Zo horen we wel eens van kwartels, bijvoorbeeld Chinese dwergkwartels, waarbij een hennetje op een gegeven moment begint te kraaien en de uiterlijke verschijningsvorm van een mannetje krijgt!

Het onderzoek naar de oorzaak van geslachtsverandering kwam in een stroomversnelling toen men ontdekte dat van zeven vermannelijkte fazantennen bij inwendig onderzoek bleek dat alle zeven een aangetaste eierstok hadden. Het vervolg op deze bevinding was een experiment waarbij bij een fazantennen de eierstok verwijderd werd op operatieve wijze. Eenmaal van de operatie hersteld begon de hen rauw te kraaien en kreeg ze een kam en sporen (net als een haan die heeft!). Het vrouwelijke hormoon oestrogeen bleek de sleutel. Wanneer het lichaam geen oestrogeen meer produceert (in de eierstok valt het dier 'terug' op de

mannelijke status (de nulstatus). Bij vogels als kippen, eenden, fazanten en pauwen, waarvan de mannetjes alleen ten behoeve van het broedseizoen hun verenpak vervuilen voor een meer extravagant verenpak, wordt het mannelijke broedkleed bepaald door het hormoon oestrogeen. Bij vogels waarbij de seksespecifieke verschillen in verenkleed het hele jaar hetzelfde blijven (bijvoorbeeld bij de huismus) worden deze verschillen niet beïnvloed door oestrogeen.

Maagdlijke geboorte

Bij veel dieren, waaronder bepaalde vogelsoorten, kunnen vrouwtjes zich zonder seks en zonder enige inbreng van het mannetje voortplanten (parthenogenese; partheno = maagdlijk, genesis = geboorte).

In de jaren dertig werd dit verschijnsel ontdekt bij een Amerikaans bedrijf dat snel groeiende, vruchtbare kalkoenen fokte. De eieren van enkele vrouwtjes kalkoenen bleken vruchtbaar te zijn, hoewel zij al een tijd van de mannetjes afgezonderd waren; 16 % vertoonde een zekere graad van embryonale ontwikkeling. Alle parthenogenetische nakomelingen blijken altijd mannetjes te zijn met een dubbel X-chromosoom

H.Branje

De



Vreemde vogels

Down Under

Langzaam schuift het onder ons liggende wolkendek open en worden de groene heuvels zichtbaar. We vliegen van Melbourne naar Sydney om onze avontuurlijke reis te beginnen. Deze gaat door grote delen van Nieuw South Wales, Victoria en Tasmanië. Met ons vieren zijn we terug in Australië om de reis van 2012 te vervolgen.

Tekst en foto's: JAN CHRIS EN RIA VAN DAM



De procedure van het dalen treedt in werking. De koeien in de groene boomloze heuvels worden zichtbaar. Aan de horizon komen de beboste heuvels van de Blue Mountains in zicht. Wanneer het vliegtuig steeds lager gaat vliegen, denk ik terug aan vier jaar geleden toen onze reis hier geëindigd is. Vanaf ons toenmalige eindpunt trekken we nu verder het binnenland in. Vervolgens kiest het toestel positie om te kunnen landen. We krijgen een prachtig uitzicht over Sydney met de Harbour Bridge en Opera House. Eenmaal op Australische bodem halen we onze koffers van de

band. Met een taxi begeven wij ons door het drukke verkeer naar het adres waar de 4WD gereed staat.

De reis gaat beginnen. Het plan is om veel vogels in de natuur te spotten en tussendoor Australische vogelliefhebbers te bezoeken. Wanneer de auto geladen is met proviand voor de eerste dagen zoeken we in een buitenwijk van Sydney de camping op. Voor ons ligt een stadsdeel in aanbouw en achter ons op een lager niveau een uitloper van de Blue Mountains. Op de richel van deze is onze camping Macquarie Park. De tenten worden uitgepakt en opgezet.

Het weerbericht voorspelt ons dan ook, voor Australische begrippen, een koude nacht in het vooruitzicht. Voor mij houdt de nacht om drie uur op. Om vier uur beginnen de eerste vogels te zingen. Kort erna spring ik de slaapzak uit en ga met de camera op pad. Genietend van de vele vogelgeluiden loop ik in die richting waar het 't hardst klinkt. Bij het toiletgebouw zijn zes Geelkuiven bezig een boom van zijn bloemen te ontdoen. Binnen de kortste keren is door de vogels, met hun grote snavels, het werk geklaard. Aan de andere kant komt een groep Lories van de Blauwe Bergen om een bloeiende boom van haar nectar te

De

osel



Sydney bridge



Boskalkoen boven op z'n nest



Kookaburra's

ontdoen. Dit alles vindt plaats op deze kille vroege morgen. Wanneer ik aan het ontbijt plaats neem wordt de dag besproken. De jongelui trekken de stad in en wij de natuur in om verder vogels te spotten. We hebben de richel waar de camping op ligt nog niet verlaten en zien een boskalkoen druk in de weer met het versjouden van bladeren van de ene naar de andere kant van de weg. Op zijn reusachtige nest dat met bladeren opgebouwd is, staat hij als een baas op de top. In het midden van de hoop heeft een vrouwtje eieren gelegd.

Het mannetje dekt de eieren toe en controleert het nest regelmatig op de juiste temperatuur. Dit doet hij door er bladeren vanaf of weer op te krabben. Wanneer de eieren uitkomen, neemt het mannetje de zorg voor de kuikens op zich. Wanneer we de ingang van het pad gevonden hebben, dalen we af naar een 50 meter lager gelegen riviertje de Cowancreek. Al gauw worden onze blikken getroffen door de schoonheid van de natuur. Weg van de wereldse geluiden wordt de lucht gevuld met de vogelgeluiden in dit bijzonder ogende bos. Stellen Lories zijn op zoek naar een geschikte broedplaats. Bijna elke boom heeft gaten en hopen die het onderzoeken waard zijn. Eenmaal een geschikte plaats gevonden, willen de lories zelf rond de nestopening wat hout weg knagen. Zo worden de nesten gemakkelijk door hen herkend. Enkele bomen verder zit een Geelkuif kaketoë in een

boomholte zich te koesteren in de zon. Kennelijk worden wij opgemerkt en komt er in het invlieggat dat zich zo'n drie meter boven de grond bevindt, een kopje naast hem omhoog. We worden aangekeken door vier ogen. Wat een ervaring elkaar zo vertrouwelijk aan te kijken op een afstand van 5 meter. Enkele meters hoger in de boom kijkt een lorie naar buiten. Kennelijk hebben ze jongen. Ik herken hun geluid en zie een partner het nestgat inkruipen. Nu is duidelijk het aanslaan van jongen te horen. De ander vliegt omhoog over de richel heen de camping op. Daar staan hele grote bomen vol bloemen. Het is om de nectar te doen waar nu een overvloed van beschikbaar is. Verder op onze wandeling komen we veel reptielen tegen die tot op zekere afstand blijven zitten. Komen we té dichtbij, dan kiezen ze de vluchtroute of het water. Door de vele vogelgeluiden die je als liefhebber hebt leren herkennen moeten er ergens Koningsparkieten in de buurt zijn. Rondom ons heen kijkend staat er een flinke boom. Op 10 meter hoogte zit er een enorme bult rondom de stam.

Boven die bult zit een lange spleet, deze lijkt nog nauwelijks ontdekt, maar daar komt verandering in. Er landt een Koningsparkiet man op de bult en stapt naar de spleet. Voorzichtig gluurt hij naar binnen; het wordt nog spannender wanneer het popje aan komt vliegen en zij gezamenlijk naar binnen kijken. De zon schittert op hun verenpak en dat

is genieten. Een jogger komt langs en stopt om met zijn drieën dit schouwspel te delen.

In de nacht om half 4 word ik wakker door een oplaaiende verkeersdrukte op de HWY. Dit is de verkeersader die Sydney met het noorden verbindt. Niet veel later worden de geluiden aangenaamer. De fluitvogels laten hun melodieuze zang horen in de ochtendschemering. Kort erna hoor ik de kookaburra's; zij hebben moeite om boven het geluid van de HWY te komen. In de ochtendschemer zoek ik het pad dat afdaalt naar de rivier en loop in een oase van vogelgeluiden. De lories van de blauwe bergen voeren de boventoon. Stellen zijn op zoek naar geschikte nestholtes en vliegen van boom naar boom. Dan volgt het schreeuwende geluid van de langsnavel kaketoës. Op 25 meter hoogte inspecteren ze een nestholte. Niet veel later vliegen er stukjes hout door het gat naar buiten en hangt de partner ondersteboven aan een takje voor de nestopening. Ik loop door naar de boom met de bult om de stam waar we gisteren de koningsparkiet zagen.

Er op rekenend hen te zien, wordt nu belangstelling getoond door een stel lories. Na een poosje vliegen ze weg en ga ik terug voor het ontbijt. We ruimen de kampeerboel in de auto en hebben een lange reisdag voor de boeg. In westelijke richting rijdend komen we in Katoomba NSW aan. We bekijken de



Camping



Geelkuif kaketoos



Ruige natuur!



Veel bloeiende bomen en struiken



Lori's van de Blauwe Bergen

rotsformatie van The Tree Sisters. Er gaan verschillende legendes rond maar wij bekijken dit toch als een prachtig in vorm gewaaid en versteend stuk natuur. Het is 10 graden en er waait een harde wind, tijd om terug te gaan naar de auto waar de verwarming aan staat. Voor twee nachten hebben we een camping geboekt in Blackhead. Wanneer we de camping verlaten komen we in een memorial parkje, een weelderige tuin van azalea's, rododendrons en vele andere bloeiende bomen en struiken. Het voorjaar laat zich van zijn mooiste kant zien. De volgende morgen in de schemer loop ik langs het riviertje naast de camping en zie de Pennantparkieten die elkaar voeren en meteen erna paren. De waaierstaartvogels volgen mij langs het grasveld waar Woodduckseenden lopen te snateren in het nog natte gras.

In de middag lopen we een pittige wandelroute door de Blue Mountains. We volgen de rivier gedurende enkele kilometers, gevolgd door een bos met kaarsrechte eucalyptus bomen die nu hun bast verliezen; deze bast hangt in lange slierten aan de boomstammen. De bomen dragen niet veel blad en in de verte hoor ik pennanten fluiten. Gewoontegetrouw antwoord ik op hun geluid. Na enige tijd komen ze in onze richting gevlogen. Door steeds maar te blijven fluiten naar hen, komen ze steeds dichterbij om ons nieuwsgierig te bekijken. Ze eten wat zaden die aan takken hangen. Foto's worden gemaakt. Wij vervolgen onze route die geleidelijk omhoog gaat. Na een flinke klim komen we aan de zijde waar de wind langs de rotsen waait. Na een paar honderd meter gestaag klimmen hebben

we uitzicht over bossen en rotsen waar een blauwe nevel over hangt en waar de Blue Mountains hun naam aan danken. Het begint te motregen. De paden worden levensgevaarlijk glad over de bergchichels. Nog hoger komen we in mistvelden terecht en hebben we moeite ons pad te kunnen blijven volgen. Wanneer we op de top van de heuvel het pad volgen dat geleidelijk het bos weer indraait wordt het gezichtsveld ook weer beter. We komen uit bij wat oude gebouwen waar zich enkele Pennantparkieten ophouden. Aan de overzijde van de weg lopen twee Alberts liervogels. Later wordt ons duidelijk dat er verderop een kweekstation is van deze op fazanten lijkende vogels. Rond 19.00uur lopen we de camping op waar Ria ons een maaltijd voorzet. Wordt vervolgd <

Duitse Kuif

VAN TWEEËN ÉÉN

sel

De Duitse kuif is eigenlijk een kleurkanarie met een kuif. Desondanks wordt hij ingedeeld bij de postuurkanaries en uiteraard gekeurd door een postuurkeurmeester.

Tekst: FONNS MERTENS en foto's: PPÜTZ

Keurmeesters die enkel het postuurbrevet hebben wordt geadviseerd om samen met een collega kleurkanariekeurmeester de puntenwaardering voor de rubriek 'kleur' vast te stellen.

De Duitse kuif mag namelijk in alle kleurslagen pigment en vetstof gefokt worden. De ongekuifde exemplaren kunnen ingestuurd worden naar de kleurkanaries; die eten dus van twee walletjes.

De Duitse kuif wint nog steeds aan populariteit. Het is een postuurras dat goed fokt, in alle kleuren gefokt kan worden en goed gecombineerd kan worden met kleurkanaries. Op de show kunnen zowel intensieve als schimmelvogels gespeeld worden. In de praktijk hebben de schimmelvogels een lichte voorkeur: deze hebben doorgaans een wat langere en zachtere bevedering en dus een wat langere kuif. Bovendien is de bevedering van intensievere vogels vaak wat harder waardoor de kuif in het achterhoofd vaak te open is. Er zijn echter veel Duitse kuiven die een goed sluitende kuif hebben. Niet het gemakkelijkste onderdeel van dit ras, maar zeker goed mogelijk.

Een bijkomend maar interessant voordeel van de kweek van Duitse kuiven is dat de ongekuifde vogels ingestuurd kunnen worden als kleurkanarie! Serieuze kwekers fokken dit postuurkanarieras met name in wit en geel. Voordeel van dergelijke kleurslagen is dat je de veerlengte goed in de gaten kunt houden. De kuifactor is een



dominante factor: je kunt de kuif dus vrij snel in elke kleur fokken. Een jaspis (een dominante factor) kweek je al meteen in het eerste jaar; voor een pastel Duitse Kuif (pastel is een recessieve factor) heb je wat meer tijd nodig. Al in het eerste jaar kun je aardige Duitse kuiven fokken. Je moet dan een kleurkanarie kiezen met een wat steviger, bredere kopje.

Kuif 30 punten

Duitse kuiven mogen een grijze/zwarte kuif hebben. Het pigment dient wel tot de kuif beperkt te blijven.

De kuif moet ovaal zijn en niet rond. Dit is een direct gevolg van het feit dat de kuif op een wat smaller kleurkanariekopje staat in plaats van op een brede kop zoals die gefokt is op een Gloucester of op een Lancashire. De kuif kan dus helemaal niet rond gefokt worden! Let wel op dat het kopje van de kweekvogels niet te spits is, want dan kan er nooit een fatsoenlijke kuif op gefokt worden.

De kuif moet goed aansluiten in de nek: je moet dus voldoende lengte in de bevedering kweken terwijl de veer zelf niet te hard moet zijn. Liefst dus ook selecteren op zachte veren. Pigment (melanine) maakt de veren stugger waardoor er moeilijker een mooie kuif mee te fokken is. De kuif mag geheel gepigmenteerd zijn, maar moet wel egaal zijn, anders wordt de vogel hier op bestraft.

Kleur 20 punten

De kleur wordt op een gelijke wijze beoor-



deeld als bij een kleurkanarie. Daar een Duitse Kuif in alle erkende kleuren mag voorkomen, gaat het te ver om deze hier te beschrijven. Voor de serieuze kweker is het van belang om voor een goede beoordeling en keuze van de kleur de standardeisen van de desbetreffende kleurkanarie te raadplegen.

Vorm en grootte 15 punten
Kleurkanarietype; borst niet te zwaar, rug licht gewelfd. De vleugels goed aangesloten. Lengte 14 centimeter

Bevedering 15 punten
Gladder en glanzende bevedering; goed aansluitend aan het lichaam

Houding 10 punten
Onder een hoek van zestig graden; levendige presentatie

Conditie 10 punten
Gezond, zuiver en goed verzorgd

Harlekijn

De rood mozaïek Duitse kuif is momenteel heel erg populair en op marktplaats zo ongeveer de meest gevraagde vogel. Niet perse als Duitse kuif, maar veeleer om hem te gebruiken als basisvogel om er een harlekijn mee te 'creëren'. De harlekijn is immers bont met een kuif en roodfactorig. Doorgaans kweek je echter geen toppers. Vaak is de nakweek te klein (de Harlekijn moet 16 cm groot zijn). Andere problemen zijn: het is heel moeilijk om de gevraagde driehoekige kuif van de Harlekijn op een kleurkanariekopje te fokken terwijl de vorm en houding van een Harlekijn echt anders zijn dan bij een kleurkanarie.

Fons Mertens en Henk Branje (geredigeerd Jos Beijers) <

De

Britangara



IN DE KEUKEN VAN



Jo Penders

IN HOENSBROEK

Jo Penders is bijna 50 jaar lid van de N.B.v.V. en heeft al die jaren z'n hart verpand aan tropische vogels. 75 jaar jong en nog helemaal gek van het kweken van vogels, 'moeilijke' vogels....

Tekst en foto's: H.BRANJE



Tuintroepiaal



Veel groen in volière

sel

In 1968 begonnen met onder andere diamantvinken, oranjekaakjes, vuurvinkjes en blauwfazantjes. De eerste vogels werden gehouden toen Jo en eega Truus nog op een flat woonden. In 1972 werd hij Limburgs kampioen met een hybride diamantvink x Japanse meeuwen en met een eigen kweek diamantvink. Japanse meeuwen en diamantvinken werden destijds in één ruimte gehuisvest. Blijkbaar had vader diamantvink 'naast het potje gepist' en zodoende gezorgd voor twee kampioenen. Tot 1985 beperkte Jo zich tot met name Australische en Afrikaanse prachtvinken. In 1985 kwamen de eerste insecten- en vruchteneters. Tot voor enkele jaren geleden was Jo lid van vogelvereniging 'Natuur in huis' uit Hoensbroek. Maar enkele jaren na het 55-jarig bestaan van de vereniging ging zij ter ziele en werd Jo lid in Munstergeleen van 'De Edeltzanger'. Momenteel organiseert die vereniging samen met 'De Rietvink' uit Geleen een gecombineerde vogelshow. Op die manier krijgt men toch nog bijna driehonderd vogels bij elkaar. Ook in het zuiden van Limburg valt het blijkbaar niet mee om de verenigingen levensvatbaar te houden!

Toen Jo en Truus verhuisden naar het huidige adres in Hoensbroek, werden een zevental volières gebouwd van 300 lang bij 80 breed. In elk van die volières werden destijds tropische vogels gehuisvest. Niet meer 'van die kleine', maar een formaat groter zoals spechten, goudkopbeo's, baardvogels en lijsters. Vogels werden gekocht bij vogelhandelaren of op vogelmarkten. Eerst zo'n drie weken in quarantaine

en dan gingen ze de grote volières in en werd er geprobeerd om er jongen van op stok te krijgen. Van de zeven 'vroegere' volières zijn er inmiddels een drietal gemaakt. De vogels die momenteel in Hoensbroek verblijven zijn een koppel grijswang sibia's (*Heterophasa desgodsoni robinsoni*), een koppel Japanse nachtegalen, twee koppels briltangara's (*Chlorospingus flavopectus*) en een man en twee poppen tuintroepiaal (*icterus spurius*, Eng: orchard oriole).

Uitdaging

In een grijs verleden werden alle zeven volières bewoond door wat minder in avicultuur gehouden soorten. Destijds kon Jo nog bij allerlei vogelhandelaren de meest bijzondere vogels kopen. Zo was hij kind aan huis bij vogelhandel

Borgstein in Wamel of (nog langer geleden) bij Siem van 't Hart. Ook op de vogelmarkten van Zwolle, Venlo of het Belgische Kernt is Jo vaak te vinden. Niet omdat hij perse weer wat nieuws wil kopen, maar toch...je kunt nooit weten of je iets leuk 'tegen komt'. De uitdaging van Jo Penders is altijd geweest om bijzondere vogels te kweken die voordien, in Nederland in ieder geval, nog niet gekweekt waren. Maar uitdaging is één. Dan moet je er ook nog in slagen om iets van die uitdaging te maken. En dat is goed gelukt. Een keur van oorkondes 'le kweek' van de Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende vogels van de N.B.v.V. ! 1991 grijze specht (*Mesopica goertae*), 1992 goudkopbeo (*Ampeliceps coronatus*), 1993 goudrugspecht (*dini-*

EK 2012, bruine maskergaailijster



De

› pium javanense), 1994 zwarte baardvogel, 1995 zwartborstlijster (turdus d. dissimilus), kala buulbuul, driekleur glansspreeuw en roodbuik lijster (monticola rufiventer), 1997 Japanse lijster, 1998 Japanse roodborst; 1998 witkrui lawaaimaker (Cossypha niveicapilla), 1998, gestreepte dwergspecht, 1999 tangara fastuosa, 2000 blauwe pitpit, 2001 euphonia cayennensis, 2004 goudtangara (tangara anthus), 2005 bronsnek tangara (tangara ruficervix), 2012 bruine maskere gaailijster (garulax cineraceus), 2014, borstel lijstergaai (garrulax lineatus), 2013 zilveroornachttegaal.

Hoe doe je dat?

Een vraag die vaak aan Jo Penders gesteld werd. Hoe kan het dat jij al die soorten vogels succesvol tot nakweek brengt? Volgens Jo doet hij niet veel bijzonders. Gewoon goed voeren en verzorgen.

Ondergetekende denkt dat de huisvesting van de vogels heel goed te noemen is. De volièrres zijn van boven geheel overdekt met kunststof platen; driekwart van de volièrres is ingenomen door groen in de vorm van klimop, wilde wingerd, taxus en hibiscus. Het groen groeit dusdanig hard dat in september flink gesnoeid moet worden; maar ook af en toe wanneer bijvoorbeeld de zitstokken te veel overwoekerd worden. Overigens helpen sommige soorten ook met snoeien. Zo zijn de grijswangisibias dol op bladeren en ook op bloemen, want de hibiscusbloemen worden allemaal netjes opgegeten... Watervoorziening van de vogels geschiedt met behulp van een watervalletje met stromend water. In de volièrres is onderlangs een kunststof slang met kleine een zestal sproeiers (50 cm waterstraal) aangebracht die aan de voorkant van de volièrre aangesloten is op de waterleiding. In de zomer wordt minstens één of tweemaal per week gespreoid zodat de planten volop water krijgen om weelderig te kunnen groeien. De volièrres zijn niet voorzien van een nachthok. Wel kunnen de volièrres, die beschut staan tussen een dichte achtermuur, een vogelverblijf en een dichte wand, ook nog aan de voorkant afgeschermd worden met dubbelwandige kunststof platen. De vogels die gehou-



Volièrres, gezien van buiten



Fruitbakje



Koelkast

den worden moeten in ieder geval tegen een stootje kunnen. De vogels zitten altijd vocht- en tochtvrij!

Voeding

Volgens Jo vormt de voeding een belangrijk onderdeel van het houden van insecten- en vruchtenetende vogels. Toch doet hij niet veel bijzonders volgens eigen zeggen. De vogels krijgen dagelijks universeelvoer, meelwormen en buffalowormen. Daarnaast dagelijks fruit. Fruit (met name appel en peer en aanvuld met bijvoorbeeld banaan of druif) wordt in een blender gemengd tot een brij (voor de tangara's met name) of in heel kleine vierkante blokjes gesneden en gemengd met jam (confiture, bijvoorbeeld bessensjam met hele bessen). Een en ander wordt in een grote koelkast bewaard welke in het vogelhok staat. Aan het fruitmengsel worden ook extra vitamines bijgemengd (Avian). Ook wordt gebruik gemaakt van Carnimix. In het verleden verspeelde Jo ooit een nest jonge dwergbladvogels omdat de jongen te weinig calcium in

de voeding hadden gekregen; ze hadden geen goed ontwikkelde, maar krom gegroeide poten. Duur leergeld! Dus zorg er altijd voor dat de jonge vogels voldoende mineralen binnen kunnen krijgen (bijvoorbeeld met behulp van carnimix) is het advies van Jo!! Hebben de vogels jongen, dan wordt er zo vaak mogelijk gevoerd: iedere keer dat er gevoerd wordt gaan de vogels weer naar de voerbak toe! Toen Jo nog werkte als chauffeur, voerde Truus de vogel zo vaak ze maar kon. Een uitstekende assistente dus!

Afhankelijk van de soort vogels wordt het menu aangepast. Toen Jo destijds spechten kweekte, zo'n dertig jaar geleden, kregen de vogels universeelvoer en een beetje fruit. Langs de beek in Hoensbroek gingen Jo en Truus destijds op zoek naar sprinkhanen. Vandaag de dag is het veel gemakkelijker om vogels van levend voer te voorzien, maar in de beginjaren van de liefhebberij van Jo viel dat niet mee. Gingen ze in Oostenrijk op vakantie dan werden er

De

osel



EK 2004, goudtangara



EK 1992, Goudkop beo



Grijswang sibia



Grijswang sibia

enorme aantallen sprinkhanen gevangen en in een grote plastic bus gestopt voor 'thuis'.

Kweek

Omdat de vogels buiten gehuisvest zijn bepalen ze zelf wanneer ze met de kweek willen beginnen. De volières zijn, zoals gezegd, dicht begroeid. Dus er is altijd wel wat nestmateriaal te vinden wanneer vogels het in hun hoofd krijgen om met de kweek te willen beginnen. Wanneer Jo ziet dat de vogels beginnen te slepen wordt er ook ander nestmateriaal ter beschikking gesteld. Met name sisal, maar in het geval van andere soorten ook bijvoorbeeld kort of lang hooi en dergelijke. Japanse nachtegalen beginnen ooit eind februari, maar dat is veel te vroeg; vandaar dat een eerste legsel doorgaans gedoemd is om te mislukken. De beste tijd is begin april. Jo Penders adviseert om nooit met meer dan één koppel te kweken. Tenminste wanneer de vogels elkaar kunnen zien of horen. Hij heeft nooit goede kweekervaringen gehad wanneer dat het geval

was. Blijkbaar worden de vogels dusdanig afgeleid of gestresst van het geluid of zicht van soortgenoten dat ze 'geen tijd hebben' om zich te bekommeren om eventueel nageslacht.

Oirschot

Jo is een vaste inzender op de vogelshow van de speciaalclub van Insecten en Vruchtendende vogels in Oirschot (sinds 2017 'bird experience' geheten). Hij heeft slechts éénmaal, wegens ziekte, verstek laten gaan. In principe speelt Jo enkel jonge eigen kweekvogels. Kweekkoppels houdt hij liever thuis in Hoensbroek.

Volgende uitdaging

Afgelopen jaar is een koppel grijswang sibia's (heterophasia desgodsoni robinsoni) aangeschaft en een man met twee poppen tuintroepialen (Icterus spurius). Man en poppen tuintroepialen zitten nu nog gescheiden van elkaar, maar wanneer de vogels goed door de rui zijn gaat Jo de drie vogels bij elkaar zetten en rustig bekijken welke pop

door het mannetje is uitgekozen. En dan maar zien van deze soorten jongen op stok te krijgen....

Beginnende liefhebbers

Dat is niet gemakkelijk. Jo adviseert om eerst met Europese insectenetende vogels te beginnen. Fantastische soorten die zeker veel aandacht en verzorging vragen, maar niet zo'n forse investering als de meeste tropische soorten. Een voorbeeld: de goudkap beo's waar Jo in 1992 jongen van op stok kreeg, kostten destijds 200 gulden, ook toen niet goedkoop. Vandaag de dag echter kost een koppel van die soort zo'n 1500 euro..... als startend liefhebber dus niet mee beginnen. <

Het belang van goede voeding

Dat vogels ook goede voeding nodig hebben zal niemand betwisten. Maar wij bij Red Barn en Vogeljungle stellen wel de vraag waar goede voeding aan moet voldoen. Door vele tientallen jaren ervaring met vogels en met vogelvoerders hebben we hier een duidelijke mening over.

Vogels in de natuur fourageren. Zij zoeken en vinden hun voedsel zoals zij dat zelf nodig hebben. Verandert de omgeving door menselijk toedoen dan verhuizen ze naar een gebied waar ze nog wel de noodzakelijke voedingsstoffen kunnen vinden.

Vanuit de diervoedingindustrie zijn alles bevattende pellets in zwang gekomen die qua chemische samenstelling voldoende voedingsstoffen zouden bevatten om te voldoen aan de behoefte van vogels. Natuurlijke ingrediënten bieden echter veel meer gezondheidsbevorderende elementen zoals oliën, vezels, complexe eiwitten en andere kleine bestanddelen die wel degelijk een functie hebben bij het opname en verteringsproces van de voeding. Natuurlijke ingrediënten zijn ook veel aantrekkelijker voor de vogels omdat het hen aangenaam bezighoudt en zij keus hebben in wat zij eerst nuttigen en wat later.

Kwaliteitswaarborg

Al vele jaren lang stelt Vogeljungle voedingen samen die specifiek zijn afgestemd op specifieke soorten, vooral voor kwekers in het buitenland. Zaden, noten, granen, vruchten, groenten en proteïne bronnen worden met de hand geselecteerd voordat de menging in kleine hoeveelheden plaatsvindt. Dat betekent geen industriële productie en dus ook een gegarandeerde kwaliteit. Grondstoffen worden op versheid en voedingswaarde uitgezocht en zijn ook geschikt voor menselijke consumptie. Geen noten die door ouderdom sterk zijn ingedroogd of zaden en granen die hun kracht reeds hebben verloren.

Resultaat telt

Kwekers die al jaren werken met onze voedingen en producten doen dit vanwege het resultaat dat zij hebben met hun vogels. Door het gebruik van de beste ingrediënten en de zorgvuldige productiewijze zijn de voedingen wellicht duurder dan andere mengelingen op de markt, echter de resultaten maken de kwaliteit ook waar. Het werken met B of zelfs C kwaliteit grondstoffen maakt een voeding wel goedkoper, maar tevens veel minder effectief of zelfs slecht. De gezondheid van de vogels en hun welzijn staat bij ons voorop en op dat vlak doen we geen concessies. Resultaat telt immers.



Red Barn Specialties voor kwekers en grootverbruikers

De samenwerking van Red Barn Specialties en Vogeljungle zorgt er voor dat kwekers en grootverbruikers goede natuurlijke voeding voor hun vogels kunnen verkrijgen in grootverpakkingen. Voorbeeld hiervan is de nieuwe Habitat Bird Foods lijn speciaal voor kromsnavels. De verschillende variëteiten voor papegaaien en parkieten uit Afrika, Zuid Amerika en Oceanië en de speciaalvoerders voor Agaporniden en Rosé Kakatoes bevatten de noten, vruchten, granen, zaden en groenten die de vogels in hun oorspronkelijke habitat eten. In de juiste balans en daardoor een mengeling die tegelijk een complete voeding voor de vogels is.

Ook enkelvoudige grondstoffen, 'kwekers eigen' mengelingen en palmnoten en rietsuiker

Daarnaast zijn kwalitatieve enkelvoudige grondstoffen te koop en tevens kan een 'kweker eigen' mengeling bastellen. Bijzondere producten zoals suikerriet en palmnoten zijn als vriesgoed verkrijgbaar. Bij levering zijn deze nog bevroren en u kunt ze zelf in een vriezer langdurig goed houden en telkens dat gebruiken wat u op dat moment nodig heeft. Een perfecte bezigheid voor alle papegaaien om actief te zijn met hun voeding, net zoals ze in de natuur gewend zijn.

Vacuüm verpakt voor optimale versheid

Veel voedingen worden door ons vacuüm verpakt. Een grootverpakking Habitat van 6 kg bijvoorbeeld bevat 4 vacuüm verpakte zakken van 1500 gram. Daardoor blijft de voeding langer vers, is de kans op 'beestjes' of aantasting door muizen nagenoeg nihil en behouden de producten de zo belangrijke voedingswaarde.

Red Barn Specialties, een specialist

Brengt kennis, ervaring en kwaliteitsbewuste productie samen voor professionele houders van vogels. Door de samenwerking met Vogeljungle is er een reeks uitstekende voedingen voor vogels. Tevens heeft Red Barn de verkoop van de Over Dieren vogelboeken in haar beheer verkregen waaronder de twee standaard werken, Papegaaien en parkieten Handboek van Adri van Kooten en Agaporniden Handboek van Dirk Vanden Abeele. Voor degenen die interesse hebben in de voedingen en producten in ons assortiment hebben wij een bijzondere aanbieding voor deze informatieve kennisboeken. Red Barn klanten kunnen deze uitgaven sparen door hun aankopen gedurende 2018.

U kunt ons aanbod aan producten voor vogels vinden op onze web site: www.red-barn.nl

Voor vragen op het gebied van 'kweker eigen mengelingen', enkelvoudige grondstoffen aanvragen, bijzondere producten of grondstoffen kunt ons een email sturen: info@red-barn.nl

Red Barn Specialties
Dalweg 3b en 4,
3233 KK Oostvoorne



ysel

De



Wildkleur sijs man

Sijzenmutaties

De sijs, *Carduelis spinus*, komt in grote delen van Europa voor, hetzij als broedvogel of als trekvogel. Ik weet niet of het te maken heeft met de opwarming van de aarde maar in Nederland komen ze steeds meer als broedvogel voor.

tekst en foto's: A.V. MINGEROET

Als wintergast is het erop of eronder met de sijs: in sommige jaren zijn ze massaal aanwezig en in andere jaren zijn ze een grote zeldzaamheid. Samen met de putter, goudvink, groenling en barsijs behoort de 12 cm grote sijs tot de meest gehouden en gedomesticeerde Europese vogelsoorten. Sijzen worden sinds mensenheugenis in kooitjes gehouden omdat het zo'n tamme vogeltjes zijn en de mannetjes ook nog aardig kunnen

zingen. Die manier van vogels houden en het sijsje voor de rest van zijn leven in een klein kooitje opsluiten, past niet meer in onze huidige cultuur. En in onze mooie huizen mag er anno 2017 geen zaadpelletje meer op de grond vallen. Alles heeft zijn tijd. Sijzen houden van mensen, maar het meest houden ze van lekkere zaden die die ze van mensen krijgen, zoals nigerzaad, paardenbloemzaad, cichoreizaad, Theunisbloemzaad en elzenzaad om

de bijzonderste te noemen. Maar voor hun eigen welzijn voer je deze zaden het beste gerantsoeneerd.

Omdat het zo'n rustige, vaak zeer tamme vogeltjes zijn, veroverden ze de harten van de vogelliefhebbers. De zeer goede kweekresultaten, de vele mutaties en mutatie-combinaties leveren het bewijs dat de sijs een echt gedomesticeerde vogelsoort is. In het begin waren het vogels met zeer wisselvallige broedresultaten in kooi en volière. Door >



Bruine pop



Bruinagaat EF pastel pop



Agaat



Topaas



Bruin topaas




Bruin ivoor man

selectie op goede broedeigenschappen zijn het vandaag de dag zeer betrouwbare Europese cultuurvogels geworden. Nog een groot voordeel is dat de sijs een vogel is voor puur natuurbroed. En misschien nog het grootste voordeel is dat men de sijs, als men ze huisvest in een ruime broedkooi of volière met een kurkdroge en zuivere bodem, medicatievrij kan houden. Het duidelijk geslachtsdimorfisme tussen man en pop speelt ook in hun voordeel. Iets dat bij putters en barsijsen voor verrassingen kan zorgen. Dat een vogelsoort als de sijs waar zo goed mee gekweekt wordt,

mutaties en mutatie combinaties zou opleveren lag voor de hand. De eerste mutant bij de sijs die het levenslicht zag en vastgelegd werd in avicultuur, was de bruine sijs. Het was niemand minder dan Louis Gonnissen uit Sint Truiden België, bioloog en vogelliefhebber in hart en ziel, die dat voor ons deed. De bruine sijs vererft geslachtsgebonden. Zoals het vaak gebeurt; is er eenmaal een mutant, dan volgen er vaak nog. De agaat volgde er kort op en die bruin en agaat werden al heel vlug aan elkaar gekoppeld en dat leverde via crossing-over de bruin-agaat (isabel) op. Agaat is

eveneens een geslachtsgebonden vererving. Vervolgens kwam de dominante pastel om de hoek kijken. Een dominante vererving die enkel- en dubbel-factorig kan gekweekt worden. Kwam er de ivoor mutant bij, die eigenlijk een transmutatie is, want deze werd over gekweekt via de Magellaansijs, net als de topaas mutant. Topaas vererft recessief. Dat al deze mutaties met elkaar zouden gecombineerd worden, lag voor de hand. Het leverde ons prachtige mutatie-combinaties op. De een beter herkenbaar dan de andere. Op C.O.M shows telt de regel 'niet méér dan twee



mutaties in één vogel'. Drie mutaties in één vogel, wordt niet gevraagd en dat is "NG" Niet gekeurd O punten. Het is maar dat je het weet. Bij de C.O.M is het een regel die alleen van toepassing is bij de Europese vogels. Toegegeven, of onze hobby nu zit te wachten op een combinatie van: bruin-agaat-ivoor topaas dubbel factorig dominant pastel... Ik vrees van niet, voor wat de herkenbaarheid betreft, al kan dat best nog een mooie vogel zijn. Voor niet-C.O.M shows kan men naar hartenlust de kleuren combineren. En dat is ook wel het mooie in onze hobby. Dat iedereen doet wat hij/zij wil zolang

de liefde van de vogel maar centraal staat en het kweken met mutaties maar past in het kader van het dierenwelzijn. Kweek doelgericht en kweek niet alle kleuren onder elkaar. Houd er een goede kweekboek op na. Bij gestandaardiseerde vogels ligt de nadruk van de selectie op kleur, tekening, grootte, vorm. Maar selectie op gezonde vogels met prima vruchtbaarheid en goede broedeigenschappen is zeker zo belangrijk. Kweek geen onherkenbare mutatie combinaties dan blijft het voor iedereen leuk. Alois Van Mingeroot. <

De /

osel

Fauna wéér favoriet in 2018!

max & feedR
vogelvoerders



ook verkrijgbaar bij
fonq.nl & AH

Kunststof traliekast



Actie bij
Wim vd Lustgraaf
11-14 januari
Zwolle

- ✓ Het draaibare dakje maakt het traliekastje geschikt voor zowel kweekkooi als voliëre.
- ✓ Het ontwerp van de boeiem uit 1 stuk en de afstandhouders zorgt voor aanzienlijk minder kans op bloedluis.

www.singingfriend.com

Fauna favoriet!

Fauna is gespecialiseerd in benodigheden voor vogels, vogelkweek en voliëres. Binnen de vogelwereld is Fauna dan ook een gevestigde naam die staat voor goede en kwalitatief hoogwaardige producten.

Kijk op onze website voor het complete assortiment en vraag ernaar bij uw groothandel/winkelier.

www.faubirdproducts.com



Verzamelband Onze Vogels



€ 12,50 per stuk

€ 15,00 voor 2 exemplaren

Bedragen zijn inclusief verzendkosten

Bestel nu via shop.nbv.nl



Voliërebouw Saman levert al uw voliëre's hokken en kooien.

Compleet gemonteerd, als bouw pakket of materialen voor zelfbouw, op maat naar uw wens. Standaard leveren wij antraciet, groen, geanodiseerd en brute + aluminium.

Andere kleuren op bestelling. Gaas leverbaar in diverse draaddiktes en mazen, gegalvaniseerd, groen geplastificeerd of zwart gepoedercoat.

Op maat geknipt na walsen en per m² leverbaar.

Plaatwerk in ACP, polycarbonaat, plexiglas en geïsoleerde sandwich panelen.

Bel of mail ons voor meer informatie met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.

HODE BREMBERG 27A14873 LD ETTEN-LEURIT, 076-5015176IM, 06-51145525
INFO@VOLIEREBOUWSAMAN.NL WWW.VOLIEREBOUWSAMAN.NL

Zwolse Vogelmarkt IJsselhallen Zwolle

Zaterdag 24 februari 2018

Rietweg 4
8011AB Zwolle

Voorverkoop toegangskaarten via www.volierevriend.nl

Openingstijden bezoekers 8:30-14:00 uur

Reserveren standhouders: www.volierevriend.nl
Inlichtingen en informatie 06-11428424
vogelmarkt@volierevriend.nl

Plaatsreservering verplicht!

Meer dan 5000 bezoekers!
Meer dan 500 standhouders!

www.facebook.com/zwolsevogelmarkt

Voor meer informatie, het laatste nieuws en het reglement: www.volierevriend.nl

De volgende markt is op zaterdag 22 september 2018



ZELHEM

WWW.VOGELZIEKENHUIS.NL

ssel

De



FOUTJE?? BEDANKT!!!

Bovenstaande kreet was een tijd lang een veel gehoorde uitdrukking in Nederland. Populair gemaakt door een sjoemelende Rijk de Gooyer, die in een reclamefilmpje van een verzekeraar deze kreet bezigde. In de vogelwereld wordt ook weleens een foutje gemaakt. Soms pijnlijk, soms vermakelijk en soms van beiden een beetje. Vooral die laatste categorie verwordt tot lang bewaarde anekdotes, die te pas en te onpas op verenigingsavonden herhaald worden. Vaak tot vermaak van de aanwezigen, ook al hebben die de anekdote vaak al honderd keer gehoord. Zo hebben we in Joure vele jaren geleden een heel bijzonder jeugdlid gehad. Ondanks een woeste baard en ferm postuur, stevig rokend en gezellig meedrinkend, werd die na 40 jaar ingeschreven te zijn als jeugdlid, ontmaskerd. Quasi boos werd hij, toen bleek dat hij al die jaren wel als seniorlid betaald had en dat niet van de penningmeester terug kreeg. Al die jaren had er een "vinkje" als jeugdlid achter zijn naam gestaan. Foutje? Bedankt!

Een ander bijzonder lid werd ergens in het noorden door zijn bestuur op de jaarvergadering benoemd tot erelid van de vereniging. Na een lange opsomming van zijn verdiensteelijken voor de vogelsport in het algemeen en de vereniging in het bijzonder, kon hij alleen maar verbaasd reageren met: "Alweer? Ik ben een jaar of tien geleden ook al uitgeroepen tot erelid!" Foutje? Bedankt! Zelf overkwam het me dat ik een tijdje terug uitgenodigd werd een

Speld van bijzonder waardering uit te reiken. Altijd een eervolle taak, zo ook deze keer. De betreffende jubilaris had een paar jaar geleden een speld voor zijn 50 jarig lidmaatschap van de bond ontvangen. Helaas is er toen met de gemaakte foto iets mis gegaan waardoor deze niet geplaatst kon worden in Onze Vogels. Iets wat erg betreurd werd. Daarom wilde de vereniging dit nu goedmaken door een welverdiende Speld van bijzondere waardering aan te vragen. En u voelt hem misschien al aankomen, toen ik in de zaal kennis maakte met het bestuur en de jubilaris, zag ik direct dat er al trots een speld op de trui pronkte. Goede raad was duur en tenslotte heeft de voorzitter maar voorzichtig bij de jubilaris gepolst of de speld al eens eerder was uitgereikt. En dat was dus het geval. Al tien jaar geleden, waarschijnlijk één van de eerste uitgereikte spelden, aangevraagd door het toenmalige bestuur. Wat nu te doen? Twee spelden uitreiken heeft geen enkele zin, want zoals ik zei: "Het enige verschil is het vernieuwde bondslogo." En dat gaf de doorslag. "Die heb ik veel liever! Die is veel mooier", aldus de jubilaris. En aldus werd de ceremonie herhaald. En de foto van de trotse jubilaris? Die is ook nu weer gemaakt, secuur gecontroleerd, snel naar Bergen op Zoom verstuurd en vast al geplaatst in Onze Vogels. Fotofoutje??? Opgelost en Bedankt!!!

Klaas Snijder
bondsvoorzitter

ADVERTENTIES

Nieuw
Ringenhouders



3,25
(excl. verzendkosten)

Bestel nu via
shop.nbv.nl

Handige ringenhouder. Met een stift kunt u de ringmaat op de ringenhouder schrijven. Makkelijk en overzichtelijk kunt u zien hoeveel ringen u nog in voorraad hebt.

Gehu Kooien




vraag documentatie aan bij:

Gehu kooien Transportweg 9 7442 CT Nijverdal Telefoon 0548-616187 E-mail: gehukooien@gmail.com Internet: www.gehu.nl	Vertegenwoordiger België Vogelcentrum Huysmans Turnhoutsebaan 195A 2480 Dessel Telefoon: 0032(0)14-378140 GSM: 0032(0)475-554981
---	---



De nationale vogel van *Kaapverdië* de grijskopijsvogel

Mensen hebben zich door de eeuwen met dieren geïdentificeerd. De 'Nederlandse leeuw', die we op ons wapenschild voeren staat symbool voor kracht. Op andere schilden komen we de adelaar tegen, als symbool van macht, schoonheid en onafhankelijkheid. We kiezen dieren waarmee we ons als groep, land of streek onderscheiden van anderen. Hiervoor kiezen we dieren die uniek zijn, bijzondere vaardigheden hebben, veel voorkomen of gewoon mooi zijn. 'De nationale vogel van... ' laat u kennis maken met vogels die een officiële status hebben als nationale vogel en daarmee een representatief symbool zijn voor hun land.

Tekst: R.MEEREMA, foto J.BRANJE

De grijskopijsvogel van Kaapverdië

Kaapverdië ofwel Cabo Verde is een voormalig Portugese kolonie. Het Portugees dan ook nog steeds de voertaal op de archipel. In het verleden hete de eilandengroep 'Ilhas de Cabo

Verde', eilanden van de groene kaap, waarbij met groene kaap de meest westelijk punt van het Afrikaanse continent wordt bedoeld. De Archipel die bestaat uit de noordelijke en zuidelijke eilandengroep was tot circa 1640 onbewoond. Rond 1640 vestigden de

Portugezen zich op de eilanden en maakten er een rust- en bevoorradingsplaats van voor schepen die tussen Europa en Azië voeren. Ook vormde het een belangrijke locatie voor de handel in Afrikaanse slaven die naar de Amerika's gingen. De sporen van deze slavenhandel zijn nog goed zichtbaar in de bevolking van Kaapverdië. Genetisch onderzoek heeft aangetoond dat de herkomst in de mannelijke lijn vooral een Europese en in de vrouwelijke lijn een West-Afrikaanse achtergrond heeft. De eilanden hebben een tropisch klimaat dat vooral door de temperatuur van de zee wordt beïnvloed. Belangrijk voor de natuur op de eilanden is de, zeer beperkte, regenval. Het regent er slechts één tot drie weken per jaar. De door de Kaapverdianen als nationale vogel gekozen grijskopijsvogel is dan ook niet aan water gebonden, maar heeft een dieet dat lijkt op dat van de Australische kookaburra: grote insecten en kleine gewervelde dieren. Wellicht is de ijsvogel, als bestrijder van plaagdieren, juist daarom tot nationale vogel

De /

ssel



Postzegel



Munt

De Grijskopijsvogel

Nederlands	Grijskopijsvogel
Wetensch. naam	Halcyon leucocephala
Engels	Grey-headed Kingfisher
Frans	Martin-chasseur à tête grise
Duits	Graukopfließt



gekozen. Een andere reden zou kunnen zijn dat alleen op deze eilanden een specifieke ondersoort voorkomt. Wat ook zou kunnen is dat hij vanwege zijn symbolische waarde is gekozen. In de symboliek staat de ijsvogel voor vrede en voorspoed, liefde, zonlicht, loyaliteit en doelgerichtheid. In de kunst wordt de ijsvogel vooral afgebeeld als teken van zuiverheid.

Grootte en uiterlijk

Zoals hiervoor is aangegeven komt er op Kaapverdië een specifiek ondersoort voor *H. l. acteon*. Naast de Kaapverdiaanse ondersoort, worden er nog 4 ondersoorten onderscheiden:

- *H. l. leucocephala* komt voor over de breedte van het Afrikaanse continent, van Senegal en Gambia tot het noordwesten van Somalië.
- *H. l. semicaerulea* leeft op het zuidelijke deel van het Arabisch Schiereiland.
- *H. l. hyacinthina* bewoont het zuidoosten van Somalië tot aan Tanzania.
- *H. l. pallidiventris* leeft meer naar het zuiden op het continent, van zuidelijk Congo tot het westen van Tanzania.

Met ruim 20 centimeter van kop tot staart, zijn het vrij grote ijsvogels. De ondersoort *H. l. acteon* heeft een grijswitte kop. De rug en vleugeldekveren zijn zwart. De staart en vleugelpennen zijn helderblauw, waarbij de buitenste vleugelpennen weer zwart zijn. De buik en onderstaartdekveren zijn licht kastanjebruin van kleur. De poten en de snavel zijn helderrood.

Leefomgeving en verspreiding

De grijskopijsvogel wordt gevonden van zeeniveau tot een hoogte van ruim 2.000 meter. Alleen of als paar, bewegen ze zich vooral in bosachtig gebied en omgevingen met struiken. Hoewel ze niet vissen verblijven ze over het algemeen in de buurt van water. Dichte wouden worden gemeden.

Voedsel en leefwijze

Een karakteristieke pose voor de grijskopijsvogels is, zittend op een uitstekende tak of vrij in een top van een struik of boompje. Zo kunnen ze tijdens lang zitten en de omliggende grond afspeuren naar insecten en kleine reptielen. Als ze een prooi zien, dan proberen ze deze met een duikvlucht te verrassen. Van de andere ondersoorten die in gebieden met meer water leven is bekend dat ze af en toe vissen. De belangrijkste bestanddelen van het dieet zijn echter insecten.

Voortplanting

Net als de ijsvogels die we in onze streken kennen, wordt een nesthol gegraven in zanderige wanden langs rivieren en aardverschuivingen. Het nest bestaat uit een nestgang van enige decimeters, met aan het einde een verbreding, de nestkamer. Het nest en de omgeving daarvan wordt agressief verdedigd tegen soortgenoten en mogelijke nestrovers. Doorgaans worden er drie tot vijf vrij ronde, witte eitjes gelegd, die circa 16 dagen worden bebroed. De jongen, die de eerste dagen vooral met kleine

insecten worden gevoerd groeien als kool. Afhankelijk van het formaat van de jongen worden ook de prooien steeds groter. Na ongeveer drie weken vliegen de jonge grijskopijsvogels uit. Ze worden dan nog enkele dagen gevoerd, waarna ze op eigen benen moeten staan en uit het territorium worden verjaagd.

Bijzonder

Een bijzonder gevaar voor de grijskopijsvogels is de 'grote honingspeurder'. De grote honingspeurder eet mieren, termieten en allerlei insectenlarven. Van deze vogel is bekend dat ze samenwerken met honingdassen, waarbij de vogel een bijennest vindt, een das opzoekt en deze naar het nest leidt. Eenmaal bij het nest breekt de das het nest open en kan de grote honingspeurder mee eten. Wellicht wat minder bekend is dat de grote honingspeurder, net als onze koekoek een broedparasiet is die zijn eieren legt in de nesten van spechten, baardvogels, woudhoppen, bijeneters en ijsvogels. Zodra de jonge grote honingspeurders uit het ei komen doden ze met hun haaksnavel de nestjongen van hun gastheer, waarna ze al het voedsel opeisen. <



Schaarste

In de wintermaanden



Keep, op de bodem op zoek naar iets eetbaars, foto H.Branje

Naar aanleiding van het artikel in Onze Vogels "Hoe houden vogels zich warm?" vond ik dat ik moest reageren met mijn onderzoekje over schaarste in de wintermaanden.

In december 2016 reed ik in de auto over een afgelegen weg. Een milde winter was het met zo nu en dan vorstperiodes. Aan weerszijden van de weg stonden grote beuken; vóór mij zag ik een aantal foeragerende vinken en mezen opvliegen. Dit voorval was aanleiding tot het volgende artikel over Natuurlijke Avicultuur in de Winter te schrijven.

Afvallen van zaden

Winter is voor vogels een tijd van schaars voedselaanbod, weinig licht en lage temperatuur.

De winter is voor vogels niet kalendergebonden, maar treedt geleidelijk in, nadat één- en meerjarige planten hun zaden in het najaar (augustus-september) hebben verspreid en toegedekt met afgevallen bladeren waarna afstervende stengels van de planten zich tussen en over het gevallen blad buigen. Er staan daarna nog enkele stengels met zaden; hiermee zijn een- en meerjarige planten als voedingsbron voor

vogels bijna niet meer beschikbaar

Na het afsterven van de een- en meerjarige planten volgen de houterige groene struiken (zoals rozenbottel). Ook die laten de meeste bessen met daarin hun zaden op de grond vallen waarna ook deze struiken hun bladeren laten vallen; daarna worden de bessen met zaden toegedekt onder een warme deken van blad, eventueel vermengd met het afgestorven blad van de een- en meerjarige planten die door de wind tussen de struiken zijn geblazen. Nu zijn ook de bessen van de groene struiken bijna niet meer beschikbaar als voedingsbron. Daarna volgen de houterige struiken (meidoorn) die hun bessen en zaden laten vallen en ook deze zaden worden toegedekt met afgevallen blad van dezelfde struik.

Als laatste laten bomen hun zaden (nootjes, eikels en kastanje etc.) vallen. We onderscheiden twee soorten boomzaden: zaden met een zachte

schil en stekels, zoals beukenootjes en zaden met een harde schil zoals eikels. Een kastanje heeft beide. Na het vallen van boomzaden worden ze toegedekt onder een warme deken van blad. Bijzonder aan boomzaden is dat alleen de gevallen boomzaden beschikbaar zijn als voedingsbron voor vogels. Alleen de melkachtige boomzaden die op de grond terecht komen worden door vogels gegeten. Hangend in de boom is het boomzaad nog hard en stekelig en daardoor niet eetbaar voor vogels. Dit in tegenstelling tot zaden van een- en meerjarige planten en bessenstruiken die aan de plant zachter worden en nog wél eetbaar zijn. Nadat zaden van één- en meerjarige planten, struiken en bomen onder een bladerdek liggen is de winter voor vogels in de natuur op het gebied van voeding aangebroken. De winter treedt dus geleidelijk in.

Vogels moeten in het bladerdek zoeken naar enkele afgevallen en overgebleven zaden. We zien ze dan ook de hele dag in de bladeren pikken in de hoop die enkele overgebleven zaden te vinden.

Vijf opties

Wanneer de vorst het bladerdek tot een compact geheel heeft bevroren is ook die kans verloren en neemt de schaar-

De

osel



Vlaamse gaai, gespecialiseerd in eikels, foto H.Branje

ste verder toe. Daarnaast zijn gevallen boomzaden ook niet direct en alleen voor vogelconsumptie geschikt. Er zijn een vijftal opties dat een kleine vogel een boomzaad zoals een eikel ook werkelijk eet :

Optie 1. zaden blijven onder of in de bladerdeken liggen, verrotten en verpulveren, zijn niet eetbaar en vormen geen kiem tot een nieuwe boom.

Optie 2. zaden blijven onder of in een bladerdeken liggen; de harde schil verdwijnt maar de eikel blijft intact en is eetbaar voor grotere vogels (wilde duif en wilde eend)

Optie 3. Het boomzaad valt, de harde schil droogt en breekt, de inhoud is beschikbaar voor grote vogels om te eten.

Optie 4. Het boomzaad valt en wordt door externe factoren(mens of dier of anders) kapot gemaakt waardoor de buitenste schil stuk gaat; de melkachtige inhoud is bereikbaar voor alle vogels, dus ook kleine vogels. Omdat deze laatste optie voor iedere vogel beschikbaar is, is de concurrentie zeer groot.

Optie 5. De vijfde en laatste optie is dat het boomzaad blijft liggen en in de lente begint te kiemen; het zaad van de boom is niet door een vogel gegeten.

Voorgaande vijf mogelijkheden doen zich voor bij de boomzaden van kastanje, eik en beuk.

Rekensom

Een rekensom laat zien hoe groot de schaarste in de winter is voor kleine zaad etende vogels. We nemen als voorbeeld de veel voorkomende eik.

Laten we aannemen dat deze loofboom 10.000 boomzaden produceert (eikels) die allemaal op de grond vallen. De kans dat een(kleine) vogel hier één gestampte eikel van eet, is volgens optie 4 dus 20%. Dat zijn 2000 stuks. Helaas is de concurrentie voor deze stuk getrapte of gereden boomzaden zeer groot. Stel dat er in het voedingsgebied twintig grote soorten vogels en twintig soorten kleine vogels zijn, dan worden de 2000 eikels gedeeld door 40 soorten wanneer iedere soort nu eens één koppel vogels bevat in een voedingsgebied, dan zijn er in totaal 80 vogels van verschillende soorten die een "gestampte" eikel zouden kunnen eten. Er zijn dan 25 gestampte eikels beschikbaar. Uit voorgaande rekensom blijkt dat een kleine vogel slechts een kans van 1 op 80 heeft om een gestampt boomzaad te kunnen eten. Kleine vogels moeten dus wel heel veel geluk hebben een gestampt boomzaad te eten. Laten we kijken welke voedingsstoffen in boomzaden en enkele andere zaden en vruchten zit:

Voedingswaardetabel Natuur en lering Avicultuur

	Mens	Natuurproducten			Avicultuurproducten		
Per 100 gram	Pinda	kastanje	Beuken-nootjes	Eikel	Zonnebloempitten (ontdopt)	Hennepzaad	Lijnzaad
Energie(kcal)	590	165	568	387	584	450	365
Water %	7.0	54.0	6.0	27.9	6.6	8.7	9.4
Eiwitten %	29.1	4.0	19.0	6.15	27	19.5	21.5
Vetten %	45.2	1.0	50.0	23.8	45	32.1	34.2
Koolhydraten %	13.4	35.0	20.0	40.7	13	18.0	22.3

Er zijn veel verschillen in eiwit, vetten en koolhydraten tussen de verschillende producten. Sommige zaden zijn heel vetrijk zijn (beukenootjes) of net heel vetarm (kastanje). Energie wordt uitgedrukt in calorieën: deze leveren energie, die met name gebruikt wordt voor primaire lichaamsprocessen als het functioneren van hart, longen en herstel van weefsels. Een kleiner deel van de energie gebruikt het lichaam om de energie te leveren voor lopen, rechtop staan en vliegen.

Wintermenu op basis van voorgaande:

Vaste zaadmengeling; één theelepeltje ivoer per vogel per dag; ½ -1 gestampte/gemalen eikel, (of ander boomzaad); grofheid afhankelijk van vogelsoort; hoeveelheid afhankelijk van aantal en grootte vogels of één tot twee theelepels zonnebloempitten (wit of gestreept) of ander voedingsmiddel uit de tabel (Hoeveelheden zijn afhankelijk van de grootte en het aantal vogels) Ook als wintervoer voor vogels in de



Eikels

tuin kunnen gemalen boomzaden prima, samen met brood en zonnebloempitten. Zo helpt u vogels prima de winter door zonder commerciële producten als vetbollen, pindaakaas en weet ik veel.

Henk en Jellie Miedema



Ondersoort accipitrinus fuscifrons

Kraagparkiet

Deropterus accipitrinus
(Linnaeus, 1758)

tekst: H.W.J. VAN DER LINDEN, foto's: HENK BRANJE

Beschrijving

Formaat 35 cm. Man en pop: voorhoofd en schedel vuilwit, achterkop en kopzijden aardebruin met vuilwitte schachtstrepen, teugels donker aardebruin. De verlengde nekveren zijn violetrood en afgezet met een blauwe zoom; deze worden tijdens schrik, opwinding en balts opgezet en vormen dan een kraag. Rugdek, flanken, dijen en onderstaartdekveren zijn donkergrasgroen. De veren van borst en buik zijn violetrood en, evenals de kraag, afgezet met een blauwe rand. De handpennen en primaire vleugeldekveren zijn bruinzwart. De armpennen zijn groen, ietwat blauw bewaasd en aan de uiteinden bruinzwart. De bovenzijde van de staart is groen en enigszins blauw bewaasd aan het uiteinde. De buitenvlaggen van de buitenste secundaire staartveren zijn blauw gezoomd en de binnenvlaggen van de secundaire staartpennen hebben

elk een kastanjebruine vlek, die alleen zichtbaar is als de staart wordt gespreid. De onderkant van de staart is grijszwart. De oogiris is geel; bruinachtige onbevederde oogring om het oog. De snavel is grijszwart. Poten grijs; nagels grijszwart.

Ondersoorten

D. a. accipitrinus (Linnaeus, 1758)
Verspreidingsgebied: ten noorden van de Amazone van Amapá (Noord-Brazilië) westwaarts over de Guyana's en Zuid-Venezuela tot Zuidoost-Colombia, Oost-Ecuador en Noordoost-Peru. Naamgeving en kenmerken: zie nominaatvorm.

D. a. fuscifrons Hellmayr, 1905
Bruinvoorhoofd-kraagparkiet
Verspreidingsgebied: Noord-Brazilië ten zuiden van de Amazone vanaf Oost-Pará tot aan de Tapajósrivier; Noord-Bolivia. Kenmerken: gelijkend op de nominaat-

vorm, maar het voorhoofd en de schedel tonen bruin met smalle witachtige streep-tekening; teugels en wangstreek zijn donkerder bruin; op de binnenvlaggen van de secundaire staartpennen ontbreekt de kastanjebruine vlek.

Algemene info

Kraagparkieten komt men in liefhebberskringen slechts zelden tegen, de ondersoort *D. a. fuscifrons* is nog zeldzamer. Ze worden dan ook sporadisch aangeboden en zijn dientengevolge erg kostbaar. Met beide ondersoorten zijn fokresultaten behaald.

Wet budep

Behoort tot de kwetsbare soorten; valt onder artikel 3a Wet budep/Lijst II.

Gedrag

Actieve vogel; agressief tegenover andere vogelsoorten, in de broedtijd ook

De /

osel

vaak agressief tegenover de verzorger, maar toont ook daarbuiten menigmaal agressief gedrag tijdens de dagelijkse verzorging; zeer knaaglustig en vooral luidruchtig, hun stemgeluid gaat bij wijze van spreken door merg en been; baden graag en zeer uitgebreid; slapen in nestkast; wildvangvogels schuw en nerveus, hetgeen vaak leidt tot het plukken van de eigen bevedering; goed geacclimatiseerde en in gevangenschap gefokte vogels zijn sterk en weinig gevoelig voor ziekten.

Huisvesting en verzorging

Paarsgewijs in volière met aangebouwde verwarmbare binnenruimte waarin de temperatuur in het koude jaargetijde minimaal 15° C moet bedragen; minimale afmetingen buitenvlucht (lxbxh) 3 x 1,5 x 2 m, binnenverblijf 2,5 x 1,5 x 2,2 m. Tijdens de acclimatiseringsperiode moet de omgevingstemperatuur voor de vogels 20° - 25° C zijn. In verband met de knaaglust van deze vogels is het noodzakelijk de volière van metaal en zwaar gaas te maken (draaddikte 2 mm); het nachtverblijf dient van steen of van een overeenkomende duurzaamheid te zijn. Ideaal is de volière op een zodanige plaats in de tuin te bouwen, dat de vogels enigszins aan het zicht zijn onttrokken, eventueel om de buitenvlucht struiken plaatsens.

Ook in een binnenverblijf zonder buitenvolière kunnen deze vogels prima gedijen, voorwaarde is wel dat er voldoende natuurlijk daglicht aanwezig is; minimale afmetingen van een dergelijk verblijf (lxbxh) 4 x 1,5 x 2 m.

Slaapkasten of natuurbroedblokken in diverse hoogtes in de binnenvlucht ophangen, maar zo dat de vogels er nog bovenop kunnen zitten; afmetingen 70 - 180 cm hoog, binnenwerkse diameter 30 cm, doorsnede invlieggat 8 à 9 cm; op de bodem een flinke laag halfvergaan of vermolmd natuurhout aanbrenge.

Als de vogels eenmaal een blok uitgekozen hebben, kunnen de overtollige blokken weggenomen worden.

Geacclimatiseerde vogels en alhier geboren vogels mogen in het koude jaargetijde gerust naar buiten, maar moeten wel steeds de gelegenheid hebben in het verwarmde binnenverblijf te komen.

Kraagparkieten baden graag, daarom zorgen dat er steeds fris badwater aan-



Nominaatvorm accipitrinus accipitrinus

wezig is. Regelmatig verse takken en twijgen van berk of knotwilg aanbieden.

Voeding

Het voedsel voor deze vogels moet veelzijdig zijn en niet te vet! Als basis kan men een zaadmengsel geven van boekweit, gerst, haver, sorghum, padi, diverse gierst en milletsorten witzaad, hennep en een weinig zonnebloempitten; dit zowel gedroogd als in gekiemde toestand. Daarnaast veel fruit zoals appel, peer, banaan, sinaasappel en druiven. Lijsterbessen en rozenbottels evenals halfrijpe maïs vormen voor deze vogels een lekkernij; ook allerhande onkruidzaden volgens het natuurlijke aanbod. Verder allerlei groenten zoals wortelen, selderij, augurken en tomaten. Ook een paar pas vervelde meelwormen en enkele gedroogde garnalen horen op het dagelijkse menu thuis. Buiten het broedseizoen tweemaal per week een weinig eivoer rul gemaakt met gekiemde zaden aanbieden. Dagelijks vers drinkwater verstrekken; maagkiezel en grit dienen steeds ter beschikking te staan. Als er jongen zijn elke dag eivoer verstrekken, zoveel als de vogels op willen nemen. Ook loribrij met daarin wat hennep wordt als er jongen zijn graag gegeten, zo is in de praktijk gebleken. Dierlijk eivoer opvoeren.

Fok

Lukt in verhouding met het aantal kraagparkieten dat in gevangenschap wordt gehouden vrij vaak. Toch brengen kraagparkieten hun jongen in gevangenschap vaak slecht groot en moet de liefhebber de jongen met de hand grootbrengen. De volwassen man heeft een lichter gekleurde iris dan de pop, ook wordt er wel beweerd dat de lange kraagveren van de man wat breder en langer zijn dan die van de pop, maar

om zekerheid te verkrijgen of men wel een koppel heeft, raad ik u aan de vogels endoscopisch te laten onderzoeken. Men kan dan tevens vaststellen of de dieren gezond en geslachtsrijp zijn. Kraagparkieten die voor de fok ingezet worden, moeten tenminste 5 jaar oud zijn.

Zoals alle Zuid-Amerikaanse parkietachtigen hebben deze vogels een voorkeur voor natuurbroedblokken, maar ook met zelfgemaakte nestkasten zijn successen behaald. Vaak begint het broedseizoen pas in mei soms iets eerder, maar dikwijls nog wat later. Importvogels worden dan veelal bijzonder schuw, in gevangenschap geboren vogels vaak buitengewoon agressief. In mei of juni afhankelijk van het tijdstip waarop de vogels in de juiste broedstemming zijn gekomen, begint de pop met de leg. De eieren worden gewoonlijk om de andere dag gelegd, meestal twee tot vier, soms vijf; jonge poppen leggen meestal twee tot drie eieren, oudere poppen vier en een enkele keer zelfs vijf. De pop broedt alleen; broedduur 25 - 26 dagen. De eerste veertien dagen worden de jongen alleen door de pop gevoerd, daarna neemt ook de man deel aan het voeren van de jongen; nesttijd 7 - 8 weken; ringmaat 7 mm. Pas uitgevlogen jongen lijken op de ouders, zijn echter wat kleiner, hebben donkere ogen zonder irisring en tonen een vrijwel witte ondersnavel. Hoewel de jongen veertien dagen na het uitvliegen zelfstandig eten, is het zaak de jongen niet te vroeg bij de ouders weg te halen, omdat ze nog 4 tot 6 weken voornamelijk door de man worden bijgevoerd.

Kraagparkieten zijn zeer gevoelig voor neststoringen; alleen nestcontrole uitvoeren indien de oudervogels in de buitenvolière zijn en de toegang tot het binnenverblijf is afgesloten.

Mutaties: geen <



Knif, opgezet bij opwindig



KEURMEESTER (85)

Vogels die het afgelopen keurseizoen indruk op mij hebben gemaakt. Een witte rijstvogel, prima formaat en model, dik in de veren, heerlijk schoon en ook nog eens rustig.

Elegantparkiet NSL-ino, heerlijk breed in de borst, strak wit voorhoofdsbandje dat ook nog eens tot achter de ogen doorliep, prima kleurdiepte, die ook nog eens goed op stok wilde komen (en blijven). Een blauwe pennantrosella. Kreeg weliswaar de klassieke opmerking: Modell soll größer, maar met een prachtige, diepblauwe kleur en wonderlijk scherpe (en schone) tekening op het rugdek. Sieger Großsittiche. Topaas EF wistuit diamantduif, ook weer een vogel die wel wat fors mocht zijn (wat door de uitstekende conditie bovenaan het keurbriefje weer goed werd gemaakt), maar voor wat betreft kleur en tekening helemaal volgens het boekje. Een Japanse nachtegaal die mij vanuit de zaal toezong: ik ben de kampioen vandaag. Hij had gelijk. Met de kenmerkende snorharen om de snavel en de halve cirkeltjes op de bovenste staartpenen die een uitstekende conditie verraadden.

Dat zijn vijf vogels van de honderden die de voordragers voor mij neerzetten. Tijdens de keuring gaan veel punten verloren door de conditie van de vogels. Die is soms ronduit belabberd. Van los bevederd tot gebroken vleugel- en staartpenen. Vogels met vuile poten of nagels en smerige bevedering. Bevedering die ruw kan zijn doordat de vogels voorafgaand aan de show onvoldoende gelegen-

heid hebben gehad om te baden, of niet besproeid zijn. Of omdat vogels van show naar show worden gesleept en geen tijd krijgen om te herstellen. Want geschouwd worden is voor een vogel een inspanning. Keurmeesters storen zich aan slecht gebrachte vogels. Dat beïnvloedt de keuring en vogels krijgen niet de punten die ze zouden kunnen krijgen. En wanneer de inzender het keurbriefje onder ogen krijgt en het valt tegen, dan heeft de keurmeester het gedaan. Ik denk wel eens: eigenlijk zouden we niet de vogels, maar de inzenders moeten keuren.

Een vogel moet de keurmeester uitdagen, als het ware meekijken wat er op het keurbriefje wordt geschreven. Niet verschrikt tegen de tralies fladderen of angstig in een hoek van de kooi wegduiken. Liefhebbers die vogels inschrijven naar een show moeten hun vogels daarop voorbereiden. Niet kort voor het inbrengen de vogel uit de vlucht halen en in de TT-kooi zetten, die vervolgens meteen achterin de auto verdwijnt.

Vogels moeten wennen aan een TT-kooi. Een kooi die schoon moet zijn, niet vergeeld mag zijn en waarvan de stokken niet op halfzven hangen.

De moraal van dit verhaal: goede vogels hebben is één ding. De verantwoordelijkheid om vogels goed te brengen, dat wil zeggen: geoefend, schoon en in een nette kooi, is minstens zo belangrijk.

Louis van Kelckhoven
keurmeester

ADVERTENTIES

"Slimme vogels komen naar **BirdShop Eindhoven**"

1000m² winkel met alles op het gebied van vogels:

- Specialist in Italiaanse draadkooien
- Vogel in- en verkoop
- Vakmanschap en "MAATWERK" in volièrebouw!
- Een greep uit ons assortiment;
 - KOOIEN • VOÏÈRES • VOÏÈRE-ONDERDELEN • VOGELVOEDERS • VITAMINES
 - BODEMBEDEKKING • KWEEKARTIKELN • DRINKFLESJES • SUPPLEMENTEN
 - KLEURSTOFFEN • ONDERHOUD • VOERBAKJES • PAPEGAAIEN • KIPPEN • ETC.

Ook alles voor: • HONDEN • KATTEN • KNAAGDIJREN • VISSEN • DUIVEN

Of bezoek onze webshop www.birdShopeindhoven.nl

Onze winkel:
Hastelweg 79A | 5616 HK Eindhoven | T: 06 - 54 66 1480
www.birdshopeindhoven.nl | info@birdshopeindhoven.nl

Onze openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 13:00 t/m 20:00 | Zaterdag 09:00 t/m 17:00
Zondag 10:00 t/m 12:00

GROTE VOGELMARKT BARNEVELD
ZATERDAG 17 FEBRUARI 2018
De markt is geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Gratis Parkeren.
Organisatie Davelaar Vogel en Diervoeders, Marjkelaan 17, Voorhuizen Tel. 0342-472082.
I.s.m. Vogelvereniging Kweeklust. www.vogelmarktbarneveld.nl
Locatie: Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, 3771 ED Barneveld.
Reserveren Tel. 0650270060. De volgende Vogelmarkt is op 19-05-2018

NIEUW www.tauros-diagnostik-shop.de

Gebruik Diagnostiek Winkelwagen

Geslachtsbepaling vanaf € 8,99

aanmelden bestellen betalen opsturen resultaten

Bestel al uw artikelen via:

 shop.nbv.nl

sel

De



BONDSMEDEDELINGEN JANUARI 2018 VAN DE KEURMEESTERVERENIGING

TROPISCHE VOGELS EN PARKIETEN

J. Balemans is verhuisd nieuw adres : Lindenburg 50, 4707 CR Roosendaal. Tel. 06-48642051, e-mail : jbalemans1947@gmail.com

J.G. Oude-Breuil is gestopt als keurmeester per 1-1-2018

M.M. Verkade is gestopt als keurmeester per 1-1-2018

J.M.W. van den Berg uit Alphen is voortaan alleen maar te bereiken via tel. 06-19676875 of e-mail : hyberg@online.nl

J. de Kaper uit Zoelmond stopt als keurmeester per 1-1-2018

KLEUR- EN POSTUURKANARIES

H. de Bruin is gestopt als keurmeester per 1-1-2018

H. Schobbe is gestopt als keurmeester per 1-1-2018

W.P. van Middelaar is gestopt als keurmeester per 1-1-2018

E. Scheperman heeft een nieuw mail adres : erwinscheperman@outlook.com

DISTRICT LIMBURG

Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van VV Elsene Nieuwstadt werden Peter Willen en Harrie Mulleners gehuldigd wegens hun 50-jarig lidmaatschap van de bond. Ieder kreeg mooie woorden van voorzitter van VV Elsene Daniel Neutgens en bondspelden werden opgestoken door district Limburg voorzitter Dhr. Jan Geenen. Dhr. Harry Nijsten was 50 jaar lid bij de Rietvink G31 uit Geleen.



DISTRICT DRENTHÉ

Dhr. Frens Stuiver werd tijdens de opening van de Vogel tentoonstelling georganiseerd door Vogelvereniging Klazienaveen gehuldigd door de voorzitter van District Drenthe van de NBvV, Jantinus Mulder i.v.m. zijn 50 jarig lidmaatschap van deze vereniging en van de NBvV.



Dhr. Jan Engels was 50 jaar lid bij Ons Eigen Kweek te Zwartemeer .



Kleurenpracht Borger vierde het 50-jarig jubileum en eerde haar jubilarissen. Districtsvoorzitter Jt. Mulder decoreerde i.v.m. 50 jaar lidmaatschap Willem Kremers (tevens medeoprichter van de vereniging, Albert Poelman en Jan Wever ontvingen eveneens de speld i.v.m. 50 jaar en Wim Sanders i.v.m. 40 jaar. Jan Wever is 44 jaar voorzitter van Kleurenpracht.



DISTRICT NOORD-BRABANT OOST

Bij de feestelijke bijeenkomst tijdens de jubileumtentoonstelling 2017 (60-jarig bestaan) van Vogelvereniging "Rooyse Vogelvreugd" in Sint-Oedenrode is een bijzondere jubilaris gehuldigd door districtsvoorzitter Peter Verkuijlen: medeoprichter van de Rooyse Vogelvreugd Pieter de Koning was 60 jaar lid. Tevens werd o.a. Jos van der Velden (50 jaar lid) ook gehuldigd door Peter Verkuijlen.

Tijdens de feestavond van Vogelvereniging Mierlo't Hout is dhr. Antoon Vriens gehuldigd door de voorzitter van district Noord Brabant Oost, Dhr. Peter Verkuijlen voor zijn 50 jarig lidmaatschap van de NBvV. Ook Dhr. Dook van Bree was 50 jaar lid van de bond maar was wegens ziekte niet aanwezig.

DISTRICT NOORD-BRABANT WEST

Bij Vogelvereniging de Zuidwesthoek waren Dhr. A. Heijmans en Dhr. A. van de Bergh beiden 50 Jaar lid. "De Vogelvriend" uit Veghel kende een drietal jubila-



rissen, namelijk Mari Verbruggen (60 jaar lid), Ad van den Biggelaar (50 jaar lid) en Hans van den Biggelaar is 40 jaar lid. Graag willen zij de jubilarissen feliciteren met hun jubileum.



DISTRICT GELDERLAND

Tijdens de opening van de nationale TT van de Gendtse Vogelvrienden kreeg Huub Manders door districtsvoorzitter Wim Theloosen de speld behorende bij het 50-jarig lidmaatschap van de Bond opgespeld. Huub is tevens al 40 jaar keurmeester. Gelijktijdig werd Theo Rikken benoemd tot Lid van Verdienste van de GVV voor zijn jarenlange inzet als bestuurs- en commissielid.



Tijdens de opening van de Nationale vogelshow bij Het Bonte Boertje zijn 3 leden (Chris den Tek, Ad den Tek en Ton Koenen) gehuldigd voor hun 50 jarig lidmaatschap bij de NBvV. Voor de toespraak was Martin v/d Laan, namens het district Gelderland afgereisd naar Aalst. Alle heren hebben hun strepen verdient voor Het Bonte Boertje, voor hun inzet tijdens het organiseren van de show en hun jaren lange zitting in het

bestuur van de vereniging. Daarnaast hebben ze ook voor de bond het nodige gedaan.



Bij V.V. Exokan Werd Dhr. Frans Willemsen door de heer Hondorp van District Gelderland gehuldigd wegens zijn 50-jarig lidmaatschap van de NBvV.



DISTRICT ZUID-HOLLAND

Tijdens de opening van de show van de Eerste Flakkeese Vogelvereniging kreeg L. Hameete van Rayonvoorzitter C. Diepstraten een speldje uitgereikt vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van de NBvV.



Nieuws van Vogelvereniging Schiedam: Dhr. Ger Dröge is al 60 jaar lid bij de bond en erelid. Hij is altijd aanwezig en zeer nauw betrokken bij de club. En Dhr. Piet Onderdelinden is 50 jaar lid en is altijd bereid om ons zo goed mogelijk te helpen, waar hij maar kan. Daarom heeft de club hem erelid gemaakt.



Dhr. Ger Dröge is tevens in aanmerking is gekomen voor de speld van Bijzondere Waardering. Deze is uitgereikt door Dhr. Sjaak van Bennekom, wat een leuke verrassing was.



Dit jaar bestaat de vogelvereniging de Goudvink (G32) in Gouderak 50 jaar. Onlangs zijn daar de volgende jubilarissen gehuldigd: de heer B. Terlouw (50 jaar lid), de heer J. Heuvelman (50 jaar lid), de heer A. Multem (50 jaar lid) en de heer W. Oostrom Sr. (50 jaar lid).



De heer Piet Kraan van De Alphense Vogelvrienden is 60 lid van de bond. Hij ontvangt hier de bij behorende speld uit handen van districtsvoorzitter Piet Hagenaars.



DISTRICT FRIESLAND

Bij de Lemster Volièrevrienden is E. Westerink wegens zijn 50-jarig lidmaatschap gehuldigd door Sicco Veenstra, districtsvoorzitter Friesland.



Tijdens de jaarlijkse feestavond van de volièrevereniging Drogeham eo zijn er 2 gouden jubilarissen gehuldigd. Beide hebben zich jarenlang (en nog steeds) ingezet voor de vereniging. De heren Tamme Alma (r) en Cees Wiersma (l) kregen de spelden voor het 50 jarig lidmaatschap uitgereikt door de districtsvoorzitter Sicco Veenstra.



DISTRICT ZEELAND

Donald Segers werd gehuldigd tijdens de gezamenlijke T.T. van "De Vlaamse Gaai" Clinge C02 en "Zang en Kleur" Kloosterzande K11. Donald is sinds 1957 lid van de NBvV en vanaf 1 jan. 1964 lid van "De Vlaamse Gaai" Clinge.



JUBILARISSEN 25 JAAR:

Mevr. **D. Miske-Bakker**, afd. Delfzijl 2 (D22); **P. C. Faas**, afd. Nieuw Vennep (N39); **W.G. Bolster** en **L. ter Brake**, afd. Borculo-Neede eo (N31); **L. J. Vracke, J.A. de Graaf** en **T. Overmeeren**, afd. Axel (A38); **J. Kuipers**, afd. Herpen (H87); **J. Beuving**, afd. Sibculo (S42); **H. van Diek**, afd. Duiven 2 (D42); **J. Dieters** en **L. Linssen**, afd. Nieuwstadt (N23); **B. Bekuis, J. Schroder** en **R. Helming**, afd. Tubbergen (T15); **G. Eijkermans** en **W. de Koning**, afd. Sint Oedenrode (O13); **W. Kreeft**, afd. Lemmer (L10); **G. Grootroessink**, afd. Hengelo gld (H43); **R.J.M. van Meelen**, afd. Kloosterzande (K11); **J. Nijsten**, afd. Den Helder 1 (H12); **A. M. Zomer**, afd. Emmen (E24); **W. Oostrom jr** en **P. Warmenhoven**, afd. Gouderak (G32); **M. Pijnen**, afd. Hoogerheide 1 (H15); **E. Renkens** en **B. Wijnands**, afd. Horst (H09); **G. Willems**, afd. Weurt (505); **E. van Bessen** en **R. Bredenhoff**, afd. Vaassen (V08); **H. van Westen** en **T. van Zoggel**, afd. Vinkel (V19); **H.J. Klooster, K. Poede** en **G. Trip**, afd. Emmer Compascuum (E10).

JUBILARISSEN 40 JAAR:

G. Dijkstra en **G. T. Franssen**, afd. Borculo-Neede eo (N31); **A. Oppeneer** en **A. Scheele**, afd. Axel (A38); **W. van Bergen** en **W. van Leeuwen**, afd. Herpen (H87); **K. Ligetvoet** en **P. Wijgerde**, afd. Kaatsheuvel (K13); **C. Remijn**, afd. Roosendaal 2 (R09); **R. Nijland** en **B. Pleiter**, afd. Duiven 2 (D42); **E. Cuypers** en **M. van Kempen**, afd. Nieuwstadt (N23); **J. Hemmer**, afd. Tubbergen (T15); **F. Pardon**, afd. Kloosterzande (K11); **J. C. Dermois**, afd. Emmen (E24); **P.C.H. Bos, H.F. Fraza** en **H. Holierhoek**, afd. Anna Paulowna (A25); **A. Clarijs**, afd. Hoogerheide 1 (H15); **H. van den Biggelaar**,

OVERLEDENEN

A. Hoxe uit Nieuwleusen was erelid en oud penningmeester van V.V. "De Voliere Vriend", afd. Nieuwleusen (N37); **R. Geerse** uit Vlissingen was penningmeester van V.V. "De Vogelliefhebbers", afd. Vlissingen (V10).

J.A. van Gruijthuisen, Oss (G36); **J. van de Wal**, Tiel (T07); **J.H.N. Pouwels**, St Anthonis (A32); **L. Polak**, Sommeldijk (G05); **G.A.J. Geerts**, Ulft (VL); **H. van Deelen**, Scherpenzeel (W35); **H. Alkema**, Leek (A36); **A. H. Hoeksel**, Veghel (E32); **C. Dijkstra**, Eelde (G21); **L. Alofs**, Nijmegen (N05); **D. J. van der Molen**, Dalfsen (D09); **H.J. Smees**, Dinxperlo (A13).

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

afd. Veghel 1 (V11); **G.A.M. Jacobs**, afd. Leersum (L28); mevr. **T. Silvrants-Smits**, afd. Horst (H09); **A. van der Laken, T. de Munnik** en **A. Schlingmann**, afd. Alphen a/d Rijn (A05); **R. Sloots, J. van Lohuizen** en **D. van Mossel**, afd. Vaassen (V08); **W. Wijnands**, afd. Emmer Compascuum (E10).

JUBILARISSEN 50 JAAR:

H. Mulleners en **P. Willen**, afd. Nieuwstadt (N23); **A. den Tek, C. den Ten** en **T. Koenen**, afd. Aalst (A06); **F. Stuiver**, afd. Klazienaveen (K02); **J. van der Velden**, afd. Sint Oedenrode (O13); **E. Westerink**, afd. Lemmer (L10); **L. Hameete**, afd. Middelharnis (G05); **F. Willemsen**, afd. Hengelo gld (H43); **S. Klein**, afd. Emmen (E24); **J. Heuvelman, A. Multem, W. Oostrom sr** en **B. Terlouw**, afd. Gouderak (G32); **A. v.d. Bergh** en **A. Heijmans**, afd. Hoogerheide 1 (H15); **H. Nijsten**, afd. Geleen 2 (G31); **A. van den Biggelaar**, afd. Veghel 1 (V11); **Th. Heldens**, afd. Horst (H09); **G. Toonen**, afd. Weurt (505); **J. Dobbelsesteen**, afd. Vinkel (V19).

JUBILARISSEN 60 JAAR:

P. de Koning, afd. Sint Oedenrode (O13); **D. Segers**, afd. Clinge (C02); **M. Verbruggen**, afd. Veghel 1 (V11); **P. Kraan**, afd. Alphen a/d Rijn (A05).

Op maandag, 27 november 2017, bereikte ons het droeve bericht dat de heer

D.J. van der Molen

erelid en oud-keurmeester NBVV is overleden.

Durk van der Molen is, naast keurmeester tropische vogels en parkieten, van 1979 tot 1994, 2^e voorzitter van de NBVV geweest. Hij was in binnen- en buitenland een bekende en geliefde verschijning. Hoewel op leeftijd en slecht ter been, was hij bijna altijd merkbaar aanwezig. Hij droeg het hem toegekende erelidmaatschap NBVV, ondanks zijn af en toe kritische noot, vol trots. Wij zullen Durk gaan missen.

Wij wensen zijn naaste familie, vrienden en kennissen sterkte toe met dit grote verlies.

Hoofdbestuur en Bondsraad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Op 27 november 2017 is overleden ons erelid

D.J. (Durk) van der Molen

Tijdens zijn lidmaatschap van onze vereniging van bijna 50 jaar, is hij 17 jaar onze voorzitter geweest. Gedurende die jaren heeft Durk zich op een zeer betrokken wijze ingezet voor onze vereniging.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies

Bestuur en leden van de vogelvereniging "De Vogelvriend" Dalfsen

**ERELEDEN**

L.M.G. Bertina, C. van Elven, H. de Geus, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, H. Marinus, D.J. van der Molen, Mr. H.J.M. Stijnen, P. Stijnen, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

J. v/d Beek, E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, K. Haisma, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koenderink, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, H.W.J. v/d Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A.P.F. van Niel, P. Doijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, H. van Seggelen, P. Stijns, H. Suichies, W.A. Tolman, P. v.d. Tuin, J. Wijnhoven, H. Wouvenaar, K. Zegelaar.

DE BONDSRAAD IS ALS VOLGT SAMENGESTELD**Hoofdbestuur**

Voorzitter: Klaas Snijder, tel. 0513-416610, E-mail: k.snijder@home.nl

2e voorzitter: Albert Zomer, tel. 0546-456146, E-mail: zomer66@zonnet.nl

Secretaris: Onno Bijlisma, tel. 055-3232390, E-mail: o.bijlisma@planet.nl

Penningmeester: Dirk Verburg, tel. 0113-502676, E-mail: cn.vogel@zeelandnet.nl

Commissaris: Sjoerd Munniksma, tel. 072-5710076, E-mail: munniksma59@zonnet.nl

Lid: Sjaak van Bennekom, tel. 035-6562027, E-mail: jivanbennekom@hetnet.nl

Districtsvoorzitters

Groningen: Wiebe Zijlstra, tel. 0596-622451, E-mail: wzijlstra@telport.nl

Friesland: Sicco Veenstra, tel. 0515-573722/0654351180, E-mail: siccoveenstra@hotmail.com

Drenthe: Jantinus Mulder, tel. 0591-513166, E-mail: jtmulder@hotmail.com

Overijssel: Harry Oude Vrielink, tel. 0546-622818, E-mail: Yurley2@kpnmail.nl

Gelderland: Wim Theloosen, tel. 0481-375789, E-mail: wim.theloosen@gmail.com

Utrecht: P.G. Windhouwer, tel. 033-4620173, E-mail: piet.mary@ziggo.nl

Noord Holland: Ruud Kok, tel. 06-20302122, E-mail: ruudkok18@gmail.com

Zuid Holland: Piet Hagenaars, tel. 06-10474218, E-mail: Piethagenaars@outlook.com

Zeeland: Leo Quist, tel. 0166-652150, E-mail: leoquist@zeelandnet.nl

West Noord-Brabant: Jack Burm, tel. 06-22698301, E-mail: j.burm1.1@kpnmail.nl

Oost Noord-Brabant: Peter Verkuijlen, tel. 073-5324778, E-mail: pverkuij@xs4all.nl

Limburg: Jan Geenen, tel. 046-4420263, E-mail: j.geenen@home.nl

Voorzitter keurmeestersvereniging

Willem Smit, tel. 06-13782511, E-mail: wsmit63@icloud.com

Voorzitter vereniging speciaalclubs

L. Wooning, tel. 0182-385921, E-mail: Fr.wooning@live.nl

Gelieve correspondentie voor hoofdbestuur en bondsraad naar het bondsbureau te zenden.

VERTROUWENSPERSOON

Jan Perdon, tel. 06-53256215, E-mail: pdteh@home.nl

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.

Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.

Teléfono: 0164-235007

E-mail: info@nbv.nl

Internet: www.nbv.nl

Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur.

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Hans de Boer, Kraatsweg 40, 6712 DC. Ede, tel. 06-42812029, E-mail: secretariaatkmv@gmail.com

TECHNISCHE COMMISSIES**Kleur- en postuurkanaries**

Rein Grefhorst, Warenargaarde 814, 7329 GS Apeldoorn, tel. 055-5414227,

E-mail: r.grefhorst@planet.nl

Tropische vogels en Parkieten

André Gerritsen, Rijnstraat 19, 4031 KK Ingen, tel. 0344-601892, E-mail: a.gerritsen274@upcmail.nl

Zang

Voorzitter: E. Buizer, Suze Groeneweg-erf 430, 3315 XL Dordrecht, tel. 06-36208353,

E-mail: e-buizer@hotmail.com

HEEFT U VRAGEN OVER VOGELS?**STEL ZE AAN ONDERSTAANDE SPECIALISTEN:**

Harzers en waterslagers: Joop Aelbrecht, Eufraat 3, 1186 JJ Amstelveen, E-mail: Aelbrecht@ziggo.nl

Timbrado's: Harry Smit, Weegbree 11, 3434 ER Nieuwegein, tel. 030-6062046,

E-mail: harrysmit44@hotmail.com

Kleurkanaries: Gerard Verhaegen, Schaapmanlaan 9, 4641 BX Ossendrecht, tel. 0164-674433,

E-mail: gerardverhaegen@ziggo.nl

Postuurkanaries: Theo Minten, Mr. Beumerstraat 44, 5986 CE Beringe, tel. 077-3076039

E-mail: thm.minten@home.nl

Europese cultuurvogels en hun bastaarden:

Piet de Dreu, Buys Ballotstraat 7, 4462 AM Goes, E-mail: dreupit@kpnmail.nl

Grasparkieten: Jan Bouwmeester, Dahlialveld 1, 2914 CA Nieuwerkerk a/d IJssel, E-mail: jfbouwmeester@hotmail.com

Grote parkieten en agaporniden: Rien Steenbakkers, Dr. Boutkanstraat 1, 5473 AK Heeswijk Dinther, E-mail: riensteenbakkers@home.nl

Zebravinken, Japanse meeuwen en hun bastaarden: Francis Kriesels, Bilderdijkstraat 18, 3202 AE, Spijkenisse, E-mail franciskriesels@xs4all.nl

Tropische vogels en hun bastaarden, duiven en kwartels: Pieter van den Hooven, Violonweg 8, 8042 AR Zwolle, E-mail: pieter.hooven@gmail.com

Vruchten-en insectenetters: Fick van Groningen, tel. 06-34200301, E-mail: rickvgroningen@hotmail.com

Bij vragen over artikelen in Onze Vogels kunt u informeren via de redactie of het bondsbureau.

SPECIAALCLUBS

Voor de liefhebbers van vrijwel elke vogelsoort kent de NBvV een speciaalclub. Het lidmaatschap van de speciaalclubs is in principe voorbehouden aan hen die lid van de NBvV zijn. Onderstaand hun contactinformatie. Verdere informatie kunt u vinden op onze website.

Speciaalclub Europese Cultuurvogels

T. de Boer: 06-13211143 / pomtiempom@hotmail.com

Parkieten Speciaalclub

Mevr. Fenna de Ruiters-Loedeman: 0341-356805 / secretaris@parkietenspeciaalclub.nl

Insecten-en Vruchtenetende Vogels

Sytse Andringa: 06-20740012 / secretaris@vogelspeciaalclub.nl

Japanse meeuwen en overige Lonchura's

H.J. Koelewijn: 033-2983548 / secretariaat@jmc-lonchura.nl

Natuurbroed Gouldamadine

Dhr. M. Eijmberts: 06-51182451 / secretaris@sngn.nl

Vorm- en postuurkanaries

F. van Amerongen: 023-5390989 / Fe1uu5@kpnmail.nl

Speciaalclub Postuurkanaries

A. Wijdemans: 06-46617558 of 013-5902933 / info@anpv.com

Nederlandse Zebravinken Club

Eric Kuijpers: 073-5210343 / ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl

Afrikaanse Prachtvinken

Peter Bredenbeek: 0172-443361 / info@scapnl.com

Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines

Simon Branderhorst: secretaris@prachtvinken.nl

Werkgroep Amerikaanse Sijzen

Dhr. B. Prins: 06-54226003 / a.prins.bp@gmail.com

Nederlandse Kleurkanarie Club

Marga van Eerden: 010-4834226 / nkc-ledenservice@hetnet.nl

Speciaalclub Kleurkanaries

J. v. Bennekom: 035-6562027 / voorzitter@speciaalclubkleur.nl

Speciaalclub Zangkanaries NZHU

T.C. Diepenhorst: 071-4015840 / t.diepenhorst@kpnmail.nl

Speciaalclub L.S.H. Harzers

B. Rhee: 0546-825987 / rhee1234@hetnet.nl

Speciaalclub Waterslagers "De Nachttegaal"

J.J. de Bruine: 0527-688488 / jandebruine@me.com

Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Erik Hulsman: 0516-520013 / bestuur@speciaalclubkleurkanarie.nl

Nederlandse Speciaalclub Mozaïek Kanaries

H.H.J.S. van der Kolk: 06-50256912 / http://nederlandse-speciaalclub-mozaiek-kanaries.nl/

Spanish Timbrado Society

Matthew Sprangers: 06-12887765 / timbradosociety@gmail.com

Muisvogels

MUISVOGELS DOEN HUN NAAM ECHT EER AAN. ER WORDEN ZES SOORTEN ONDERSCHIEDEN DIE ALLEMAAL EEN OVERWEGEND BRUINGRIJS VERENPAKJE HEBBEN. ZE ZIJN SLANK EN HEBBEN ALLEMAAL EEN LANGE STAART DIE ONGEVEER 2/3 VAN DE TOTALE LENGTE VAN DE VOGELS UITMAAKT; DE VEREN ZIJN ZACHT EN HAARACHTIG, NET ALS MUIZEN. EN BOVENDIEN SCHIETEN ZE ALS MUIZEN DOOR DE STRUIKEN WANNEER ZE VLUCHTEN VOOR GEVAAR.

Tekst: C.de Bruin



Gevlekte muisvogel (*Colius striatus*), foto H.Branje

Alle zes soorten komen alleen maar voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Muisvogels zijn zo'n 30-36 cm lang (inclusief staart) en hebben een klein opgericht kuifje. Typisch bij de familieleden van de muisvogels is dat alle vier tenen naar voren wijzen! De buitenste tenen kunnen ze naar allerlei kanten bewegen. Door deze typische tenen kunnen ze zonder problemen ondersteboven hangen terwijl ze zich tegoed doen aan vruchten. Ook kunnen ze met hun potjes heel goed voedsel vasthouden en zich op de vreemdste manieren ergens aan vast houden.

Voeding

In Afrika bewonen de muisvogels bosachtige gebieden, savannen en gebieden met veel struikgewas, ofschoon ze ook steeds meer in de buurt van menselijke bebouwing worden aangetroffen. Hun voedsel bestaat met name uit vruchten en bladeren die de vogels met hun stevige snavel goed baas kunnen. De vruchten worden in alle rijpheidstadia gegeten. Naast vruchten en bladeren lusten ze ook bloemknoppen, bloemen en nectar. In avicultuur bestaat hun voedsel voornamelijk uit fruit. Muisvogels hebben een kort maagdkanaal en beschikken niet over blinde darmen. Het voedsel passeert snel de darmen. Bij blauwnek-muisvogels is vastgesteld dat opgenomen fruit al na 6 tot 18 minuten weer via de ontlasting werd uitgescheiden! Eten de vogels bladeren, dan duurt de passage door het maagdkanaal veel langer. Muisvogels blijken pas in de namiddag bladeren op te nemen. In

het wild schijnen de vogels af en toe insecten te vangen. In avicultuur blijkt dat ze geen insecten tot zich nemen; alleen voeren ze soms mierenpoppen aan hun jongen.

Sociale vogels

Muisvogels zijn heel sociale vogels die vaak te vinden zijn in groepjes van tien tot vijftien, twintig vogels, waarschijnlijk bestaande uit individuen van verschillende eerdere broedseizoenen. Als groep gaan ze op zoek naar voedsel en volgen de vogels elkaar wanneer ze door de struiken struinen. Wanneer het koud wordt, kruipen ze samen en ook wanneer ze gaan slapen kruipen ze dicht tegen elkaar aan. Bovendien kunnen muisvogels hun lichaamsfuncties met 90% vertragen hetgeen heel veel energie bespaart! De hartfrequentie wordt verlaagd en de lichaamstemperatuur eveneens. Dat is belangrijk voor deze vogelsoort die zich voedt met een relatief caloriearm dieet op fruitbasis. Hun lichaamstemperatuur daalt van 42 graden Celsius naar 20-25 graden Celsius! Tegen de ochtend komt alles weer op gang en gaan de vogeltjes weer naarstig op zoek naar voedsel. De enige andere vogels die een soort nacht 'winterslaap' houden zijn de kolibri's en de nachtzwaluwen. Overdag genieten muisvogels volop van de zon: ze hangen dan helemaal verticaal aan een tak en zetten hun borst- en buikveren op zodat ze maximaal het warme zonlicht op kunnen vangen. Hun donker gepigmenteerde huid is bijzonder geschikt om warmte te absorberen.

Het komvormige nest wordt in bomen gebouwd door beide oudervogels; ze gebruiken hiervoor takjes, grassen en andere plantendelen; van binnen wordt het gevoerd met zachtere materialen. Er worden, afhankelijk van de soort, tot zeven eieren gelegd die door beide oudervogels afwisselend bebroed worden. Er worden ook wel grotere nesten gebouwd, door twee vrouwtjes die één nest hebben en er samen hun eieren in leggen. Vaak zijn er 'helpers' die de oudervogels helpen de jongen groot te brengen; meestal zijn dit jongen uit eerdere broedsels. De broedduur bedraagt, eveneens afhankelijk van de soort, zo'n elf tot vijftien dagen. De jongen verlaten binnen drie weken het nest. De vogels kunnen het hele jaar rond tot broeden overgaan, maar de pieken in broedactiviteit vallen samen met de beschikbaarheid van veel vruchten!

Status in het wild en avicultuur

Geen van de zes soorten wordt in het wild ernstig bedreigd. Weliswaar verdwijnen er door menselijk toedoen onder andere bosgebieden, de muisvogels profiteren daarentegen wel weer van menselijke activiteiten en houden zich bijvoorbeeld graag op in boomgaarden en in tuinen! In avicultuur wordt er redelijk succesvol gekweekt. Voorwaarde is dat de vogels over veel ruimte en 'groen' kunnen beschikken en dat ze hun 'koloniegedrag' kunnen tentoonspreiden. Met andere woorden dat de vogels met verschillende exemplaren samen gehouden worden. In avicultuur worden muisvogels wel twaalf jaar oud. <

Januari



ZWARTWANG DWERGPAPEGAAI

Agapornis nigrigenis

De *agapornis nigrigenis* is een in Nederland veel gehouden dwergpapegaaitype. Ofschoon z'n Nederlandse naam zwartwang dwergpapegaaie is, wordt het vogeltje altijd aangeduid als kortweg 'nigrigenis'. Dit Afrikaanse dwergpapegaaitype is afkomstig uit Zuidwest-Zambia. De *nigrigenis* behoort tot de kleinste agaporniden (met de *liliana*, *pullaria* en *cana*) en heeft vrijwel dezelfde karakteristieke houding als de *liliana*. Hij lijkt wel wat op de *agapornis personatus* met z'n roetzwarte kopje.

Er worden nog vrij veel rasonzuivere *nigrigenissen* te koop aangeboden. Dat komt met name ten gevolge van het kruisen met vooral de *personatus*. Let bij aankoop op de raskenmerken: vogels met een blauwachtige aanslag op de stuit zijn niet rasonzuiver, evenals vogels met geel in de bevedering. Vogels met een rode gloed in het masker duiden op afstammelingen van *fischeri* of *liliana*. *Nigrigenissen* worden niet zo massaal gefokt als de neefjes *roseicollis*, *perso-*

natus en *fischeri*, maar toch zeker in behoorlijke aantallen. Op de verschillende vogelshows zijn de vogels dan ook volop te zien. De *nigrigenis* is wat vreedzamer van aard dan de *roseicollis* en *personatus*. De kweek lukt regelmatig en is niet al te moeilijk. Man en pop lijken volledig op elkaar zodat het moeilijk is om het geslacht vast te stellen. Bij broedrijpe popjes staan de bekkenbeentjes doorgaans wat verder uit elkaar dan bij de mannetjes, maar dat is niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Veeronderzoek kan dan uitkomst bieden. \

De vogels broeden in kleine broedbakjes voor agaporniden. Als nestmateriaal kan men wilgentakken aanbieden. Deze worden tot kleine stroken afgeknaagd en vervolgens het nestblok in gesleept.

De eieren worden om de dag gelegd, legselgrootte doorgaans 3 tot 6 eieren. De pop broedt alleen; het mannetje voert de pop op het nest. De broedduur bedraagt 22 dagen terwijl de jongen het nest na circa veertig dagen verla-

ten. Twee weken na het uitvliegen zijn de jongen zelfstandig. Beide ouders voeren. Na het uitvliegen voert alleen het mannetje. Ringmaat 4,5 mm. Er wordt ook wel koloniebroed toegepast. Zorg er dan voor dat er twee keer zo veel nestblokjes zijn als kweekkoppels. En liefst allemaal op dezelfde hoogte hangen!

De voeding bestaat uit een zaadmengeling voor agaporniden met liefst weinig vetrijke zaden als zonnebloempitten en hennep. Dit omdat de vogels hiervan kunnen gaan vervetten. Naast de zaden lusten de vogels ook graag groenvoer en fruit. Maagkiezel en grit dienen altijd ter beschikking te staan.

De *nigrigenis* is inmiddels 'verkrijgbaar' in allerlei kleurslagen. De zogeheten donkergroene, olijfgroene, hemelsblauwe, kobaltblauwe en mauvekleurige *nigrigenissen* zijn door bastaardering met de *personatus* ontstaan en dus geen rasonzuivere vogels. Inmiddels zijn deze bastaarden tot 'nigrigenis kleurslag' gepromoveerd.

se/

De /



Dé webwinkel voor al uw vogelartikelen!
Bakker kunststof kooien



- ✓ Nieuwe modellen
- ✓ Lades in kleur
- ✓ 100% kunststof
- ✓ Vluchtkooien
- ✓ Kleurecht
- ✓ LED verlichting mogelijk

 **GRATIS VERZENDING!**
 vanaf € 75,-

VAN KEULEN KOOIEN

• BROEDKOOIEN • VERKOOPKOOIEN • ZIEKENKOOIEN • VOGELPOSTERS •

Van Keulen heeft een uniek kooienprogramma voor de liefhebber en de handel. Uitgebreide informatie staat in de gratis folder die u bij ons kunt aanvragen.



Ambachtsweg 20
 7442 CS Nijverdal
 Tel: 0548 - 612 452
 Fax: 0548 - 611 155

WWW.ANIMALPOSTERS.NL • E-MAIL: INFO@ANIMALPOSTERS.NL



Quiko® Classic eivoer

Het Kracht- en opfokvoer voor alle vogelsoorten.



**Bij aankoop
 van 5 kg**

Vele Wereldkampioenen
 en Nederlandse kampioenen
 zijn het beste bewijs voor
 uitstekende kweekresultaten.

**1 kg
 GRATIS!**



ACTIE

geldig vanaf
 01 januari t/m
 31 januari 2018

Quiko® Heimtierprodukte

Franzstr. 95 • 46395 Bocholt • Tel. +49 (0) 28 71 - 24 87 - 0 • Fax +49 (0) 28 71 - 24 87 - 66 • www.quiko.de • info@quiko.de

sel

De