

# ONZE VOGELS



29e JAARGANG No. 1, JANUARI 1968



MAANDBLAD VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS



bevat 8  
onmisbare  
vitaminen...

die uw vogels zonder V8 te kort komen. Al pikkend pellen zij nl. hun voederzaad, waardoor de belangrijke vitamines verloren gaan. V8 door het vogelvoer bevordert de eetlust, de groei, de bevedering, de vruchtbaarheid en hun weerstand tegen ziekten. Bovendien bestaat V8 voor 24% uit licht verteerbaar eiwit.

Populierstraat 121-123  
Tel. 070-323930; Den Haag

**W. ROUPPE  
VAN DER VOORT**



## Het adres voor kweekvogels

Spitsstaartamadines, Binsen,  
Gordelgrasvinken, Bichenow,  
Enz. enz. Goulds, Zilverkwartels,  
Zilverduifjes, Dwergkwartels,  
Australische Parkieten,  
Prachtrasella, Stanley, Roodrug,  
Gele Roodrug, Bourks, Turquoise,  
Pennant, Blaskop, enz.  
Verder alle soorten Zebra-vinken,  
Kwartels, Engelse Postuurkanaries,  
Yorkshire, Norwich, Gloster, Border,  
Lizard, enz.  
Tevens deze soorten gevraagd of ruil.

**A. P. v. GILS**

Oranjeplein 21. GOIRLE bij Tilburg  
Tel. 04247 - 579

## VERNIEUWD A.W.V.

**KRACHTVOER** voor alle zaadetende vogels.  
Vraagt gratis monster.

Door toepassing van een geheel gewijzigd productieproces blijven onze voeders thane rui en vochtig.

**UNIEK.** De vogels zijn er dol op.  
Neemt proof en u zult verrast zijn.  
Zo uit het pak, klaar voor gebruik.  
Geen restjes in de voerbak.

Verkrijgbaar in de speciaalzaken. Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot

**A.W.V. VOGELVOEDERS**  
VEENENDAAL, Tel. 06385 - 29 65

## VOGELLIEFHEBBERS

lezen maandelijks

## De Vogelwereld

Het tijdschrift van de A.O.B. verschijnt op minstens 48 blz. en bevat steeds artikelen over kanaries, exoten, parkieten en inheemse vogels en is regelmatig geïllustreerd met prachtige kleurplaten.

Abonnement per jaar (oktober tot en met september) f 9,— per jaargang, te storten op postgiro 115834 t.n.v. de Vogelwereld, Caronstraat 70, Hoboken.

### KANARIELIEFHEBBERS, OPGELET!

Onze collectie kanaries is weer enorm! Wij kunnen u aanbieden als volgt: Kleurkanaries in vele mooie kleuren. Zangkanaries o.a. Waterslagers, Harzers, Selferts, enz., Mannen en Poppen. Engelse Postuurkanaries, regelrechte Import van de beste Engelse kwekers, o.a. Yorkshires, Glosters, Norwich, Borders, Lizards, Scottish Fancy, enz. Ook weer (beperkt) leverbaar Franse Frisé Kanaries, verder Kuifkanaries, Putterkanaries enz. Bestel en koop vooral tijdig!, voordat de keus weer kleiner wordt. Verder bieden wij aan: Wevers, Wida's, Schamaaijsters op zang, Bladvogels, Kardinalen, Bulbul's, Pitta's, Timalies, Gaalen, Troupialen, Tangara's, Agaporniden, Parkieten in vele kleuren en soorten. Tamme sprekende Papegaalen, Kakatoes, Lori's, Dulfjes, Kwartels, Nachtegalen in drie soorten, Vliegensnappers, vele soorten buitenlandse Vinken, Meesjes, Spechten, Uilen, Roogvogels, enz. enz. Tevens grote sortering Kooien, Zaden, Vogelboeken enz. Tevens vragen wij te koop kleurkanaries in de kleuren: Blauw, Zilver, Goud en Wit. Verzending door het gehele land. Zoekt u iets moois of aparts dan naar:

**AVIMEX Import-Export**, Violettenstraat 8 (bij de Westerstraat), Amsterdam.  
Zondags gesloten. Wij ruilen ook vogels in. Telefoon (020) 23 93 87.



## BONDSBESTUUR

**Voorzitter:** A. van Liempd, Dr. Kuiperstr. 10, Breda, Telefoon (01800) 36137.

**Secretaris:** Joh. M. van Pelt, Adriaen Mildersstraat 56a, Rotterdam, Telefoon (010) 256462.

**Penningmeester:** J. van Splunter, Vijverberg Zuid 44, Bergen op Zoom.

**2e Voorzitter:** E. Adema, Roggestraat 30, Apeldoorn, Telefoon (05760)-18631.

**2e Secretaris:** J. J. Krol, Trompstraat 16, Meppel.

**2e Penningmeester:** C. E. van Berkel, Vechtastraat 11, Bergen op Zoom, Telefoon (01640) 6314.

**Leden:** J. Broekhuizen, Karel Doormanstraat 69, Alphen a.d. Rijn, Telefoon (01720)-3823.

W. G. Buggeling, Beeklaan 281, Den Haag, Telefoon (070)-396577.

W. J. Derksen, Hogelandsingel 70, Enschede, Telefoon (05420)-18137.

J. M. Hoebers, Hoofdstraat 5, Horst, Telefoon (04709)-1264.

W. G. Oonk, Bergweg 37, Lochem, Telefoon (05730)-2107, na 18 uur.

J. C. Vos, Braillestraat 2, Grave, Telefoon (08860)-2978.

Chr. Walraven, Abt. Ludolfweg 136, De Bilt, Telefoon (030)-761208.

E. M. Wessels, Meyenhage 67, Rotterdam 23.

**Juridisch adviseur:** Mr. L. van Elderen.

## BONDSBUREAU N.B.v.V.

Coehoornstraat 40, Bergen op Zoom.  
Postbus 74, gironr. 1148324, telefoon (01640) 5007.

Geopend: 8.30-12.30 uur en 13.30-17.30 uur.  
Zaterdag gesloten.

## LIDMAATSCHAP

Wie als lid van de N.B.v.V. wenst toe te treden, wende zich schriftelijk tot de secretaris van een in zijn plaats van inwoning gevestigde afdeling.

Indien in de plaats van inwoning geen afdeling is gevestigd, kan men zich bij het Bonds bureau als verspreid lid aanmelden. De contributie bedraagt in dit geval f 10,— per jaar, bij vooruitbetaling te voldoen.

## ABONNEMENTEN

Bij vooruitbetaling  
Binnenland f 7,50 per jaar  
Buitenland f 9,— per jaar  
Buitenland per luchtpost extra tarief volgens P.T.T.-kosten.

## ADVERTENTIES

Voor alle advertenties — ook die van leden en abonnees — met een zakelijk karakter, zijn tarieven en verdere inlichtingen verkrijgbaar bij het Bonds bureau van de N.B.v.V. Advertentiekopie en betaling dient uiterlijk de 1e van de maand van verschijning in het bezit te zijn van het Bonds bureau van de N.B.v.V. Kleine annonces: Voor leden van de N.B.v.V. en abonnees op „Onze Vogels”, voor advertenties van zuiver particuliere aard als aankoop en verkoop van vogels, koolen, vogelboeken etc. f 1,50 per regel of f 2,50 per advertentie van maximaal 6 regels, mits de tekst duidelijk leesbaar is geschreven of geprint op een ten name van betrokkene gestelde omslag met de opdruk: Goed voor een kleine advertentie ad f 2,50.

## VERANTWOORDELIJKHEID

De uitgever van dit blad, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van hierin opgenomen advertenties en erkent geen enkele verplichting tot opnemen van aangeboden advertenties.

De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de uitgever geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Het zonder schriftelijke toestemming overnemen van artikelen of gedeeltes daarvan is verboden.

# ONZE VOGELS

Maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

29e jaargang, no. 1, januari 1968  
oplage 41000 ex.

**Redactie:** J. Broekhuizen, Karel Doormanstr. 69, Alphen a.d. Rijn, telefoon (01720) 3823. Chr. Walraven, Abt Ludolfweg 136, De Bilt, telefoon (030) 761208.

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd op 28 januari 1968

## INHOUDSOPGAVE

	pag.
Oranjeroodschimmel of Zalm	5
De „Kweek van Auroraastrilden”	7
Boekbespreking	10/33/37
Engelse postuurkanaries (9)	11
Broedresultaat met Alariovinken	13
De Zebra vink	16
Geslaagde Beo-kweek	18
Korhoenders, herauten van de naderende lente	20
Nuttige wenken bij de kanariekweek	22
De Princes of Walesparkiet	24
Onkruidzaden	25
Aktie tegen kanariepokken	26
Kleurkanarievererving (1)	28
Snippers	30
De Harzer Zangkanarie	32
De Goudvink	34
Bondskampioenwedstrijden in Rotterdam	38
De Goudkuifmaina	39
Kweek met Witborstralen	40
Het jaar 1967	41
Belangrijke mededelingen	41
Vraag en aanbod	46

Ontwerp en druk: Steens NV, boekdruk/offset, postbus 59 — Schiedam — Tel. (010) 260640\*

keurmeester E. Adema.

## Oranje- rood- schimmel of Zalm



Foto: P. Ramaekers

Bijgaande foto van één onzer mooiste kleurkanaries vraagt om een begeleidend artikel. Voor velen een unieke foto. Hierbij een even uniek artikel te plaatsen is een niet gemakkelijke opgave. Mijn opdracht luidde: „Schrijf een artikel bij een foto van een „Zalmkanarie“. En daarmee zit je dan gelijk midden in de moeilijkheden. Wat is er al niet geschreven en nog meer gepraat over deze benaming „Zalm“.

Door de in de loop der laatste jaren verkregen nieuwe kleuren, t.w. Ivoor, Pastel en Opaal, is de aandacht van de klassieke kleuren iets verflauid.

Ik wil trachten uw aandacht nog weer eens te trekken voor deze bijzondere kleurkanarie.

Twee waarheden, zo groot als een koe, zullen we eerst moeten erkennen n.l. dat we hier met een niet intensieve vogel en niet met een pigment, doch met een vetstofvogel te maken krijgen.

Zie zo, nu weten we tenminste vanuit welke hoek we onze redenering betreffende deze vogel moeten gaan benaderen. De benaming „Zalm“ is een verzamelnaam. Hieronder versta ik het volgende:

Bij de pigmentvogels komen we ook verzamelnamen tegen. Immers b.v. een agaats kanarie met de bijkleur oranje noemen we „oranje-agaat“. We noemen hier zowel de Hoofd- als de bijkleur. Is de hoofdkleur echter „groen“ en de bijkleur „oranje“ dan spreken we niet van oranje-groen maar betitelen deze vogel dan als een „Brons“-vogel. Een verzamelnaam dus. Nog een voorbeeld: Agaats met zilververtint noemen we een Zilver-agaats. Bezit een groene echter deze zilververtint dan geen aanduiding „zilver-groen“, maar „Blaauw“. Weer een verzamelnaam.

Genetisch op papier gezet heeft een oranje-groene dezelfde belettering als de Brons vogel n.l. (man) xx.BB.ZZ.OO.Rr. e.v. aangevuld met II of II:

Idem is dit het geval met de zilver-groene en de „Blaauwe“ n.l. (man) xx.BB.ZZ.OO.Gg. e.v. aangevuld met II of II.

Nu terug naar de „Zalm“.

Ik citeer uit het boek van wijlen Martin Weyling „De roodfactoren in de kanarie“ Blz. 69. „Een afzonderlijke – zalmkleurfactor – als zodanig bestaat niet. Zalmkleur is het effect van de combinatie van bepaalde roodfactoren met de thans bekende schimmelfactor van mozaiek“.

We hadden reeds opgemerkt met een niet intensieve vogel van doen te hebben.

Voor het tegenovergestelde van „intensief“ dus: niet intensief, gebruiken we ook wel de benaming „schimmel“.



Bij een vogel welke de intensiefactor bezit, en thuis hoort in één der vetstofklassen, zal de kleurstof (lipochroom) zijn doorgedrukt tot in de uiteinden der veren en veertjes. Mist de vogel de intensiefactor dan zal de kleurstof niet geheel zijn doorgedrongen tot in de puntjes der veren en blijven de uiteindjes kleurloos, en geven het idee als zou een dergelijke vogel met meel zijn bestoven.

Het is duidelijk, dat tussen het bezitten van de intensiefactor (I) en de niet intensiefactor, graduele verschillen liggen en de ene vogel meer „bestoven” lijkt dan de andere.

Benamingen als „gehamerd” en „melig” zijn hiervan de oorzaak.

Hoe echter deze graduele verschillen ook liggen, de letteraanduiding van deze kent maar 2 mogelijkheden n.l. I of i.

**Bepaalde**, in deze graduele verschillen voorkomende, vogels gaven het zelfde beeld te zien als van een doorsneden zalm (vissoort). Hieraan is de benaming „Zalm” bij onze kleurkanarie ontstaan.

Deze bepaalde vogels kunnen even goed worden aangeduid met: oranje-rood niet intensief.

Bekijkt U het vraagprogramma en de kleurkanariestandaard van onze Bond dan valt op, dat uitsluitend bij de oranje-rood factorige vogels de aanduiding „schimmel” daarin voorkomt.

(Ik neem aan dat iedere kleurkanariëkweker in het bezit is van deze standaard, en zo U deze niet mocht bezitten, bestel deze dan alsnog. Het is een onmisbaar attribuut in ons bedrijf).

De aanduiding „schimmel” vinden we echter alleen bij de oranje-rood factorige gepigmenteerde klassen. Niet bij de oranje-rood vetstofklasse. Of toch wel. In de standaard (klasse 28) onder de benaming „ZALM” lees ik het volgende in de toelichting.

„Het verschil tussen oranjeroodschimmel en zalm is wel degelijk aanwezig. Bij oranjeroodschimmel zijn aparte vakken van kleur en schimmel (kleurloosheid), gehamerd in gelijkmatige vorm, aanwezig. De zalm heeft een nog meer intensere vorm van menging van kleur en schimmel gelijkmatig over het geheel verdeeld (zalmkleur).

Doch ondanks dit verschil lijkt het wenselijk in het vervolg uitsluitend de benaming van zalm te gebruiken. Hierdoor zal de eenheid van de kleurbenaming bevorderd worden”.

Dit is nu de clou van de zaak. Ik kan U verschillende catalogussen laten zien waar de niet intensieve oranje-rood vogels geplaatst zijn onder de benamingen van: oranjeroodschimmel — zalm — schimmel-zalm, of zaimschimmel.

Dit alles maakt, dat verschillende, zeker beginnende kwekers, de bomen van het bos niet meer zien.

Laten toch vooral de TT besturen van onderlinge en nationale wedstrijden zich houden aan het vraagprogramma zoals voorgeschreven voor Bonds- en Districtswedstrijden. Gebruik ook voor deze wedstrijden voor de aanduiding van oranjeroodschimmel of niet oranje-rood intensiefvogels de benaming „Zaim”.

Rest ons nog te zeggen hoe een niet-intensieve oranje-rood vogel moet zijn in zijn verschijningsvorm wil hij (of zij) geplaatst willen worden in de „zaimklasse” en wat het belangrijkste is, mee kunnen dingen naar een prijs.

Volgens de standaard moet de kleur van de vogel (oranje-rood) en de schimmel een intense vorm van mening over het **gehele** vogellichaam laten zien.

Dus niet enkel voor de borst of op de rug, neen, ook in de nek, buik en op de schoften. Een eenvoudig middelje kan U hierbij behulpzaam zijn.

Neem een stukje papier van b.v. 6 x 6 cm. Vouw dit dubbel en maak op de vouw een gaatje (halve cirkel)

van  $\pm$  6 mm. Vouw het papiertje weer open en U hebt daarin een gaatje van 6 mm. Leg dit papiertje op uw vogel, op de rug, voor de borst, in de nek, op de buik en steeds zult U door dat gaatje een klein gedeelte van het verenkleed van de bewuste vogel zien. Dit stukje verenkleed zal steeds moeten zijn een menging van (wil het ideaal zijn) 50% oranje-rood en 50% schimmel.

Hoe dichter U deze verhouding 1 : 1 benadert des te dichter komt uw vogel bij het ideaalbeeld van een Zaimkanarie.

Bovenstaande geldt evenzeer voor de „Strogele” kanarie.

Ook hier weer een verzameinaam. De strogele is niets anders dan een niet intensieve vogel met de enkelvoudige geefactor. Aanduiding eveneens met de kleine letter i.

Denkt U bij een zaim de oranjeroodkleur weg en zet daar het licht zachte matgele-kleur voor in de plaats en U hebt het ideaal beeld van een strogele kanarie.

Hoe kweekt U nu deze vogels?

Dit is niet eenvoudig dit precies te zeggen, daar de graduele verschillen in schimmelfactor hier de beslissende rol spelen.

De paringen van Zaim X Zaim zowel als die van Intensief X Intensief geven absoluut geen Zaim.

Een Intensief X een z.g.n. zwaar gehamerd KAN Zaim geven, maar dan zal het begrip „zwaar gehamerd” toch een bepaald patroon moeten hebben en zal U meerdere van deze „zwaar gehamerd” maar met onderlinge graduele verschillen uit moeten proberen. De praktijk is ook hier de beste leermeester.



# De "Kweek" van Aurora-Astrilden

Ste! U gerust lezer, het woord kweek staat niet tussen aanhalingstekens omdat hier een parodie op het fokken van aurora's zou volgen.

Nee, die aanhalingstekens dienen slechts om de wind uit de zeilen te nemen van de smalende taalzuiveraars, die zeggen, dat je planten kweekt en dieren fokt. Voor ons vogelliefhebbers, ligt juist in het woordje „kweek“ alle lief en leed, alle vallen en opstaan van onze hobby besloten. Mijn pogingen met het kweken van Aurora-Astrilden, *Pytilia p. phoenicoptera*, zijn een klein voorbeeld van dat proberen in onze liefhebberij, het zoeken naar een oplossing voor de moeilijkheden, waarvoor we steeds weer komen te staan.

Het paartje aurora's kwam in januari 1966 in mijn bezit. Het had toen al na de import in juli 1965 een verblijf van een half jaar in een kleine kooi achter de rug, zodat het wel tijd werd, de vogels in een binnenvolière van 1x2 m te plaatsen.

De volgende stap was, in de boeken eens na te gaan, wat er zo al over aurora's vermeld werd. Dat was enerzijds nogal bemoedigend; vrij sterke vogel en weinig eisen aan het voedsel stellend.

Wat het kweken betreft, waren de geluiden wat pessimistischer. In oude jaargangen van „Onze Vogels“ kon ik slechts één verslag van een geslaagde kweek vinden, n.l. dat van de heer P. de Neef, in 1958. En in de handboeken stond meestal iets van; het succesvol grootbrengen van de jongen is wel mogelijk, mits voldoende insecten ter beschikking staan.

Datzelfde staat trouwens bij nog ettelijke Afrikaanse-astrilden vermeld dus veel wijzer word je er niet van.

Een ding was duidelijk; *Pytilia*-soorten moeten naast zaad dierlijk voedsel hebben, wanneer men tot kweekresultaten wil komen. Mijn aurora's krijgen dus naast bladluizen, muggelarven, watervlooien, of wat verder de pot schaft, het heie jaar door een basismenu van eivoer met geknipte meelwormen.

Het stelletje Aurora's begon na een verblijf van enkele weken in de binnenvolière te nestelen en al vlot zat het popje met legnood op de grond. M.i. het gevolg van de eenzijdige zaadvoeding in het voorafgaande half jaar. In de warme ziekenkooi raakte de pop in de daarop-

volgende dagen 3 windeieren kwijt. Door het drinkwater gingen enkele druppels vitamine A en D en in mei werd in een gesloten nestkastje 3 eieren gelegd.

Aurora's gebruiken zowel open als gesloten nestkastjes. Daarin komt een simpel nestje van wat lang en kort gras, gestoffeerd met enkele donsveertjes.

Het legsel werd na het derde ei door een paartje zebra-vinken verstoord. De zebra's werden eruit gevangen en de drie eieren bij het 4e en 5e ei gelegd, dat de aurora's-astrilden in een ander nestkastje deponeerden. Ik had me echter de moeite kunnen besparen; de 5 eieren waren onbevruucht. Dat is iets, wat bij het eerste legsel van jonge vogels wel meer voorkomt. Op 7-5-1966 lag in het oude nestkastje een bescheiden broedsel van 2 eieren. De 21e waren er twee donkergrijze jongen. Na 2 dagen lag een jong op de grond. Het werd teruggelegd. Na een half uur lag het weer op de grond. Het overblijvende jong werd goed gevoerd met gekiemde trosgierst, eivoer en meelwormen, enchytreeën en wat de ouders in de grote dichtbeplante buitenvolière vonden. Op de 27e lag echter ook dit, slecht gegroeide jong dood op de grond.

Na deze kleine tragedie had ik weer enkele weken de tijd om over de begane fouten na te denken. Dhr. Rutgers schrijft in deel II van „Tropische Volièrevogels“, op blz. 141, over de aurora-kweek „Veel teleurstellingen door het ontbreken van juiste opfokvoer, verse miereneieren etc. . . .“

Toen dan ook prompt na 4 weken op 3 juni het eerste ei van de aurora's in de binnenvolière in een halfopen nestkastje lag, besloot ik mijn leven te beteren.

Het eivoer werd voorzien van gistpoeder, melkpoeder zeewierpoeder en vitamine A-D en in de ijskast werd een spaarpot aangelegd van verse miereneieren, waarvoor meters tuinpad en dergelijke geruineerd werden om bij de mierennesten te komen.

Enfin, toen op 17 juni 3 jongen in het nest lagen, stopten de aurora's zich de krop vol met eivoer, bestrooid met miereneieren (die ik eerst op temperatuur liet komen) daphnia uit een plat schaaltje met een klein beetje water, gekiemde trosgierst en graszaad. In de komende dagen werd het menu nog aangevuld met enchytreeën, muggelarven en maden.

Bossen grasaren en onkruidplanten werden in



2 weckflessen met water geplaatst en in de buiten- en binnenvolière op de grond gezet. Omdat aurora's echter bodemvogels zijn, die een grasaar op de grond prefereren boven één die in de lucht bengelt, werden onkruid en grasaren óók op de grond uitgespreid; de zwarte grond van de buitenvolière werd dagelijks wat omgespit en regelmatig werden omgekeerde graszoden neergelegd om ook op die manier nog wat fijn ongedierte te verschaffen. Het was dan ook wel een ontmoediging, toen op 21 juni een klein jong dood op de bodem lag. De 2 anderen hielden echter wel vol en op 23 juni konden beide jonge aurora's geringd worden met 2,5 mm ringen. Een controle de

aurora is dat bijzonder duidelijk te zien; de onbevuchte eieren zijn rose getint. De bevruchte eieren zijn wit, net kaikeieren.

Er werden drie jongen geboren. De ouders deden weer uitstekend hun plicht. Er was echter geen reden tot juichen. Ondanks de bekende uitgebreide verzorging werden de jongen na resp. 6, 8 en 9 dagen uit het nest gegooid. Het raadsel van de aurora-kweek was kennelijk nog niet opgelost.

In september kwam een legsel van 4 onbevuchte eieren, gelegd in een verlaten blauwfazanten-nestje in een Harzerkastje. Daarop haalde ik het paar maar uiteen. In november werd de man weer bij de pop in de binnen-



Foto: J. Broekhuizen

volgende dag was niet overbodig. De jongen waren toch wel zo slecht gegroeid, dat ze beide ringen verloren hadden. Ze werden opnieuw geringd. In de daaropvolgende dagen werd stug gevoerd en gingen de jongen blijkbaar goed aan de groei. Na 17 dagen waren ze vlug. Daarna werden ze nog ongeveer 3 weken lang bijgevoerd. Het waren twee mannen. Een ervan haalde in november 90 punten en een bondskruis. De zonen waren duidelijk forser dan de vader.

Ik voedde me een hele Piet, als je er een week vakantie voor over had en je liep zo'n stel vogels achterna tot en met, dan redde je het wel. De boeken hadden echt gelijk, het was een voedselkwestie.

Toen dan ook in de 2e week van juli de aurora's op 4 eieren zaten, was ik vol goede moed. Na een week bleken drie eieren bevrucht. Bij een

volière geplaatst. Deze ruimte wordt elektrisch verwarmd en met een aquarium-thermostaat van een tientje automatisch op een minimum temperatuur van 10° C gehouden. De vogels kunnen de hele winter naar buiten. Alleen wanneer het stormt blijft het luikje dicht. Een 40 w. TL buis brandt van 's morgens 7 uur tot des avonds 9 uur.

Het was een gure novembermaand, maar dat weerhield het aurora-popje toch niet om 5 eieren te leggen in een bos heide in de binnenvolière. 4 Eieren waren bevrucht. Omdat de voedselmogelijkheid wat miereneieren en insecten betreft zo beperkt was, gaf ik het bij voorbaat al op. Er werd alleen eivoer met gekiemde troegierst verstrekt om in ieder geval het ouderpaar op krachten te houden. Het resultaat was, dat op 11 december 2 goedgroeide jongen geringd konden worden. Offi-



cieel kon dat helemaal niet. Voor geknipte meelwormen is de aanduiding „insekten” te veel eer. Zou het toch géén voedselprobleem zijn?

Het vroege voorjaar van 1967 bracht voor de meeste aurora's na een vlotte rui het nieuwe kleed; blauwgrijs voor pa, bruingrijs voor ma. Omstreeks 7 april werden 4 jongen geboren. Als levend voer kregen ze de Oostenrijkse mug-gelarven uit de aquariumhandel en door het ei-voer geknipte meelwormen werden ditkeer gekookt. Voor de nog geen week oude jongen schijnen verse meelwormen ongunstig te kunnen werken. Het mocht echter niet baten; zo tussen 4 en 8 dagen gingen alle, weinig gegroeide, jongen dood.

Eind april meldde zich alweer het volgende legsel. Het vooruitzicht, dat het weer een doelloze geschiedenis zou worden, zat me echt niet lekker. Tegenover iedereen die maar iets van vogels afwist, stond ik over mijn aurora's te zeuren, totdat ik het geluk had kennis te maken met de astrildenkenners bij uitstek, de heer K. Addicks uit Duivendrecht. Deze vertelde me meteen heel nuchter, dat aurora-astrilden helemaal niet zo moeilijk te kweken zijn. Dat had ik trouwens zelf in december van het vorig jaar kunnen constateren. De verzorging was, op de niet-gekookte meelwormen na, prima geweest. Er moest iets anders in het spel zijn. Na enkele dagen beide de heer Addicks me op. Hij herinnerde zich, 5 of 6 jaar geleden het kweekverslag gelezen te hebben van de Duitse kweker, die met één of andere astrildensoort met dezelfde narigheid zat. Vermoed werd toen, dat hier sprake was van een besmettelijke ziekte d.w.z. dat de ouders smetstofdragers waren van Psittacosis-osis (dat is een papegasienziekte of een broertje hiervan). De ouders mankeren dan zelf niets, maar brengen wel de ziekte over op de tere jongen, die het dan meestal niet redden, slecht groeien slecht sperren en uit het nest gegooid worden.

De Duitser had de ouders drinkwater met een anti-bioticum gegeven. Hij had de oplossing eerst te sterk gemaakt. De nuttige bacteriën die de darmen voor de spijsvertering zorgden, werden ook gedood en de jongen stierven van de honger. Bij het volgende legsel werd een geringere dosis toegediend en de jongen groeiden goed en voorspoedig op. Dat was het proberen waard. Een paar dagen, voordat de eieren zouden uitkomen zette ik in de binnenvolière naast het gewone water een bakje met 100 cc water, waarin opgelost 5 mg aureomycine. De aureomycine werd eerst door druivensuiker gemengd. Ik gebruikte daarvoor Beadruivensuiker. Deze bevat vitamine B, wat van belang is voor de darmflora. De bacteriewerking in het darmkanaal van de jonge vogels wordt

ruimer door de aureomycine in gevaar gebracht. De zoete smaak van de druivensuiker maakt het anti-bioticum wat aantrekkelijker voor de vogels, omdat het middel zelf bitter is. De aurora's dronken ijverig van hun drankje. Er werden 3 jongen geboren. Vijf, zes dagen lang werd vol spanning de bodem van de voliére afgezocht naar eventueel dode jongen. Alles bleef in het nest, wat een goed teken was. De zevende dag werden de ringen opgezocht en het nestkastje van de haak gehaald. Er lagen 3 jongen in het nest, gegroeid en bevederd, zoals ik nog niet gezien had. De ringen gingen er maar net om. Het leek er dus inderdaad op, dat die uiterst geringe hoeveelheid antibioticum die de jongen naar binnen kregen voor hen toch het verschil uitmaakte tussen leven en dood.

Het juni broedsel bestond uit 4 eieren, waarvan 2 bevruchte. Door het drinkwater ging dit keer nog minder anti-bioticum en wel 3 à 4 mg op 100 cc water. Ik gaf zo weinig mogelijk omdat in dezelfde ruimte kweekpaartjes van geelbuikjes, St. Helenafazantjes, wijnrode astrilden, blauwkopastrilden en teugelastrilden aan het nestelen waren. Aureomycine schijnt als tweede schadelijke bijwerking een vermindering van de vruchtbaarheid te hebben.

Ook dit keer groeiden de 2 jongen zeer voorspoedig op. Ze werden trouwens door drie vogels gevoerd; een oudere zuster hielp ijverig mee. Alle andere aurora's werden door de ouders weggepikt.

Ik nam me voor bij het volgend legsel in juli de proef op de som te nemen en geen aureomycine toe te dienen. Gingen de jongen dood, dan zou dat een bewijs kunnen zijn voor de werking van het geneesmiddel.

De 14e juli lagen er 3 kleine jongen en een onbevrucht ei in het nest. Na 2 dagen lag een nog levend jong vogeltje op de grond. Het werd teruggelegd, maar na een uurtje lag het toch dood in het zand. Van al mijn wetenschappelijke voornemens kwam toen niets terecht, want ik had gewoon het lief niet, de proef door te zetten. Het bakje met anti-bioticum-water werd weer in de voliére gezet.

De 2 overgebleven jongen bleven in ieder geval in leven. ± 7 Dagen oud waren ze nog te klein om te ringen, maar op 9 dagen ging het prima. Het schijnt dus, dat de ouders door de behandeling niet smetstofvrij worden. Ik ben benieuwd of de jongen dit wel zullen zijn. Dat zal de toekomst wel leren.

Omdat heel de bovengemelde geschiedenis maar op vermoedens gebaseerd is en er geen sprake is van wetenschappelijk onderzoek en bewijs, ben ik erg nieuwsgierig naar de reactie van een deskundige.

Zou één van de dierenarts-lezers van „Onze Vogels” eens zijn oordeel willen geven?



## BOEKBESPREKING

Deel III van de *Encyclopedie voor de Vogelliefhebber*, samengesteld door A. Rutgers en uitgegeven door L. S. M. te Gorsel, is inmiddels volledig. Nu pas heeft men dus een volledig overzicht over deze encyclopedie, die voor zeer veel vogelliefhebbers een waardevol naslagwerk blijkt te zijn. Vooral voor de liefhebbers van tropische zaadeters, alsmede vruchten- en insekteneters en honingvogels, is dit derde deel bijzonder interessant, omdat ze hierin vrijwel alles over hun vogels kunnen vinden. Helaas kan dit niet gezegd worden over de kanaries. In dit grote standaardwerk neemt het onderdeel kanaries zegge en schrijve 12 pagina's in beslag en dat lijkt ons wel erg weinig, temeer daar wij weten dat ontelbare kleurkanariekwekers op dit werk hebben ingetekend. Zangkanaries komen helemaal niet aan bod en kleurkanaries maar zeer summier, wel wordt aandacht besteed aan postuurkanaries.

De kwaliteit van de kleurplaten in dit derde deel is over het algemeen goed, zij het dat enige ons niet erg aanstaan, zoals die van de tropische spreeuwen en die van de sijzen. Jammer is het dat bij de kleurafbeeldingen van de kleurslagen van de zebra-vinken te weinig rekening is gehouden met de standaard voor deze kleuren. Deze kritiek op detailpunten is echter ondergeschikt aan het vele goede, dat dit boek en de gehele encyclopedie trouwens te bieden heeft. Een werk, waar vele vogelliefhebbers veel plezier van kunnen hebben en dat van veel nut voor hen zal blijken te zijn.

In de serie „Het vogelparadijs in kleuren”, eveneens van Uitgeverij L. S. M. te Gorsel, verscheen de vijfde band. Dit is het eerste deel van **VOGELS VAN AZIË**. Het originele werk van John Gould omvat 7 delen, zodat de samensteller A. Rutgers een zeer ruime keuze had uit de fraaie kleurplaten.

In dit eerste deel zijn o.m. platen opgenomen van hoenderachtigen, fazanten — waarbij het opvalt dat dit werelddeel zoveel bijzondere soorten herbergt — watervogels, koekoeken, duiven, parkieten,

trogons, ijsvogels, spechten, hapvogels en pitta's.

Wat ons opviel is dat de kwaliteit van de kleurplaten zeer verschillend is. Er zijn veel echt briljante platen bij, zoals die van de hapvogels en enige trogons, maar ook die in kleur erg afwijkend zijn, waarbij de plaat van de goudfazant er het meest uitspringt, ofwel een wat vale kleur laten zien. Het merendeel van de platen is echter zonder meer fraai te noemen en men kan werkelijk genieten van de kleurenpracht van de vogels en van de wijze waarop ze in beeld zijn gebracht.

De begeleidende tekst van A. Rutgers is beknopt, maar ter zake doende en zeer informatief. De prijs bedraagt f 23.50.

*Voorspoedig 1968.*

*Na een ongekende zomer  
brak toch ook de herfst weer aan.  
Overal hier in ons landje  
zal men naar de keuring gaan.  
Wat gekweekt is wil men scherven,  
't is weer een gespannen tijd.  
En soms is het voor de kwekers  
ook weer een verwoede strijd.  
Ach de lieve kleine vogels  
weten daar toch zelf niet van,  
Of het nu een pop mag wezen  
of een hoogbekroonde man.  
Vrienden hoe het ook mag vallen  
kijk niet scheel naar uwe maat.  
Als die soms met 't eerste prijsje,  
dat u dacht, straks strijken gaat.  
Laat het echt een sport toch blijven  
dan bent u een vogelvriend,  
die geen schatten telke jaren,  
aan zijn vogeltjes verdient.  
En tot slot aan alle vrienden,  
in de Bond hier bij elkaar,  
's Heere zegen met u allen  
en een heel voorspoedig jaar.*

*A. Mourik*

## Engelse postuur- kanaries (9)



Tegen het einde van september van dit jaar kreeg de schrijver onverwacht bezoek van de heer en mevrouw Kramer uit Amsterdam die zijn adres hadden gekregen via de Bondsecretaris, de heer Joh. M. v. Pelt. Het was een heel erg prettige ontmoeting, te meer daar de hr. en mevr. Kramer ook liefhebbers van postuurkanaries zijn. Er werd natuurlijk veel over vogels gepraat (ook al was er soms wel een klein beetje moeite met de half vergeten Nederlandse taal) en ook over het tentoonstellen, dat spreekt in deze tijd van het jaar natuurlijk vanzelf, omdat er nu vele vogels op de tentoonstellingen terecht komen en we allemaal hopen om een paar kampioenschappen weg te slepen. Er zijn nog altijd liefhebbers die denken dat een kanarie alleen maar opgevangen en weggestuurd hoeft te worden en dat de rest vanzelf klaar zal komen, maar dat is toch niet helemaal juist en er is zeer zeker wel wat meer werk nodig om een vogel te trainen en in de gewenste conditie te krijgen en als u dat goed klaar krijgt en een kampioenschap wint, dan kunt u toch ook zeggen dat u dat verdiend heeft en mag u gerust heel trots op uw werk zijn. Op de eerste plaats moeten de kanaries 100% goed gezond zijn en verder moeten ze mooi zuiver en goed getraind zijn. Als één van deze drie punten ontbreekt is het veel beter om de vogels thuis te laten, want dan zijn ze voor de T.T. het inschrijfgeld nog niet waard. Het trainen moet al beginnen als de jonge kanaries 4 of 5 weken oud zijn en kan op de volgende manier goed worden gedaan. Ongeveer een week

### *Het tentoonstellen*

nadat de jonge kanaries op zaad zijn wordt er een T.T.-kooitje gehangen voor de kooi waarin ze normaal verblijven met de deuren van beide kooien open zodat de jonge vogels van het ene naar het andere kunnen gaan wanneer ze dat willen. De jonge kanaries zijn op die leeftijd natuurlijk wel een beetje nerveus en daarom moet alles kalm aan gedaan worden met het trainen, want als ze erg schrikken is er een grote kans dat ze hun hele leven lang bang zullen blijven van de T.T.-kooi, met als gevolg dat ze er nooit op hun best uitzien als ze daarin worden gedaan.

Na een dag of 10 mogen de jonge vogels voorzichtig op hun eentje in een T.T.-kooi worden gezet, en dan daar voor een uurtje in blijven, zonder de kooi verder te behandelen.

De schrijver geeft de vogels altijd de een of andere lekkernij, zoals half rijpe graszaadjes of een knopje paardebloemzaadjes en het is verrassend hoe vlug dat ze leren dat er iets lekkers in de T.T.-kooi te vinden is en hoe vlug dat ze daar dan in gaan als ze de kans krijgen. Het



spreekt vanzelf dat het beter is om de kanaries zelf in de T.T.-kooi te laten gaan dan ze op te vangen en de veren iets te beruwen met de handen, hetgeen toch gedaan wordt ook al bent u uiterst voorzichtig.


Als we zo ver zijn, kunnen we langzaam aan beginnen om de T.T.-kooi met de jonge kanarie te behandelen en te meer dat dit wordt gedaan te beter. Omdat de vogels ook aan andere mensen gewoon moeten raken zowel als aan de eigenaar, laat ook uw vrienden ze maar behandelen als ze u op komen zoeken. Als u zelf normaal geen bril draagt, kan het goed zijn dat de vogels daar ook bang van zijn en misschien heeft de keurmeester er wel een, dus de jongen moeten daaraan ook gewoon gemaakt worden. In het kort, ze moeten ongeveer alles kennen dat ze op een T.T. tegen komen.

Er is een groot verschil tussen een kanarie die goed getraind is en een die te tam is. Een goed getrainde vogel moet mooi zonder grote haast van het ene stokje naar het andere gaan wanneer de keurmeester dat wil hebben zodat hij hem goed van alle kanten kan bezien om hem punten te geven. Sommige kanaries zien er heel goed uit van een zijde, maar de andere kant is niet zo mooi en het schijnt altijd dat ze die andere kant liever aan de keurmeester laten zien. Met de Yorkshires en de borders is het trainen van bijzonder belang omdat de houding van deze vogels hun dat zo erg vereiste trotse voorkomen geven. Een Yorkshire moet mooi rechtop staan terwijl een Border een houding van 60° moet hebben om er op hun best uit te zien. Met Lizards, Norwich en Glosters is de houding niet helemaal zo voornaam. Als de schrijver zijn jonge borders gaat trainen dan wordt hun „snoepgoed” altijd hoog in hun T.T.-kooi vastgemaakt zodat ze zich uit moeten rekken om er aan te komen, dat helpt veel om hun zien. Met Lizards, Norwich en Glosters is de houding niet helemaal zo voornaam. Als de schrijver zijn jonge borders gaat trainen dan wordt hun „snoepgoed” altijd hoog in hun T.T.-kooi vastgemaakt zodat ze zich uit moeten rekken om er aan te komen, dat helpt veel om hun de gewenste goede houding te geven. Een Border is een meer actieve vogel dan de andere grotere Engelse postuurkanaries zoals Yorkshires en Norwich, terwijl de kleinere Lizards en Glosters gewoonlijk nog vlugger zijn. De twee laatstgenoemde vogels, de oudste en de nieuwste van de rassen, zijn gewoonlijk iets gemakkelijker om te trainen omdat zij een meer natuurlijke houding hebben, en de Norwich ook omdat die groot en zwaar en daardoor langzamer in hun bewegingen zijn.

In Engeland hebben ze een nogal hoge T.T.-kooi voor de Yorkshires met twee lage stokjes daarin en één dat hoger is en dat is het stokje

waarop deze vogels moeten blijven staan als ze gekeurd worden; heel trots en zwierig en onbevreesd. Het is vrij gemakkelijk om ze dit te leren in een Engelse T.T.-kooi, omdat die, behalve het ondergedeelte, helemaal van ijzerdraad gemaakt is, maar omdat de kooien in Nederland heel anders zijn is het toch wel moeilijker om ze te leren om goed te blijven staan. Met de andere Engelse postuurkanaries komt deze moeilijkheid niet voor omdat ze allemaal twee stokjes op dezelfde hoogte in hun T.T.-kooien hebben. Een Border mag beslist niet stokstil blijven staan als hij gekeurd wordt, maar moet ongehaast van het ene stokje naar het andere gaan en tegelijkertijd moet hij zijn houding van 60° houden. Met de glosters is het bijna altijd gemakkelijker om een gekuifde te trainen dan een gladkop en dat zal wel zijn omdat een vogel met een kuif niet zo goed rond kan kijken en daarom niet zo veel dingen kan zien waarvan hij bang kan worden of wat hem afleiding kan geven. Daarentegen is het gemakkelijker om een gladkop in een T.T.-kooi te laten gaan omdat die dat vlugger kan zien. Het trainen van Lizards is ook niet zo erg moeilijk omdat hun houding lang niet het voornaamste is, en volgens de schrijver is het eigenlijk geen postuurkanarie als u hem vergelijkt met de andere rassen ook al wordt hij gewoonlijk hier in Engeland geklasseerd als een postuurkanarie. Ten slotte, het gebeurt nog al dikwijls dat kanaries om de een of andere reden het einde van hun staart gebogen krijgen en die kan met gewoon zuiver water gewassen en recht gemaakt worden, maar het is lang niet zeker dat hij recht zal blijven. Als u echter het einde van de staart voor een split seconde in heet water houdt dan is hij meteen recht en zult u er verder helemaal geen last meer mee hebben. Het doet de vogels absoluut geen kwaad zolang als u zeker bent alléén maar het einde van de staart in het hete water te doen.

P. J. Sanders



## "DE WITTE MOLEN"

Specialisten op het gebied van vogelvoerders

GA NU OVER OP WITTE MOLEN PRODUCTEN EN UW RESULTATEN ZULLEN AANZIENLIJK VERBETEREN.

Een greep uit enkele van onze speciaalproducten:

- WIMOKRACHT:** Het ideale rui- en wintervoer. Bedenk dat in deze tijd de basis gelegd wordt voor de successen van straks.
- WIMOFOK TOP 55:** Het nog steeds niet geëvenaarde opfokvoer voor alle zaadetende vogels met een verhoogd eiwitpercentage. Het animozuurpatroon van onze voeders is afgesteld op de behoefte van de vogels. Door de staatsmijnen werden onze voeders op het animozuurpatroon onderzocht. EXTRA toegevoegd worden de essentiële animozuren: LYSINE en METHEONINE. Wen uw vogels langzaam aan dit voeder, eventueel in het begin met toevoeging van wat gekiemd negerzaad en/of geraspte appel.
- UNIVERSEEL:** Het voer met een hoge dosering voor de vogels opneembaar dierlijk eiwit.
- MOULIN MOUETTE:** Gemengd vogelgrit met o.a. kalkaardig zeewier, roodsteen, kalksteen, houtskool en maagkiezel.
- DOHYFRAL WM EXTRA VOOR SIERVOGELS:** Het volledig in water oplosbaar vitaminen-sporenelementenpreparaat van PHILIPS-DUPHAR NEDERLAND N.V. Met dit preparaat heeft U de zekerheid dat de vitaminen bij gebruik ook echt nog aanwezig zijn.
- HALAMID:** Het meest doeltreffende ontsmettingsmiddel.
- ZADEN:** Natuurlijk hebben wij voor iedere vogel op dit gebied het mengsel dat hij nodig heeft.
- VOGELKWEKBOEK:** Hebt U al een vogelkweekboek van de Witte Molen?

*Verkrijgbaar bij de speciaalzaken.*

**DE WITTE MOLEN N.V.**

MEEUWEN (N.Br.) — telefoon 04165 - 210 - 245



**NIEUW**

### BCP VOLWAARDIG KRACHTVOER

Voor kanaries en tropische vogels; te voeren naast zaad.

### EEN NATUURPRODUKT



**VOLWAARDIG** door de bereiding uit meest natuurlijke grondstoffen.

**VOLWAARDIG** door de voorziening in de natuurlijke behoefte van uw vogels

**VOLWAARDIG** door betere weerstand tegen ziekten; door betere vederverming; door betere groei.

verrijkt met vitamine B12; verkrijgbaar in: kleinverpakking van 125 gr.

Indien in uw plaats niet verkrijgbaar: vraag ons het adres

**BCP - POSTBUS 20 - WOUDBERG**



Amerik. elektrisch kwartelbroedmach. voor ca. 18 eitjes, met handleiding **f. 25,-** franko.

### VAN WAARDHUIZEN

Leiderdorp, Valk Boumanweg 204, Tel. 01710-30837



Wij hebben regelmatig in voorraad:

### DUIZENDE TROPISCHE VOGELS

handtamme papegaaien  
grote en kleine parkieten  
diverse agaporniden

astrilden, amadines en kwartels

Bezoekt ons bedrijf, geopend v. 10-19 u.

Ook op zondag - Maandags gesloten.

Handelaren en Ver. vraagt prijslijst!

### Vogelhandel 't Holthoes

ZUTPHENSEWEG - LOCHEM

# 404

# INSECTICIDE

doodt insecten  
ONSCHADELIJK / GIFVRIJ

#### STEEDS IN VOORRAAD:

Eerste klas Engelse Postuurkanaries, Australische Prachtvinken, alle soorten Lories, Kakatoes, grote Javabeo's, alle soorten Kleurkanaries, enz. enz.  
Prijzlijst op aanvraag.

#### WIJ VRAGEN TE KOOP:

Kanaries, Parkieten, Australische prachtvinken.

### BLANKESTIJN'S VOGELHANDEL

Dahliastraat 39, Veenendaal,  
Telefoon 08385 - 1 23 67.

#### VOORFRONTEN VOOR BROEDKOOIEN

40-30	1 deur	3 potgaten	f 2,50
50-40	1 deur	3 "	4,15
70-30	2 deuren	6 "	4,25
80-40	2 "	6 "	6,70
100-30	3 "	9 "	6,20
120-40	3 "	met of zonder potgaten	9,90

Leverbaar in alle maten.

Gebogen fronten voor T.T.-kooien f 1,60, f 1,90.

Broedkooien 3-delig 100-36-24 f 22,50

" " 2- " 75-36-24 19,50

Zending f 50,- franco onder rembours.

Lie-Ca Hobby-Shop, telefoon 04250 - 2 37 07,  
Oarlesestraat 146, Tilburg.



## GEZA SEPT

Voorkomt en geneest  
virusziekten en infecties.

Een goedkoop en  
afdoend middel dat  
eenvoudig toegepast kan  
worden:

enige druppels aan het  
drinkwater toevoegen  
is voldoende.

Populierstraat 121-123

Tel. 070-323930, Den Haag

### W. ROUPPE VAN DER VOORT





# over de gehele wereld



### TOVO MET CAROTEEN VOOR ROODFACTORIGE VOGELS

1/4 kg.	f 2,50
1/2 ..	.. 1,40
1/4 ..	.. 0,85



### TOVO ZONDER CAROTEEN VOOR ALLE ZAADETENDE VOGELS

1/4 kg.	f 2,50
1/2 ..	.. 1,40
1/4 ..	.. 0,85
1/8 ..	.. 0,40

Een sprekend beeld van gebruiksklare voeders

**EEN VIJF EENHEID**

voor kwekend Nederland in de loop der jaren een begrip geworden.



### TOVO BIO MIX

Samengesteld uit geconcentreerd plantaardig proteïne, vitamines en nog onbekende groeistoffen. Bio Mix is geen medicijn, doch een voedingscomplement dat er toe dient het organisme te reinigen en te voorzien van weldadige factoren ter verkrijging van een werkelijk spijsverterings-evenwicht.



### TOVO KRACHT-OPFOKVOER VOOR PARKIETACHTIGEN EN KLEINE TROPEN

1/4 kg.	f 2,—
1/2 ..	.. 0,80
1/4 ..	.. 0,40
plastic verp. 5 kg.	.. 9,50



### TOVO UNIVERSEEL „MET INSECTEN“ VOOR INSECTEN- EN VRUCHTENETERS

1/4 kg.	f 2,30
1/2 ..	.. 1,35
1/4 ..	.. 0,70

**V.V.R. VOGELVOEDERFABRIEK**  
Koninginnelaan 196, Rijswijk (Z.-H.), Telefoon 070-603402, Postrekening 139660.

Ussel

De





**Vinka**  
Voor betere conditie, meer zang en slagen voor alle zangvogels.  
**GRATIS DOKUMENTATIE I**

**GECO-VENLO** *Gecolina-K3*  
Fabrikant van:

### KLEINE ADVERTENTIES

Zang en Kleur. Boskoop houdt op vrijdag 5 en zaterdag 6 jan. '88 haar onderlinge T.T. in het Ned. Herv. Ver. Gebouw, Voor-kade. Deze T.T. is altijd iets apart. U komt toch ook?

Zang en Kleur. Boskoop houdt een week later dus zaterdag 13 jan. '88 wegens groot succes vorige markt wederom een vogelmarkt van 1 tot half zes. Zelfde zaai zie boven. Gratis inbreng van vogels. Op Uw aanwezigheid wordt gerekend.

Denk om de Nat. T.T. in Januari te Musselekanal; zie Onze Vogels van nov. Te prijs 1 paar elegant park.

### AUSTRALISCHE PARKIETEN

Verzorging en kweek in Europa.

Dr. H. D. Groen  
Tweede, herziene en vergrote uitgave. Privé editie.  
Niet in de boekhandel. Verzending geschiedt franco  
na overmaking van f 31,50 per postwissel of giro aan:  
Dr. H. D. Groen  
Rijksstraatweg 252, Haren (Gr.). Giro: 833045

Goede elektrische verwarming: „ELSTEIN“  
infrarood donkerstralers van 60 tot 1000 Watt en 1 jaar  
garantie. Verwarmde drinkbakken en zitstokken.  
Thermostaten, schakelklokken, raamverwarming enz.  
Vraagt prijscourant.  
Handelaarsonderneming J. v. WERKHOVEN,  
Hildebrandstraat 36, DEN HAAG, tel. 070 - 90 75 68.

Vol. vereniging „De Vogelvriend“ te Groningen houdt  
ook dit jaar weer haar traditionele 3 prov. T.T. en wel  
op 4, 5 en 6 januari 1988. Vraagprogramma's kunt U  
aanvragen bij F. Hofstee, van Slingelandstraat 110,  
Groningen, telefoon 05900-36079.

### Prijslijst CENTRAAL MAGAZIJN

Keurbriefjes: (in bloks van 50)	
kanaries	f 0,60
tropen, wildzang, bastaarden en grote parkieten	0,60
grasparkieten	0,60
zebravinken/japanse meeuwen	0,60
waterslagers (200 stuks)	2,15
harzers (200 stuks)	2,15



**Kappelle's Krachtvoer**  
K.K.  
VOOR KANARIES  
met honing en levertraan!

Wij bieden U vrijblijvend aan

	prijs op	aanvraag
Kleurkanaries	f	12,— p st
Kanariemannen geel		6,50 p st
Kanariepoppen		6,50 ppr
Grijze zebravinken		7,50 ppr
Witte zebravinken		10,— ppr
Maskerzebravinken		12,50 ppr
Zilvervleugel zebravinken		7,50 ppr
Bruine zebravinken		4,— ppr
Napoleons		4,— ppr
Zilverbekjes		4,— ppr
Bandvinken		6,50 ppr
Oranjekaakjes		9,— ppr
Mozambiquesijsjes		7,50 ppr
Jap. meeuwtjes		7,50 ppr
Stalvinken op kleur		15,— ppr
Dominicaïnwidas op kleur		10,— ppr
Napoleonwevers op kleur		10,— ppr
Oranjewevers op kleur		35,— p st
Groene Kardinalen		12,50 p st
Safraanvinken		25,— p st
Andermanmerels		6,— ppr
Bruinkoportolanen		7,— ppr
Grijze rijstvogels		32,50 ppr
Witte rijstvogels		12,50 p st
Bayawevers op kleur		7,50 p st
Jap. nachtegaalpoppen		15,— p st
Jap. nachtegaal mannen		30,— p st
Blauwvleugelnachtegelen		35,— p st
Zilveroornachtegelen		20,— p st
Mex. kernbijters		15,— p st
Kalabulbul		15,— p st
Oevermynahs		20,— p st
Hertenmynahs		15,— p st
Pagodamerels		15,— p st
Grijskopspreuwen		17,50 ppr
Geelborstvinken		135,— p st
Roodkopamadines		250,— ppr
Diverse Amazonepegeaaien		12,50 p st
Geelmantellorries		20,— ppr
Jacarinavinken		17,50 p st
Witkeelpaapjes		12,50 p st
Geelkoptroepialen		17,50 p st
Surinaamse glansmerels		17,50 p st
Roodkuifkardinalen		17,50 p st
Mantelkardinalen		15,— ppr
Chin. dwergkwartels		20,— ppr
Rode boskwartels		20,— ppr
Regenkwartels		20,— ppr
Frankolinekwartels		20,— ppr
Diamantduifjes		15,— ppr
Zwartmaskerduifjes		25,— ppr
Zebraduifjes		25,— ppr
Senegalduifjes		30,— ppr
Peruduifjes		30,— ppr
Blauwkopduifjes		20,— ppr
Lachduifjes		35,— ppr
Parelhalsbandduifjes		8,— ppr
Grasparkieten div. kleuren		12,50 ppr
Lutinoparkieten		12,50 ppr
Albinoparkieten		12,50 ppr
Deense bonte parkieten		30,— ppr
Roseicollis		45,— ppr
Agap. fisherieparkieten		55,— ppr
Agap. personataparkieten		40,— ppr
Pruimkopparkiet		40,— ppr
Oranjevleugelparkieten		35,— ppr
Blauwvleugelsperlingparkieten		30,— ppr
Valkparkieten		60,— ppr
Nandayaparkieten		60,— ppr
Roseborstbaardparkieten		70,— ppr
Peruparkieten		45,— ppr
St. Thomasparkieten		250,— ppr
Derbyan parkieten		100,— ppr
Bourksparkieten		100,— ppr
Roodrugparkieten		135,— p st
Kleine geelkuifkatoes		150,— p st
Grijze roodstaartpegeaaien		150,— ppr
Forstenlorries		

Conditie: niet franco. Rembours. Minimum  
orders f 15,—; verpakking f 1,— per kistje.  
Levende aankomst en kwaliteit gegarandeerd.  
Onze magazijnen zijn dagelijks geopend  
tot 5.30 uur. Zondags tot 4 uur.  
„WIRIKA“  
Elschotseweg 15, Schijndel, tel. 4104-2355.



# "ANIMALI"

Internationaal Vogel- en Apenpark  
Postbus 291 - EINDHOVEN  
Tel. (040) 13738 - Giro: 1069257  
Algemene Bank Nederland n.v.

Hiermede bieden wij U vrijblijvend aan:  
(verzending niet franco, verpakking / 1,-,  
minimum orders / 15,-, levende aankomst  
gegarandeerd).

Gele man Kanaries	/ 12,- p st	
bij 5 stuks	10,- p st	
Gele pop Kanaries	8,- p st	
bij 10 stuks	5,50 p st	
Intensiefrode man- en pop Kanaries	27,50 p st	
bij 5 stuks	25,- p st	
Zalmrode man en pop Kanaries	25,- p st	
bij 5 stuks	22,50 p st	
Isabelrode man- en pop Kanaries	25,- p st	
bij 5 stuks	22,50 p st	
Agaatrode man- en pop Kanaries	25,- p st	
bij 5 stuks	22,50 p st	
Zilver Isabel en Zilver Agaat		
man- en pop Kanaries	25,- p st	
Goud Isabel en Goud Agaat		
man- en pop Kanaries	25,- p st	
Bruinrode man- en pop Kanaries	25,- p st	
bij 5 stuks	22,50 p st	
Ivoor man- en pop Kanaries	35,- p st	
bij 5 stuks	32,50 p st	
Extra dieprode		
man- en pop Kanaries	Prijs op aanvraag	
Pastel Kanaries,		
Goud, Rood en Zilver	Prijs op aanvraag	
Opaal Kanaries,		
mannen		
Opaal verervende		
Kanaries, poppen	In Goud,	
Zilver Opaal	Zilver en	
Kanaries, poppen	Blauw	
Opaal verervende	Prijs op	
Kanaries, mannen	aanvraag	
Bastaard Putters, mannen,		
ultstekende zangers	20,- p st	
Rode Kardinalen	20,- p st	
bij 5 stuks	17,- p st	
Japanse Nachtegalen, mannen	12,50 p st	
bij 10 stuks	10,50 p st	
Japanse Nachtegalen, poppen	5,- p st	
bij 10 stuks	4,50 p st	
Grote Gele Mexicaanse Kernbijters	45,- p st	
Halsband Ammervinken	20,- p st	
Napoleonnetjes	4,- p p	
Oranjekaakjes	6,- p p	
Muskaatvinken	5,- p p	
bij 10 paar	4,- p p	
Tijgervinken	5,- p p	
Witkopnonnen	6,- p p	
Zwartkopnonnen	6,- p p	
Grijze Rijstvogels	5,- p p	
bij 10 paar	4,- p p	
Witte Rijstvogels	32,50 p p	
Ekstertjes	4,- p p	
Indigovinken	15,- p st	
Blaauwe Honingzuigers	55,- p p	
Zuidamerikaanse Glasspreeuwen	15,- p st	
Senegalduiven	30,- p p	
Peruduijjes	30,- p p	
Geelsnavel Peruduijjes	30,- p p	
Kleine Staalvlek Peruduijjes	25,- p p	
Carollinaduiven	70,- p p	
Japanse Meeuwtes	8,- p p	
bij 10 paar	6,- p p	
Zebravinken, wit	10,- p p	
bij 5 paar	8,- p p	
Zebravinken, grijs	7,- p p	
bij 10 paar	5,- p p	
Zebravinken, bruin	8,- p p	
bij 10 paar	6,- p p	
Zebravinken, masker	13,- p p	
Zebravinken, zilvervleugel	14,- p p	
Napoleonwevers en Oranjewevers,		
op kleur	8,- p p	
Grote Textorwevers	12,- p p	
Kleine Textorwevers	9,- p p	

Dottergele Wevers	8,- p p	
Geelschouderwida's	20,- p st	
Staalvinken, op kleur	6,- p p	
Dominicaner Wida's	15,- p p	
Violetvleugel Pionus Amazonen	125,- p st	
Halsbandparkieten	20,- p p	
bij 5 paar	18,- p p	
Roea Borstbaardparkieten	65,- p p	
Agapornis Taranta	35,- p p	
Agapornis Personata	55,- p p	
Agapornis Roseicollis	35,- p p	
Grasparkieten	6,- p p	
Deense bonte Lutino- en		
Albino Parkieten	12,- p p	
Violetparkieten	18,- p p	
Regenboogparkieten	25,- p p	
Geelmantellorries, uit buitenvoliere	300,- p p	
Rode Lorries	Prijs op aanvraag	
Vrouwenlorries	Prijs op aanvraag	
Purperneklorries	Prijs op aanvraag	
Fruinekopparkieten	40,- p p	
bij 5 paar	35,- p p	
Derbyan Parkieten,		
uit buitenvoliere	350,- p p	
Roodrugparkieten	120,- p p	
Bourksparkieten	120,- p p	
Turquoisines	Prijs op aanvraag	
Grote Patagonische Parkieten	350,- p p	
Valkparkieten	40,- p p	
Goudvoorhoofdparkieten	60,- p p	
Blaauwvleugelparkieten	35,- p p	
Vuurvleugelparkieten	60,- p p	
Roodkopparkieten	80,- p p	
Grote Alexander Parkieten	70,- p p	
Nandaya Parkieten	65,- p p	
Pracht Rosella's	Prijs op aanvraag	
Geelsnavel Kittia's	45,- p st	
Mexicaanse Langstaartgaalen	200,- p st	
Witwangtoerako's	200,- p st	
Zwavelborst Toekana, zeer mooi,		
uit buitenvoliere	Prijs op aanvraag	
Geelvoorhoofd Amazones	125,- p st	
Grijze Roodstaart Papegaaien,		
tam met garantie op spreken	150,- p st	
bij 3 stuks	140,- p st	
Grijze Roodstaart Papegaaien,		
handtam m. garantie op spreken	180,- p st	
Mooie, grote chromen Kool,		
met Grijze Roodstaart Papegaai	200,-	
Kleine Geelkuif Kakatoes	125,- p st	
Molukken Kakatoes	Prijs op aanvraag	
Groenvleugel Ara's	225,- p st	
Geelblauwe Ara's	225,- p st	
Rode Geelvleugel Ara's	250,- p st	
Grote Java Beo's, sprekend	250,- p st	
Oevermayna's en Hertenmayna's	15,- p st	
Chinese Dwergkwartels	14,- p p	
bij 5 paar	11,- p p	
Chinese Dwergkwartels, hennen	11,- p p	
Zilver Chinese Dwergkwartels	60,- p p	
bij 5 paar	55,- p p	
Rode Boekwartels	20,- p p	
bij 5 paar	18,- p p	
Zwarte Francolines	75,- p p	
Diamantduiven	20,- p p	
bij 5 paar	18,- p p	
Grauwe Hokko's	100,- p p	
Australische Kuifduiven	75,- p p	
Fairy Bluebirds	Prijs op aanvraag	
Spitsstaart Amadinen	35,- p p	
bij 5 paar	30,- p p	
Gordelgrasvinken	40,- p p	
Witte Chinese Regenkwartels	60,- p p	
Verder aan te bieden		
Mooie kleine Capucijn Aapjes	150,- p st	
Mooie kleine Eekhoorn Aapjes	95,- p st	
Kleine Groene Meerkatten	130,- p st	
Kleine Rhasus Aapjes	175,- p st	
Blaauwe Pauwen - Edwardfazant, haan -		
Gele Goudfazanten - Zilver Bosfazanten -		
Goudfazanten - Lady Amberet Fazanten -		
Zilverfazanten - Blaauwe Oorfazanten -		
Elliotfazanten - Glansfazanten - Kroon-		
kranen - Jufferkranen - Sariskranen.		
Smlenteenden - Pijlstaarteenden - Winter-		
talingen - Zomertalingen - Grote Purper-		
rallen - Witte Zwanen - Zwarte Zwanen -		
Nijlganzen en Pool- of Sneeuwganzen.		

JSSSEL

De