

Onze **Vogels**

maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers


nummer 7 - juli 2014



■ **Vlammenwever** ■ **Info over CITES-bureau**

se/

De/



- 04** De kweek met de Vlammenwever **08** Informatie van de commissie Dierenwelzijn & Wetgeving **10** Column voorzitter
- 10** Vogelpresentatie door VV Hoorn e.o. **11** Jeugd: aankondiging jeugddagen **12** Vogelmarkt.net **14** Informatie CITES-bureau
- 17** Verschillen in puntenwaardering **20** Nogmaals badwater
- 22** Volière van de maand **23** Column keurmeester **24** Volièrebouw deel 3 **27** Een goede start van de Overijsselse Parkieten Club
- 28** Het aanpassingsvermogen van de geelkuifkaketoe
- 30** Vragen staat vrij: verenigingsavond **32** Bondsmededelingen
- 34** NBvV-info **35** Kalenderartikel juli



Foto voorpagina: Zebradijfe (*Geopelia striata*). Foto: Henk v.d. Meer

NBvV



Uitgever: 'Onze Vogels' is het maandelijks tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 30.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 32.000 exemplaren. Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat de mogelijkheid om verspreid lid te worden: iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging kan verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost € 36,- per jaar (bij automatische incasso - anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). **Abonnementsprijzen:** Nederland € 26,- (bij automatische incasso - anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 28,-,

priority Europa € 61,-. Landen buiten Europa € 91,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. **Adres:** NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007, e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA046895262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers. De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824. **Redactie:** Pieter van den Hooven (tropen), Jan de Bruine (eindredactie en zangkanaries), Henk van der Wal (postuurkanaries), Theo van Kollenburg (kleurkanaries), Piet Onderdelinden (eindredactie en kromsnavels), John van der Jagt (Europese cultuurvogels), Hans van der Stroom (redactiecoördinatie en jeugd). Tekstcorrectie: Ton Koek, Loek Bertina **Redactieadres:** Bondsbureau NBvV t.a.v. redactie Onze Vogels, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom. Tel. 0164-235007 e-mail: hansvanderstroom@nbvv.nl **Zakelijke advertenties:** Tarieven en deadlines voor

zakelijke advertenties zijn te verkrijgen bij René van Looen, via het bondsbureau te Bergen op Zoom. **Verantwoordelijkheid:** De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. **Vormgeving:** Aad Koeleman, X-media Solutions, Doetinchem **Druk:** Senefelder Misset B.V., Doetinchem Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand. **Beëindiging lidmaatschap:** Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kwartaal. Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bondsbureau.

colofon

Kweekverslag

Vlammenwever

Euplectes h. hordeacea

sel



Het nest



Jongen

Uiterlijke kenmerken

De Vlammenwever meet ongeveer 13 cm. Wanneer in broedkleed, heeft het mannetje een zwarte buik en zwart bovenstaartdek met lichtbruine zomen. Het voorhoofd is oranje/rood en dit loopt door naar achteren tot in de nek en naar voren tot op de borst. Rondom de ogen en net onder de kin is het zwart. De rug is roodbruin, de stuit oranje/rood en het onderstaartdek is oranjeachtig wit. De vleugels zijn zwart met smalle lichtbruine zomen. De ogen zijn bruin, de snavel zwart en de poten grijs/vleeskleurig. Buiten het broedseizoen ogen de mannetjes hetzelfde als de popjes, maar kunnen met name op de vleugels wat donkerder zijn. De popjes zijn lichtbruin en hebben

een lichte buik. De vleugels zijn donkerbruin met lichtbruine zomen. De snavel en de poten zijn vleeskleurig. De ogen zijn bruin en boven de ogen bevindt zich een gelige oogstreep die begint vanaf de snavel en doorloopt tot achter het oog.

Jonge vogels zien er hetzelfde uit als de popjes. Pas in het tweede levensjaar komen jonge mannen op kleur.

Verspreidingsgebied

De Vlammenwever komt voor onder de Sahara in bijvoorbeeld Congo, Tanzania, Kenya, Zimbabwe, Mozambique en Angola.

Huisvesting

In 2013 begon ik het broedseizoen

met 11 Vlammenwevers. Zij deelden de volière met 4 kanaries en 4 Dwergkestertjes.

De vogels bevonden zich in een geheel overdekte buitenvolière van ± 6 m bij ± 2,5 m met een hoogte van ± 2 m. De vogels hadden permanent toegang tot een binnenhok van ± 50 cm bij ± 2 m met een hoogte van ± 1 m. Dit binnenhok is tocht- en vorstvrij.

De volière is o.a. beplant met een grote krulhazelaar, taxus, laurierkers, buxus, klimop, akkerwinde, carex, miscanthus, zwarte bes en vingerhoedskruid.

Gedrag

Vlammenwevers zijn buiten het broedseizoen rustige vogels. Tijdens het broedseizoen worden met name >

De /

Pop



De

osel

› de mannen erg actief. De dominante man zal telkens de overige mannen uit zijn territorium willen verjagen. Het is daarom belangrijk dat er veel ruimte is en er voldoende schuilmogelijkheden zijn voor de overige mannen indien deze in dezelfde volière verblijven. Het verjagen bestaat uitsluitend uit het achternazitten van de andere man. Ik heb nog nooit een vechtpartij of verwondingen waargenomen. Andere vogelsoorten, ook kleinere en/of met een gelijke kleur, worden getolereerd. Zo hebben voorgaande jaren Vuurvinkjes en Goudbuikjes zonder problemen genesteld en jongen grootgebracht in het territorium van de Vlammenwever man. Vlammenwevers worden niet in koppels gehouden. Het beste is om een man met meerdere poppen te houden. De dominante man kan in zijn territorium meerdere nesten hebben. De mannen weven nesten van kokosvezel of grassen. De nesten zijn rond met aan de voorkant een opening. Het nest wordt vast geweven aan een struik of stevige grassoorten/riet. In mijn geval ook in een traliekastje. De Vlammenwever is vanwege zijn schuwheid en actieve karakter zeker niet geschikt voor een broedkooi en zal daarin nooit overgaan tot kweken.

Voeding

Buiten het broedseizoen bestaat de voeding uit:

- voornamelijk tropisch zaad
- Neophema zaad (grover dan tropisch zaad, saffloorpitten worden niet opgenomen)
- universeelvoer met spirulina (Orlux)
- paddy (af en toe)
- trosgierst (af en toe)
- sinaasappel, appel

Aanvullend:

- grit
- maagkiesel
- sepia

Tijdens het broedseizoen wordt dit aangevuld met:

- eivoer (Gold Patee, Orlux)
- diepvries pinky's, meelwormen, kleine maat krekels, geknipte wasmotten, buffalo wormpjes

Voedingssupplementen vóór en tijdens broedseizoen:



Man

- CalciLux (Oropharma)
- FertiVit (Oropharma)

Kweek

In 2013 begon ik het broedseizoen met 11 exemplaren: 3 mannen en 8 poppen. De populatie poppen bestond voor de helft (4) uit geringde eigen kweek popjes uit 2010 en 2011 en deze hadden nooit eerder eieren of jongen gehad. Op één ander popje na, waren de overige vogels niet geringd en ken ik er dus noch de afkomst noch de leeftijd van.

De mannen kwamen veel later dan andere jaren op kleur, wellicht doordat het voorjaar erg koud was. Het eerste lichtblauwe ei vond ik daardoor pas op 30 juli 2013 in een zeer karig nestje in een traliekastje. Als nestmateriaal was kokosvezel gebruikt. Nummer 2 vond ik op 31 juli en nummer 3 op 1 augustus. De man had amper iets aan het nest gedaan en de pop heeft het nestje tijdens het broeden afgemaakt.

De pop had zich al eerder bewezen, want in 2010 en 2011 heeft zij in

totaal 4 jongen grootgebracht. De man was nieuw, deze had ik pas in het voorjaar van 2013 aangeschaft.

Op 13 augustus kwam het 1e eitje uit. Het 2e en 3e eitje zijn niet uitgekomen maar er bleken wel volgroeide jongen in te zitten. De pop bleef goed op het jong zitten maar zodra ik de volière in liep, verliet ze direct het nest. Het is dus zaak om in deze tijd niet te lang in de volière rond te blijven hangen. Het is echter geen probleem om het nest te controleren. De pop houdt het nest volledig schoon. Het jong werd de eerste dagen voornamelijk insecten gevoerd door de pop, maar na een aantal dagen kreeg het ook zaad gevoerd. Op 20 augustus heb ik het jong geringd met een 3,2mm vaste voetring. Op 27 augustus is het jong uitgevlogen.

's Nachts keren eenmaal uitgevlogen jongen volgens mij niet terug naar het nest. Uitsluitend de pop voert de jongen. De man dient alleen maar om het territorium en de jongen te verdedigen. Niet alleen de andere mannen



Pas uitgevlogen jong

worden verjaagd, maar ook popjes die er niets te zoeken hebben.

De pop blijft de jongen gedurende zo'n 3 weken na het uitvliegen voeren, waarna ze steeds zelfstandiger worden.

Op 2 augustus nam ik een paring waar van dezelfde man met een ongeringde pop. Deze pop had nooit eerder iets gedaan. Er was reeds een nest gemaakt in de Akkerwinde, wederom van kokosvezel. Op 3 augustus trof ik het 1e ei aan, op 4 augustus het 2e ei en op 5 augustus het 3e ei. Op 17 augustus zijn alle eitjes uitgekomen. Ook deze jongen groeiden als kool en op 25 augustus heb ik de drie jongen nog maar net kunnen ringen met wederom een 3,2mm vaste voetring. Op 29 augustus zijn deze drie jongen uitgevlogen.

Op 22 augustus trof ik weer een nestje in een traliekastje aan met 1 ei. Dit keer bleek de pop een eigen kweekvogel te zijn uit 2010. Deze vogel is zelf ook in een nestje in een traliekastje geboren. In totaal legde

ze twee eitjes waarvan de jongen op 15 september uitvlogen.

En zo ging het door totdat ik ongeveer half oktober de mannen heb uitgevangen en in een andere volière heb gezet. Ik wilde de poppen rust geven. In totaal had ik toen 11 jongen.

Uit het ei gekomen

Het laatste jong is op 22 oktober uit het ei gekomen. Het opmerkelijke was dat toen ik alle mannen had uitgevangen, ik dit jong door minimaal 4 verschillende poppen gevoerd heb zien worden. Ik weet dan ook niet welke pop de moeder is. Voorheen werden namelijk de andere poppen steeds door de dominante man bij het nest weggejaagd.

Eén jong heb ik met de hand groot moeten brengen. De pop had op de een of andere manier een verwonding aan haar vleugel opgelopen waardoor zij niet meer bij het nest kon komen. Ik kon het jong niet dood laten gaan, laat staan doodmaken. Daarom heb ik toen besloten het jong met de hand groot te brengen. Dat is gelukt en momenteel

zit de vogel bij mij in huis totdat het buiten weer warm genoeg is en het de volière in kan. De pop met de gewonde vleugel is inmiddels volledig hersteld.

Toen ik in december wat nieuwe beplanting in mijn volière aanbracht, vond ik in een aantal oude nestjes nog zo'n 6 à 7 eitjes van de Vlammenwever. Enkele waren zelfs nog warm, maar onbevruucht uiteraard.

Werkgroep voor Ploceidae

In oktober 2009 ben ik lid geworden van de Werkgroep voor Ploceidae. Dit is een werkgroep die zich inzet voor het behoud van wevers, wida's en mussen voor de avicultuur. Via het forum worden allerhande informatie, adviezen en tips door een groep enthousiaste leden uitgewisseld.

In 2009 heb ik via deze werkgroep mijn eerste 2 Vlammenwevers aan kunnen schaffen: een man en een pop. Deze eerste pop heb ik nog steeds en heeft in 2010, 2011 en 2013 in totaal vijf jongen grootgebracht. <

Nieuws van de Dierenwelzijn & van de NBvV

Door middel van deze pagina willen wij u maandelijks op de hoogte houden van wat de commissie dierenwelzijn allemaal voor u als leden doet. We zullen proberen de onderwerpen wat aan te passen op de actualiteit.

Houderijvoorschriften

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd om het houden van dromedarissen en kamelen in Nederland te verbieden vanwege de besmettelijke ziekte MERS waar u allemaal wel iets over gehoord zult hebben via de krant of het journaal. Belangrijk was het antwoord van de staatssecretaris, mevrouw Dijkzema. Zij antwoordde dat het houden van bepaalde dieren alleen maar in de toekomst verboden zal worden als er gevaar bestaat voor de gezondheid van de mens of het te houden dier en als het welzijn van de houder of van het dier in gevaar komt. Voor alle dieren die wel gehouden mogen worden wil de staatssecretaris door middel van houderijvoorschriften bevorderen dat deze dieren op de juiste manier gehouden en verzorgd worden. Uw commissie heeft dat al ruim een jaar geleden gevoeld want ze heeft inmiddels voor een aantal soorten houderijvoorschriften gemaakt middels een sjabloon van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Als commissie blijven we daarmee door gaan maar we hebben uw hulp daarvoor wel nodig.

Gefokte vogelsoorten

Waar de commissie ook mee bezig is is een inventarisatie van alle vogelsoorten die in Nederland gehouden en gefokt zijn. Er is een inventarisatie gemaakt vanaf 1974. Daarvoor zijn alle jaargangen van Onze Vogels doorgeploegd en de archieven van de bond en het COM Nederland. We hebben nu een lijst van 1542 vogelsoorten die in Nederland in de afgelopen 40 jaar zijn gehouden en gefokt. Van al deze soorten is een fokverslag.

De lijst is verkrijgbaar via het bondsbureau. Komt u bepaalde vogelsoorten in deze lijst niet tegen en u hebt er bijvoorbeeld zelf mee gefokt, dan zijn we als commissie natuurlijk zeer geïnteresseerd in uw fokverslag. We zullen in overleg met het bondsbureau er voor zorgen dat de lijst ook online te raadplegen is.

Basiscursus vogels houden

Omdat de overheid diverse keren al heeft aangegeven zich zorgen te maken over het gemak waarmee leken een moeilijk te houden vogelsoort kunnen aanschaffen zonder dat ze daar over ook maar iets vanaf weten, hebben we ons als commissie over dit onderwerp bezonnen samen met het hoofdbestuur en het bondsbureau. We hebben samen geconcludeerd dat we als bond zorgen moeten voor een cursus vogels houden, zodat leken die vogels willen gaan houden zich bekwaamen kunnen alvorens ze de vogels gaan aanschaffen. Er wordt op dit moment door de commissie gewerkt aan een basiscursus en in de toekomst komen hier modules bij voor de diverse specialisaties. Na het doorlopen van de cursus en een toets wordt dan een certificaat uitgereikt. Nu is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat iemand die al lange tijd vogels houdt een cursus moet volgen en toets moet doen. We denken dan aan het invoeren van een ervaringscertificaat voor deze groep houders.

Vragenlijsten

Zo af en toe ontvangen we nog ingevulde vragenlijsten. U weet wel de lijsten die we hebben gemaakt waarop u uw ervaringen met de door u gehouden vogelsoorten kwijt kunt. Deze lijsten zijn voor ons als commissie van groot belang. Ze helpen ons namelijk enorm met het maken van de houderijvoorschriften die de staatssecretaris zo belangrijk vindt. Vandaar dat we u oproepen om

Wetgeving

ons vragen lijsten te blijven toesturen. Nu hoeft u dat niet meer te doen voor kanaries, grasparkieten, gould amandines, kortom de veel gehouden soorten. Waar we echter bijna niets van hebben dat zijn de Afrikaanse prachtvinken, Aziatische prachtvinken, Australische parkieten, papegaaien en vruchten en insecten eters. Ook van duiven en grondvogels hebben we nauwelijks vragenlijsten ontvangen. Dus collega vogelhouders kom op; download de vragen lijst vul hem in en stuur hem op. De vragenlijst is te vinden op de website van onze bond: www.nbv.nl/debond/dierenwelzijn

Enquete

Op dezelfde pagina vindt u de link naar onze online enquête. Deze is inmiddels al door 1181 houders van vogels ingevuld. Dat is al een mooi aantal maar het zouden er nog meer moeten en kunnen zijn. Alleen op die manier kunnen we naar de overheid toe aantonen dat we als vogelhouders onze hobby serieus nemen en dat we bijna allemaal met onze vogels fokken. Kom, neem nog even de moeite om, als u dat nog niet hebt gedaan, deze enquête in te vullen. <https://www.enquetesmaken.com/s/5279d10>

Overleg overheid

Op maandag 26 mei heeft een deel van het hoofdbestuur van onze bond en de commissie dierenwelzijn een groot deel van de dag overleg gevoerd met een delegatie van het ministerie van EZ over de positieflist voor vogels. In een constructief gesprek hebben we over en weer duidelijk gemaakt hoe we aankijken tegen een positieflist voor vogels en ook hoe dat op een werkbare manier gestalte kan krijgen. Van de zijde van het ministerie is aangegeven dan men er niet op uit is om onze hobby de nek om te draaien wel dat er meer dan voorheen aandacht moet zijn voor de positie van het

Informatie

In overleg met het hoofdbestuur willen we als commissie dierenwelzijn u voortaan iedere maand op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rond het welzijn voor zowel zoogdieren alsook voor vogels

dier en zijn welzijn. De voorzitter van onze bond heeft aangegeven dat dat ook het uitgangspunt van de bond is maar dat we dat graag samen met de overheid willen invullen en dat er een werkbare situatie moet komen, die het houden en fokken van vogels blijvend mogelijk moet maken. De commissie dierenwelzijn gaat verder overleggen met de onderzoekers van de universiteit van Wageningen hoe er een voor alle partijen acceptabele wetenschappelijk werkwijze ontwikkeld kan worden die recht doet aan het welzijn van het dier maar ook aan de houder en fokker van vogels.

Tenslotte

Het mag duidelijk zijn dat we als bond zeer actief zijn op dit gebied. We zijn als bond in toenemende mate betrokken bij overlegorganen die partner zijn van de overheid. Ook internationaal via de EE gaan we in Brussel als het nodig is ons opwerpen als uw belangenvertegenwoordiger. We houden u op de hoogte!

Commissie Dierenwelzijn NBV
HK van de Wal
Jan de Bruine
info@nbv.nl



Crisis?

Met Hemelvaart vertrok ik met onze penningmeester Dirk Verburg naar Sarajevo (Bosnië) voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Entente Européenne, ofwel de EE. De EE groeit als kool en steeds meer landen sluiten zich aan bij deze Europese overkoepelende organisatie van kleindierhouders, waaronder natuurlijk ook de vogels. Sinds we als NBvV vorig jaar lid geworden zijn is er veel gebeurd, de NBvV is blij met de EE en de EE is blij met de NBvV. Meer hierover zult u lezen in een van onze volgende maandbladen. Dirk en ik wisten totaal niet wat ons te wachten stond in een land wat in wederopbouw is na de verschrikkelijke oorlog van 1992 tot 1995. Maar eenmaal gearriveerd kwamen we daar al snel achter. Armoede en een bevolking die positief is ingesteld, en haar best doet om er weer bovenop te komen.

Naar Nederland maatstaven gemeten is het leven er niet duur, je kunt er eten voor een habbekrats, een drankje kost weinig, en wie kleren wil kopen of een fototoestel is minder dan de helft kwijt van wat wij hier betalen. Een Kroatische mark is ongeveer een halve Euro en als je 35 minuten in een taxi zit betaal je omgerekend zes Euro. En een taxi is dan wel een oude volkswagen en schrik niet als die meer dan een half miljoen kilometers heeft gelopen. De taxichauffeurs, maar ook de obers in het hotel waar we verbleven, werken van de vroege morgen tot de late avond om op een dag zo veel mogelijk uren

te kunnen maken en idem geld te verdienen. Immers in Bosnië geldt de regel; geen werk, dan ook geen geld. Een soort WW uitkering is er niet, alleen mensen die ernstig ziek of gehandicapt zijn kunnen in aanmerking komen voor een kleine uitkering. Oudere vrouwen breien sokken en dassen en proberen die op een markt te verkopen. En als je wat Kroatische markten fooi geeft is men in staat je te omhelzen. Dirk en ik hebben ons diverse malen afgevraagd of we nu echt crisis hebben in Nederland, want we werden hier wel even met onze neus op de feiten gedrukt. In Sarajevo kwamen we in contact met een vogelliefhebber uit Bosnië die voor de Bosnische organisatie, hoe klein dan ook, bij het congres van de EE aanwezig was. **Hij vertelde** dat hij kanaries kweekte en zijn vogelbestand bestond uit drie poppen en één mannetje. Hij had dit jaar wel een probleem, want van deze drie poppen had hij in totaal 16 jongen en dat was wel erg veel om te bekostigen. Hoewel nog niet uit de rui, ging hij er toch enkele verkopen en zou enkele mooie jongen doorhouden. De jonge vogels behouden tot eind van het jaar zou gewoon te duur worden. Op zijn vraag hoeveel kanaries ik had durfde ik eigenlijk niet goed te antwoorden, maar heb wel eerlijk gezegd dat er ca 175 zijn. Ondertussen flitste het door mijn hoofd; "Crisis, wat crisis?"

Henk van Hout
bondsvoorzitter


Presentatie in tuincentrum "Groenrijk Zuidoost Beemster"



In tuincentrum Groenrijk Zuidoost Beemster gaf vogelvereniging Vogelvrienden Hoorn en Omstreken, voor het tweede jaar, een presentatie van vogels die de leden kweekten. De laatste werd gehouden op zaterdag 3 mei van 10:00 tot 16:00 uur.

Voor geïnteresseerde, maar ook voor de passant, een leuke en zeker een boeiende aanvulling van het tuincentrum. Voor de vogelvrienden een mogelijkheid om iets te vertellen over hun hobby en de vereniging. Het is geen vogelshow met gekeurde vogels of een vogelmarkt maar gewoon voor bezoekers die kijken, vragen stellen en indien mogelijk vogels kunnen kopen. Kortom, een goede samenwerking tussen de vereniging en een sponsor.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marinus van der Aa, mobiel 06-416 898 48 of mj.vanderaa@quicknet.nl. Of...bezoek onze website www.vogelvriendenhoorn.nl



JEUGDDAGEN IN DE DISTRICTEN

OVERLIJSSEL

Op 4 oktober 2014 in het gebouw Postduivenvereniging "De Luchtbode", Sportlaan 3 te Tubbergen. Inschrijfformulieren voor 20 september 2014 inzenden naar J.H. Lohuis, Singravenstraat 3, 7651 JP Tubbergen, tel. 0546-621830.

UTRECHT

Jeugddistrictsdag 2014 Midden-Nederland wordt georganiseerd door de Vogelvrienden te Leusden en wel op Werelddierendag 4 oktober 2014. Hoe e.e.a. werkt kun je nakijken op "www.vogelvriendenleusden.nl".

ZEELAND

Op 4 oktober 2014 in De Meiboom te Krabbendijke. TT-secretaris: M. Schout, Adriaan-Butijnweg 71, 4411 BW Rilland. Tel.nr. 0113-551536, mail: schoutvogel@zeelandnet.nl

ZUID-HOLLAND

Zaterdag 11 oktober 2014 bij V.V. De Kolibrie (N16) uit Noordwijkerhout. Locatie: Duivencentrum "De Duinklievers", Wagenmakerserf te Noordwijkerhout. Vogel(s) inbrengen tussen 9.00 en 10.00 uur in eigen kooien. Je kunt je aanmelden t/m 20 september via email: pchagenaars@casema.nl of het toegestuurd inschrijfformulier. Alles is gratis. Zijn er vragen, bel Piet Hagenaars: 06 - 104 74 218

NOORD-HOLLAND

Op zondag 28 september 2014. De locatie is dezelfde als vorig jaar, de bedrijfshal van Gerry Ursem op industrieterrein "De Braken" in Obdam. Het adres is Tocht 25, 1713 GP Obdam.

NOORD-BRABANT WEST

Op zaterdag 4 Oktober in De Lanteern, Dorpstraat 119 te Sint Willebrord. Secretariaat: Dhr. W. Jochems, Margrietstraat 28, 4711 HM te Sint Willebrord.

GRONINGEN

Op 20 september in dorps huis De Bongerd, Dobbestraat 17, 9795 PE in Woltersum. Je mag bij de keuring aanwezig zijn en vragen stellen over je vogels.

GELDERLAND

1) Jeugddag Keijenborg: Dorps huis "de Horst", S.t Jansstraat 6 te Keijenborg. De dag wordt gehouden op Zondag 28 September 2014.

2) Jeugddag Elst: clublokaal Duivenvereniging de Toekomst, De Pas 1, 6662 BG te Elst. De dag wordt gehouden op Zaterdag 4 oktober.

FRIESLAND

Op zaterdag 6 september in het gebouw van de voliëvereniging Drachten.

NOORD-BRABANT OOST

Doet 't dit jaar eens helemaal anders en houdt een jeugd ontmoetingsdag in Zooparc Overloon op 14 september. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Vanaf 10.00 uur is er een programma met vogelkeuring. Voor beide dagen is het aanspreekpunt Frans Hendriks: 026-4952003 of 06-53925836

LIMBURG

De afdeling Kunrade organiseert ook in 2014 weer de Jeugddistrictsmiddag. Dit zal plaatsvinden op de zaterdag tijdens hun TT op 8 november 2014. T.z.t. zal er hier meer informatie over worden verstrekt.

Een informatief artikel over de website Vogelmarkt.net
Deze wat vreemde titel is ontleend aan twee advertenties, die ooit
zijn geplaatst op de website Vogelmarkt.net.



Verliefde valken


Het is nog geen 10 jaar geleden dat onze bond het initiatief nam om een advertentiewebsite te laten maken voor vogelliefhebbers. Deze website werd ontwikkeld door aWebsheep te Utrecht en ging de lucht in in september 2006. Vanaf die tijd zien wij de rubriek "Vraag en aanbod" in Onze Vogels qua omvang zienderogen teruglopen. Belangrijk verschil tussen toen en nu is natuurlijk ook, dat er voor de advertenties in Onze Vogels moest worden betaald en dat de advertenties op de internetsite gratis zijn. Dat biedt ook de mogelijkheid om in de advertenties meer te vertellen over wat wordt aangeboden. "Verliefde valken" werden destijds niet aangeboden, dat werd "1-1 valkp", want er moest uiteindelijk per letter worden afgerekend. "Hop pop" kon toen goedkoop en nu gratis.

Vooruitgang

Grote vooruitgang is natuurlijk ook, dat er nu foto's bij de advertenties kunnen worden geplaatst. Men kan zien wat er te koop wordt aangeboden. Geen wonder dat Vogelmarkt.net volop wordt gebruikt en dat de rubriek "Vraag en aanbod" uit ons maandblad is verdwenen. De website is in september 2006 van start gegaan als "Vogelmarktplaats.nl". Maar om een kostbare juridische procedure te voorkomen is ingestemd met het "verzoek" van Marktplaats.nl om de naam te wijzigen. Dat het destijds een goed initiatief is geweest blijkt wel uit de cijfers. Onze webmaster heeft op ons verzoek een aantal cijfers op een rijtje gezet. Wij hebben ons daarbij beperkt tot het laatste halfjaar van 1 oktober 2013-1 april 2014.

In dit halfjaar werden door de bezoekers 23,5 miljoen pagina's bekeken. Het aantal bezoekers was in deze periode bijna 2 miljoen. Tel hier bij nog de bezoekers op van de mobiele website op, 400.000 bezoekers en 3,3 miljoen bekeken pagina's. Op 1 april waren er 24.570 gebruikers van de website ingeschreven. Duidelijk is, dat Vogelmarkt.net erg in trek is bij de vogelliefhebbers en niet alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten. Dat laat ons dit staatje zien.

Dit zijn de landen met de meeste bezoekers; als wij alle landen tellen komen wij aan een totaal van 136. Onze show in Apeldoorn noemen wij een show van wereldklasse, maar deze website is dat zeker.





De Vogel

Webmaster

Wij vragen aan onze webmaster Peter waarom hij denkt dat de site zo'n succes is: "Er zijn best een paar zaken aan te wijzen. Wij hebben op een goed moment ingespeeld op het steeds meer in gebruik komen van de computer en internet. Daarom is er nu ook een mobiele versie, want wij zien steeds meer mensen de telefoon of het tablet gebruiken. Natuurlijk is het van belang dat mensen gratis kunnen adverteren. Ik denk ook dat het door de gebruikers

heel plezierig wordt gevonden, dat wij een aantal regels hebben en daar de mensen ook aan houden. Wij proberen de site zo eerlijk mogelijk te houden dus geen anonieme advertenties, geen verzonden namen, mensen kunnen zien met wie ze zaken gaan doen. Wij houden de diervriendelijkheid in de gaten, dus b.v. geen advertenties van niet zelfstandige vogels. Gelukkig hebben wij een paar goede moderators, die kennis van vogels hebben en de website netjes houden. Zij zorgen er b.v. ook voor dat zgn. oplichters zoveel mogelijk buiten de deur blijven. Maar omdat de moderators niet de hele dag achter de computer kunnen zitten, staat er wel eens een rare advertentie een paar uur op de site. Die moderators heb ik als webmaster hard nodig, want ik heb zelf geen verstand van vogels.

Door bij beschermde vogels de vermelding van het kweeknummer op de ring verplicht te stellen proberen wij ook om de deur voor malafide handelaren te sluiten. Ik snap ook wel dat dat op geen enkele manier waterdicht is, maar het is een drempeltje denk ik dan. Wat ook helpt om een betrouwbare site te krijgen en te houden is dat onze moderators steeds adequaat reageren op meldingen van gebruikers. In

de loop van de tijd is er op die manier al heel wat narigheid buiten de deur gehouden."

Café

Als bond kunnen wij dus best trots zijn dat wij destijds het initiatief hebben genomen voor deze website. Op eigen initiatief heeft onze webmaster later nog het bekende vogelforum "Vogelcafe.nl" geopend waar ook heel liefhebbers dankbaar gebruik van maken en dat eveneens wordt gemode-reerd door ervaren vogelliefhebbers.

Twitter

Vogelmarkt.net plaatst nu ook alle advertenties gratis op Twitter. Hierdoor wordt het bereik van de advertenties nog groter. Via <https://twitter.com/vogelmarkt> kunt u alle advertenties bekijken. Tevens kunt u op de website zien hoe u deze berichten eenvoudig op uw eigen verenigingswebsite kunt plaatsen.

Tot slot nog een paar cijfers voor de computerfreaks. In 51% van de gevallen werd Internet Explorer gebruikt als browser, in 20% Chrome, 11,5% Firefox, in 11% Safari en in 3% Mozilla. 83.9% gebruikt een Windows computer om de website te bezoeken, 9,5% een Apple. Voor de mobile website is dit de top 3: Android (Google) 59.7%, iOS (Apple) 35%, Windows Phone 3,6%. <

		1.829.335
		% van totaal: 100,00% (1.829.335)
1.	Netherlands	1.265.097 (69,16%)
2.	Belgium	321.385 (17,57%)
3.	Germany	87.913 (4,81%)
4.	France	31.882 (1,74%)
5.	United Kingdom	26.792 (1,46%)
6.	Denmark	15.219 (0,83%)
7.	Spain	9.964 (0,54%)
8.	Italy	9.179 (0,50%)
9.	Czech Republic	8.647 (0,47%)
10.	Austria	7.066 (0,39%)



De/

ose/



De
Vogel

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft het CITES-bureau, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen) gevraagd om over CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) en haar werkzaamheden, te vertellen. In dit artikel leest u meer over CITES en waar u op moet letten als u vogels van beschermde soorten houdt.

Er zijn verschillende manieren om soorten te beschermen tegen uitsterven. Eén manier is administratief: door gebruik te maken van vergunningen en certificaten. Met een vergunning of certificaat kunt u aantonen dat uw vogels niet uit het wild komen of verkregen zijn ten koste van de populaties in het wild. Ook u als vogelliefhebber kunt met CITES te maken krijgen, als uw vogels onder de CITES-bescherming vallen.

Wat is CITES eigenlijk?

CITES is een internationale overeenkomst tussen landen om de populaties van planten en dieren in het wild te beschermen tegen uitsterven. Alleen die plant- en diersoorten die met uitsterven worden bedreigd, of waarvan wordt verwacht dat zij zonder verder toezicht zullen uitsterven, worden internationaal beschermd door CITES. Niet alle CITES-soorten zijn even streng beschermd. Binnen de Europese Unie zijn er vier beschermingsniveaus gedefinieerd: Bijlagen A t/m D van de Soortenlijst^{1,2}. In Bijlagen A en B staan de strengst beschermde soorten. Internationaal zijn er drie beschermingsniveaus: Appendix I, II en III.

Mijn vogel staat op Bijlage A. Wat moet ik doen?

Als een soort op Bijlage A staat, dan mag u deze alleen houden met een EU-certificaat. Het is namelijk verboden om deze soorten (commercieel) te verhandelen. Dit geldt ook als u hobbymatig beschermde CITES vogelsoorten houdt. Met een EU-certificaat kunt u een ontheffing krijgen op dit handelsverbod. Een EU-certificaat wordt in principe alleen afgegeven voor vogelsoorten van Bijlage A. Het maakt hierbij niet uit of de vogel levend of dood (opgezet) is.

Wanneer heb ik een EU-certificaat nodig?

Zodra u een Bijlage A-vogel wilt overdragen aan een andere persoon, heeft u een EU-certificaat nodig. Daarnaast kan het zijn, dat u een EU-certificaat nodig heeft omdat u de vogel op een andere bestemming wilt houden.

Kijkt u goed naar de voorwaarden op het EU-certificaat. Niet alle EU-certificaten zijn namelijk hetzelfde. Er zijn twee type EU-certificaten: transactiespecifieke en specimenspecifieke certificaten. Uw vogel krijgt een transactiespecifiek certificaat als deze

uit het wild komt (oorsprong W) of geboren is uit wilde ouders (oorsprong F, ook wel F1-generatie genoemd). Dieren met onbekende oorsprong (oorsprong U) worden als wild gezien en krijgen om deze reden ook alleen een transactiespecifiek certificaat. Deze certificaten zijn geldig voor één overdracht. De reden hiervan is dat dieren met oorsprong W, F of U alleen om niet-commerciële redenen overgedragen en vervoerd mogen worden. Op deze manier houdt het CITES-bureau de handelsstroom in deze dieren in de gaten. Het maakt daarbij niet uit of de vogels is voorzien van een merkteken of niet.

Bij overname moet u erop letten dat uw naam in vak 2 vermeld staat of dat onderaan het EU-certificaat staat dat u het dier ook over mag nemen van de persoon in vak 1. Voor alle andere situaties moet eerst een vervangend EU-certificaat worden verkregen via het CITES-bureau. Voor het houden van vogels met oorsprong W, F of U heeft de nieuwe houder naast een geldig EU-certificaat ook een bezitsontheffing nodig voor het houden van deze soorten.

Als uw vogel aantoonbaar in gevangen-



schap gefokt en geboren is (oorsprong C, vanaf F2-generatie), dan komt deze in aanmerking voor een 'paspoort'. De vogel moet dan wel voorzien zijn van een naadloos gesloten pootring of eventueel een microchip. Het nummer van de pootring of microchip wordt dan op het EU-certificaat vermeld en zo ontstaat een directe link tussen de vogel en het certificaat. De controle van iedere transactie is hierdoor niet meer nodig. Komen de gegevens niet meer met elkaar overeen? Dan vraagt u bij ons direct een vervangend document aan.

CITES-ringen

Het aanbrengen van een naadloos gesloten pootring is verplicht voor Bijlage A-vogels. Zeven vogelbonden, waaronder de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers, verstrekken deze ringen. Een Nederlandse pootring moet de volgende vijf elementen bevatten: de letters NL, de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht, de ringmaat, de bondscore, uw kwekersnummer en een volgnummer.³

De vogelbonden houden in een bestand bij aan wie zij CITES-ringen hebben afgegeven en voor welke

soort(en). Sinds enige jaren is dit bestand digitaal beschikbaar en raadpleegt het CITES-bureau deze bij het beoordelen van uw aanvraag.

Wanneer u geen naadloos gesloten pootringen kunt aanbrengen, moet u het CITES-bureau vooraf schriftelijk toestemming vragen om uw vogels te laten voorzien van een microchip. Bijvoorbeeld als de oudervogels de jongen verstoten of u de ringen niet tijdig beschikbaar heeft.

Mijn vogel staat op Bijlage B. Wat moet ik doen?

Voor Bijlage B vogels heeft u in principe geen EU-certificaten nodig als u de vogel volgens de regelgeving heeft verkregen. In Nederland kunt u dit op twee manieren aantonen:

- 1) de vogel heeft een naadloos gesloten pootring om waaruit blijkt dat deze in de Europese Unie is gefokt of;
- 2) u houdt een administratie bij waaruit blijkt dat de vogel in de Europese Unie is gefokt.

Kunt u niet aantonen hoe u de vogel heeft verkregen? Dan moet u alsnog een EU-certificaat aanvragen bij het CITES-bureau. Het CITES-bureau beoordeelt dan of uw vogel in aanmerking komt voor een EU-certificaat.

Bijhouden van een administratie

Voor levende vogels van Bijlage A moet u verplicht een administratie bijhouden. Deze administratieplicht geldt óók voor Bijlage B vogels zonder een naadloos gesloten pootring en voor roofvogels en uilen. Aan welke eisen uw administratie moet voldoen kunt u nalezen in de Regeling Administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten⁴. In de bijlage van deze regeling vindt u de soorten die vrijgesteld zijn van deze registratieplicht.

Referenties

1 Basisverordening (Verordening 338/97)

2 Soortenlijst (Verordening 750/2013)

3 Regeling Afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens

4 Regeling Administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten

5 Uitvoeringsverordening (Verordening 865/2006)

Vrijstelling van ring- en administratieplicht

Geen wet zonder uitzondering. Er zijn nog enkele Bijlage A-soorten die zoveel binnen de Europese Unie worden gefokt, dat hiervoor geen ringplicht of administratieplicht meer geldt. Welke soorten dit zijn kunt u vinden in Bijlage X van de Uitvoeringsverordening⁵. Een voorbeeld hiervan is de kapoetsensijs (Carduelis cucullata). Wij adviseren u deze vogels toch te ringen, omdat landen buiten de Europese Unie dit als eis kunnen stellen.

Tips voor het aanvragen van een EU-certificaat

Het indienen van aanvragen doet u bij voorkeur digitaal via mijn.rvo.nl. U kunt inloggen met uw DigiD.

U kunt ook een papieren aanvraagformulier bij ons opvragen.


- Vraagt u een vervangend EU-certificaat aan? Stuur dan het originele EU-certificaat met uw aanvraag mee.
- Vraagt u EU-certificaten voor uw nakomelingen aan? Stuur dan ook kopieën van de certificaten van de ouderdieren met uw aanvraag mee. Wanneer de ouderdieren óók door uzelf gefokt zijn en zij (nog) geen EU-certificaat hebben, kunt u een actuele kopie van uw administratie meesturen.

Meer over CITES leest u op mijn.rvo.nl » Ontheffingen en vergunningen. Hier vindt u ook de wet- en regelgeving terug die in het artikel is besproken. Voor meer informatie kunt u ons bellen op 088 042 42 42 of stuur een e-mail naar cites@rvo.nl.

CITES Management Autoriteit
Nederland

ysel

De



Puntenwaardering

Uiteenlopende

voor een zelfde vogel door (zelfde) keurmeester(s) tijdens één keurseizoen

Het komt wel eens voor dat een keurmeester geconfronteerd wordt met het feit dat hij/zij, in één seizoen, een zelfde vogel met een (duidelijk) verschillend puntenaantal heeft beoordeeld op twee of meer tentoonstellingen. Als ik voor mezelf spreek dan vind ik dat beslist niet leuk. Ik heb dan ook altijd direct de neiging om in de verdediging te schieten terwijl dat in mijn ogen lang niet altijd nodig is.

Het leek me daarom zinvol om hier eens een artikeltje over te schrijven zodat u als inzender mogelijk een wat

Tabel 1

Formaat, model	
Houding en conditie	27
Poten en snavel	8
Bevedering	5
Kleurregelmaticheid en kleurdiepte	17
Kop-, vleugel-, staart- En lichaamstekening	32
Totaal	89

beter beeld krijgt over de keuromstandigheden waar een keurmeester mee wordt geconfronteerd tijdens het keurseizoen.

Keursysteem

Alvorens dat te doen is het wenselijk om iets te vertellen over de beoordeling c.q. het keursysteem. Als voorbeeld neem ik hier het gele keurbriefje voor grote parkieten en (dwerg)papegaaien, dat overigens eenzelfde beeld geeft als het keurbriefje van de tropische vogels, hybriden en Europese cultuurvogels. In onderstaande tabel staat aangegeven in welke rubrieken de vogel wordt

beoordeeld en van welk puntentotaal de keurmeester uitgaat bij het begin van de beoordeling/keuring. Een vogel van 89 punten is een goede vogel, zonder opvallende plus- of minpunten. (zie tabel 1).

Indien in de rubriek 'Formaat, model, houding en conditie' de te keuren vogel smal van model is of slecht in conditie, zal in deze rubriek geen 27 punten gegeven worden maar afhankelijk van de ernst van de fout 26 of 25 punten en soms nog wel minder. Is de conditie en het model/formaat van de vogel echter heel erg goed dan zal de

keurmeester de vogel in deze rubriek juist belonen met één of twee punten. Omdat het formaat en het model van een vogel een vrij constante grootte is, zullen hier bij verschillende keuringen niet zo gauw verschillen optreden. Is dit wel het geval, dus als de ene keer de vogel prima van formaat en model is en de andere keer is de vogel smal van model en onvoldoende van formaat, dan is er iets niet goed gegaan. Als dat door verschillende keurmeesters is beoordeeld, wil dat niet zeggen dat de keurmeester die de meeste punten heeft gegeven de juiste beoordeling heeft gemaakt. Overigens kan de concurrentie van andere vogels op de show hier ook een rol in meespelen.

Conditie

Dit geldt echter niet voor de conditie!! Vooral als de kweker een zelfde vogel naar meerdere tentoonstellingen inzendt gaat dit vaak ten koste van de conditie. Dit in ogenschouw genomen is het logisch dat een zelfde vogel in een prima conditie kan verkeren maar in de loop van de tijd uit conditie raakt. Een prima conditie levert 28 punten op en een 'minder goede conditie' 26. Met andere woorden een verschil van twee punten voor dezelfde vogel. Ook het omgekeerde is natuurlijk mogelijk. De rubriek 'Poten en snavel' levert als er geen gebreken zijn altijd 8 punten op. Hier zal dan ook niet gauw een verschil in punten optreden. De rubriek 'Bevedering' kan wel een verschil opleveren. Immers, wanneer de vogel niet meer in de juiste (show)conditie verkeert, kan als gevolg van rui ook verlies van veren optreden. In dat geval worden in deze rubriek geen 5 punten maar 4 punten of nog minder, afhankelijk van de ernst van de fout, door de keurmeester gegeven. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat de vogel door onrustig gedrag in de tt-kooi vleugel-

en of staartveren beschadigt of verliest. In dat geval zal ook puntenaftrek plaatsvinden in de rubriek 'Bevedering'.

Moeilijk

De rubriek 'Kleurregulariteit en kleurdiepte' is voor de keurmeester een zeer "gevaarlijke"! Kleurregulariteit en kleurdiepte zijn namelijk van heel veel factoren afhankelijk. Worden de vogels onder kunstlicht gekeurd? Zo ja, op welke hoogte zit deze verlichting en onder welke hoek valt het licht in de tt-kooi? Keurmeesters worden geconfronteerd met keuringen in bijvoorbeeld gymzalen waar het licht op 4 meter hoogte zit. Kleur en kleurregulariteit zijn dan bijzonder moeilijk te beoordelen en een beoordelingsfoutje is dan snel gemaakt. Maar ook het beoordelen van de kleur en kleurregulariteit bij daglicht kan zeer verschillend uitpakken. Een donker weertype of de zon in de ramen maakt een heel groot verschil. De kleur en kleurregulariteit van een vogel beoordelen waarbij de zon vol in de tt-kooi schijnt is nagenoeg niet te doen. De vogel zal al snel te flets ogen en daarbij zal de kleurregulariteit ook te wensen overlaten zo is mijn (bittere) ervaring. Dezelfde vogel onder de juiste lichtomstandigheden kan evenwel een hele mooie diepe egale kleur tonen. In dat geval zal de keurmeester de vogel juist in de rubriek 'Kleurregulariteit en kleurdiepte' opwaarderen en hem/haar i.p.v. 17, 18 punten geven! Het laat zich raden dat bij te weinig daglicht ook de kleur en kleurregulariteit slecht te beoordelen zijn en er gemakkelijk verschillen in puntenwaardering kunnen optreden. Ook als de conditie van de vogel te wensen overlaat zal dat negatieve gevolgen hebben voor het aantal punten in de rubriek 'Kleurregulariteit en kleurdiepte',

Tabel 2

Formaat, model Houding en conditie	26	Formaat, model Houding en conditie	28
Poten en snavel	8	Poten en snavel	8
Bevedering	5	Bevedering	5
Kleurregulariteit en kleurdiepte	16	Kleurregulariteit en kleurdiepte	18
Kop-, vleugel-, staart-		Kop-, vleugel-, staart-	
En lichaamstekening	31	En lichaamstekening	33
Totaal	86	Totaal	92



dus bijvoorbeeld geen 17 maar slechts 16 punten.

Aspecten

Als laatste de rubriek 'Kop-, vleugel-, staart- en lichaamstekening'. Hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde als hetgeen ik geschreven heb voor de rubriek 'Kleurregulariteit en kleurdiepte'. Zo zal bijvoorbeeld teveel zonlicht in de tt-kooi een fletse tekening laten zien en een minder goede conditie de regulariteit van de verschillende tekeningvelen kunnen aantasten.

Zoals u ziet zijn er nog al wat aspecten die een (belangrijke) rol kunnen spelen bij de beoordeling van uw vogel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een zelfde vogel door de hierboven beschreven omstandigheden op verschillende tentoonstellingen verschillend beoor-



sel

deeld kan worden door (dezelfde) keurmeester(s). Hierbij ga ik dan nog voorbij aan aspecten als:

- Persoonlijke voorkeur van de keurmeester.
- Kwaliteit van concurrerende vogels
- De hoeveelheid te keuren vogels. Het keuren van erg veel vogels zal nadelig zijn voor uw vogel als deze op het moment van keuren slecht showt.
- Stress van de vogel (slecht eten en drinken).
- Binnenklimaat van de tt-ruimte.
- Gemoedstoestand van de keurmeester.
- Algehele omstandigheden waaronder de keuring plaats vindt.

Invloed

Het zal u duidelijk zijn dat er nogal wat omstandigheden zijn die van invloed zijn op de keuring van uw

vogel(s). Zoals onderstaande tabel laat zien zou in het meest ongunstige geval het zelfs een verschil kunnen opleveren van 6 punten. Waarbij ik uit ga van de rubrieken 'Formaat, Model, Houding en Conditie', 'Kleurregulariteit en kleurdiepte' en 'Kop-, vleugel-, staart- en lichaams-tekening' waarin in elke afzonderlijke rubriek in een ongunstig geval per rubriek een verschil van 2 punten zou kunnen optreden. (zie tabel 2).

Helemaal onlogisch is een verschil van meerdere punten niet omdat de invloed van een teruggang in conditie ook vaak zijn weerslag heeft op de kleuregaliteit en tekeningvelden van een vogel. Afsluitend zou ik willen opmerken. Bedenk als het puntentotaal op uw keurbriefje tegenvalt dat de keurmeester uw vogel(s) naar eer en geweten

heeft gekeurd en liever uw vogel(s) in punten had opgewaardeerd dan gestraft.

Goed lezen

Ik wil u ook graag als raad meegeven om de opmerkingen op het keurbriefje goed te lezen en deze eens naast elkaar te leggen, zodat u kunt zien hoe de keurmeester tot het puntentotaal is gekomen en in welke rubriek(en) hij/zij meer of minder punten heeft gegeven. Kijk dus niet alleen naar het eindtotaal op uw keurbriefje!!

Tot slot moet ik natuurlijk nog wel opmerken dat een keurmeester ook wel eens een keer een mindere dag heeft. Niet dat ik dat goed wil praten maar is het niet zo dat ook de beste muzikant wel eens een valse noot speelt? <

De



Nog eens badwater

Zo lang ik kanaries kweek blijf ik het belangrijk vinden dat mijn vogels zich regelmatig kunnen baden, immers de algehele conditie en het verenpakje van onze gevleugelde vrienden kunnen niet zonder regelmatig een verfrissend bad. Even lang als ik kanaries kweek vecht ik tegen natte bodems in de vluchten ten gevolge van het badwater. Het was 2005 dat de foto's van mijn badende vogels in ons maandblad stonden.

Zoals in vele boeken beschreven moeten vogels regelmatig gelegenheid hebben om zich lekker te wassen waarbij een lage schaal de voorkeur geniet. Van alles is er bedacht, en heb ook ik bedacht om het rondspetterende water binnendijks te houden om niet met een kletsnatte vloer achter te blijven. Zelfs het Eindhovens Dagblad (wat toen nog in groot formaat uitkwam) in flinke lagen onder de waterschalen hielp wel iets, maar was toch niet dé oplossing voor het vochtige bodem probleem.

Idee

Afgelopen zomer liep ik toevallig door de bouwmarkt waarbij mijn oog viel



op plastic Curver bakken die voor 1000 en 1 zaken gebruikt worden. Een nieuw idee werd geboren en voor enkele euro's kocht ik twee bakken om de proef op de som te nemen. De afmeting is 54 cm lang, 38 cm breed en 18 cm diep. Thuisgekomen een centimeter of twee water erin en in de vlucht gezet. Stoel erbij en afwachten maar wat er zou gebeuren. Nou - we zijn snel klaar met badden, want er gebeurde dus helemaal niets. De vogels keken me aan met een blik alsof ik echt gek geworden was. Ze taalden er nog niet naar. Een volgende dag zette ik de bakken weer in de vlucht en om de vogels te

laten wennen plaatste ik de oude vertrouwde groene plastic schalen in de Curver bak en deed daar het badwater in. En jawel hoor al snel wisten mijn kanarievrienden waar het over ging en ontstond er het bekende waterspektakel waarbij al het gemorste water keurig in de Curver bakken bleef. Het doel was bereikt en na een paar keer wassen met de lage schaal in de Curver bak heb ik die lage schaal eruit gelaten, en jawel men had het nieuwe zwembad ontdekt. Het op- en rondspattende water valt keurig terug in de Curver en de bodem van de kooi blijft prachtig droog.

Oppassen

MAAAAAR!!! De boekschrijvers van vroeger predikten niet voor niets "een lage schaal" en 18 cm is in deze zeker niet laag! Resultaat: door en door kletsnatte vogels die geen vliegbewegingen meer kunnen maken en dus niet in staat zijn om uit de bak te komen. Met als gevolg onderkoeling en de dood tot gevolg als je daar niet snel bij bent. Ook in de ruitijd wanneer badwater zeer belangrijk is hebben we menig keer te doen met vogels bij wie de vleugelpennen ten gevolge van de rui niet

compleet zijn en derhalve het "opvliegen" nagenoeg niet mogelijk is. Geen probleem; even een hulpje gemaakt. Een trapje bestaande uit een plankje met daarop wat gaas gespannen en ze klauteren zou uit het bassin.

Wanneer de ruitijd voorbij is en de vogels op volle kracht en in hun volle bevedering zijn is het trapje niet meer nodig en komen ze makkelijk over de toch relatief hoge rand heen.

Even hulp nodig

Echter let op: soms is er toch een zwakkeling te vinden of een kleiner (Italiaans) type die zich zo nat maakt dat de kracht ontbreekt om eruit te komen. Die moet dan even een zetje hebben van de baas en dan komt alles goed.

Twee gouden regels dus

- Nooit meer dan 1 á 2 cm water in de curver, en
- Blijf altijd in de buurt en houdt een oogje in het zeil als uw vogels in bad gaan! In elk geval is een natte bodem in de vlucht verleden tijd. <

Volière

van de maand

ysel

Mag ik me even voorstellen? Ik ben Janneke Dedert uit Rotterdam en ik wilde een kansje wagen om in het blad te komen met de volière van de maand.



Zo is het begonnen de vogelverslaving:

Op 27 februari 2012 belde m'n vriendin Connie op of ik even bij haar wilde komen kijken want er zat zo'n vreemd vogeltje in de tuin of ik soms wist wat voor een het was. Nou dat wist ik: een Japans meeuwtje. Die heb ik namelijk op m'n twaalfde van de buurman gehad.

En vanaf mijn veertiende had ik een kamervolière van een oom die er mee moest stoppen. Zo is de liefde voor tropen begonnen en dat blijft altijd hangen. Later heb ik ook nog vogels gehad, maar was te druk met alles en ben er dus mee gestopt.


Enfin: het meeuwtje gevangen en mee naar huis. En twee erbij gekocht, want ze horen niet alleen. Nou... binnen een mum waren het er 6. Dus manlief gevraagd een kamervolière te maken. Die mazzel heb je als je met een

timmerman getrouwd ben. Niet zo groot, maar toch leuk: 100 bij 60 cm. en 70 hoog.

Paartje binsenastrildes, 4 Gouldamadines en een paartje spitsstaartamadines erbij. Plus voor m'n verjaardag 2 zilverbekjes. Dus eigenlijk weer te klein - helemaal als je jongen erbij krijgt. De spitsstaarten heb ik snel apart moeten zetten want dat ging niet.

Echte volière

Ik wilde heel erg graag een echte volière, maar dan buiten. En die is er nu: 3,50 meter lang 1,40 breed en 1,90 hoog. De vogels en ik zijn de koning te rijk en als beloning zitten er al 4 stellen te broeden. Waaronder de binsenastrildes en de spitsstaarten (die hebben het hele nachthok ingepikt). Dus afwachten hoe het gaat...



Zelf keurmeester zijn (43)

Op de laatstgehouden vogelmarkt van Vogelweelde Meppel en omstreken in Zuidlaren vond ik een boek waarnaar ik al een tijdje op zoek was. Dat heb je met stukjesschrijvers: die gaan naar een vogelmarkt en komen thuis met een boek.

Bij een kraam met tweedehandsboeken vond ik wat ik al een tijdje zocht: een onbeschadigd exemplaar van het zebra-vinkenboek van Hans Klören uit 1982. Klören borduurde voort op een uitgave uit 1968: Handleiding voor de zebra-vinkenweker van auteur Wim Beckman. Het eerste standaardwerk over erfelijkheid van vogels in het algemeen en over de kleurkweek van zebra-vinken in het bijzonder. Mocht u nog een exemplaar beschikbaar hebben: ik houd mij aanbevolen!

Nadat Beckman en Klören de toon hadden gezet verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Zebra-vinken Club (NZC) in 1994 het boek De Zebra-vink. In 2009 volgde een geactualiseerde heruitgave waarin Berend Bosch, Peter Wijgerde en Francis Kriesels 200 kleurslagen van de zebra-vink beschrijven.

Op de cover van het boek van Hans Klören is nog sprake van 50 kleurslagen. Dat is een van de redenen waarom ik het boek van Hans Klören zocht. Dat geeft na ruim dertig jaar een mooi tijdsbeeld van de ontwikkeling van de zebra-vink. De grootste verandering in drie decennia blijkt het postuur van de zebra-vink. Dat is al zichtbaar op het omslag uit 1982. Daarop staat

een grijze pop met een snavel van hier tot Tokyo. Een vogel die vandaag de dag meteen uitgeselecteerd zou worden, laat staan dat zij voorop een boek zou verschijnen.

Als keurmeesters wordt ons geleerd er op te letten dat een vogel de juiste kleur en tekening heeft, maar de eerste indruk komt van het postuur. Een forse vogel trekt meteen in positieve zin de aandacht. Of het nu een Gouldamadine, diamantduif, agapornide of rijstvogel betreft: een goed ontwikkelde vogel in goede conditie springt meteen in het oog. Zo'n vogel heeft een streepje voor bij de keurmeester. Ik merk het ook in mijn eigen kweekpraktijk: wanneer de jonge zebra-vinken uitvliegen kijk ik naar de kop- en snavelvorm. Ronde, dikke koppen met een kort, kegelvormig snaveltje. Dat is wat ik dan wil zien. Met een goeie kop en snavel zijn de eerste extra punten al binnen. Kleur en tekening komen in de maanden daarna wel. Zoals ik iemand eens hoorde zeggen: eerst bouwen, dan verven.

Een goed postuur is overigens iets anders dan alsmar groter. Hans Klören adviseerde in 1982 een ring met een doorsnede van 2,5 mm voor de zebra-vink. In 2009 is dat al 2,7 of 2,9 mm. Nu, vijf jaar later, zou je de zebra-vinkenwekers de kost moeten geven die jonge vogels ringen met 3,2 mm. In tweëndertig jaar 0,7mm, bijna een hele millimeter!, aan pootdikte gewonnen. Dik zat, lijkt mij.

Louis van Keelkhoven
keurmeester

ADVERTENTIES

Onmisbaar in uw volière

Weerstation

Met o.a. de functies: klok, datum, dagaanduiding, thermometer en hygrometer. Inclusief 2 AA batterijen.



9,50

Bestel nu via
shop.nbv.nl

Aanbieding 1404



Inhoud:
12 kleine NBvV stickers 1 NBvV bondsinsigne
6 grote NBvV stickers 1 multifunctionele pen
1 laser en LED-lampje aan sleuteling



van € 24,45

voor
€ 14,00

Bestel nu via
shop.nbv.nl

incl.
verzendkosten

We zijn nu zover dat we verder kunnen gaan met de vloer van het nachthok. Deze willen we van beton maken om zodoende te voorkomen dat er ongedierte in dit verblijf komt. Voordat we beton gaan storten graven we eerst ongeveer 10 cm weg. We maken de grond een beetje glad en leggen hierop een dik stuk plastic. Dit doen we om te voorkomen dat er vocht door de vloer kan trekken, wat later natuurlijk de nodige overlast kan geven.


Volière bouwen

Voordat we het plastic op de plaats leggen zorgen we eerst dat we met de elektriciteit in de volière kunnen komen. We brengen een lichtleiding onder de fundering door en brengen die aan de binnenzijde langs de fundering omhoog, dit op de plaats waar we de aansluiting willen maken. Nadat het plastic is aangebracht storten we het beton voor de vloer. De betonspecie is ook kant-en-klaar te koop maar deze kan ook zelf gemengd worden in de verhouding 1 deel cement tegen 2 delen zand. Daar voegen we wat grind aan toe om de hardheid van de vloer te verhogen. Als u het nodig vindt dan kun u de vloer nog versterken met een betonmat, maar dat is voor zo'n kleine vloer beslist niet noodzakelijk. Deze betonmat wordt in het beton gestort en zorgt voor extra stevigheid. We zorgen ervoor dat de vloer die we storten 10 cm dik is en dat deze precies water pas komt te liggen en gelijk is met de stenen in de deuropening. Natuurlijk proberen we hem zo glad mogelijk af te rijden met een rij. Dit is een rechte stevige houten lat die we gebruiken om de bovenzijde van het beton glad te maken. Als de vloer eenmaal gelegd is laten we deze rustig uitharden.

Nachthok

De betonnen vloer is aan het uitharden en we kunnen nu beginnen met de houten schotten die nodig zijn voor het

nachthok. Deze kunnen we elders in de tuin maken, zodat we niet hoeven te wachten tot de vloer is uitgehard. We beginnen met het maken van het frame waarop de rabatdelen vastgemaakt moeten worden. Als boven- en onderlegger nemen we een lengte van 210 cm. Daartussen doen we een viertal staanders met een lengte van 210 en 180 cm. Aan de zijde van de buitenren gebruiken we een staander van 210 cm en aan de achterzijde een staander van 180 cm. Deze kunnen we met allerlei moeilijke houtverbindingen aan elkaar maken, maar het kan ook simpelweg met een lange schroef en wat lijm met een vullend vermogen. De staanders en leggers maken we van houten balkjes van ongeveer 6 cm in het vierkant. We leggen de onderlegger op een vlakke ondergrond. Leggen daar tegen, gelijk met de uiteinden, twee staanders. We zagen deze dan wel iets schuin af, om zodoende een goede aansluiting te krijgen aan de bovenlegger. We boren het schroefgat in de legger voor en brengen dan de lijm aan tussen de staander en de legger en draaien er vervolgens een schroef in. De lijm die er tussen uit komt halen we natuurlijk weg. Als de twee buitenste staanders aan de onderlegger zijn vastgeschroefd, schroeven we de bovenlegger op dezelfde manier vast aan de staanders. De ruimte tussen de twee staanders meten we op en delen deze door drie.



Hierdoor weten we waar we de andere staanders moeten plaatsen. Deze staander plaatsen we op dezelfde manier en als dat we zojuist gedaan hebben. Zorg er wel voor dat het frame precies haaks is. We gaan nu de rabatdelen op het frame schroeven. We gebruiken rabatdelen van 210 cm lang en als u het goed gedaan heeft dan komen de uiteinden precies gelijk met de buitenste staanders. Aan de rabatdelen zitten een groef en een messing die precies in elkaar passen. Om te voorkomen dat we snel te maken krijgen met rotting van de rabatdelen, smeren we de groef en messing in met dezelfde dekkende buitenbeits die we voor het nachthok gaan gebruiken. We hoeven de beits niet te laten drogen, maar we kunnen zo de rabatdelen in elkaar schuiven en vastschroeven. Mijn voorkeur gaat uit naar schroeven omdat dit een betere bevestiging geeft dan met spijkers.



sel

Spijkers kunnen namelijk bij werking van de rabatdelen uit het hout gaan en dat willen we natuurlijk niet. De rabatdelen worden aan iedere staander vastgeschroefd. We beginnen met schroeven aan de onderzijde en daar houden we de rabatdelen gelijk met de legger. De groef van de rabatdelen zit aan de onderkant, dit om te voorkomen dat er water tussen kan komen te staan. Aan de bovenzijde zagen we de rabatdelen gelijk met de bovenligger en we hebben dan gelijk de schuine afloop van het dak.

Een kleine opening

Aan de bovenzijde maken we ook nog een kleine opening voor een rooster. Aan de buitenzijde schroeven we gelijk een ijzeren roosterplaatje op de wand. Op dezelfde manier maken we het schot voor de deurzijde. Hierbij gebruiken we wel de onderlegger, maar we

Met regelmaat krijgen wij vragen over het zelf bouwen van een volière of aspecten daarvan. Om aan de informatiebehoefte van beginnende en gevorderde liefhebbers tegemoet te komen beschrijft Ton Koenen in een 6-tal afleveringen het gehele bouwproces, dat uiteindelijk tot een fraaie volière zal leiden. Deze maand: de vloer en het nachthok.

zorgen ervoor dat de staanders gelijk zitten met de opening die we voor de deur hebben gelaten. Dit is een opening van ongeveer 90 cm. Ook dit schot moet de afloop hebben voor het water. De rabatdelen van dit schot worden alleen op het voorste en achterste gedeelte geschroefd. De deur-

opening laten we in zijn geheel open. Als deze schotten klaar zijn kunnen we beginnen met het schot dat aan de buitenren grenst. Bij dit schot moeten we rekening houden met een raam dat daarin aangebracht moet worden, maar ook het invlieggat vanuit de buitenren. De constructie van het frame is precies hetzelfde, alleen moeten we goed nadenken wat we doen omdat er anders fouten op kunnen treden. De leggers voor dit schot zijn namelijk geen 210 cm lang, maar deze moeten ingekort worden met tweemaal de dikte van de staanders. Het schot dat we nu gaan maken komt namelijk tussen de twee schotten in die we al klaar hebben. Zoals gezegd moeten we ook rekening houden met het raam. Daarom is het van belang dat we de ruit, bij voorkeur van dubbelglas, al in ons bezet hebben zodat we de juiste maat kunnen nemen en kunnen we

De



Figuur 3

› het frame voor de ruit van de regels maken en vast maken aan de andere regels. De rabatdelen die we aanbrengen op dit frame zijn wel 210 cm lang. Deze laten we aan weerszijde de dikte van de staander oversteken. Op de plaats waar de ruit moet komen brengen we geen rabatdelen aan. Na dit schot maken we het laatst schot en dat is weer een geheel dicht schot wat op dezelfde wijze wordt gemaakt als zojuist omschreven. Hier hoeven we alleen maar rekening te houden met de oversteek van de rabatdelen. Als ook dit schot klaar is, kunnen we gaan monteren.

Montage

Voordat we het nachthok gaan monteren, smeren we de onderkanten van de schotten goed in met dezelfde buitenbeits. Ook het schot dat tegen de afscheiding van de buren komt te staan wordt op dezelfde manier behandeld. Dit mogen gerust enkele lagen zijn, want daar kunnen we nooit meer bij komen. Ook brengen we vast een eerste laag aan op de rabatdelen en dan met name aan de buitenzijde. Als alles goed droog is gaan we beginnen met het monteren. We beginnen met het achterste schot, dit gezien van de voordeur. Deze plaatsen we op de fundering en zetten hem met enkele latten provisorisch vast zodat hij niet

meer kan vallen. Zorg ervoor dat de latten aan een tussenstaander worden vastgemaakt, anders hebben we daar last van met de montage. We nemen nu het rechterschot en zetten dat ook op zijn plaats en schuiven dat nu tegen het al staande schot aan. We schuiven ze zodanig tegen elkaar dat de staanders tegen elkaar zitten. Nu is het kijken of alles goed zit en dan kunnen we deze twee schotten aan elkaar schroeven. Dit doen we door de rabatdelen van het rechterschot op een aantal plaatsen vast te schroeven aan het achterste schot. Door het op deze manier te doen kunnen we de voliëre altijd weer uit elkaar halen en naar elders verhuizen. Als u er zeker van bent dat er geen verhuizing meer voor de deur kan staan dan kunnen de staanders ook aan elkaar worden geschroefd, maar beslist nodig is dat niet.

We zien nu dat we een gedeelte missen. Dit is namelijk het gedeelte waar de zogenaamde kopse kanten van de rabatdelen bij elkaar komen. Dit is gelijk het zwakste gedeelte. Hier kan de regen gemakkelijk in het hout dringen en dat willen we voorkomen. Door dit hoekje enkele malen goed in te smeren met beits en hierin een vierkant latje ter dikte van de rabatdelen te monteren, kunnen we een hoop problemen voorkomen. Natuurlijk moet dit latje ook goed in de beits gezet worden (zie

figuur 3). Vervolgens plaatsen we op dezelfde manier het schot met daarin de deuropening en tot slot wordt het schot aangebracht dat aan de buitenren grenst. Zo nu hebben we al een duidelijk beeld hoe het nachthok eruit gaat zien.

Wanden

De wanden staan nu, maar ze staan nog steeds los en dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan de wanden vast zetten met een aantal spijkerpluggen, tenminste drie per zijde. Deze spijkerpluggen zijn te koop in de bouwmarkt en kunnen vrij gemakkelijk worden aangebracht. Door de onderligger boort u een gat, zo groot als aangegeven bij de maat pluggen. Eenzelfde gat boort u in de stenen en dat doet u door het gat dat al in de legger zit. Steek vervolgens de plug in het gat en sla hem er met een hamer helemaal in. Als alle pluggen er in zitten staan de wanden muurvast verankerd aan de fundering en wordt het tijd om het dak erop te gaan maken. Bent u voornemens om nog eens te gaan verhuizen dan kunnen de wanden ook met beugels aan de fundering vastgezet worden. Deze worden dan op de wanden geschroefd en in pluggen die in de fundering zijn aangebracht. ◀



Goede start

Overijsselse Parkieten Club

Op zaterdag 10 mei 2014 werd in het clubgebouw van vogelvereniging De Goudvink te Almelo de baby-show van de OPC (Overijsselse Parkieten Club) gehouden. Daar waar verenigingen stoppen wegens gebrek aan kaderleden, is dit een nieuwe vereniging, die geleid wordt door vijf bestuursleden en gericht is op kromsnavelliefhebbers.

Enkele jaren geleden was er tevens een OPC actief, onderdeel van de Parkieten Speciaalclub van de NBvV. Deze werd helaas door gebrek aan kaderleden opgeheven. Vorig jaar werd het plan opgevat om de OPC weer nieuw leven in te blazen. Na enkele oriënterende gesprekken, polsen van liefhebbers en goede public relations werd de oprichting een feit.


Inmiddels zijn ongeveer 35 leden aangesloten bij deze enthousiaste jonge club. Worden de avonden belegd in het clubgebouw van de Almelse afdeling De Goudvink en is de eerste baby-show een feit. De avonden worden doorgaans bezocht door ongeveer 25 leden, zowel mannen als vrouwen. De eerste avond werd een film vertoond over de kweek van grasparkieten door een gerenommeerd kweker uit Engeland. De tweede avond werd een tafelkeuring gehouden, zodat leden met ervaren keurmeesters konden sparren over hun vogels.

Nu was het tijd voor de bekende babyshow. Ongeveer 22 leden brachten 120 vogels naar Almelo, waaronder bijna honderd grasparkieten, enkele catharinaparkieten, kaka-

riki's en agaporniden. De keurmeesters Ton Broekhuizen, Alexander Jassies en Martien Strijdveen bespraken de vogels en plaatsten deze volgens het Engelse systeem. Deze Engelse keuring werd door hen belangeloos verricht, belangrijk voor een nieuwe vereniging die natuurlijk nog niet zo veel geld in kas heeft. Een verloting maakte de dag compleet en zorgde voor inkomsten van de club. Het was een geslaagde dag, met een grote opkomst en een grote verscheidenheid aan kromsnavels. Nadat de keurmeesters discussiërend, maar zeker ook lerend van de kwekers, de vogels hadden besproken, kwamen ze tot de beslissende winnaars. Een Agapornis fisheri blauw van Larse Mentink (jeugdlid) werd als algemeen kampioen aangewezen, terwijl Jan Boertjes met een lichtgroene grasparkiet dezelfde score pakte. Een ieder was tevreden en de gebrachte vogels geven hoop voor een goede score in het komende TT-seizoen.


De OPC heeft een goede start gemaakt, voldoet aan een behoefte, is gezond, heeft een capabel en enthousiast bestuur en hoopt op nog meer aansluitende kromsnavelkwekers. <

De meeste vogelliefhebbers zullen bij de grote geelkuifkaketoe denken aan tropische bossen en de daarbij behorende hoge temperaturen. Niet alleen in gevangenschap, maar ook in de wilde natuur hebben deze prachtige vogels echter met extreme weersomstandigheden te maken. Ik kan dat nu beamen omdat ik in de Australische winter van 2013 er enige tijd heb doorgebracht.



Het aanpassingsvermogen van de

Cacatua galerita



Winter

In 2011 was ik er al eens gedurende een 8-tal weken in de nazomer, nu arriveerde ik begin augustus, dan is het dus hartje winter, in een koel Sydney. Bij dagtemperaturen van zo'n 17 graden denk je dan niet aan de kou waarvoor je gewaarschuwd bent en je trekt er vrolijk op uit. Om de jetlag te boven te komen, blijf je de eerste dagen in de stad zelf en zelfs daar is het voor vogelliefhebbers volop genieten. Kaketoos in overvloed en in de vele stadsparken die Sydney rijk is, hebben ze er voldoende leefgebied en voedsel. Maar ook in de drukke straten zie je ze gewoon vliegen; vergelijk het maar eens met het Rokin in A'dam of de Coolsingel in R'dam waar je dan van die grote witte vogels, met vleugels geel aan de onderkant, langs ziet zeilen.

Friet

Na een paar dagen wil je dan toch de stadsdrukke wel achter je laten en gaat per auto naar het Royal National Park (1 uur rijden). Audley, een idyllisch gelegen recreatieplek met eetgelegenheden, is de plek waar

tal van dagjesmensen de lunch of barbecue gebruiken. Ook daar voelt de geelkuifkaketoos zich prima thuis en schakelt er heel eenvoudig over van zaden naar patates frites! Tja, echt waar, ik heb die rakkers er van de bordjes van kinderen, die nu eenmaal moeilijk kunnen blijven zitten, de frietjes zien stelen en uit hun poot zien oppeuzelen. Wat verder naar de kust in Thirroul waar fish & chips vaak op het menu staan, zie je ook de kaketoos aan het strand weer bedelen. Kaketoos vlakbij de branding levert natuurlijk fraaie plaatjes op.

IJzig

In week 2 stond een weekje Blue Mountains op het programma, in een dal bij Blackheath was een ecologische bungalow gereserveerd. Blackheath zelf ligt zo'n 1000 meter hoger dan Sydney en qua temperatuur was dat goed te merken. Zelfs het dal dat zo'n 200 m lager lag, was met name 's nacht ontzettend koud, met name door de ijzige wind die er doorheen trok. Zeker dus niet alleen tropische temperaturen voor deze mooie kaketoos.

Krachtvoer

De bungalow lag te midden van paardenweiden waar eigenaren hun viervoeters stallen. Vanwege de kou waren veel paarden voorzien van een warme deken. Aardig om te zien is dan dat de kaketoos ook komen genieten van het extra krachtvoer dat de paarden krijgen en er ook tussendoor lopen. Boven in het gebergte zijn de vogels toch wat schuwer en zodra je de camera op ze richt, gaan ze er vandoor.

In de Blue Mountains komen overigens ook veel rosella's voor en met name de Eastern Rosella (*Platycercus eximius*) kwam regelmatig in het gras rond de bungalow scharrelen.

In 2011 hebben we ook een zwarte kaketoos (*Calyptorhynchus lathamii*) kunnen spotten en we hopen deze ook dit keer aan te treffen. Week 3 hebben we verder weer in Sydney doorgebracht en daar natuurlijk het enorme Ku-ring-gai Chase National Park bezocht, waar ook de nodige vogels aangetroffen zijn.

Daarover een volgende keer. <

Fred Loogman

Fred Loogman, op weg naar het 40-jarig lidmaatschap van de NBVV, kweekt al 35 jaar parkieten. Had in zijn jeugd jaren ook kleine tropische vogels en brengt het najaar van 2013 in Australië door. Heeft onlangs de redactie van *Onze Vogels* gemeld, de aandacht voor kromsnavers in dat blad wat mager te vinden, waarop het verzoek kwam dan wat kopij aan te leveren. Graag voldoet hij aan dit verzoek en laat de lezers van zijn ervaringen genieten.

Vragen staat vrij

osel

“Wat kunnen wij (nog) brengen op een verenigingsavond?”

Regelmatig komt er een uitnodiging om een ledenbijeenkomst van een vogelvereniging te bezoeken. En wat gebeurt er dan op zo'n dag of op zo'n avond?

Over het algemeen wordt er een praatje gehouden over de bekende steeds terugkerende onderwerpen zoals de kweek, voeding, huisvesting, keurlijsten, aanschaf vogels, nieuwe kleuren of rassen, enz. Zeker actueel zijn de ontwikkelingen rond het huidige vraagprogramma, waarbij bijvoorbeeld vragen aan de orde komen als wat is azul, schimmel, intensief en/of bont. Dit soort vragen is het meest gemakkelijk te beantwoorden als er ook daadwerkelijk dergelijke vogels op de bijeenkomst aanwezig zijn. Zo komt eveneens de vererving van factoren, zoals pastel, ivoor en opaal met enige regelmaat aan de orde.

We werken dan bij voorkeur niet met allerlei formules, maar met praktijk voorbeelden, de genoemde vogels dus, want dat maakt het een stuk makkelijker om een en ander op begrijpelijke wijze uit te leggen. Eveneens de gang van zaken tijdens de keuring die aan de tentoonstelling vooraf gaat is een onderwerp waar graag over gesproken wordt. Dit laatste spitst zich dan vooral toe op de keurmeesters: hoe

gaan die te werk en waar wordt allemaal op gelet?

Of hoe kom ik nou net aan dat ene puntje extra zodat niet de voorzitter, maar ik zelf de kampioen van de vereniging wordt?

Seizoensgebonden

Uiteraard zijn de onderwerpen die in de loop van het jaar aan de orde komen vaak in belangrijke mate aan het seizoen gebonden. Zo is er in het vroege voorjaar voornamelijk belangstelling



Keurmeester Ton van Lent tijdens het keuren van kleurkanaries



Een Raza Español - kopje en hals kunnen nog iets fijner, rompje nog slanker.

voor onderwerpen die de kweek betreffen in de meest ruime zin van het woord. Een recent voorbeeld: de vogelliefhebbers in H. hadden een aantal kleur- en postuurkanaries meegenomen. De opzet was om met de aanwezige vogels een aantal juiste kweekkoppels samen te stellen. Dus welke koppeling heeft de kweker in gedachte, wat vinden de overige liefhebbers en hoe denkt de keurmeester hierover? Middels het aangeven van de plus- en de minpunten van de te koppelen vogels is het veelal mogelijk om tot een kweekstel te komen waarvan we redelijkerwijze mogen verwachten dat hieruit nakomelingen kunnen komen zoals we die voor ogen hebben.

Vogels dus die deels voor goede resultaten op de tentoonstellingen zouden kunnen zorgen. Bewust schrijf ik deels, immers niet iedere vogel is voorbestemd om hoge ogen te gooien op de show. Bij de betreffende afdeling was in enkele gevallen de gekozen, dan wel gedachte samenstelling niet altijd even gelukkig.

Niet strak

Kleurkanaries, waarvan zowel de man als de pop een lange bevedering bezitten kunnen we beter niet aan elkaar koppelen. Nakomelingen zouden namelijk wel eens niet te strak in de bevedering kunnen zitten en dat wil je als kweker toch zeker niet. Ook de keurmeester wordt niet vrolijk van een vogel met een "rokje" zoals we dat weleens zeggen bij een te lange flankbevedering.

Een gekozen koppel gaat topaas met de gele bijkleur was eveneens geen gelukkige keuze. De man liet een zeer duidelijk mozaïekpatroon zien, echter deze mozaïekfactor was bij de pop in het geheel niet aanwezig, dus ...niet koppelen en op zoek gaan naar bijpassende kanaries.

Goede basis

Bij de glosters waren een aantal gladkoppen en ook enige gekuifde vogels aanwezig. Zowel het model als de grootte (maximaal 11 cm) lieten zien

dat hier aan een goede stam werd gewerkt. Met een dergelijke basis kun je verder bouwen!

Willen we een goede kuif op een goster krijgen, dan dient de gladkop partner een brede en volle ronde kop met duidelijke wenkbrauwen te bezitten. Voor de kweek van zowel gekuifde als ongekufde glosters moeten we uitgaan van het korte gedrongen type met een goede volle nek, korte pootjes en een korte smalle staart.

Geslaagde avond

Het miniras de raza espanola of raza Español, zoals hij ook wel wordt genoemd was goed vertegenwoordigd. Met een grootte van maximaal 11,5 cm voldeden ze prima aan de standaardisen. De lengte van deze vogels is een heel belangrijk uitgangspunt.

We komen nog te veel, te lange vogels tegen. Ook hier (zoals altijd) rekening houdend met de lengte van de bevedering selecteren we de, in schouder- rug en borst, smalste vogels voor de kweek. Belangrijk bij dit ras zijn verder de pootjes, deze moeten kort en licht gebogen zijn, wat een goede wat gedrukte houding ten goede zal komen. Een mijns inziens zeer geslaagde avond, niet alleen voor de aanwezige leden, maar ook voor mij als keurmeester, immers ik weet gelukkig ook niet alles.

Om ter afsluiting de vraag boven dit artikel:

"wat kunnen wij (nog) brengen op een verenigingsavond?" kort te beantwoorden: zoals u ziet zijn er vele mogelijkheden om een ledenbijeenkomst voor de vogelliefhebbers aantrekkelijk te maken! <

In deze rubriek beantwoorden we vragen van liefhebbers

BONDSMEDEDELINGEN JULI 2014

VAN DE KEURMEESTERVERENIGING KLEUR EN POSTUURKANARIES

A. Reiding uit Noordbergum is gestopt als keurmeester.

P. van der Zanden uit Prinsenbeek heeft een mobiel nummer:
06-15685779

COM-NEDERLAND

Op de voorjaarsvergadering van COM-Nederland is Dhr. Bert Renes (u kent hem als voorzitter van onze keurmeestersvereniging voor Zangkanaries) gekozen tot de nieuwe voorzitter van deze organisatie. Wij wensen Bert veel succes!



DISTRICT ZUID-HOLLAND

Tijdens de jaarvergadering van de NKC (Nederlandse Kleurkanarie Club) op



24 mei jl. stond voorzitter Tino Simons nog een verrassing te wachten. De penningmeester van de NBv en lid van de NKC, Dirk Verburg, reikte aan hem als afgevaardigde van het hoofdbestuur na een korte toespraak de Speld van Bijzondere Waardering uit voor zijn meer dan gemiddelde inzet voor de NBv.

Op maandag 12 mei werd in Dordrecht tijdens de contactavond van VV "De



Volière" door de commissaris van het hoofdbestuur Sjoerd Munniksma aan Chris Vigelius de bondsspeld voor Bijzondere Waardering uitgereikt. Chris kreeg de speld vanwege zijn langdurige inzet voor de vereniging, zo was hij 25 jaar voorzitter, 28 bestuurslid en is inmiddels al 38 jaar lid.

DISTRICT NOORD-BRABANT WEST

Bij een lezing, verzorgd door Alois van Mingeroet, waren ook Cees van Oosterhout en Sjeff van Roesel van het district naar Kruisland gekomen. Zij waren er voor de huldiging 5 jubilarissen. De gouden jubilarissen waren Dami Koevoets, sinds 1973 penningmeester, tevens voorzitter sinds 1994, Kees Maas, sinds 1967 secretaris, Wil IJzermans (keurmeester) en Michel van der Weegen (niet aanwezig).



Laatste twee waren eerst lid van afd. Steenberg, welke helaas niet meer bestaat. Tenslotte 25 jaar lid Rudi ten Have, tevens ringencommissaris.

DISTRICT FRIESLAND

Ons erelid Dhr. Henk v.d. Wal werd tijdens de afgelopen lintjesregen





Dit is één van de soorten van de Lamprotornis familie, de glansspreeuwen die allen van het Afrikaanse continent afkomstig zijn. De Groene Glansspreeuw, de Purper Glansspreeuw en de Driekleur Glansspreeuw behoren tot dezelfde familie. Persoonlijk vind ik Konings- de mooiste glansspreeuw. De glanzend blauwe kleur komt schitterend uit, met daarnaast een prachtig contrasterende goudgele buik. De lange staart compleetert deze elegante vogel.

Man en pop zijn gelijk van kleur, maar gemiddeld is de staart van de pop wat korter dan die van de man.

Verspreiding

Het verspreidingsgebied omvat Ethiopië, Somalië en Kenia. De ondersoort *L.r.magnificus* werd vroeger beschreven voor de regio Tsavo in zuid Kenia. Recentere onderzoekers hebben geen verschillen kunnen ontdekken met de nominaatvorm, zodat er momenteel geen ondersoorten worden erkend. Hoewel van andere soorten glansspreeuwen regelmatig EK-vogels worden geshowd, is dit bij de Konings Glansspreeuw helaas maar weinig het geval. Misschien omdat ze iets minder gehouden worden, maar mogelijk speelt ook het sociale gedrag een rol. Het is namelijk een sociaal broedende vogel. Er is een waarneming dat maar liefst 9 verschillende vogels een nest

jongen verzorgde. Ook is waargenomen dat een pop bij andere volwassenen om voedsel bedelde, waarna dit werd doorgegeven aan de jongen. Het is gebruikelijk dat een paar tijdens het broeden en groot brengen van de jongen wordt geassisteerd door 1 of meerdere helpers, die zelf niet broeden. Dit zijn ongepaarde vogels, mogelijk jongen van voorgaand jaar, die zelf nog niet broedrijp zijn.

Nest

Het nest wordt gebouwd op een hoogte tussen 3 en 7 meter in natuurlijke boomholtes, maar ook in verlaten nestholtes van baardvogels of spechten. Het nest wordt gemaakt van droog gras, haar, veren, bladeren en soms een huid van een vervelde slang. Het legsel varieert van 3 tot 5 eieren, bleek groenblauw van kleur met wat kleine roodbruine stipjes. Er worden vaak meerdere nesten dicht bij elkaar in de buurt betrokken. Het wijfje broedt alleen, maar de jongen worden dus meestal door meerdere volwassen vogels gevoerd. De uitgevlogen jongen missen nog de fraaie glans van de volwassen vogels, en vooral kop, rug en borst zijn meer mat grijs. Ook het geel is matter van kleur.

Van de grond

Uit het wild is bekend dat de vogels grotendeels insecten eten, maar af en

toe ook wat vruchten. Ze scharrelen hun kostje grotendeels bij elkaar op de grond. Uit onderzoeken in zuid Kenia is gebleken dat 76% van hun voedsel bestaat uit insecten waarvan 97% op de grond wordt opgescharreld. Toch is ook waargenomen dat ze insecten in de vlucht weten te bemachtigen. Hun voorkeur gaat uit naar open bos- en savannelandschap waar toch voldoende dekking is om bij onraad in weg te duiken.

De vogels nemen graag een zandbad, maar nooit een waterbad. Wel vinden ze het heerlijk om tijdens een lichte regenbui de veren eens lekker nat te laten worden.

Avicultuur

In gevangenschap is universeelvoer een goede basis. Dit kan aangevuld worden met tofu brokjes en allerlei voedselinsecten. Sommige vogels nemen nooit fruit; anderen zijn er gek op. Veel variatie (diverse bessen, frambozen, banaan, mango etc) geeft de meeste kans op een volledig menu. Uit gevangenschap is ook meer bekend over de broedtijd. De eieren komen na ongeveer 14 dagen bebroed te zijn uit, en de jongen verlaten na 19 – 22 dagen het nest. Op een leeftijd van ongeveer 4 weken zijn de jongen zelfstandig.

Een vogel dus die naast een bijzonder fraaie kleurstelling ook een interessant sociaal gedrag vertoont. Helaas zal dit gedrag in volière milieu niet goed tot z'n recht komen, omdat een groep Koningsglansspreeuwen meer ruimte nodig heeft dan de meesten van ons ter beschikking hebben. Gelukkig wil een koppel zonder helpers ook wel broeden en jongen groot brengen, zodat we zo nu en dan toch van een EK koningsglansspreeuw kunnen genieten.

Referenties

Starlings and Mynas –
Feare and Craig
Handbook of the Birds of the World,
deel 14 – Del Hoyo, Elliott and
Christie



De Vogelwereld A.O.B.
Het beste Belgische ornitologisch maandblad



Iedere maand 48 tot 64 blz formaat A4 boordevol teksten en kleurenfoto's van de betere schrijvers en topfotografen.
 Een Jaarlijks abonnement loopt van januari tot december.
 Stort 40 euro op onze
 Belgische rekening 22 0000 8635 4147 van "Vogelwereld"
 1190 Brussel met vermelding van naam en adres.
 Verdere info en digitaal proefnummer:
 José Delfosse, Avenue des Champs Clairs te 1420 Ophain.
 Email: josedelfosse@yahoo.fr

Aluminium volièrès

EUROKOOI

25 jaar
 Volière
 bouw

pb
 Aluminium
 Fabrieksweg 34
 5683 PP Best

www.eurokooi.nl

- Volièrès naar uw eigen ontwerp
- Compleet of zelfbouwpakket
- Onderhoudsvrij aluminium
- Diverse kleuren op voorraad (poedercoating)

koninkrijk
 Aluminium volièrès

Tel: (0499) 374395
 Fax: (0499) 375048
 Email: info@eurokooi.nl
 Zaterdag geopend van 9.00 tot 15.00 u. of op afspraak



Geslachtsbepaling door DNA uit veren

Taurus Diagnostik GbR
 Niederwall 5
 D-33602 Bielefeld
 telefoon +49 521 329 300 30
 fax +49 521 329 300 33
 info@tauros-diagnostik.de
 tauros-diagnostik.de

NIEUW:
 test op PDD € 30,-



1-3 analyses:	per €14,99
4-10 analyses:	per €13,99
11-20 analyses:	per €12,99
21-40 analyses:	per €11,99
af 41 analyses:	per €10,99

PBFD + APV: € 28,-
 + Chlamydia: € 46,-
 alle prijzen zijn inclusief BTW

Laser en LED-lampje aan sleutelring

Bestel nu via shop.nbv.nl

5,60

NBvV



Matmetalen staaflampje met rode laserpointer + felwit LED-lampje + sleutelhanger.
 Inclusief celbatterijen.
 Per stuk in een geschenkblik.
 Altijd makkelijk om een lichtje bij je te hebben.
Ook ideaal te gebruiken als schouwlampje.

vogel & zaadhandel

Geldof & Zn.



Neem ook eens een kijkje op www.vogelhandelgeldof.nl

MENGVOEDERS ALLMIX
 VOOR REINLEDE EN GROTE PAREGALDIET



Met noten, rozijnen, kastanjes, honing, eieren en chill peper

ook in ons assortiment
MENGVOEDERS
ALLMIX

Ook levering aan winkels
 Eivoer - zaden - Accessoires

Prof. Keesomweg 10a - 5144 NM Waalwijk - Telefoon 0416 - 34 46 41 - GSM 06 26 79 05 71 - E-mail: hugo@vogelhandelgeldof.nl
 Ma gesloten - Di t/m Vr van 10.00 tot 18.00 - Za van 10.00 tot 17.00

ssel

De