

maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Onze Vogels

nummer 10 - oktober 2014



■ Aankondiging Bondsshow ■ Nieuw vraagprogramma

De

se

De Vogelwereld A.O.B.
Het beste Belgische ornithologisch maandblad



Iedere maand 48 tot 64 blz formaat A4 boordevol teksten en kleurenfoto's van de betere schrijvers en topfotografen. Een Jaarlijks abonnement loopt van januari tot december. Stort 40 euro op onze Belgische rekening 22 0000 8635 4147 van "Vogelwereld" 1190 Brussel met vermelding van naam en adres. Verdere info en digitaal proefnummer: José Delfosse, Avenue des Champs Clairs te 1420 Ophain. Email: josedelfosse@yahoo.fr

Aluminium volières
EUROKOOI

25 jaar Volière bouw

pb
 Aluminium
 Fabrieksweg 34
 5683 PP Best

www.eurokooi.nl

Aluminium volières

- Volières naar uw eigen ontwerp
- Compleet of zelfbouwpakket
- Onderhoudsvrij aluminium
- Diverse kleuren (poedercoating)

Tel: (0499) 374395
 Fax: (0499) 375048
 Email: info@eurokooi.nl
 Zaterdag geopend van 9.00 tot 15.00 u. of op afspraak



Tauros Diagnostik
 veterinaire diagnostische analyses

Geslachtsbepaling door DNA uit veren

Tauros Diagnostik GbR
 Niederwall 5
 D-33602 Bielefeld
 telefoon +49 521 329 300 30
 fax +49 521 329 300 33
info@tauros-diagnostik.de
tauros-diagnostik.de

PBFD + APV: € 28,-
 + Chlamydia: € 46,-
 alle prijzen zijn inclusief BTW

NIEUW:
 test op PDD € 30,-

1-3 analyses:	per €14,99
4-10 analyses:	per €13,99
11-20 analyses:	per €12,99
21-40 analyses:	per €11,99
af 41 analyses:	per €10,99



Hij is weer verkrijgbaar deze prachtige NBvV kalender 2015

Vastgestelde verkoopprijs, incl. verzendkosten.

per stuk € 5,60
 2 stuks € 8,10

Bestel nu via shop.nbv.nl



VAN OBBERGEN®

NIEUW

Opfokvoer - Premium eggfood
 Speciaal GEEL
 verpakking 4 kg - 15 kg

ACTIE GELDIG tot : 31/12/2014

+10% GRATIS

Beschikbaar bij uw winkelier - verdeling Nederland via Geldof & Zn
 Tel 0416 344 641 - Mail : hugo@vogelhandelgeldof.nl
 Productent : Joels bvba - Heideveld 26 - 9255 Buggenhout
info@vanobbergenbirdfood.be - info@joels.be



ysel

De,



- 04** De kweek met de pagodespreeuw **07** Mededeling internationale kanarieshow **08** Het nieuwe vraagprogramma 2015-2019 is een feit
- 11** De gele rietvink **14** Dierenwelzijn op de tentoonstelling
- 16** Jeugd op de bondsshow **17** Column voorzitter **18** Aankondiging Bondsshow 2015 **21** Volière van de maand **23** Column keurmeester
- 24** Aspecten rondom voeding van zaadeters **28** Volièrebouw deel 5
- 31** Bondsmededelingen **33** NBvV info **34** Kalenderartikel: de Chinese dwergkwartel

Foto voorpagina: De spreeuw: Spreeuwen zijn net als mezen echte holenbroeders. Ze nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten maar ook in huizen en gebouwen. Spreeuwen tasten de bodem van weilanden en grasvelden af op zoek naar insectenlarven. Op bemoste zandgrond (stuifzanden) keren ze het mos om op zoek naar emelten en andere (larven van) bodembewoners. Ze zijn uiterst talrijk en broeden van april tot juni. Het enige legsel heeft gemiddeld 5 eieren. Na de broedtijd verzamelen de spreeuwen zich in kleine groepjes. Van heinde en verre vliegen deze groepen naar vaste slaapplekken. In het najaar komen er vanuit Noord en Midden-Europa vele spreeuwen naar onze omgeving. Rond de slaapplekken vormen zich dichte "wolken" van duizenden spreeuwen. Deze synchroon zwenkende zwermen zijn een spectaculair schouwspel. **Foto:** Piet de Dreu



NBvV



Uitgever: 'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 30.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 32.000 exemplaren. Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat de mogelijkheid om verspreid lid te worden: iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging kan verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost € 36,- per jaar (bij automatische incasso - anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).
Abonnementsprijzen: Nederland € 26,- (bij automatische incasso - anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 28,-,

priority Europa € 61,-. Landen buiten Europa € 91,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Adres: NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007, e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl
 Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.
 De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.
Redactie: Pieter van den Hooven (tropen), Jan de Bruine (eindredactie en zangkanaries), Henk van der Wal (postuurkanaries), Theo van Kollenburg (kleurkanaries), Piet Onderdelinden (eindredactie en kromsnavels), John van der Jagt (Europese cultuurvogels), Hans van der Stroom (redactiecoördinatie en jeugd).
Tekstcorrectie: Ton Koek, Loek Bertina
Redactieadres: Bondsbureau NBvV t.a.v. redactie Onze Vogels, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom. Tel. 0164-235007 e-mail: hansvanderstroom@nbvv.nl
Zakelijke advertenties: Tarieven en deadlines voor

zakelijke advertenties zijn te verkrijgen bij René van Loon, via het bondsbureau te Bergen op Zoom.
Verantwoordelijkheid: De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich.
 Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
Vormgeving: Aad Koeleman, X-media Solutions, Doetinchem
Druk: Senefelder Misset B.V., Doetinchem
 Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.
Beëindiging lidmaatschap: Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kwartaal.
 Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bondsbureau.

colofon

Kweekverslag van de *Pagodespreeuw* *Sturnus pagodarum*

Er is al voldoende geschreven over de Pagodespreeuw en de kweek hier mee, in dit verslag wil ik u mijn belevenis met deze vogels vertellen.



In de jaren 90 van de vorige eeuw heb ik al eens succesvol met de Pagodespreeuw en de Balispreeuw gekweekt. Daarna ben ik overstapt naar de Europese Cultuurvogels. Omdat ik me niet meer zo intensief met de vogelsport bezig houd ben ik weer overstapt naar mijn oude liefde, de spreeuwen. Op vogelmarktplaats werd een koppel Pagodes aangeboden en ik ben naar Schagen afgereisd om ze te kopen. We (een vogelmaatje en ik) werden uiterst vriendelijk ontvangen, koffie en koek stonden klaar! Een maand ervoor ben ik lid geworden van de Speciaaleclub van insecten- en vruchtenetende vogels en de verkoper bleek ook lid te zijn.

Huisvesting

Half april kwamen de vogels in een binnenvluchtje van 100x200x70. Ik wilde ze nog niet meteen in de buitenvolière hebben, een quarantaine periode van 3 weken leek mij op zijn plaats. De vogels waren kerngezond en begrepen al vrij snel dat als ze mij zagen dat er ook een paar meelwormen aankwamen. Begin mei was het zover: de Pagodes gingen naar buiten. Ze hebben de beschikking over een vlucht van 300x200x100 cm. Een conifeer, een gesnoeide pijnboom en Hedra zijn de natuurlijke beplanting.

De vlucht wordt verder nog bewoont door een oude vinkenman (2004) en een koppeltje Chinese dwergkwartels. Van de vorige eigenaar heb ik het oude kweekblok mee gekregen, een grote uitgeholde boomstam. De spreeuwen gaven de voorkeur aan het oude vierkante parkietenblok waarin ik vroeger Pagodes in kweekte. Binnen 14 dagen was het nest klaar en op 11 mei lag het eerste ei in het blok. In totaal zijn er 5 eieren gelegd. Nestcontrole gaat erg gemakkelijk, elke keer als ik ga voeren kijk ik even in het blok. Zodra ik de vlucht uit ben zit de pop alweer op het nest. Van de 5 eieren bleken er 2 bevrucht te zijn. Deze zijn op 26 en 27 mei uitgekomen.

Verzorging

Een groot probleem diende zich aan: wij wilden vanaf 30 mei nog een weekje met de caravan weg. Ik heb er over nagedacht om de eieren die toen nog niet uit waren te verwijderen. Dan hoefde mijn dochter maar om de dag langs te komen om te voeren. Daar waren mijn dochter en mijn vogelmaatje het niet mee eens. Wij konden weggaan en zij zouden voor de vogels zorgen. Er was een schema gemaakt, mijn schoonzoon kwam om 9.00 uur, het vogelmaatje om 13.00 uur en mijn dochter om 20.00 uur. In de vriezer

lagen mierenpoppen en buffelo's. Als de insecten enigszins ontdooit zijn doe ik er een schepje Beaphar Bovomix conditiepoeder over. De vogels kregen dus diepvriesmaaltijden, aangevuld met universeelvoer en vruchtenpate. Daarnaast nog wat kleine meelwormen, die de vogels niet aan hun jongen voerden.

Op 31 mei belde mijn vogelmaatje om te vertellen dat hij de vogels had geringd, ze groeiden goed! Vanwege het slechte weer zijn we een paar dagen eerder thuisgekomen, u zult begrijpen dat ik dat helemaal niet zo erg vond. Het voeren kon ik nu opvoeren naar 6 maal per dag. De diepvries buffelo's werden niet meer goed opgenomen, de mierenpoppen werden als eerste er tussenuit gehaald. Omdat ik niet meer aan mierenpoppen kon komen heb ik diepvries pinky's en diepvries krekels gekocht. De krekels waren zo weg, op pinky's zijn mijn Pagodes niet zo dol. Ook heb ik een grote hoeveelheid meelwormen gekocht en beschik over een goede hoeveelheid vervelde meelwormen. Deze worden, zoals te verwachten, het eerst gevoerd.

Ik was gewend dat de man en pop hun jongen voerden maar bij deze Pagodes ging dat anders. Totdat de Pagodes dag of 10 waren heb ik de man niet zien voeren. De pop ook eigenlijk niet,

De

osel



sel

ik heb haar tot nu toe nog niet met een snavel vol voer naar het blok zien gaan. Na het eten duikt ze wel meteen het blok in. Omdat de jongen goed groeien moest er wel gevoerd worden. Na een dag of 10 werd dat anders: zodra ik vers voer had gebracht vloog de man erop af en met een snavel vol voedsel wilde hij het blok in. Maar daar krijgt hij de kans niet voor, de pop jaagt hem weg! Hij komt het blok niet in. En als het toch lukt dan duikt de pop achter hem aan het blok in, een enorm kabaal en de man wordt eruit gegooid. De veren vliegen in het rond! Maar zonder een snavel vol met voer kan de man gewoon voor het blok zitten, mag er zelfs zijn kop even insteken en zitten pop en man weer gezellig bovenop het blok met elkaar te snavelen. Een raar iets, je ziet de vogels niet met voer het blok ingaan en toch groeien ze! Nu de jongen ouder worden hebben ze meer voer nodig en elke keer het zelfde liedje: de man wil voeren, blijft het proberen om in het blok te komen maar de pop belet hem dat. Nu heeft ze een nieuw truckje bedacht, half uit het blok hangen, de ingang blokkeren. De man gaat met zijn snavel vol voer ergens anders zitten en wacht zijn kans af..... maar die kans krijgt hij niet. Uiteindelijk eet de man zijn kostje zelf maar op. Zodra zijn snavel leeg is is

hij welkom bij de pop op het blok. De weinige keren dat hij de kans krijgt om in het blok te komen wordt hij er weer net zo snel uitgewerkt. Omdat de jongen wel groeien en ik elke dag nestcontrole doe was ik van mening om het koppel bij elkaar te houden. Mocht het mis gaan dan kan dat altijd nog.

Uitvliegen

De jongen zijn nu 20 dagen oud en hun koppen verschijnen regelmatig voor de nestopening. Daar maakt de man gretig gebruik van, hij probeert te voeren als een jong voor het gat zit. Ook dit vindt de pop niet leuk en jaagt hem weg. Een enkel meelwormpje komt nu wel in het jonge vogelsnaveltje terecht. Ik verwacht dat als de jongen het blok hebben verlaten dat de man wel de kans krijgt om te voeren. De pop zal dan hopelijk weer een nieuw broedsel hebben. Terwijl ik dit verhaaltje maakte zijn de jongen uitgevlogen. Ineens zaten ze daar, onhandig wiebelend op een stok. Een pracht gezicht, 2 Pagodes! Tegen 20.30 geef ik nog een klein bakje vervelde meelwormen, dan kunnen de jongen de nacht goed doorkomen. Maar ik miste een jong. Ik zag de man met zijn snavel vol meelwormen naar het jong gaan wat op de stok zat, maar deze had

blijkbaar geen honger. Hij deed zijn snavel niet open. Toen vloog de man naar het blok en probeerde daar zijn maaltijd kwijt te raken. Dat vond de pop weer niet leuk en joeg hem van het blok af. Toch nog maar even in het blok gekeken en ja hoor, daarin zat het kleinste jong. Het wordt nu donker, het andere jong zal niet meer naar het blok gaan denk ik. Als het echt donker is geworden (rond 23.00 uur) zet ik nog een bakje met gemengde diepvries insecten in de vlucht. Zo kunnen de vogels als het licht wordt meteen hun jongen voeren en hoeft ik niet zo vroeg het bed uit. Tegen 8.00 uur krijgen ze weer nieuw voer en dat gaat prima! De jongen zijn nu 2 dagen geleden uitgevlogen, soms mis ik een jong deze zit dan in het blok. Even later zit hij weer bij zijn broer of zus op de stok. Deze jonge vogel gaat wel het blok in als het donker wordt, de andere heeft een beschut plekje in de volière gevonden, vlakbij zijn ouders. De tweede dag na het uitvliegen zie ik de man ineens zijn jongen voeren! Met een snavel vol witte meelwormen vliegt hij naar zijn kroost en deze accepteren maar al te graag de aangeboden maaltijd. Nou, dat bijvoeren van de man valt vies tegen, nu worden de jongen door de man achterna gezeten en de jonge vogels verblijven de hele

De

› dag in de conifeer, uit het zicht van de man. Er wordt niet meer gevoerd door de man. Vijftien juni zijn de jongen uitgevlogen, vandaag (21/6) heb ik de jongen uitgevangen omdat ze niet de kans kregen rustig bij de voerbak te komen. Nu maar hopen dat ze in 6 dagen tijd redelijk zelfstandig zijn. Intussen heeft de pop haar eerste ei gelegd, dit is de verklaring waarom de man zo achter de jongen aangaat.



direct de jongen te voeren. Nu mocht hij wel van de pop in het blok komen, het was de man die 2 dagen fanatiek voerde! De ene keer gaf ik alleen witte meelwormen, de keer erop alleen diepvrieskrekels en daarna een mix van alles. Dat gaat erg goed, de jongen groeien snel. De vogels zijn nu bijna 8 dagen oud en sinds vanmorgen mag de man niet meer met een snavel vol voer in het blok komen. Ook nu knokt de pop hem er gewoon uit. Weer hetzelfde liedje als bij de eerste ronde. Omdat het bij de eerste ronde ook goed is gegaan heb ik er vertrouwen in dat het nu ook wel goed gaat komen. Alleen zijn er nu vier jongen i.p.v. twee.

Nadenken

Ik heb nog steeds geen verklaring voor dit gedrag, ik denk dat het te maken kan hebben met de hoeveelheid voer wat de man wil aanbieden. De pop jaagt hem altijd weg als hij met een snavel vol (4-6) meelwormen komt aanzetten. Heeft hij een worm of een stukje krekels in zijn snavel dan mag hij wel voor het blok zitten en zijn kop in het gat steken. Zou de man de jongen te fanatiek willen voeren en teveel voer ineens in een jong wil proppen? Zou de pop dat willen voorkomen? Daar ik maar een koppel Pagodes heb kan ik dit niet vergelijken met andere koppels. Volgend kweekjaar wil ik met twee koppels Pagodes kweken en met het nog te vormen koppel Mandarijnspreeuwen. Dan heb ik in ieder geval vergelijkings-

materiaal. Eèn ding eten mijn Pagodes in ieder geval niet, dat zijn de diepvries sprinkhanen. Ook in kleine stukjes geknipt wordt dit niet aangeraakt. Mijn conclusie: Pagodespreeuwen krijg je op stok met buffelo's, pinky's en meelwormen. Het is zondagmorgen, we zitten voor de volière onze koffie te drinken. De 4 Pagodes in het blok zijn 18- en het laatste jong 16 dagen oud. De pop vliegt in het blok en even later ontstaat er een enorm kabaal. Het blok schut heen en weer en voor de opening zie je een staart, een vleugel en allerlei veren. De pop vliegt het blok uit en de rust is weergekeerd. De man mag niet met voer in de buurt van het blok komen.

Beschadigingen

Dan vliegt de pop weer in het blok en het kabaal met bijbehorend ritueel begint opnieuw. Ineens zit een jonge spreek voor de opening en met een zet van de pop vliegt hij uit het blok. Nou, vliegen is een groot woord, hij belandt op de grond. De Pagodeman vliegt er direct naar toe en even later krijgt hij een paar meelwormen toegevoerd. Ruim een half uur later overkomt het tweede jong deze behandeling. Wat opviel is dat de uitgevlogen jongen beschadigingen op hun kop hadden. Veren eraf en wat bloed erop. Het was niet erg, maar de pop heeft er wel flink op in gehakt! Aan het eind van de middag zit het derde jong op de grond, zijn kop is meer beschadigd dan bij de vorige twee. Eenmaal uit het blok keert de vrede weer terug in de volière. In het begin van de avond heb ik in het blok gekeken hoe het met het laatste jong was. Deze spreek is 2 dagen jonger dan de andere en 16 dagen is wel aan de vroege kant om uit te vliegen. Ook was zijn kop beschadigd. Wat nu te doen? Of de vogel uit het blok halen en in een TT kooi zetten en met de hand bijvoeren? Of gewoon laten zitten en kijken wat er gebeurt. Omdat het al donker begon te worden besloot ik de Pagode in zijn blok te laten zitten en de volgende ochtend, als dat nodig mocht blijken, uit het blok te halen. Verkeerde beslissing genomen: de volgende morgen lag het jong met een finaal kapot gepikte kop dood in het blok. <

Opnieuw

Omdat we slecht weer hadden in onze vakantie week hebben we een nieuwe week geplant: vanaf 7 juli. De caravan staat al klaar. En U raadt het al: 21/6 het eerste ei, zaterdag 7 juli waarschijnlijk jongen..... hoe moet ik dat nu weer oplossen?

De oplossing kwam van de weergoden.... veel regen op komst. We hadden geen zin om weer nat te worden, dus zijn we thuisgebleven. Inmiddels had de pop 4 eieren gelegd en deze bleken alle bevrucht te zijn. Op 5 juli kwam het eerste ei uit, 6 juli 2 eieren en het laatste op 7 juli. Nu kon ik diverse malen per dag voer verstrekken, diepvriesbuffelo's en in kleinere stukjes geknipte pinky's. De man bemoeide zich de eerste paar dagen nauwelijks met voeren, althans ik heb het niet kunnen waarnemen. Op de 5e dag kon ik 3 jongen ringen, de andere een dag later. Wel ontdekte ik dat na de 4e dag het genoemde voer niet meer zo goed werd opgenomen. De bakjes bleven half vol. Meteen in de auto gestapt en naar de vogelmarkt in Barneveld gereden. Daar heb ik een vracht meelwormen en een doosje diepvries krekels gekocht. Nu had ik veel witte vervelde meelwormen. De Pagodeman dook erop af en begon

Genoeg geweest

Je kon duidelijk merken dat de pop aan haar derde broedronde wilde beginnen maar daar had ik nu geen zin meer in. Onze vakantie staat voor de deur en dit keer gaan we wel weg. Een eenvoudig rekensommetje vertelt dat de jongen van de derde ronde in onze vakantie zouden worden geboren. En twee broedrondes vind ik voor mijn Pagodes ook ruim voldoende. Voor het eerst na 19 jaar weer Pagodes aangeschaft en 5 mooie, grote jongen op stok. Daar moet ik tevreden mee zijn! Over een week of 8 zal ik wat veren van de jonge vogels trekken en deze op DNA (geslacht) laten testen. Eén vogel houd ik, voor de andere 4 zal ik t.z.t. een nieuw baasje moeten zien te vinden.

Het nieuwe

se!

De NBvV kent een zogenaamd vraagprogramma waarin beschreven is welke soorten, rassen, kleuren vogels tentoongesteld kunnen worden en waarin tevens bepaald wordt welke vogels met elkaar vergeleken worden om een kampioenschap te bepalen. Dit vraagprogramma wordt eenmaal per 5 jaar aangepast aan nieuwe inzichten.

Het huidige vraagprogramma loopt tot en met het tentoonstellingsseizoen 2014/2015 en daarmee tot en met de Bondsshow van 2015.

Ter verduidelijking: de afdelingen zijn vrij om een eigen vraagprogramma samen te stellen, wat hier besproken wordt is het vraagprogramma dat geldt voor de districttentoonstellingen en de Bondsshow.

Begin 2013 is de Commissie Vraagprogramma geïnstalleerd door de Bondsraad. De opdracht voor deze commissie was om (onder meer) het vraagprogramma dat moet gaan gelden met ingang van het seizoen 2015/2016 voor te bereiden. In deze commissie zitten afgevaardigden van de Bondsraad en van de drie keurmeesterverenigingen. De commissie wordt geleid door een van de leden van het Hoofdbestuur.

In Onze Vogels van juni 2014 bent u al geïnformeerd over het eerste deel van de werkzaamheden van deze commissie en tevens over de eerste besluiten (hoofdpijnen) die in de Bondsraad zijn genomen op voorstel van de commissie. De belangrijkste van deze besluiten worden hieronder nog een keer weergegeven:

1. De hoofdgroepen vervallen. Dat betekent ook dat de Hoofdgroep kampioenen gaan verdwijnen. In plaats hiervan zijn alleen in de groepen prijzen te behalen.
2. Hiernaast worden, vooral vanwege publicitaire redenen, voortaan in een aantal categorieën "Generaal Kampioenen" aangewezen.

3. Het prijzensysteem en de (maximum) puntentoekenning worden aangepast.

Het minimum aantal punten voor prijzentoekenning wordt teruggebracht van 91 naar 90 punten (Jeugd een punt minder). Er wordt gekeurd t/m (maximaal) 92 punten. Daarna worden de prijswinnaars bepaald. Hierbij wordt er niet meer gewerkt met plussen en minnen. In plaats daarvan worden de betreffende vogels opgewaardeerd tot maximaal 93 (2e prijs) en maximaal 94 (1e prijs). Indien er meerdere vogels van 92 zijn kan een van deze worden aangewezen als 3e, de andere vogels van 92 behouden dan hun punten. Omdat is besloten te keuren tot en met 92 punten, kunnen er ook vogels zijn met 92 punten die geen prijs hebben.

Voor de goede orde: dit systeem van prijzentoekenning gaat gelden voor alle tentoonstellingen binnen de NBvV (niet alleen voor de districttentoonstellingen en de Bondsshow).

4. De huidige 34 "hoofdstukken" (of secties) binnen het vraagprogramma, zoals bijvoorbeeld hoofdstuk 1 voor de zangkanaries of hoofdstuk 5 voor de zebra's, blijven bestaan. Deze secties (eventueel gecombineerd) kunnen de afdelingen voor hun tentoonstelling gebruiken om daarin de prijzen aan te laten wijzen, als ze dat zo willen. De nummering van deze secties is tevens bepalend voor de nummering van de groepen en daarmee ook voor de klassennummers in het vraagprogramma.

vraagprogramma

Vervolg

Begin van dit jaar is de commissie verder gegaan met haar werk om de nieuwe indeling van het vraagprogramma in detail uit te werken. Ook nu weer hebben de speciaalclubs en de keurmeesterverenigingen hun zegje kunnen doen en hun wensen kenbaar gemaakt, dit binnen het kader van de reeds genomen besluiten. Nadat e.e.a. eerst schriftelijk is aangeboden, zijn er twee gespreksronden georganiseerd waarin de diverse wensen mondeling zijn besproken. Een groot deel van de speciaalclubs en KMV-besturen hebben hieraan deelgenomen.

Vervolgens zijn, op basis van de besproken wensen, de diverse (hiervoor onder punt 4 genoemde) hoofdstukken opnieuw ingedeeld in goed overleg met de speciaalclubs en de keurmeesterverenigingen.

Deze nieuwe indeling is begin september voorgelegd aan de Bondsraad. De Bondsraad heeft de nieuwe indeling in haar vergadering vervolgens vastgesteld. Het nieuwe vraagprogramma 2015-2019 is daarmee een feit.

Wat gaat er veranderen?

Het aantal groepen gaat behoorlijk omhoog van 778 naar 1.021. Dit betekent dat er over het geheel meer prijzen te behalen zijn (dan moeten er natuurlijk wel in al deze groepen vogels van een goed niveau worden ingezonden). Om een indruk te geven hieronder enkele getallen.

- a) Zangkanaries van 5 naar 9
- b) Kleurkanaries van 396 naar 317

- c) Postuurkanaries van 159 naar 211
- d) Tropische vogels van 94 naar 187 (incl. tropische duiven en grondvogels)
- e) Europese cultuurvogels van 33 naar 42
- f) Parkietachtigen van 91 naar 255

Hierna wordt een aantal hoofdelementen van de nieuwe indeling besproken.

Zangkanaries

Er komen aparte groepen voor zang/kleur en zang/postuur.

Kleurkanaries

Een aantal kleurslagen gaat verdwijnen: de bonte kanaries, de azulkleuren en enkele mutanten in de isabelseries. Er komen groepen bij doordat over de hele linie bij de mozaïekkleuren type 1 en type 2 in aparte groepen worden gescheiden. Hetzelfde gebeurt met de scheiding tussen intensief en schimmel.

De zogenaamde "combinaties van factoren" worden beperkt tot 3 groepen: a) pastel kobalt, b) jaspis kobalt en c) onyx kobalt. Voor deze groepen moeten eerst (en als dat kan) standaardisen worden opgesteld onder regie van de keurmeestervereniging. Wanneer dat gebeurt is kunnen een of meer van deze groepen "promoveren" naar zelfstandige series met ook meerdere groepen. Binnen deze 3 groepen "Niet gestandaardiseerde combinaties van factoren" kunnen gewoon prijzen toegekend en behaald worden. >

vraagprogramma

› Postuurkanaries

Enkele niet door de COM erkende rassen worden uit het vraagprogramma gehaald, dat zijn de Rogetto, Makige, Capitolina, Colonia, Bayernpfeil en de Salentino Enkele andere niet door COM erkende rassen worden in aparte groepen gezet, te weten de Vectis, Stafford, Columbus Fancy en de London Fancy (telkens één groep). Ook in deze groepen kunnen gewoon prijzen toegekend en behaald worden. Deze rassen kunnen later alsnog "promoveren" naar zelfstandige series met meer groepen.

De meeste (wel) erkende rassen in 4 groepen verdeeld: lipochroom, melanine, lichtbont en donkerbont.

Verder worden alle glad bevederde rassen ook nog gescheiden in groepen intensief en groepen schimmel. Bij de Rheinländer kennen we alleen lipochroom varianten, daarom kennen we hier straks 4 groepen: gladkop intensief en schimmel en gekuifd intensief en schimmel. Bij de Arlequim Portugais kennen we straks alleen de groep gladkop en de groep gekuifd.

Tropische vogels (inclusief tropische duiven en grondvogels) Hier is meestal een scheiding aangebracht tussen groepen voor wildkeuren en groepen voor mutanten.

Verder zien we een flinke toename van groepen bij de Lonchura's, Australische en Afrikaanse prachtvinken.

Europese cultuurvogels

De belangrijkste wijziging is hier dat de Europese grondvogels en de Europese duiven uit de secties 33 en 34 naar sectie 15 zijn verschoven (en ondergebracht in 4 aparte groepen).

Het aantal jaren EK gaat bij de Europese zaadeters omhoog van 2 naar 3 jaren, bij de Europese insectenetters gaat het aantal jaren EK omhoog van 3 naar 5 jaren.

Bij de Europese cultuurvogels vervallen de Kievit soorten.

Parkietachtigen

(Soms forse) toename van het aantal groepen bij de

Agaporniden, bij de kleur- en standaard grasparkieten, bij de Catharinaparkieten en bij de papegaaien. Dit komt vooral doordat diverse kleurseries en (onder)soorten in aparte groepen gescheiden worden.

2 Groepen Bolborhynchussoorten (uit sectie 29) verhuizen naar de Catharinaparkieten (sectie 22).

Tot slot

Generaal Kampioenen

In de laatst gehouden vergadering van de Bondsraad is besloten om in 6 categorieën Generaal Kampioenen aan te wijzen. Die zijn:

1. Zangkanaries
2. Kleurkanaries
3. Postuurkanaries
4. Tropische vogels, inclusief uitheemse duiven en grondvogels
5. Europese Cultuurvogels, inclusief Europese duiven en grondvogels
6. Kromsnavels.

Meesterzanger

Tevens is besloten om in de drie zangrassen de "Meesterzanger" te behouden. Dit vanwege de "cultuurhistorische waarde" van dit fenomeen.

Vraagprogramma op website NBvV

Binnenkort wordt een (ruwe) versie van het nieuwe vraagprogramma geplaatst op de website van de NBvV. Hierin zijn alle wijzigingen tot in detail aangegeven. Zie hiervoor de rubriek Nieuws / laatste nieuws op de website. Let op: het nieuwe vraagprogramma gaat pas in bij het keurseizoen 2015-2016, voor het keurseizoen 2014-2015 gelden nog de oude klassennummers in kolom A van het gereviseerde programma.

De Commissie Vraagprogramma. <

foto 1



De gele rietvink is weer terug van bijna weggeweest, alleen nu krijgen we door selectie van de liefhebber vaak wat afwijkende kleurtjes van wat in de standaard omschreven staat. De interesse om deze vogelsoort te kweken was even weg, maar waarschijnlijk door de prijs die er nu voor wordt gevraagd, is het weer interessant om ze te gaan kweken.

Verschijningsvormen

In Leerdam op de show van de Speciaalclub voor Japanse Meeuwen en overige Lonchura's zaten twee verschijningsvormen voor wat betreft formaat en kleur. Vogels die rond de 10 - 11 cm en diep en warm van kleur waren (foto 3). De borstkleur was bij deze vogels meer warmbruin. De kopkleur was vrij donker ongeveer zoals de vogels op de derde foto. Deze vogels zijn matig beoordeeld omdat de kleur niet volgens de standaard is. Volgens

de standaard een terechte opmerking maar door de liefhebbers niet begrepen. Daarnaast waren er vogels die qua kleur aardig de standaard benaderden, zeker de okergele tint op de borst. Deze vogels waren echter fors groter. Op de keurbrief stond vermeld dat deze te groot zijn. Dit veroorzaakte enige verwarring. Persoonlijk denk ik dat de okerbruine kleur in combinatie met de kopkleur leidend zou moeten zijn en het formaat op de tweede plaats.

Beoordeling

Wat zijn de problemen bij het keuren van deze vogels? We hebben allemaal een persoonlijke voorkeur. De een wil ze wat warmer van kleur, waardoor deze dus afwijkt van de standaard en de ander heeft graag een wat groter formaat wat door voeding best te realiseren is. Het probleem wat hierdoor ontstaat, is dat ze erg verschillend beoordeeld worden op tentoonstellingen. Als we de vogel op foto 1, 2 en 4 bekijken zien we de lichtere kopkleur >



› die samengaat met de lichtere okerbruine buik en flankkleur.

Discussie

Bekijken we op foto 2 de rechtervogel dan zien we dat deze warmer van kleur is en meer een bruine gloed op borst en flanken laat zien. Over deze twee types ontstaat vrijwel altijd een discussie, wat is nu de goede kleur? Volgens de standaard zou het licht okerbruine type de goede kleur zijn maar de liefhebbers gaan liever voor de warmere, iets meer bruine kleur. Je kunt eigenlijk alle kleurschakeringen er tussenin wel bedenken, wang- en kopkleur zullen dan de doorslag moeten geven. De vraag blijft wat de invloed is op de kleur van de vermeende bastaardering met de bruinborstrietvink, of dit nog van invloed is op de vogels die er nu zijn. Bekijken we vogel rechts op foto 1 dan zien we dat er op de rug een vorm van schubtekening te zien is die we vaak ook bij bruinborstrietvinken zien. Dit moet natuurlijk zo egaal mogelijk kastanjebruin zijn. Ondanks de borstkleur die bijna aan de

standaardeisen voldoet, zal de kopkleur bij tekening moeten worden bestraft. Er moet ook meer op de rugdekking worden gelet omdat steeds meer rietvinken waaronder dus ook de gele en de bruinborstrietvink z.g.n. pareltekening op de rug vertonen die veroorzaakt wordt door het te ver doorlopen van de schedelkleur. Dit onderdeel zal afhankelijk van de ernst van de fout bij kleur-kleurregelmaat worden bestraft.

Grootte

Wat de grootte van rietvinken betreft, moet we niet te snel oordelen. Als rietvinken een bepaalde houding aannemen, lijken ze groter dan de volgens de standaard toegestane 10,5 cm. Volgens Munias and Mannikins zou de man 105 mm en de pop 100 mm groot zijn. In Finches en Sparrows wordt de lengte als 100 mm omschreven. Ik heb een aantal vogels opgemeten en op hun rug liggend meten ze tussen de 10,5 en 11 cm.

Lastig

Het is begrijpelijk dat liefhebbers het







foto 2



Bruine en wildkleur gele rietvink

Pieter v.d. Haoven



foto 4

soms niet meer kunnen volgen. Op de ene show draaien ze tussen de 90 en 92 punten en op de volgende show 89 en 90 punten. Ze raken het spoor bijster en vragen zich vertwijfeld af wie er nu gelijk heeft. De keuring van 90-92 punten of die van 89-90 punten. De waarheid ligt zoals vaak in

het midden zullen we maar denken. Keuren blijft nog steeds mensenwerk. Als we dan ook nog bedenken dat ook nog de bruine gele rietvink bestaat, die vaak slechts op nuances van de wildkleur verschilt. De pootinplant is niet zwart maar zwartbruin. De schubtekening op de schedel vloeit dan

dicht maar qua borstkleur is er weinig verschil. Dus ga er maar aanstaan en daarnaast, liefhebbers weten soms zelf niet dat ze de bruinmutant op het hok hebben.

Maar ik zou zeggen, blijf ze insturen op tentoonstellingen dan blijft de discussie open en kun je uiteindelijk samen bepalen wat de goede kleur is. Lees de standaard en de keurtechnische aanwijzingen nog eens door, als je deze niet bezit, kun je ze downloaden van de NBVV-site.

Terugslag


In Soest op een eendagskeuring zat een gele rietvink die een terugslag had in zijn genen en weer kenmerken liet zien van de bruinborstrietvink en/of bleekkopnon. Het masker was daardoor op de keel en wangen bruin geworden. Deze kenmerken van het niet helemaal zuiver zijn komen vaak na een paar generaties weer spontaan tevoorschijn net als dat bij mutaties gebeurt.

Namens de TC Speciaalclub Japanse Meeuwen en overige Lonchuras

Eén van de eerste activiteiten van de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving was het aanpassen van de reglementen van de bond aan het bondsbeleid ten aanzien van het welzijn van kooi- en volièrevogels. Zo werd onder anderen een voorstel ingediend tot aanpassing van het Reglement voor de tentoonstellingen en dan in het bijzonder de bepalingen die betrekking hebben op het wel of niet mogen inzenden van vogels naar een tentoonstelling (art. 12 afkeurregels). Het voorstel tot aanpassing van art 12, maar ook van artikel 17 (ringencontrole) is in 2013 door de bondsraad aangenomen en van toepassing verklaard vanaf het tentoonstellingsseizoen 2014/2015.

Dierenwelzijn

en de tentoonstelling



De belangrijkste wijzigingen of aanvullingen hebben betrekking op:

De inzenders

Deelnemers aan een tijdelijke tentoonstelling die vogels willen showen, verplichten zich de vogels daarop voor te bereiden. Deze training leidt er toe dat een vogel in een tentoonstellingskooi op zijn gemak is, zich naar zijn aard natuurlijk toont en door een keurmeester goed te beoordelen is.

De organisatie

De organisatie van een tijdelijke tentoonstelling zorgt ervoor dat de vogels voor de duur van de show tochtvrij zijn gehuisvest, dat kooien niet op enig moment achter glas in de volle zon staan en dat grote schommelingen in dag- en nachttemperatuur worden voorkomen. De organisatie zorgt ervoor dat de tentoongestelde vogels voldoende rust krijgen en constant beschikken over schoon drink-

water en voldoende voer.

De ingezonden vogels

Vogels die duidelijk gestrest zijn worden niet gekeurd en van de tentoonstelling verwijderd. Een vogel is gestrest wanneer het dier zich in een tentoonstellingskooi zodanig gedraagt dat het zichzelf daarbij beschadigt (gebroken vleugel- en/of staartpennen of andere zichtbare verwondingen), aanhoudend onnatuurlijke bewegingen maakt en/of constant alarmkreetjes laat horen. Een vogel die gestrest is wordt, al dan niet op aandringen van de keurmeester, door de tentoonstellingsorganisatie van de show verwijderd en in een rustige ruimte geplaatst. De eigenaar/inzender wordt gevraagd de vogel te komen halen en deze zodanig te huisvesten dat de stressverschijnselen verdwijnen.

De keuring


Vogels die niet in conditie zijn (dik

zitten) of anderszins de indruk wekken ziek te zijn, worden niet gekeurd.

Vogels die niet (meer) in staat zijn hun natuurlijk gedrag te tonen – het kunnen vliegen- worden niet gekeurd. Dit geldt ook voor vogels met onherstelbare gebreken, een vogel die aan één of beide ogen blind of beschadigd is, het vergroeid zijn van of het missen van één of meer nagels of tenen, het hebben van geen complete of een vergroeide snavel, de aanwezigheid van lumps. Dergelijke vogels worden niet op een tentoonstelling toegelaten.

De keurmeesters

Indien een keurmeester constateert dat voorbrenger(s) op een onzorgvuldige wijze omgaan met het vervoer van de te keuren vogels naar de keurtafel, is de keurmeester bevoegd deze voorbrenger(s) daar rechtstreeks op aan te spreken en eveneens het tentoonstellingsbestuur daarvan in kennis te stellen.



bij het onjuiste gebruik van vaste pootringen. Vooraf moet worden vastgesteld of deze controle zich uitstrekt over alle prijswinnende EK vogels of dat de controle steekproefsgewijs zal plaatsvinden. Deze controle mag niet plaats vinden door de vogels uit de kooien te halen, maar moet uitgevoerd worden met speciale hiervoor geschikte loepen, al dan niet voorzien van aanvullende verlichting.

Tenslotte

Met het van kracht worden van het Besluit houders van dieren zijn een aantal fricties ontstaan tussen de Nederlandse wetgeving en de wijze waarop wij hobbymatig tijdelijke tentoonstellingen organiseren. In het najaar heeft de Commissie Dierenwelzijn en wetgeving hierover

Ter voorkoming van het optreden van onnodige stressfactoren bij vogels die aan een keuring worden onderworpen, stelt de commissie voor in de betreffende keursystemen een bepaling op te nemen waaruit blijkt dat het uit de kooi halen van een vogel tijdens de keuring niet toegestaan is. (ook dit advies is door de bondsraad overgenomen in tegenspraak met anders luidende berichten)

De ringencontrole

Het controleren van de vaste pootringen van prijswinnende vogels op een tijdelijke tentoonstelling veroorzaakt ongewenste stressfactoren bij deze vogels als zij met de hand uit de kooien moeten worden gehaald. Helaas blijkt maar al te vaak dat het "vangen" van die vogels niet een schoonheidsprijs verdient.

In de praktijk blijkt dat met het toenemen van het aantal prijzen door het uitbreiden van groepen de ringencon-



trole ook een tijdrovende activiteit is die niet in verhouding staat tot het aantal vastgestelde onregelmatigheden.

Controleren

Tentoonstellingsbesturen c.q. de ringencommissarissen dienen na de keuring de vaste pootringen van prijswinnende EK-vogels te controleren. De controle moet zich richten op onregelmatigheden die zich kunnen voordoen

een bestuurlijk (vervolg) overleg op het ministerie van EZ.

Het is diezelfde wetgeving die ons min of meer dwingt het begrip "tijdelijke tentoonstelling" in te voeren.

We komen na het keurseizoen met nieuwe berichtgeving onder de titel "De wet en de tentoonstelling". <

De /

sel

Maak werk-
stuk over je
vogelhobby

Wij dagen jullie, jeugdleden, uit!



Elk jaar met de bondsshow probeert de "werkgroep jeugd vogel" de jeugdstand in een nieuw jasje te steken. Om de bezoeker er op te attenderen dat onze bond ook jeugdleden kent. Jeugdleden waar wij trots op zijn en zeker de deelnemers aan de bondsshow. Elke dag worden drie kampioenen uit de stellingen gehaald om deze dan een speciaal plaatsje te geven in de jeugdstand. Ook aan de aankleding van de jeugdstand wordt speciale aandacht geschonken. Zo hebben wij enkele jaren geleden al de ingezonden kleurplaten op gehangen in de stand. Dit was een prachtig gezicht en mening inzender van deze kleurwedstrijd kwam persoonlijk kijken naar zijn of haar kunststuk - prachtig!!!

Voor dit jaar heeft de werkgroep iets anders bedacht. Elk jeugdlid mag namelijk een werkstuk maken dat betrekking heeft op de vogelhobby. Dit kan zijn voor de kleintjes een mooi tekening of kleurplaat zijn, voor de oudere jeugd

een mooi opgeschilderd nestkastje of een zelf gemaakt nestkastje. Maar het mag ook een mooi opgemaakt tentoonstellingskooitje zijn. Of misschien heb jij nog een veel beter idee! Deze werkstukken willen wij in de jeugdstand tentoonstellen en er de mooiste stand van de hele show mee maken!

Je zult je meteen afvragen hoe krijg ik mijn werkstuk in Apeldoorn? Tekeningen/ kleurplaten kun je naar het bondsbureau sturen, het bondsbureau zorgt dan dat deze tekeningen/kleurplaten in Apeldoorn komen. Groter werkstukken kun je bijvoorbeeld mee geven met een lid van je afdeling die inzendt op de bondsshow. Op de bondsshow worden de werkstukken in ontvangst genomen door leden van de werkgroep. Een ander manier is je werkstuk zelf te komen brengen, als je een bezoeker brengt aan de show.

Kortom: mogelijkheden zat om deel te nemen aan de activiteit. Natuurlijk zijn er voor de mooiste werkstukken, tekeningen/ kleurplaten mooie prijzen te verdienen. Nog een reden om mee te doen is dat je werkstuk door heel veel bezoekers van de bondsshow wordt gezien. De werkgroep heeft heel veel ruimte gereserveerd in de stand voor werkstukken en tekeningen/kleurplaten, dus stel ons niet teleur en doe mee!

Werkgroep jeugd
vogel 2015

Wij
zoeken
jou!

Voor al uw vogelbenodigdheden

WIM VAN DE LUSTGRAAF

www.wimvandelustgraaf.nl



VOGELMARKT BOSKOOP

Een must voor iedere vogelliefhebber.
Iedere 1e zaterdag v/d maand september 2014 t/m april 2015.
Openingstijden: 09.00 tot 13.00 uur.
Locatie is het Plantariumgebouw, Italiëlaan 4, Hazerswoude-dorp.
Zeer ruime parkeerplaats aanwezig.
Volg de GELE aanwijzingsborden

Vogelvereniging
ZANG en KLEUR
BOSKOOP

Voor meer info: www.vogelmarkt.nl



Nieuw Vogel Bio natuurproducten, zoals gemalen brandnetel, paardebloem, rozenbottels, mariadistel, knoflook en eucalyptus. Verder nieuw kruidenmix, gedroogde groentemix, nestkruiden en bessensmix. Nu ook Combi-mix en extracten van brandnetel, paardebloem en mariadistel. Tevens voor alle Quiko producten. H. Meijer. Tel. 0541 512842.

E-mail info@quikovoeders.nl Internet www.quikovoeders.nl
en www.vogel-bio.com. Wij verzenden door heel Nederland

AFCON KUNSTSTOF-GAAS

transparantzwart kunststof gaas 13x13 € 1,50 p/m²
nu aanbieding 13x13 in rollen van 25m² of 50m²
nu € 1,00 p/m²

bestel via www.afcon.nl of tel.: 06-53 48 69 32



GROTE LANDELIJKE VOGELSHOW in OIRSCHOT
van de **Speciaalclub Insecten- en Vruchtenetende vogels**
(met orchideeëntentoonstelling)

“t Vrijthof”, Molenstraat 6, 5688 AD Oirschot (bij Eindhoven) – Nederland – Tel. 0499 – 571442

De vogels worden geshowd in natuurlijk ingerichte vitrines en grote voliëres. Verkoop vogels en voeders, vitamines/geneesmiddelen enz.

Zaterdag 25 oktober van 10.00 – 18.00 u
Zondag 26 oktober van 10.00 – 16.30 u



Eentree: € 3,50 per persoon / Onder de 16 jaar gratis Catalogus: € 1,-

info: www.vogelspeciaalclub.nl

VAN KEULEN KOOIEN

• BROEDKOOIEN • VERKOOPKOOIEN • ZIEKENKOOIEN • VOGELPOSTERS •

Van Keulen heeft een uniek kooienprogramma voor de liefhebber en de handel. Uitgebreide informatie staat in de gratis folder die u bij ons kunt aanvragen.

VAN KEULEN

Ambachtsweg 20
7442 CS Nijverdal
Tel: 0548 - 612 452
Fax: 0548 - 611 155

WWW.ANIMALPOSTERS.NL • E-MAIL: INFO@ANIMALPOSTERS.NL

Gehu Kooien




vraag documentatie aan bij:


Gehu kooien
Transportweg 9
7442 CT Nijverdal
Telefoon 0548-616187
E-mail: gehukooien@gmail.com
Internet: www.gehu.nl

Vertegenwoordiger België
Vogelcentrum Huysmans
Turnhoutsebaan 195A
2480 Dessel
Telefoon: 0032(0)14-378140
GSM: 0032(0)475-554981

ssel

De

Ik kweek al jaren rosella's (prachtrosella's wildkleur). De kweek gaat meestal redelijk. Ik doe elk jaar mee aan de tentoonstellingen en ook dat gaat goed.



Volière van de maand

Ik vind het prachtige vogels, maar ze kunnen best lastig zijn en zelfs agressief. De laatste jaren wordt het wel een beetje te bont. Ik heb er twee poppen bij, die vliegen mij in de haren als ik aan hun blok kom. Ik moet zelfs een helm op zetten als ik de jongen

moet ringen. En je moet om de twee dagen terug, want het ene pootje is dik genoeg om te ringen en het ander niet. Maar met een hoop kabaal in de kooi krijg ik ze toch geringd.

Maar... ik heb ook andere poppen, bij

die tik je een paar keer tegen het blok aan en ze gaan van het nest en blijven rustig wachten. Dit was een klein verhaal uit mijn kooi. <

Henk van Oostervijk

De /

usel




Volierebouw Saman voor al uw voliere's, hokken en kooien.
Wij leveren uit voorraad. U kunt gaan voor zelfbouw compleet of met losse panelen als bouwpakket. Ook verzorgen wij de complete montage indien gewenst. Antraciet, groen, geanodiseerd en brute + aluminium hebben wij in het programma. Gaas in diverse maten en draaddikte, op maat geknipt na wolsen. Trespa, plexiglas, polycarbonaat en sandwichpanelen om dichte kooien of nachthokken te maken.
www.volierebouwsaman.nl voor meer informatie en bel of mail ons.

HOOGE BREMBERG 27A|4873 LD ETTEN-LEUR|T. 076-5015176|M. 06-51145525
INFO@VOLIEREBOUWSAMAN.NL|WWW.VOLIEREBOUWSAMAN.NL

Bezoek onze webwinkel www.koudijskleindiersport.nl

Koudijs Eucalyptus Reiniger (puur en krachtig) Perform- Zeewier
Koudijs Mix (aanvulling eivoer) - Kleur Kanarie Rood
Luis / worm druppels - Nest kruiden
Stofbescherming info 0578 - 695533

Bloedluisbehandelpakket voor Hok / Dier- Nestbehandeling

LET OP de GROTE VOGELMARKT BARNEVELD
OP ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014 is op de Nieuwe Locatie
De markt is geopend van 9.00 tot 13.00 uur. Entree € 3,- PP. Gratis Parkeren.
Organisatie Davelaar Vogel en Diervoerders, Manikelaan 17, Voorthuizen Tel. 0342-472082.
I.s.m. Vogelvereniging Kweeklust. Reserveren Tel. 0650270060.
Locatie: De Columbijsdal, Baron van Nagellstraat 158, 3771 LL Barneveld.
De volgende Vogelmarkt is op **14 februari 2015**.




VOGEL 2015
in de Americahal
te Apeldoorn
van 8 t/m 11 januari 2015

De grootste vogelshow van Nederland
Met meer dan 15.000 vogels
Een evenement van wereldklasse

Donderdag 8 januari van 11.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 9 januari van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 10 januari van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 11 januari van 10.00 tot 16.00 uur

SCHERPE MAAGKIEZEL

- * voor kanaries, tropen, wildzang, kleine parkieten, etc.
- * voor grote parkieten, papegaaien, kwartels, fazanten, etc.
- * voor postduiven.

Uw vogels hebben geen tanden. Wel een spiermaag. Zorg dat er scherpe kiezel in zit!

NU OOK OESTERSCHELPENGRIT
VERKRIJGBAAR IN ALLE DIERENSPECIALAZAKEN.
Gratis monster en folder bij:

F. THIJSSSEN MILL
SPECIALIST IN SCHERPE MAAGKIEZEL
Tel. (0485) 45 17 37 - Postbus 29, 5450 AA MILL

RIMO STATIONSSTRAAT 55 BEST

VOLSPECTRUM DAGLICHT VAN TRUE LIGHT MET UV.
STIMULEERT AANMAAK VITAMINE D.
- BETERE CONDITIE - SNELLE RUI
- BETER BROEDEN - MOOIE KLEUR
VANAF € 25,-
(NU OOK IN DIMBAAR LED)

NOG VEEL MEER ARTIKELLEN:
WWW.RIMO.NL

RIMO DIMSYSTEMEN
ZONSOP- EN ONDERGANG
- BRENGT RUST
- BETER DAG- NACHTRITME
- BETERE GEZONDHEID
VANAF € 69,-
ONTWORPEN EN GEFABRICEERD DOOR RIMO
35 JAAR ERVARING
ALLERBESTE KWALITEIT, GARANTIE

WWW.RIMO.NL
INFO@RIMO.NL
0499-393797
(WOENS- ZATERDAG OCHTEND)
BEZOEK OP AFSpraak

RIMO OFFICIEEL DEALER VAN
TRUE - LIGHT VOLSPECTRUM DAGLICHT LAMPEN
RIMO DIMSYSTEMEN

BELANGENBEHARTIGING EUROPESE CULTUURVOGEL
B.E.C. organiseert onder auspiciën van C.O.M.
het 16^e Europees Kampioenschap voor Europese vogels, aanverwante soorten en hybriden
28-29-30 Nov. 2014
Zalen: Streekpark Klein Oisterwijk
Oirschotsebaan 8A, 5062TE, Oisterwijk, tel: +31(0)13-5282059 www.kleinoisterwijk.nl

B.E.C.
Inschrijfgeld: gratis.
Catalogus: € 3,00

Naast de wedstrijdklasse is er ook een grote show.
In deze show worden de vogels gepresenteerd in grote vitrines.
De vitrines kunt u zelf inrichten of worden ingericht door een speciaal team van BEC
Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de tt secretaris.



Verder de normale prijzen zoals die altijd gegeven worden. Kijk voor het volledige prijzenpakket: www.bec-info.com onder de knop tentoonstelling
Opens Vrijdag 28 november van 11.00 uur tot 21.30 uur
Verkoopklasse vanaf 12.00 uur
Zaterdag 29 november van 10.00 uur tot 18.00 uur
Zondag 30 november van 10.00 uur tot 16.00 uur

Informatie: Tel. 0411-641625 of www.bec-info.com

© L.J. Scholten

KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift,
pagina's boordevol informatie over vogels.
Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 35,- via een
Europese overschrijving bij de KBC bank.
Het IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en
BIC code = KREDBEBB
t.n.v. KBOF - Van Paesschen François,
Molenheide 8, te B-2870 Puurs.
Alle leden ontvangen maandelijks het clubblad
van de KBOF, **de witte spreeuwen**.
Inschrijvingen en gratis proefnummer op aanvraag bij
Achten Paul, Evelaarstraat 78, B 9160 Lokeren België.



E-mail: ledenadministratie@kbof.be
Bezoek onze website <http://www.kbof.be>

ssel

De



Zelf keurmeester zijn (46)

De zomerstop voor de keurmeesters is definitief voorbij zodra de najaarstechnische dag (NJTD) op de kalender verschijnt. Hoogste tijd om de blik weer op scherp te stellen. Naast de NJTD kennen de keurmeesters ook een voorjaars technische dag (VJTD). Die op een avond wordt gehouden en waar vooral teruggeblikt wordt op het voorbije keurseizoen.

Op de NJTD worden keurmeesters bijgepraat over wat er speelt binnen het bestuur van de keurmeestersvereniging. In 2015 krijgt de NBvV één keurmeestersvereniging (KMV) voor tropische vogels, parkieten, kleur-, postuur- en zangkanaries. De bestaande drie keurmeestersverenigingen worden opgeheven en vervangen door technische commissies (TC's). De KMV gaat over bestuurlijke zaken, de TC is er voor de veren, zaken die vogels betreffen. Over de bemensing van de technische commissie tropische vogels en parkieten (TC T&P) is op de NJTD en door de keurmeesters tropische vogels en parkieten gestemd.

De NJTD is een vooruitblik op het aanstaande keurseizoen en gaat over de ontwikkelingen binnen onze vogelsport. Vergrijzing of niet: onze liefhebberij blijft springlevend. De laatste inzichten worden ieder jaar verzameld in het Technisch Bulletin. Dat van 2014 bevat maar liefst twintig aandachtspunten. Vaak houden die verband met het ontstaan van nieuwe kleurslagen. Met name bij de lood- en zilverbekken zien we de laatste jaren

een explosie aan kleuren: hoe willen we dat ze eruit zien, maar ook: hoe kunnen ze er uit zien? Samengevat: in het TB staan de laatste ontwikkelingen voor wat betreft het keuren van vogels.

Een wat langere levensduur hebben de standaardseisen. Dit jaar zijn er bij de tropen nieuwe standaardseisen verschenen van de papegaaiamadines en zebra-vinken. Bij de parkieten is er voor het eerst een standaard van de kakariki's en zijn verschillende soorten parkieten tegen het licht gehouden. Zo heet de roodrugparkiet met ingang van het keurseizoen 2014 roodstuitparkiet. De standaardseisen zijn via de website van de NBvV te raadplegen.

Tot slot zijn de richtlijnen voor het keuren bijgesteld. Dat heeft dan weer te maken met het dierenwelzijnsbesluit dat onze bond heeft genomen, waarbij er ook voor u als tentoonstellingsorganisatie het een en ander is veranderd. Zo dient de organisatie te letten op schone en deugdelijke kooien (geen loszittende tralies), worden gestreste vogels uit de tentoonstellingsruimte verwijderd en zijn vitrines met glas en kunstlicht niet meer toegestaan. Ook goed om te weten: een tweede ring mag niet meer van een poot worden gehaald. Een vogel die behalve de vaste ring een tweede ring draagt, wordt niet meer gekeurd. In het dierenwelzijnsluit staat immers dat vogels niet meer in de hand mogen worden genomen.

Louis van Kelckhoven
keurmeester

ADVERTENTIES

ROPA BIRD

Verhoogt de weerstand tegen ongunstige bacteriën
en schimmels op maag-darm niveau.

www.ropastore.com

Vogelbörse international BOCHOLT

De Firma Quiko®
stelt voor deze beurs haar verkoophal
ter beschikking.

**Vogelbeurs op zaterdag
8 November 2014**

bij **Quiko®** in Bocholt,
Franzstraße 95.
Organisator: **Farbenpracht Bocholt**

Bekende kwekers uit binnen- en buitenland zullen hun vogels presenteren!

... Kanaries ... Wildzang ... Exoten ... Parkieten ...
(Let op! Bij verkoop van parkieten is een gezondheidsverklaring verplicht)

Geopend vanaf 8:00 uur! • Tafelreserveringen: Tel. 0049 2871-2487-11 • Fax 0049 2871-2487-66 • nl@quiko.de • www.quiko.de

De
sel

Onze vogels blij

Deel 1

Wij allemaal blijven eten. Als wij groot en sterk zijn dan is het om de energie te verkrijgen om door te gaan en de nodige cellen die in ons lichaam afbreken te vervangen. Zijn wij heel erg klein dan hebben wij het eerstgenoemde stukje nodig en moeten wij ook nog groot en sterk worden. Daar zit een heel verschil in. Het verschil tussen ons en de vogels c.q. vogelsoorten is eveneens vrij groot.



Deel

osel

ven eten.....

In een drietal korte artikelen probeer ik u enkele criteria te geven waarop u uw beslissing neemt om hetgeen uw vogels nodig hebben aan uw vogels te verstrekken. Misschien is de opbouw niet erg logisch maar ik probeer spontaan en begrijpelijk enkele punten van de voeding te laten passeren.

Vinkachtigen

Ik ga mij hier beperken tot de zaad etende vinkachtigen waaronder de kanaries, Europese vogels en bijvoorbeeld Australische vinken. Waarom noem ik deze combinatie? Omdat ik veelvuldig hoor dat deze vogels niet met elkaar gekweekt kunnen worden. Men heeft mij meerdere keren gevraagd toch weer eens een artikel over de voeding te schrijven omdat ik deze soorten heb en nagenoeg dezelfde voedingsmethode toepas. U kent mij, dus ik probeer het simpel te houden, geen moeilijke woorden en toestanden. Evenmin geef ik lijsten van producten die u kunt gebruiken maar ik ga u de uitgangspunten geven welke voor u een rol spelen bij het maken van keuzes. Zaad etende vogels eten zaad. Dan bedoelen wij volwassen zaad etende vogels. De jongen zullen het met wat anders moeten doen anders komen zij niet groot. De ouders kunnen evenwel zaad eten en van hetgeen zij gegeten hebben voorzichtig een papje maken en dat aan de jongen voeren, maar dat is niet de meest ideale voeding welke wij aan jongen geven. Vanzelfsprekend wordt er naar de natuur verwezen wat de vogels van origine aten. Daar is immers bepaald of het een zaadeter werd of niet. De bek is er op ingericht (om het zaad te pellen), de darmen zijn er op ingesteld (lengte en dikte) en ga zo maar door. Als alles goed gaat met een vogel dan ziet men een vogel die vol van postuur, strak in de veren en goed tierig in beweging is. Helder uit de ogen



kijkend. Dat kunnen wij tevens zien aan de ontlasting. Die is mooi droog compact gevormd met een urine laag (het wit) erover en de kont en de veren er omheen altijd schoon.

Om dat te bereiken moeten wij het juiste voer verstrekken en de vogels in de juiste omstandigheden huisvesten. Ho, denkt u, dat laatste daar hebben wij het niet vaak over gehad. Toch is dat net zo belangrijk als het verstrekte voer. Als u het beste en juiste voer verstrekt en het laatste is niet in orde, kunt u doen wat u wenst maar dan wordt het nooit wat. Met de beste omstandigheden zonder het juiste voer ook niet. Denk maar aan de oeroude kreet van "vuur, water en lucht". Als een sneltrein zal ik door de betreffende bestanddelen gaan. Ondanks die sneltrein zal het niet kort blijven. Het lijkt wel een lezing voor een groep vogelliefhebbers. De lezer zegt: "ik zal het kort houden" en voordat u het weet, is de tijd om.

Zaad

Het zaad komt in Nederland in grote containers aan. Vanuit deze containers gaat het naar verschillende verwerkingsbedrijven die het een behandeling geven. Schoonmaken, filteren, selectie op grootte van de korrels enzovoorts. De ene fabrikant zeef het vuil er uit en de andere koopt het weer op om dat gekochte afval in het zaad te mengen en zodoende een goedkoper product per kilo neer te zetten. De ene fabrikant zegt dat is "onder meer van onkruiden" welke tussen het zaad zaten en de ander geeft bijvoorbeeld aan dat het "goed onkruid zaad" is.

Mengen

Voor het schoonmaken zijn er meerdere procedures zoals het borstelen van het zaad of het masseren waarbij een klein beetje olie uit het zaad naar buiten komt en het zaad meer gaat glimmen. Enfin, de fabrikanten mengen het zaad voor u naar de hen

› gewenste mengeling en u mag het uitkiezen. De mengelingen worden niet alleen zodanig samengesteld dat het de juiste mengeling voor uw vogels in de juiste omstandigheden is (kweek- of rust mengeling) maar er worden ook wel zaden toegevoegd welke de bedoeling hebben de gemiddelde prijs te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld haver veel goedkoper dan raapzaad. Toevoegingen hebben derhalve niet altijd een kwaliteitsverbetering tot doel.

Schoon

Het zaad moet altijd fris ruiken en mag geen poeder op uw handen achterlaten of plakkerig zijn. Als u weinig verbruikt, koop dan liever een kleine hoeveelheid. U kiest zelf de mengeling die u wenst. Veelal is een goed schoon zaad welke u in de zomer gebruikt ook goed voor de kweek omdat u dan andere voedingstoevoegingen gebruikt. Bij de kanaries wordt bijvoorbeeld bij de roodfactorige intensief- of schimmel vogels veel meer raapzaad gebruikt dan bij gele- of mozaïek vogels. Het raapzaad is een zeer rijk zaad met zeer vele vitamines, aminozuren en bevat veel vet. Dat vet geeft een grote energiehoeveelheid aan de vogels en is voor vogels in een buitenvolière uitstekend. Helemaal in koudere tijden. Maar binnen hebben de vogels minder energie nodig en daar houdt u rekening mee. Tevens is raapzaad een geelbloeiend kruid. Derhalve zeer kleur bevorderend. Dat willen kwekers van geelfactorige vogels of mozaïeken niet. De mozaïekkwekers willen in de grote pennen zo min mogelijk kleurondersteuning en bij de roodfactorige mozaïeken (en dus ook de kwekers van roodfactorige intensieve en schimmels) in de rui, juist weer zoveel mogelijk kleurondersteuning. De kwekers van geelfactorige vogels daarentegen wensen juist in het nest wat ondersteuning van de kleur en daarna juist weer niet.

Percentages

Er zijn kwekers die een postuur mengeling gebruiken omdat in de postuur mengeling geen raapzaad zit. Dat zal zijn reden wel hebben maar waarom? De vogels hebben in hun menu vet nodig. Vet om andere voedingsbestanddelen in het lichaam te transporteren. Zonder vet geen transport. Ikzelf



gebruik zaad waarin ongeveer 10 à 15% raapzaad zit. Daarentegen zit er 75% tot 80% wit zaad in. Dat laatste is gemiddeld vrij veel. Dat komt omdat ik veel vogels heb die vanuit de zuidelijke landen van Europa afkomstig zijn alwaar men heel erg veel wit zaad gebruikt. Soms alleen wit zaad met een beetje andere zaden als toevoeging. Juist het tegenovergestelde wat hier in Nederland in het verleden, bijvoorbeeld bij de zangkanaries, gebruikelijk was. Veel raapzaad en een beetje wit in het snoepbakje.

Door de vele generaties van vogels die nagenoeg alleen maar wit zaad hebben gekregen zijn de maag en darmen niet op het verwerken van veel vet ingesteld. Dat kunnen wij dan ook zien aan de ontlasting van de vogels bij het verstrekken van veel wit zaad of bij veel raapzaad. (ik zeg geen zwart zaad want dat is meestal koolzaad) Oliehoudende zaden zijn de laatste decennia steeds duurder geworden vanwege het gebruik voor biodiesel en dergelijke. Die ontwikkeling zal de komende jaren wel verder gaan.

Bestrijdingsmiddelen

Ik schreef een stukje terug "schoon zaad", daar bedoelen wij dus mee dat het zaad is ontdaan van ongerechtigheden. De grootste ongerechtigheid zit er echter nog op. Helaas moeten wij er genoegen mee nemen dat de zaden, om welke reden dan ook, tijdens de groei

bespoten zijn. Dat zit er in mindere of meerdere mate nog op als wij het zaad aan de vogels verstrekken. De vogels pellen het zaad en dan gaat gelukkig het grootste deel van deze vervuiling alsnog weg. Maar een gedeelte wordt opgegeten. Het gevolg hiervan is dat de vogels dat beetje gif naar binnen krijgen. Het vogeltje van nog geen 20 gram krijgt dus regelmatig een beetje gif naar binnen. Dat gif wordt opgeslagen in de vetten van de vogel. Op het moment dat de vogel de vetten aan het opeten is komt die dus ook aan de opgeslagen giften en kan deze direct dood gaan. Wij zien dat nogal eens als een vogel op de eieren zit te broeden en in prachtige conditie verkeert maar ineens dood is. U ziet hoe belangrijk het schoongemaakte blaadje sla, stukje appel en dergelijke is.

Oud zaad

Iets wat ik niet doe is het schoonmaken van oud zaad. Hoe mooi de machine ook is, vuil zaad gaat weg. Dat kost je dan wel wat maar de besparing weegt niet op tegen de voordelen van kritisch zijn op het aan de vogels verstrekte eten. Neen, dit artikel gaat er niet over hoeveel van dit zaadje en hoeveel van dat zaadje. Het artikel gaat er als vermeld over waar u op moet letten bij de keuzes die u maakt.

De volgende keer gaan wij op de andere voedingsbehoeften in. Tot dan, succes. ◀

De

osel

HOOGVEEENSE VOGELMARKT

Blijft wegens enorm succes op

onze nieuwe TOPLOCATIE

In de **verwarmde** TENNISHALLEN

Van MAXX Sports and Events

Terpweg 1 7902 NW Hoogeveen

Gratis parkeren op verharde
parkeerplaats

Zondag 9 november 2014

OPENINGSTIJDEN: 09.30 - 13.00 uur

HANDELAREN van 07.00 - 09.00 uur binnen

Verkoop uit lopers en straathandel verboden,
geen overbevolking in kooien en geen kwartels.

Inlichtingen en reserveringen:

henk.e.bos@home.nl / henk.beugelink@home.nl

Tel: 0528 - 221557



Vogelvereniging "FAUNA"
Hoogeveen en omstreken



"Slimme vogels komen
naar **BirdShop Eindhoven**"

1000m² winkel met alles
op het gebied van vogels:

- Specialist in Italiaanse draadkooien
- Vogel in- en verkoop

• Vakmanschap en
"MAATWERK" in volièrebouw!

- Een greep uit ons assortiment;

• KOOIEN • VOLIÈRES • VOLIÈRE-ONDERDELEN • VOGELVOEDERS • VITAMINES
• BODEMBEDEKKING • KWEEKARTIKELN • DRINKFLESJES • SUPPLEMENTEN
• KLEURSTOFFEN • ONDERHOUD • VOERBAKJES • PAPEGAAIEN • KIPPEN • ETC.

Ook alles voor: • HONDEN • KATTEN • KNAAGDIEREN • VISSEN • DUIVEN

Of bezoek onze webshop www.birdshopeindhoven.nl

Onze winkel:
Hastelweg 79A | 5616 HK Eindhoven | T. 06 - 54 66 1480
www.birdshopeindhoven.nl | info@birdshopeindhoven.nl

Onze openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 13:00 t/m 20:00 | Zaterdag 09:00 t/m 17:00



BirdSupply.nl

DE webwinkel voor al uw vogelartikelen



veilig winkelen en verzenden



Kweekkooien/broedkooien

Vanaf € 35,00



nestkasten/broedblokken

Vanaf € 0,65



voersilo's/voerbakken

Vanaf € 0,30

Bekijk al onze productgroepen >



Schrijf u in voor de nieuwsbrief op www.birdsupply.nl en ontvang een kortingscoupon ad € 5,00

ysel

De,

We gaan broedkooien maken van 60 cm breed, 30 cm diep en 40 cm hoog. We gaan deze maken van wit geplastificeerde meubelpanelen. Dit is hetzelfde materiaal als de wanden met als enige verschil dat deze rondom zijn voorzien van een witte kunststof laag. Deze panelen zijn 18 mm dik en daarmee moeten we rekening houden met het op maat maken van de panelen.

Volière bouwen

Bij het maken van de broedkooien maken we gebruik van de zijwand, omdat we er anders weer een wandje voor zouden moeten zetten en daardoor zouden we weer meer schuilgelegenheid kunnen bieden aan de nodige luizen. We beginnen met het maken van het frame waarop we de broedkooien plaatsen. We berekenen eerst de hoogte van de broedkooien en meten dit vanaf de bovenzijde, houdt wel rekening met de schuif van het dak. We weten dan hoe hoog we het frame moet worden. Dit frame maken we van houten regels, dezelfde als waar we het hok van hebben gebouwd. Onder dit frame maken we een viertal pootjes en we plaatsen hem op de plaats waar de broedkooien komen. Alvorens we nu de broedkooien gaan maken, zagen we eerst wat onderdelen op maat. Dit zijn met name de liggende panelen en de panelen die in het midden komen. De liggende panelen zijn 2 maal 60 plus 1 maal de paneeldikte lang, dus 122 cm. Precies in het midden van de lengte, dus op 61 cm worden twee gaten geboord, eenmaal 5 cm vanaf de voorzijde en hetzelfde vanaf de achterzijde. Dit is de plaats waar de tussenpanelen komen te staan. Deze tussenpanelen zagen we ook op maat.

Leggers

We beginnen nu met onderop het frame een legger te plaatsen. In de gaatjes in de legger plaatsen we een

hulpmiddel, namelijk een centerpunt die we samen met de deuveltjes kunnen kopen bij de bouwmarkt. We zetten nu het tussenpaneel precies in het midden en haaks op de voorzijde en drukken het aan. We zullen nu zien dat er gaatjes zitten op de plaats waar de gaten in de tussen panelen moeten komen. U boort daarin de gaatjes. Hetzelfde werkt u met de kopzijde van de legger die in de zijwand komt. Hier boort u eerst de gaatjes in de legger en dan plaatst u het hulpmiddel. U duwt de legger tegen de wand en zodoende weet u waar u de gaten moet boren. Nadat u de gaatjes geboord heeft, worden de deuvels geplaatst met lijn en doet u aan de zijkanen op de plaats waar de naden komen eveneens voldoende lijn. U duwt de legger tegen de zijwand, de deuvels vallen in de geboorde gaten, en u haalt gelijk de overtollige houtlijm weg. Vervolgens plaats u het tussenpaneel op dezelfde manier. We zijn dan al weer toe aan de volgende legger en daarbij gebruiken we een extra midden paneel. Dit zetten we namelijk los tegen de wand en laten daar de legger op rusten. U duwt het hulpmiddel tegen de zijwand en op precies de goede plaats zitten de inkepingen om te boren en hebt u een broedkooi die waterpas is. U legt de legger op het middenpaneel, zet deze waterpas en schroeft de legger vast aan op het middenpaneel wat er onder zit. Op deze manier gaan we verder totdat we alle vier de lagen met broedkooien



zo hebben gemaakt. U zult dan zien dat we nog geen linkerzijkant hebben in de broedkooien. Hiervoor is bewust gekozen om zo de niet mooie kopse kanten van de leggers weg te werken. We meten nu de linkerzijkant op en maken deze op maat. Deze zetten we met schroeven en lijn vast aan de leggers en we hebben dan een net afgewerkt blok met 8 broedkooien. Let er wel op dat de leggers aan de linkerzijde niet naar beneden zijn gaan hangen. Is dit wel het geval, geef ze dan wat steun met een lat zodat ze waterpas zitten en schroef hem dan vast.

Afwerken

We gaan de kooien nu verder afwerken en dat doen we door aan de bovenkant een latje van 2 cm breed en 1 cm dik te maken. We meten dan 30 cm naar beneden, dit is de breedte van het voorfront, en plaatsen daar ook een latje van 2 cm tussen de zijwanden.



deel 5

Met regelmaat krijgen wij vragen over het zelf bouwen van een volière of aspecten daarvan. Om aan de informatiebehoefte van beginnende en gevorderde liefhebbers tegemoet te komen beschrijft Ton Koenen in een 6-tal afleveringen het gehele bouwproces, dat uiteindelijk tot een fraaie volière zal leiden. Deze maand maken we het nachthok voor een groot deel af.

Hiertussen kunnen we dan het voorfront vast maken. Dit kan op meerdere manieren gedaan worden. Van belang hierbij is dat het een systeem is waarmee u makkelijk kunt werken ook bij het schoonmaken van de kooien. We hebben dan nog 6 cm over en dat is de hoogte van het front van de zandlade. Het kan natuurlijk ook een front zijn zonder lade, het is maar hoe u er naar kijkt. De ene liefhebber werkt namelijk graag met zandladen en de andere heeft liever een vaste bodem en krabt zijn broedkooien liever schoon. Mocht u kiezen voor een zandlade, laat deze dan schuiven over een tweetal latjes van ongeveer 5 mm dikte die u aan de onderkant op de lade lijmt. Hiermee wordt voorkomen dat de gehele zandlade over de bodem van de broedkooi schuift. Hiermee bereikt u dat een en ander iets soepeler loopt en dat u minder last hebt van het zand en het zaad wat eventueel onder de zandlade

terecht is gekomen. Als u de latjes gelijk maakt met de onderkant van de voorkant van de lade dan ziet u er aan de buitenzijde niets van.

Binnenvluchten

We zijn nu zover dat we de rekken kunnen gaan maken in het nachthok. We beginnen met het onderste rennetje aan de voorkant van het hok. We meten de hoogte op en maken dit rek 122 cm breed. Dit rek gaan we maken van regels van ongeveer 3x3 cm en deze kunnen we op dezelfde manier maken als we gedaan hebben voor de wanden van het nachthok. Dus met schroeven en lijm. Als het rek in elkaar staat dan kunnen we het op de plaats zetten waar het moet komen en meten dan de ruimte die overblijft tussen het plafond en de bovenzijde van het gemaakte rek. Omdat we tussen deze twee hokken ook een vloer hebben, trekken we de dikte van de vloer, 18

mm, van deze maat af. Ook dit rek maken we 122 cm breed.

In beide rekken maken we ruimte voor een deurtje. Dit deurtje zetten we ongeveer in het midden van het rek en een breedte van 50 a 55 cm voor een deurtje is voldoende. Als de rekken klaar zijn zetten we deze in de verf of beits, of u moet er voor kiezen om de houtkleur te laten.

Vervolgens gaan we de deurtjes maken en die maken we ongeveer 1 cm smaller en lager dan de ruimte die we er voor gelaten hebben. Aan een zijde van het deurtje worden twee schanietjes gemaakt en aan de andere kant een sluiting. De rekken zijn nu helemaal af en kunnen deze gaan bespannen met gaas, bij voorkeur aan de zijde waar de vogels zitten. Hierdoor is de kans minder klein dat je met je kleding aan het gaas blijft hangen. Let er wel op dat er geen puntjes aan het gaas zitten waar aan de vogels zich kunnen verwonden of met hun pootring achter blijven hangen.

Op dezelfde manier gaan we nu het rek maken dat vanaf de broedkooien naar de voorzijde loopt. Let er hierbij wel op dat we de bovenzijde mee laten lopen met de schuif van het plafond. We maken dit rek tegen de zijkant van de broedkooien en daar moeten we met de maat dus rekening mee houden. Ook in dit rek moet een deur komen en deze maken we 60 cm breed. De hoogte kunt u zelf bepalen zodat u voor uzelf de makkelijkste hoogte kunt kiezen. >

- › Zodra de rekken voorzien zijn van gaas, kunnen ze geplaatst worden in het nachthok. We zetten eerst het grote rek van de voorzijde naar de broedkooien. Daarna plaatsen we het onderste rek aan de voorzijde en leggen daar de bodem op. Voor de bodem gebruiken we underlaymentplaat in de maat van 61 x 122 cm met een dikte van 18 mm, die kant-en-klaar te koop zijn in de bouwmarkt. We schuiven alles tegen elkaar aan en kijken of het goed past. We maken de onderdelen nu met schroeven aan elkaar vast. Als dit gedaan is plaatsen we het bovenste rek en maken dat even eens vast. We hebben nu de binnenhokken ook klaar.

Buitenvolière

Het frame voor de buitenvolière maken we eigenlijk op dezelfde manier als dat we dat gedaan hebben bij het nachthok. We maken deze ook van dezelfde houten regels als die we gebruikt hebben voor het nachthok. We maken een voorzijde en achterzijde van 300 x 180 cm en een kopzijde van 210 x 180 cm. Vervolgens maken we het dak van 306 x 210 cm. Hier hebben we eenmaal de houtdikte van de regel bij moeten tellen. We zetten deze ook met voldoende lijn en schroeven in elkaar. We kunnen nu ook gaan bepalen in welke zijde we het deurtje gaan plaatsen. Dit kan in de voor of zijkant zijn. Maak dit deurtje niet groter dan

140 cm hoog bij 60 cm breed, dit om te voorkomen dat de vogels langs u heen de volière uitvliegen. Maak het deurtje zo dat u niet gelijk in de vlucht richting nachthok komt te staan. Op het moment dat je de volière binnen komt, zullen de vogels een veilig heen komen zoeken en dat is vaak richting nachthok. Zorg er dus voor dat dit kan zonder dat u gelijk in die lijn komt te staan.

Als de frames klaar zijn zetten we ze goed in dezelfde beits als die we gebruikt hebben voor het nachthok. Er kunnen gerust enkele lagen worden aangebracht. Als de frames droog zijn, dan kunnen we ze bespannen met gaas. Breng dit gaas bij voorkeur aan de binnenzijde aan. Het gaas kan worden vastgezet met kleine krammen of met nietjes. Zorg er wel voor dat het gaas er zo strak mogelijk op komt te zitten, want dit maakt het gezicht op de vogels alleen maar mooier.

Als we dit gedaan hebben zetten we de zijkanten van de buitenvolière op de fundering, waarbij het kopeinde tegen de voor- en achterkant geschroefd worden. Ook schroeven we deze vast aan het nachthok. Hierna leggen we de bovenzijde op de zijkanten en schroeven deze aan elkaar vast. We zijn nu zover dat de gehele volière staat en dat geeft een tevreden gevoel, al moeten we hem nog wel vast maken aan de fundering. Dit kan op dezelfde

manier als we gedaan hebben bij het nachthok.

Afwerking

Alvorens we de vogels kunnen ontvangen in ons fraaie nieuwe hok, moeten we nog zorgen voor de nodige afwerking. We gaan daarvoor weer binnen beginnen. We maken in de vluchten die we gemaakt hebben een aantal zitstokken voor de vogels. De voorfronten voor de broedkooien worden erin gemaakt. Hiervoor zijn verschillende methoden te gebruiken. Dit kan door het foorfront te plaatsen in een boven- en ondergeleider, maar het kan ook met enkele haakjes vastgezet worden. Het maakt niet uit welke methode u gebruikt, als u er maar voor zorgt dat de fronten goed vast zitten en dat ze ook gemakkelijk er weer uitgenomen kunnen worden. Dit is namelijk van belang voor de grote schoonmaak aan het einde van het kweekseizoen. Wilt u het helemaal mooi maken dan legt u tegels op de vloer van het gedeelte waar u staat om de vogels te kunnen zien en te verzorgen. Deze kunt u met lijm vast zetten aan de vloer en na droging afvoegen. Dit is niet alleen mooi, maar zeker ook nuttig. Een betonnen vloer blijft namelijk lang stof af geven en dat ben je met wat tegels helemaal kwijt en het maakt natuurlijk gemakkelijk schoon. <





BONDSMEDEDELINGEN OKTOBER 2014

VAN DE KEURMEESTERVERENIGING

TROPISCHE VOGELS EN PARKIETEN

A.B. Stein: is verhuisd zijn adres is: Scheerdershof 5, 7232 BK Warnsveld met tel.nr.: 0575-517611.

A.L.A. Broekhuizen: is verhuisd zijn adres is: Otto Smikstraat 15, 8017 EE Zwolle met tel.nr.: 038-4226717.

C.M.P.J. Broers: heeft een ander e-mail: ceesenjanbroers@outlook.com

A. v. Mingeroot: er stond een verkeerd tel.nr., het juiste is: 0168-46221

T. van Lent: heeft een ander e-mail adres: tjvl1978@gmail.com

J.G. de Boer: schijnt niet goed op de lijst tevoorschijn te komen. Zijn gegevens zijn: Kraatsweg 40, 6712 DC Ede, 06-42812029 LD TK jg.deboer@upcmail.nl

STATISCHE LADING

Tijdens de laatste openingsdagen van Vogel 2014 bleek plotseling dat diverse lichtgekleurde vogels een smoezelig verpak kregen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaak gezocht moet worden in statische lading welke stofafzetting tot gevolg heeft. In de vele jaren dat we in de Americahal "thuis" zijn hebben we dit nog nimmer meegemaakt.

De technische dienst van de Americahal heeft op verzoek van de NBvV getracht een oorzaak te vinden. Bij controle van de luchtkwaliteit bleek de relatieve luchtvochtigheid in de hal laag te zijn, hetgeen versterkt werd door een lage winterse buitentemperatuur. Sommige materialen zoals haren, veren, kunststoffen en nylon of wollen kleding kunnen statisch worden en stof aantrekken. Bij de volgende edities van "Vogel" zal de luchtvochtigheid sterker bewaakt worden (en waar mogelijk worden opgevoerd) teneinde dit verschijnsel te voorkomen.

VERVANGING DEWARKOOI

De Bondsraad heeft 6 september jl. een besluit genomen over de toekomstige



stige vervanging van de Dewarkooi. Aangenomen is de "Nieuwe Open Universele Postuurkooi", welke met ingang van het tentoonstellingsseizoen 2015 gebruikt kan worden. Er geldt overigens een overgangperiode van 5 jaar, waarin de oude kooien nog gebruikt mogen worden. Op onze website vindt u de complete beschrijving zoals die opgenomen zal worden in de bijlage bij het tentoonstellingsreglement. In een later stadium zal de nieuwe kooi mogelijk ook voorgeschreven gaan worden als vervanging voor de koepelkooien. Mocht dit aan de orde zijn, dan worden de liefhebbers daarover uiteraard nader geïnformeerd.

DISTRICT OVERIJSEL

Districtsbestuurder van Overijssel, Egbert van Dijk, heeft het bondsspeldje voor het 50-jarig lidmaatschap van de NBvV uitgereikt aan Gerrit Nijland van vereniging Florissant in Oldenzaal. De heer Nijland is in het verleden 13 jaar bestuurslid geweest en heeft vele taken op zich genomen. In 2012 is hij benoemd als ere lid van Vogelvereniging Florissant.



Op 1 augustus jl. was het 60 jaar geleden dat Gerrit Klein Nulent uit Harfsen lid werd van de Gorsselse vogelliefhebbersvereniging 'De Volière' en van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). Namens de NBvV heeft Jan van Duren Gerrit gehuldigd door hem de 60-jarig jubileum-insigne op te spelden.

DISTRICT GELDERLAND



Op zaterdag 6 september heeft T.O.G Eerbeek E07 Dhr. M. Peters gehuldigd i.v.m. zijn 50-jarig lidmaatschap van onze bond. De hr. Peters heeft in het bestuur van T.O.G gezeten en is in het verleden ook ringencommissaris geweest. Dhr. Peters werd gehuldigd door Dhr. Theo Hijmensen, afgevaardigde van het district.

DISTRICT ZUID-HOLLAND

In mei 2014 vierde de Maaslandse Vogelvereniging haar 50-jarig jubileum. Bovendien werden twee van de leden (de heren Arie Roza en Cor van Duijn - medeoprichters van de vereniging)





BONDSMEDEDELINGEN OKTOBER 2014

gehuldigd voor hun 50-jarige lidmaatschap bij de NBvV. Ook werden deze twee leden, samen met een derde, benoemd tot erelid van de vereniging. Dhr. Jan Leliveld van vogelvereniging De Colibríe uit Nieuwkoop ontving tijdens de zomerstop, onder het genot van een heerlijk warm en koud buffet, uit handen van de secretaris van de NBvV, Dhr T. Koenen, de speld voor



Bijzondere Waardering vanwege het 25 jarige jubileum als lid van bestuur.

DISTRICT LIMBURG

Op de voorjaarsvergadering van het District Limburg werden, zoals gebruikelijk de kampioenen van Vogel en COM in het zonnetje gezet. 6 Jeugdleden behaalden tezamen 9 kampioen, te weten Gino Admiraal, Lisa Hanekamp, Sanne Hanekamp, Michel Pieters, Lars Raven en Davy Schouten. 11 Inzenders van Vogel 2014 behaalden tezamen 16 kampioen, te weten: Mevr. v. Bakel en de heren Debie, Geurts, Huybers, Nellissen, Roberts, Smeets, Snellings, Steegs, v. Tuinen en Nijssen. 7 Inzenders van de COM te Bari behaalden tezamen 9 kampioen, te weten de dames van Bakel en Kersten-Noy, en de heren v. Oerle, Schouten, Steegs, Vinck en Raafs.



JUBILARISSEN 25 JAAR:

B. van Olst, afd. Zwolle 2 (Z07); P. Verjans, afd. Nieuwstadt (N23); H. van Grimbergen en L. Nillesen, afd. Sevenum (S33); P. van Gorp en J. van Beerendonk, afd. Udenhout (U07); H.F. van Emmerloot, Th. A. van Kruijsbergen en J.A.M. de Leeuw, afd. Druemel (D30); A. Blommaert, afd. Clinge (C02); A. Jansen en W. J. van Tuil-Knieper, afd. Veenendaal (V06); P. van Crugten, afd. Roosendaal 4 (R19);

JUBILARISSEN 40 JAAR:

J.C. Piket, afd. Dordrecht (D05);

R. Kivites en A. Wessels, afd. Vriezenveen/ Westerhaar (V35); Th. Van Kollenburg, M. Hamers en W. Verhoeven, afd. Udenhout (U07); J. H. v.d. Heide, afd. Harlingen (H10);

JUBILARISSEN 50 JAAR:

D. Cense, afd. Dordrecht (D05); W. v.d. Kolk, afd. Zwolle 2 (Z07); Th. J. Lamers, afd. Gouda (G03); R. van Dijk, afd. Harlingen (H10); C. van Duijn en A. Roza, afd. Maasland (M17);

ERELEDEN:

C. van Duijn, F van Oeveren en A. Roza, afd. Maasland (M17).

OVERLEDENEN

H. Duit uit Soest was oud bestuurslid en lid van verdienste van V.V. "De Soester Vogelvrienden" afd. Soest (S03); L. Nieuwpoort uit Maasland was secretaris van V.V. "De Maaslandse Vogelvereniging", afd. Maasland (M17); T. de Bruine uit Schipluiden was voorzitter van V.V. "De Maaslandse Vogelvereniging", afd. Maasland (M17);

P. de Zeeuw, Arkel (L16); L. Tuinstra, Rottevalle (H56); A. van Roon, Monster (L12); A. Otten, Schonebeek (S12); C. Smits, Maarssenbroek (Y01); C. Broeren, St Michielsgestel (M04); P. Schut, Stadskanaal (N04); G. F. Bos, Nieuwegein (V21); A. B. Nijland, Borne (D32); M.J.M. Lodewijks, Eindhoven 2 (E14); J.H. Vloebloed, Giethoorn (S15); J.N. van Mameren, Zaltbommel (Z17); A. Weggen, Dalen (D34); H. S. Haanappel, Delft (B18); E. C. Groot, Heerhugowaard (H55); G. Kamphuis, Oldenzaal (O27); C. van Vossenberg, Beek en Donk (L36); J. Benjamins, Klazienaveen (E10); J. G. Uit de Weerd, Hengelo gld (H43); G. Ruiter, Lettele (L13); J. v. Bekhoven, Terheijden (T09); Mevr. H. van Daalen, Oud Vossemeer (O35); T. Dijkman, Ommen (O22); H. Duit, Soest (S03); H. van de Loop, Vorstenbosch (U01); E. Tiggelaar, Geesbrug (G26); B. C. Broere, Den Haag (H01); W. Erkelens, Capelle a/d IJssel (K04); G. de Vos, Arkel (L16); L. R. Slutter, Wehl (L35); J. Bakker, Neerkant (M20); A. Smulders, Tilburg (T10); C. Schmidt, Vollenhove (V17); J. Merckx, Wagenberg (W26); Mevr. Roossink, Haaksbergen (H67); H.S. Haanappel, Delft (B18); F. v/d Ven, Veldhoven (V07); M. van Bussel, Hellevoetsluis (H28); A. Visser, Zuilichem (V21); K.L. Verduijn, Ouddorp (O21); N. Rijpert, Oosterhout (O06); H. Briennesse, Opheusden (O02); D. Oud, Heemskerk (H47); A.P.M. van der Helm, Kloosterzande (K11);

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

Oktober

De Chinese
dwergkwartel
Coturnix chinensis
of *Excalfactoria*
chinensis

De Chinese dwergkwartel is een geliefde en veel voorkomende volièrevogel, die niet alleen door gespecialiseerde kwekers wordt gehouden, maar ook vaak een plekje vindt in gezelschapsvolières. Deze bodembewoners maken zich dan ook nog nuttig doordat zij het door andere vogels gemorste zaad opeten. Daarnaast is het een vogelsoort die ons kennelijk vertederd: veel liefhebbers genieten van zijn onschuldige gescharrel als ware de vogel een soort "micro-kippetje".

Voorkomen

De gedachte aan een kippetje is een logische, want al is de Chinese dwergkwartel maar 11 tot 13 centimeter groot - hij behoort tenslotte tot de orde der hoenders, meer bepaald de fazantenfamilie. Hij vertoont dan ook veel typisch hoendergedrag. De oorsprong ligt in een groot verspreidingsgebied dat reikt van Zuid-Oost Azië, Indochina en de Indische Archipel tot in Nieuw-Guinea en Noord-Australië. Het is een algemene vogel van open landschappen, graslanden, moerasgebieden, rijstvelden, etc. De soort is niet bedreigd. Het geslachts onderscheid is bij de wildkleur duidelijk te zien: het haantje heeft een opvallende zwart-wittekening op de keel en een blauwgrijze borst en buik. Het haantje roept regelmatig en luid, de hennetjes zijn zwijgzaam. De hennetjes leggen op een beschutte plaats een 10-tal verschillend gekleurde eitjes in een nestkuiltje, die in 16 tot 18 dagen uitbroed worden. De haantjes vertonen pittig territoriumgedrag - iets waarmee we ook in de volière terdege rekening moeten houden!

Avicultuur

De Chinese dwergkwartel stelt geen bijzondere eisen aan z'n leefomgeving. Aanbevelenswaardig is wel dat de volièrebodem voldoende beschutting biedt in de vorm van planten, lage struikjes en/of polletjes gras. Zeker niet onbelangrijk is het gedrag van de vogel als hij van iets opschrikt. Het kan dan bij gebrek aan dekking gemakkelijk gebeuren dat hij de grond verlaat door

bijna rechtstandig omhoog te vliegen. Een botsing met een laag en/of hard plafond kan daarbij desastreuze gevolgen voor deze broze rakkertjes hebben. Tref daar dus maatregelen tegen. De vogels zijn winterhard, maar behoeven wel een tocht- en vorstvrij nachthok, bij voorkeur vlak boven de grond en gemakkelijk bereikbaar. De vogels nemen graag een zandbad.

Het is vanwege het territoriumgedrag en rust voor de hennen aan te bevelen om een koppeltje of nog liever 1 haantje bij een aantal hennetjes te houden. Nooit meerdere haantjes. Om dezelfde reden is het noodzaak om als de jongen volwassen worden, deze een ander onderkomen te bieden. In gevangenschap gaan de hennetjes soms moeilijk tot broeden over. Doordat de eitjes vaak in een broedmachine uitbroed worden, is dan het broedinstinct van generatie tot generatie gedegenereerd - overigens een verschijnsel dat we vaker terugzien bij veel gecultiveerde hoenderrassen. Bij de jonge vogels (die immers nauwelijks groter zijn dan een vingerkootje) is het van belang er voor te zorgen dat zij niet tussen het gaas of de spijltjes

door kunnen komen. En let op met waterschaaltjes: deze piepkleine nestvliedertjes kunnen al in een dun laagje water verdrinken. Een stukje fijn gaas over een lage drinkschaal (of een flinke hand knikkers of stenen erin) voorkomt dat. In verband met hun natuurlijke pik- en eetreflex kunnen de pas uitgekomen jongen beter niet op een zandbodem lopen. Ze zouden zich gemakkelijk volproppen en aan de gevolgen van verstopping sterven. De eerste paar dagen op keukenpapier of fijne houtwol is stukken veiliger!

Voeding

Naast de door andere volièrebewoners gemorste zaden vraagt de vogel niet veel bijzonders: een tropisch zaadmengsel en wat groenvoer volstaat. Uiteraard meta aanvulling van wat (oester)grit en fijne kiezel. Tijdens de leg en bij opgroeiende jongen daarnaast wat dierlijk voedsel. Universeelvoer en kleine buffalowormpjes zijn dan prima. Om verspilling te voorkomen is het handig om het voer aan te bieden in zgn. kuitbakjes zoals die bij de opfok van kippen gebruikt worden.

Mutaties

Momenteel kent het vraagprogramma 26 kleurslagen van de Chinese dwergkwartel, met en zonder de voor de wildkleur zo kenmerkende keeltekening, namelijk:

- wildkleur
- roodbruin
- bruin
- opaal
- met koekoektekening
- met koekoektekening roodbruin
- met koekoektekening bruin
- zonder keeltekening
- zonder keeltekening roodbruin
- zonder keeltekening bruin
- zonder keeltekening met koekoektekening
- pastel
- pastel roodbruin
- pastel bruin
- pastel met koekoektekening
- opaal met koekoektekening
- pastel zonder keeltekening
- pastel zonder keeltekening roodbruin
- pastel zonder keeltekening bruin
- pastel zonder keeltekening met koekoektekening
- roodborst wildkleur
- roodborst opaal
- roodborst bont
- wit
- bont
- bont met koekoektekening


Kortom: de Chinese dwergkwartel is een innemende en boeiende vogel die zijn plekje in de volières niet snel kwijt zal raken, maar toch een betere positie verdient dan die van "stofzuiger"!



ook in ons assortiment

MENGVOEDERS

ALLMIX



Ook levering
aan winkels

Eivoer
zaden
Accessoires

Neem ook eens een kijkje op www.vogelhandelgeldof.nl

Prof. Keesomweg 10a - 5144 NM Waalwijk - Telefoon 0416 - 34 46 41 - GSM 06 26 79 05 71 - E-mail: hugo@vogelhandelgeldof.nl
Ma gesloten - Di t/m Vr van 10.00 tot 18.00 - Za van 10.00 tot 17.00

sel

De