

maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Onze Vogels

nummer 12 - december 2018



■ TIMALIES ■ COM ZWOLLE ■ MÜNCHENER



A.O.B.-kampioenschappen 2018
Zaterdag 15 en zondag 16 december 2018
Zaterdag geopend van 9 tot 18 uur en
zondag geopend van 9 tot 16 uur .

**MET 4000 WEDSTRIJDVOGELS &
GRANDIOSE VOGELBEURS.
GRATIS PARKING!**

Zaal 't BAU-HUIS,
Slachthuisstraat 60
te 9100 Sint-Niklaas
(vlakbij N.M.B.S.-
station).



vraag documentatie aan bij:

Gehu kooien
Transportweg 9
7442 CT Nijverdal
Telefoon 0548-616187
E-mail: gehukooien@gmail.com
Internet: www.gehu.nl

Vertegenwoordiger België
Vogelcentrum Huysmans
Turnhoutsebaan 195A
2480 Dessel
Telefoon: 0032(0)14-378140
GSM: 0032(0)475-554981

Pascal Hemel

Volièrebouw

www.pascalhemelvolierebouw.nl

Wij zijn gespecialiseerd in:

- Siervolières
- Maatwerkvolières
- Geïsoleerde nachtverblijven
- Kweekboxen
- Onderdelen
- G-O kunststofkooien



Slaghekkerweg 18 | 7497 NA Bentelo | Tel. +31 (0)547 29 28 06
Fax. +31 (0)547 27 15 41 | info@pascalhemelvolierebouw.nl

KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift,
pagina's boordevol informatie over vogels.
Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 38,- via een
Europese overschrijving bij de KBC bank.
Het IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en
BIC code = KREDBEBB
t.n.v. KBOF - Van Paesschen François,
Molenheide 8, te B-2870 Puurs.
Alle leden ontvangen maandelijks het clubblad
van de KBOF, **de witte spreeuwen**.
Inschrijvingen en gratis proefnummer op aanvraag bij
Achten Paul, Evelaarstraat 78, B 9180 Lokeren België.

E-mail: ledenadministratie@kbof.be
Bezoek onze website <http://www.kbof.be>



Vogelvereniging
ZAND en KLEUR
BOSKOOP

VOGELMARKT BOSKOOP

Een must voor iedere vogellefhebber.
Iedere 1e zaterdag v/d maand september 2018 t/m mei 2019.
Openingsdagen: 09.00 tot 18.00 uur.
Locatie is het Plantariumgebouw, Italiëaan 4, Hazerswoude-dorp.
Zeer ruime parkeerplaats aanwezig.
Volg de GELE aanwijzingsborden
Voor meer info: www.vogelmarkt.nl



KOUDIJS
www.koudijskleindiersport.nl

- Koudijs Mix
- Koudijs Anti Coccidiose
- Koudijs Ornipar
- Koudijs Eucalyptus reiniger
- Koudijs Kleur Kanarie Rood
- Koudijs LUIS Worm
- Koudijs Wormstop
- Koudijs Nest kruiden
- Koudijs Zeewier



Onze producten zijn o.a. verkrijgbaar bij een aantal dierenpedelestaken,
groothandel in diervoeders, dierenartsen en natuurlijk
op onze internetzite.

Telefoon: 0578-69 55 33

email: info@koudijskleindiersport.nl

email: info@koudijskleindiersport.nl

ssel

De



04 Münchener 06 Vogelflitsen 08 Column voorzitter 09 Nieuwsbrief COM
 10 De nationale vogel van ... Montserrat 12 Verzorgen, deel 2 14 Vogelvirus
 16 Column keurmeester 17 Timalies 20 Dornastrilde 22 Reis door Australië
 25 Eerste ervaringen met de bijeneter 31 Bondsmededelingen 33 NBvV info
 35 Kalender

Foto voorpagina: Japanse nachtegaal Foto: foto H.Branje



colofon



Uitgever: 'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 25.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 26.000 exemplaren. Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat de mogelijkheid om verspreid lid te worden: iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging kan verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost € 38,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

Abonnementsprijzen: Nederland € 28,- (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd), België € 30,-, Priority-post naar alle andere landen € 92,-. Verspreid

lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Adres: NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007, e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl
 Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

Redactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@ziggo.nl **Redactieadres:** Bonds bureau NBvV t.a.v. redactie Onze Vogels, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom. Tel. 0164-235007 E-mail: info@nbvv.nl

Zakelijke advertenties: Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen bij Jan Franken, via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

Verantwoordelijkheid: De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen.

Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Vormgeving: Maarten Molenaar, Dock35 Marketing, Doetinchem **Druk:** Senefelder Misset B.V., Doetinchem Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

Beëindiging lidmaatschap: Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kwartaal.

Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bondsbureau.

De NBvV is internationaal aangesloten bij: COM-Mondial & Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture



Het geeft veel voldoening wanneer
je een mooie, strak bevederde
Münchener met zijn mooie houding
op je hok hebt.

Tekst: THEO MINTEN



De
Münchener

De Münchener is ontstaan in het midden van de 19e eeuw. Het is een gebogen kanarie ras met zeer eigen en herkenbare eigenschappen. Het is zeker geen Scotch Fancy die niet helemaal rond trekt zoals wel eens wordt gezegd, en ook de Japan Hosō is een heel andere vogel.

Volgens de standaard die in 1922 in München door de specialclub in eigen beheer gemaakt is moet hij een diepe kleur hebben. De hals/nek moet wat korter zijn dan die van een Belgische Bult of een Scotch Fancy. Het moet een beweeglijke vogel zijn met een grootte van 15,5 cm. Hij moet een gesloten bevedering en een goede bevederingstructuur hebben. De roodfactor mag niet aanwezig zijn.

De Standaard zoals we die nu kennen.

De houding opgericht en licht gebogen. De staart moet de ruglijn volgen; hij moet lang en smal zijn met een kleine V aan het einde. De kop moet klein en ovaal zijn en licht afgevlakt. De hals moet lang zijn. De borst smal met een lichte ronding. Hij moet smal en afgerond in de schouders zijn. De vleugels lang en goed aansluiten. De bevedering moet mooi glad en gesloten zijn. De kleur niet vlekkerig; alle kleuren zijn toegestaan behalve rood. De poten moeten lang en licht gebogen zijn. De grootte bedraagt 15 - 16 cm. Als T.T kooi wordt de Koepelkooi of de Noupkooi voorgeschreven.

Doordat er wel eens een ander ras is ingekweekt (we denken hier aan de Scotch Fancy) kom je geregeld Müncheneren tegen waarvan de staart niet de ruglijn volgt. Ook een gevolg hiervan is dat de borstlijn niet meer gevuld is en ook de hals/nek er te lang en te smal uitziet.

Het is dus niet verstandig om, om wat voor reden dan ook een Scotch Fancy in te kruisen bij de Münchener. Een te korte hals/nek komt ook geregeld voor. Hierdoor komt de houding van de vogel niet meer tot zijn recht. In houding komt de hals/nek er juist uit als hij naar voren wordt gerekt. Door de opgerichte houding komen er ook nog wel eens vogels met te gestrekte pootjes op de wedstrijd; de

pootjes moeten licht gebogen zijn. Ook een geregeld voorkomende fout is dat de Münchener in de schouders te breed is en soms ook hoekig.

Kweek

De kweek van Müncheneren is niet moeilijk te noemen. Het zijn vogels die goed voeren en goed de jongen groot brengen. Bij mij is het zelfs zo dat de Müncheneren van alle rassen die ik op het hok heb altijd als eerste aan hun nest beginnen. Bij een tweede ronde wil dat nog wel eens problemen geven omdat ze al heel vroeg aan het tweede legsel beginnen. Wanneer er dan ook nog een stuk of vier jongen in het hok zitten dan gaan de eieren meestal verloren.


Bij het samenstellen van de broedparen moet men heel goed op de bevedering letten. Vogels met een los zittende borstbevedering en ook vogels met een te lange flankbevedering kun je beter niet gebruiken in de kweek. De vogels die je gebruikt zullen ook een goede houding moeten laten zien.

Wanneer de jongen uit het nest komen moeten ze de goede houding al hebben. Hebben ze niet de goede houding dan kun je ze trainen wat je wil maar de goede houding zal er niet aan komen.

Tentoonstelling

Voor het tentoonstellen klaarmaken van de Münchener zijn geen aparte dingen nodig. Het enige wat wel heel belangrijk is, is de vogels laten wennen aan de T.T kooi. Een Münchener is een beweeglijke wat onrustige vogel. Hij zal dus wat meer tijd nodig hebben om zich lekker te voelen in een T.T kooi. Geef op tijd badwater zodat de vogels mooi strak in de bevedering komen.

De Münchener komt de laatste jaren steeds meer op de tentoonstellingen. Op de wedstrijd van de "Gebogene Rassen" in Duitsland is de Münchener de Scotch Fancy in aantallen voorbijgestreefd. Terwijl ook de kwaliteit van de getoonde vogels is vooruitgegaan. In Nederland komt het ras ook in steeds grotere aantallen op de wedstrijd. Op de C.O.M. komen bij de



Müncheneren al jaren veel prijswinnaars uit Nederland.

Hierboven een tekening van Cris Coolen met puntenverdeling uit 1985.

De puntenverdeling van nu verschilt maar weinig met die van toen.

Houding	20 punten
Kop Hals/Nek	20 punten
Borst Schouders	
Vleugels	20 punten
Staat	10 punten
Poten	10 punten
Bevedering, kleur	10 punten
Grootte	5 punten
Conditie	5 punten

Al met al is de Münchener een vogel die bij de liefhebbers zijn plaats heeft gevonden. Het is een vogel waar je net als bij andere houdingrassen mee bezig moet zijn. Het geeft dan ook veel voldoening als je die mooie strak bevederde Münchener met zijn mooie houding op je hok hebt. <



Vogelflitsen

Coca Cola dag

VOGELDAG COCA COLA

Op vrijdag 3 augustus werd ik onverwachts verrast om half 9 in de ochtend, de bel ging en er stond zomaar een camera ploeg voor onze deur speciaal voor mij! Dit was een hele verrassing en dit had ik nooit verwacht. Nadat ze zich hadden voor gesteld kwam ik erachter dat ze van Coca Cola waren, specifiek van het programma CokeTV. Eenmaal binnen moest ik een quiz uitvoeren om te bewijzen dat ik goed genoeg was om deze dag met deze mensen door te mogen brengen. Via deze quiz moest ik erachter komen waar de dag over zou gaan. Het antwoord had ik goed, namelijk vogels. Na deze leuke quiz gingen we op pad, alleen wist ik niet waar we naar toe zouden gaan dus een hele verrassing. Na een poosje in de auto te hebben gezeten kwamen we bij een valkenier aan. Hier kreeg ik te horen dat we met roofvogels gingen vliegen. Een soort privé vogelshow voor ons. Het was erg indrukwekkend om dit van dichtbij mee te mogen maken. We hebben verschillende vogels gezien: van meerdere soorten uilen tot een valk. Ik had het nog nooit van zo dicht bij gezien. Het was wel echt wat anders dan de Harlekijn kanaries die wij thuis hebben. Nadat we

hier waren geweest bleek dat ze nog een verrassing voor mij hadden. Ook hiervan onbewust te zijn gingen we na een lunch naar de desbetreffende locatie. Toen we hier aankwamen kreeg ik een beetje door waar het mee te maken kon hebben aangezien we op een vliegveld dichtbij Stadskanaal stonden. Het leek mij echt super om in een vliegtuig te gaan vliegen maar ik dacht bij mezelf dat zal het vast niet zijn. op een gegeven moment kreeg ik wel te horen dat we gingen vliegen en dit vond ik echt super! We gingen in een zweefvliegtuig dat helemaal open was, dus je zat echt vrij in de lucht. Tijdens de vlieg reismaakten we meerdere loopings in de lucht, dit was echt geweldig! Ik vond deze vlucht echt geweldig en de bedoeling hiervan was om hetzelfde gevoel te krijgen als een vogel, en dit was zeker gelukt dankzij CokeTV. Ik heb echt een geweldige dag gehad met de mensen van CokeTV en ze hebben mij zeker verrast. Ik wil hierbij Coca Cola ook bedanken voor deze ervaring. Ik vind het erg leuk dat mijn vogels mij nog meer brengen dan alleen het plezier wat ik en mijn vader ervan hebben in onze tuin.

Yorick Doek

LORILEED

Jan Kroezen is liefhebber van lori's en houdt momenteel zeven lori's van de Blauwe Bergen. Jan is 60 jaar en sinds zijn jeugd liefhebber van vogels; hij begon met een Vlaamse Gaai die hij mocht verzorgen van de hoofdmeester op de lagere school. In de schoolvakanties en weekenden werkte hij in een dieren tuin waar hij veel leerde van onder andere papegaaien, kaketoe's, lori's en ara's. Onlangs verloor een vriend van hem een lori omdat deze op te vroege leeftijd was aangekocht. Kroezen maakt ons liefhebbers op attent dat we lori's niet te vroeg moeten scheiden van de ouders. In artikel 1.20 van het Besluit Houders van vogels en dieren staan de speenleeftijden van onder andere alle soorten lori's.

Het te vroeg scheiden van babyvogels kan problemen veroorzaken met het welzijn van de jonge vogels.

Oorzaken:

- 1) individueel huisvesten,
- 2) niet vrij om soortelijk gedrag uit te oefenen,
- 3) stress, waardoor minder weerstand en eerder kans op het oplopen van een ziekte,

4) verenplukken en huidproblemen. Baby vogels moeten worden gevoed door de ouderparen.

Volgens Jan zijn er nog steeds vogelhandelaren en broodkwekers die het welzijn van vogels niet zien, maar enkel het geld. Als liefhebber koop je hier liever niet je vogel(s).

*Jan Kroezen
s-Heerenberg*

EEN VOLIÈRE VERRIJKT JE TUIN

Dat was de boodschap die we probeerde uit te dragen tijdens Bloem en Tuin te Nuenen. District Oost-noord Brabant had op dit grote event gezorgd voor een mooie stand om tuinliefhebbers te inspireren en bekend te maken met het houden van vogels. Tien dagen lang waren we daar als district aanwezig. Je snapt wel dat is alleen maar mogelijk als je voldoende vrijwilligers hebt, die onze boodschap willen uitdragen.

In totaal waren 25 ervaren personen bereid om tijdens die dagen onze stand te bemensen. Veel steun hebben we ook gehad van de Nuenense vogelvereniging 'de bastaarden' die ook de nodige mensen leverde. Onze stand was ook echt toegespitst op: volièrre en tuin, met een mooie achtergrond (zie foto) en een tweetal volièrres gesponsord door een bekende volièrebouwer uit Best hebben we een geweldige tiendaagse gehad. In de stand hadden we natuurlijk veel informatiemateriaal en de nodige gadgets. Verder hadden we enkele bijzonder vogelkooien die dienst deden als aandacht trekkers. Het heeft nieuwe leden voor de NBvV opgeleverd en meerdere bezoekers denken nog na om zich aan te sluiten. Het voordeel van dit evenement is dat iedereen komt voor de tuinen en wanneer je dan die bezoekers kan overtuigen dat juist de combinatie vogels en tuin een verrijking kan zijn dan is de missie geslaagd.

Iedereen die heeft meegewerkt heel hartelijk bedankt. Ik vond het erg fijn om me in te zetten voor onze bond (hobby).

Chris van Hout Kleur en Zang Zeeland.

ZEBRAVINKEN

Wij Sem en Jaco (zoon en vader) zijn nog maar een kleine 15 maanden met vogels in de weer. Maar we beleven er



Lorileed

veel plezier aan. Deze foto wilden we jullie sturen, omdat we die eigenlijk best mooi vonden. Nestje met 5 zebravinken, waarvan er 1 net zijn kop boven het maaiveld uitsteekt.

Zebravinken en spitsstaartamadines kweken boven verwachting. Met onze gouldamadines wil het (nog) niet lukken. Daar hebben we nog een uitdaging.

Sem en Jaco Tramper

ZITSTOKKEN IN KISTKOOIEN

Het is sinds dit wedstrijdseizoen toegestaan dat de zitstokken in de kistkooien doorlopen tot in het traliefront voorzijde. Denk er wel om dat de zitstokken verbonden moeten zijn met de achterzijde en men dus geen gebruik mag maken van stokken die met in het voorfront klinkt zonder dat deze verbonden zijn met de achterzijde van de kooi.

HONING VERORZAAKT STERFTE PROBLEMEN

Veel sterfte bij jonge vogeltjes; dood met een volle krop. Bij sectie werden gezonde organen aangetroffen. Op verzoek van de dierenarts werd honing onderzocht.... Waaron? Omdat de liefhebber al jaren wat honing onder z'n eivoer mengde en het enige dat recent gewijzigd was, de soort gebruikte honing....

De dierenarts liet de honing dus onderzoeken. Wat bleek: door de imker werd een bepaald middel toegepast tegen vuilbroed (een bacteriële besmetting van bijenvolken). Blijkbaar kan het middel dat voor de behandeling wordt toegepast in de honing terecht komen.



Op naar.....

Wat is het bestuurlijk gezien een hectisch jaar geweest. Talloze vergaderingen over de Mondial, maar dat niet alleen. Ook op andere gebieden is de NBvV bestuurlijk zeer actief geweest. Zo zijn er verkennende gesprekken met onze collega's van Kleindier Liefhebbers Nederland en de Nederlandse Sierduiven Bond over een samenwerking op verschillende terreinen. Naar de Overheid werken we al nauw samen en ook op gebied van Dierenwelzijn zijn er ontwikkelingen die samenwerking mogelijk maken. De minister heeft kortgeleden een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met opmerkingen over het mogen houden van gezelschapsdieren. De drie bonden hadden dit al voorzien en denken dat we als bonden namens de georganiseerde liefhebbers makkelijk aan kunnen tonen dat er voldoende kennis van zaken bij de liefhebber is om gezelschapsdieren te mogen houden. Vooral nog geen enkele reden voor verontrusting, al denkt Facebook hier vast anders over. Maar het is wel zaak om deze mogelijke ontwikkelingen met de gezamenlijke bonden aan te pakken en de dialoog met de beleidsbepalers aan te gaan. En dat gaan we dus doen. Sterker nog, daar zijn we al mee begonnen!

De NBvV kijkt terug op een bewogen en hectisch 2018, waarin veel gebeurde en heel veel tijd en energie naar de aanstaande Mondial ging. De vele uren die in de organisatie zijn gestoken, zijn niet te tellen, niet alleen voor de bestuurders en vrijwilligers, maar ook door de medewerkers van het Bondsbureau die vele "Mondial-taken" op hun bordje kregen naast

de reguliere werkzaamheden die ook gewoon doorgang moesten vinden. In januari hopen we meer dan 25000 vogels te ontvangen in Zwolle. De voorbereidingen zijn gedaan en wat ons betreft kan het dan ook niet snel genoeg beginnen. We hebben er echt zin in en met ons heel veel vogelliefhebbers. Inschrijven kan nog tot half december.... Doen dus!!!

Met de organisatie van de Mondial zet Nederland zichzelf weer op de mondiale vogelkaart. De in Nederland gefokte vogels vinden al gretig aftrek bij Europese fokkers en ook de Nederlandse keurmeesters staan hoog aangeschreven en worden vaak gevraagd om in het buitenland te komen keuren. Maar bestuurlijk gezien deed Nederland amper mee op COM-gebied, ondanks dat we de grootste bond van de wereld zijn. Met Albert Zomer hoopt de NBvV weer invloed te krijgen binnen het COM. In januari weten we of dit gelukt is.

Bestuurlijk gezien is het een heel druk jaar geweest. Vandaar dat we in de Bondsraad besloten hebben om na de Mondial eens flink te evalueren hoe we er als NBvV voor staan en hoe we verder willen. Daarom wordt de Algemene Ledenvergadering uitgesteld tot na de zomer. Dat geeft alle geledingen de mogelijkheid om alles rustig op een rijtje te zetten om zo de juiste keuzes te kunnen maken. Tot slot wens ik u allen namens de NBvV gezellige feestdagen, een goed uiteinde en een heel gelukkig 2019 toe. En dan zien we elkaar in Zwolle bij de MONDIAL.

Klaas Snijder
bondsvoorzitter

ADVERTENTIES

Welkom Vogelliefhebbers van de Wereld!

Nederland is trots u te mogen ontvangen op het belangrijkste vogelfestijn van de wereld, de Mondial!

Duizenden fokkers van kooi- en voliërevogels uit alle werelddelen komen jaarlijks op de Mondial bijeen om elkaar te ontmoeten, vogels te vergelijken en om vogels tentoon te stellen, in de hoop een prestigieuze prijs te winnen. Dé bekroning van een fokseizoen.

In 2019 is het aan Nederland de eer volle taak om namens Confédération Ornithologique Mondiale de Mondial te organiseren. De uitvoerende organisatie is in handen van de **NBvV**, de **Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers**, die met ruim 25000 leden de grootste vogelbond ter wereld is.

Kom naar Zwolle in januari 2019!



Bezoek ook de website Mondial: <http://com.mondial2019.nl>
Hier kunt u ook inschrijven voor de gratis nieuwsbrief

De nationale vogel van

Montserrat

de Montserrat troepiaal

Mensen hebben zich door de eeuwen met dieren geïdentificeerd. De 'Nederlandse leeuw', die we op ons wapenschild voeren staat symbool voor kracht. Op andere schilden komen we de adelaar tegen, als symbool van macht, schoonheid en onafhankelijkheid. We kiezen dieren waarmee we ons als groep, land of streek onderscheiden van anderen. Hiervoor kiezen we dieren die uniek zijn, bijzondere vaardigheden hebben, veel voorkomen of gewoon mooi zijn. Tekst: RIK-MEEREMA

De troepiaal van Montserrat

Montserrat is één van die mooie Caraïbische eilanden. Het eiland maakt deel uit van de kleine Antillen en valt als overzees gebiedsdeel onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk. Het eiland is slechts circa 14 kilometer lang en op het breedste punt niet breder dan 7 kilometer. Montserrat kent een tropisch klimaat met temperaturen die gemiddeld tussen de 23 en 30 graden liggen. Het zuidelijke deel van het eiland kenmerkt zich door de vulkaan 'Soufrière'. Dit is tevens het vruchtbaarste en heuvelachtigste deel van het eiland. Na de uitbarsting van de 'Soufrière' werd dit deel van het eiland als onbewoonbaar verklaard. Juist op de hellingen van deze vulkaan vindt de Montserrat troepiaal zijn thuis. De troepiaal is endemisch (komt alleen voor) op Montserrat. Dit samen met zijn opvallende gekleurde verschijning en zang zal er aan hebben bijgedragen dat de vogel tot nationale vogel is gekozen.

Grootte en uiterlijk

De Montserrat troepiaal behoort tot de familie Icteridae, die 29 geslachten omvat. De familie Icterus kent 33 soorten die allemaal in de Amerikas voorkomen. De Montserrat troepiaal is ongeveer 20 centimeter lang. Het mannetje is vrijwel zwart met geel op de buik, onder de staart, stuit, onderrug en schouders. Het vrouwtje is eenvoudiger van kleur. De bovenzijde is geelgroen en de onderzijde vaal geel gekleurd.

Leefomgeving en verspreiding

Zoals eerder aangegeven is de Montserrat troepiaal endemisch voor het eiland. Ze bewonen er vochtige boshellingen tussen de 150 en 900 meter boven zeespiegel. Voor het voedsel, zoeken van dekking en het maken van hun nesten zijn ze afhankelijk van de bossen. Ook worden ze gezien op de randen van cultuurgronden. Vooral plantages hebben daarbij hun voorkeur.



Vlag



Topografie

De

Pop, FOTO h.branje



De Montserrattroepiaal

Nederlands	Montserrat troepiaal
Wetensch. naam	Icterus oleri
Engels	Montserrat Oriole
Frans	Oriole de Montserrat
Duits	Montserrattrupial



Mannelijke montserrat troepiaal, foto h.branje



Mannelijke montserrat troepiaal, foto h.branje

Door grote vulkanische activiteit op het eiland tussen 1995 en 1997 werd twee derde van het leefgebied van de troepiaal vernietigd. Het totale leefgebied van de soort beslaat tegenwoordig slechts 13 vierkante kilometer.

Voedsel en leefwijze

Het menu van de troepiaal bestaat voor het grootste deel uit insecten als torren, vliegen, krekels en sprinkhanen. Deze insecten worden vooral gevangen in de onderlaag van het bos. Ook rijpe, zoete vruchten worden graag gegeten. Daarnaast worden ook zachte zaden opgenomen. Deze worden rechtstreeks uit vruchten gehaald of van de plant gegeten.

Voortplanting

Montserrat troepialen vormen monogame paren. Het broedseizoen valt tussen maart en augustus. De exacte timing is afhankelijk van het regenseizoen. Ze weven van droge plantenvezels en de bla-

deren van de Heliconia hangende nesten. Het legsel bestaat gewoonlijk uit twee tot drie eieren. Jaarlijks worden twee tot drie nesten grootgebracht. Afhankelijk van het paar nemen beide ouders deel aan de broedzorg, of wordt dit alleen door het vrouwtje gedaan. Na circa veertien dagen komen de jongen uit, na nog eens veertien dagen verlaten ze het nest. Hierna worden ze regelmatig, tot wel drie maanden nog, door de ouders gevoerd.

Bijzonder

De Montserrat troepiaal is met uitsterven bedreigd. In het wild leven er nog slechts circa 1000 exemplaren (2008). Aan dierentuinen in Europa is gevraagd om de soort van de ondergang te redden en een 'reserve' populatie op te bouwen. Ook Avifauna kreeg enkele vogels. In 2009 werden deze vogels samen met veel andere vogels uit het park gestolen. De inbraak genereerde een enorme aandacht in de pers. Mede hierdoor werden de gestolen dieren snel terug gevonden. Vanaf 2012 is er in Avifauna met deze zeldzame troepiaal gekweekt. ☺



Postzegels

Soldatenara maakt toilet



Vogels?

Hoe verzorg ik mijn (slot)

Vogels, die doen hun persoonlijke verzorging het liefst helemaal zelfstandig. Dagelijks nemen ze ruim de tijd om hun verenpakje te toiletteren. Wanneer we dan ook op een willekeurig moment naar onze vogels gaan kijken, zitten er altijd wel een paar met hun snavel de veertjes te kammen.

Tekst: PETER ROMANS, foto's: HENK BRANJE

Immuniteit

Meestal wanneer ik een verhaal vertel over het verzorgen van vogels en over hygiëne in vogelkooi of voliëre, krijg ik een opmerking van een of andere (meestal niet met name genoemde) vogelhouder die het met de hygiëne niet zo nauw neemt, nooit de zitstokken schoonmaakt en toch supergezonde vogels heeft. Wel....., dat kan natuurlijk, het is dan de bekende uitzondering die de regel bevestigt. Misschien hebben zijn vogels wel zoveel immuniteit tegen coccidiose en dergelijke opgebouwd, dat ze niet of nauwelijks vatbaar zijn voor schadelijke pathogenen!

Maar zou er een nieuwe vogel bijgezet worden, dan zal deze snel ziek zijn. De vloer van ons vogelverblijf moet gemakkelijk schoon te maken zijn. Een betonnen of tegelvloer kun je goed schoon spuiten en daarna poetsen (tevens ontsmetten) met chloor, dettol of soda in warm water. Ook de lades in onze kooien moeten strak en goed poetsbaar zijn.

Bodembedekker

Op de schone bodem komt een bodembedekker om de uitwerpselen op te vangen, want een schoon maar ook droog verblijf is het beste voor de

Knippen langs de witte lijntjes



vogels. Als bodembedekking wordt dikwijls schelpenzand gebruikt, maar er zijn ook andere producten op de markt zoals houtsnippers, stukjes gemalen maïskolf, anticoccidiosekorrels, hennepvezel. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur, maar het valt wel op dat veel liefhebbers dikwijls op zoek zijn naar de ideale bodembedekker. Zelf gebruik ik in de overdekte buitenvluchten schoon rivierzand. Ik koop dan speelzand voor kindersandbakken. Dit is veilig voor de vogels en goedkoop op te halen in de bouwmarkt. In mijn broedkooien en vluchten gebruik ik zeolietgrit, dat wordt als duurzame kattenbakvulling verkocht in dierenzaken en tuincentra. Dit zeolietgrit absorbeert heel goed en is nagenoeg stofvrij.

Het zand in de buitenvluchten kan een paar keer gezeefd worden dan ziet de vlucht er weer gelikt uit. Doe dit niet te vaak want ziekmakende bacteriën, virussen en ongedierte zeef je er niet uit! Vernieuw regelmatig de bodembedekking. Je uitgangspunt moet zijn: nooit een vuile vloer en liever te veel dan te weinig bodembedekker gebruiken. Schelpenzand en rivierzand hebben het voordeel dat er kleine steentjes in zitten. Die steentjes hebben de vogels hard nodig om in hun spiermaag het voedsel goed te kunnen vermalen. Gebruik je een andere bodembedekker dan moet je er aan denken om grit en maagkiezel apart te verstrekken in verhouding 4 (grit) tot 1 (maagkiezel).

Parasieten

Ondanks dat een goede hygiëne hoofdzakelijk is kijken we wekelijks bij onze vogels of we toch niet te maken hebben met parasieten zoals rode vogelmijt, zwarte luis of vedermijt. Als onze vogelstam besmet raakt met een van deze parasieten, dan moeten we direct de juiste maatregelen nemen. Vooral de rode vogelmijt is moeilijk te bestrijden omdat bestrijdingsmiddelen hun werkzaamheid verliezen doordat de mijten snel resistentie opbouwen voor bestaande middelen. Omdat ook de commerciële pluimveebedrijven veel last hebben van deze mijten, is er gelukkig veel onderzoek naar de bestrijding ervan. Zou je ondanks alle goede

hygiëne toch getroffen worden door dit onheil, kijk dan actueel naar nu werkzame middelen.

Fatsoeneren

Wanneer grijpen we dan wel in bij de persoonlijke verzorging van onze vogels. Dat doen we zeker bij te lange nagels. Opvallend is dat vogels in het wild nooit te lange nagels hebben. In de vrije natuur hebben de struiken en bomen takken van allerlei verschillende diktes. Om vast op een tak te blijven zitten klemt een vogel zijn tenen om de tak. Hebben wij in ons vogelverblijf nu te dunne zitstokken, dan moet zo'n vogel flink knijpen om vast op de stok te zitten. Door constant veel te moeten knijpen kunnen zijn nagels snel te lang worden. Sommige soorten siervogels hebben hier veel last van. Maar ook de kweekrichtlijnen zeggen steeds: zet geen vogels in voor de kweek met te lange nagels. Dus wanneer we de nagels van een vogel iets te lang vinden dan gaan we ze knippen. Consequentie van dit knippen is wel dat, als eenmaal bij een vogel de nagels geknipt zijn, deze dan blijven groeien. Dan moeten we ze één, soms wel twee keer per jaar bijknippen. Ook wanneer we deze vogels later overdoen aan een andere liefhebber of aan de opkoper, dan moet ook de nieuwe eigenaar knippen! Hopelijk voor de vogel weet de nieuwe eigenaar dan ook op welke manier dit moet gebeuren! Als je wil knippen dan gebruik bij voorkeur een nagelknippertje. Kijk goed tot waar het "leven" in het nageltje zit. In het licht kun je het bloedadertje meestal zien zitten in het nageltje. Knip ongeveer 2 a 3 mm hiervoor het nageltje af.

Laatste puntjes op de 'i'

Wanneer doen we verder nog iets aan het uiterlijk van onze vogels? Nou, voor een vogelshow willen we nog wel eens een veertje fatsoeneren of een wild veertje uittrekken. De pootjes even schoonmaken zodat de TT-vogel proper in zijn TT-kooi zit. En.... vogels met lichte kleuren worden soms gewassen. Vooral bij witte kanaries gebeurt dit vaak. Door de fokkers van deze witte kanaries wordt dit wassen dikwijls omringd met veel geheimzinnigheid. Iedere fokker denkt de beste methode te



Nageltjes knippen



Badende fife fancy

hebben om zijn kanaries nog witter dan wit te krijgen. Soms zijn ze zelfs te wit en worden ze blauwig. Verder moeten we wel eens een beetje uitwerpselen verwijderen die zijn blijven plakken aan de veertjes onder de staart. Dan hebben we het wel zo'n beetje gehad met het 'opmaken' van onze vogels. Want zoals al eerder gezegd: een gezonde vogel zorgt er zelf voor dat hij er goed uitziet. Wij als liefhebbers moeten voor onze vogels alleen de juiste omstandigheden scheppen en de juiste middelen verstrekken. Dan kunnen we blijven genieten van al onze mooie vogels. <



Ouderkoppel

Na vele jaren een huis met een ruime tuin te hebben gehad, verhuizen we binnenkort naar een appartement, en daar is geen ruimte voor onze mooie hobby. Een bewuste keuze, als je wat ouder word, maar het vogelvirus blijft wel.

Tekst en foto's: TON BELO

AFSCHIED VAN EEN MOOIE

Hobby



Jonge Sialia's

De laatste 15 jaar, stond deze volière, 4 x 2 x 2 meter, mooi begroeid, in de tuin. En er zijn vele inwoners geweest. Europese vogels, waaronder kleine putters en Europese kanaries. Tropen, heel wat soorten. En de laatste jaren insecteneters. Van de meeste inwoners hebben we regelmatig nakomelingen gehad.

Bluebirds

Van de insecteneters, die er het laatst waren, is de Japanse nachtegaal het vermelden waard. Een erg nieuwsgierige

vogel die aardig vertrouwd raakt met de verzorger. Diverse jaren hebben ze jongen groot gebracht, tot ons genoegen. Juni vorig jaar heb ik een koppel Bluebirds gekocht, *Sialia mexicana*. Vogels die van nature in Noord Amerika voorkomen. Van de westkust komen de blauwkelen, en van de oostkust de roodkelen. In het midden van Noord Amerika komen nog de mountain bluebirds voor, maar die heb ik nog nooit aangeboden gezien hier. Ik heb dus de blauwkelen gekocht, die samen met de nachtegalen in de volière kwamen.

Echter een maand later viel de pop weg. Na enig zoeken kon ik weer een koppel kopen, dat de winter in de volière goed doorkwam. Ik heb zelf wat nestkasten gemaakt, waarvan ik de maten van een Amerikaanse site had, en die opgehangen in de volière. Begin maart zijn de nachtegalen naar mijn broer gegaan, zodat de blauwkelen de ruimte voor hun zelf hadden.

Qua insecten krijgen ze meelwormen, wat toch wel hun hoofdvoedsel is en verder buffalo's, wasmotten en kre-

De,

osel

kels, waar ze gek op zijn. Wat zachtvoer betreft krijgen ze universeelvoer, eivoer en insectenpaté. Maar zolang ze meelwormen krijgen raken ze dat bijna niet aan.

Succesvol

Op 1 mei zag ik twee eieren in een nestkast, wat ze rijkelijk hadden gevuld met rode kokosvezel. Na enkele dagen lagen er vijf eieren. Op 17 mei zag ik bij de voerplek eierschalen liggen, zodat er jongen zouden zijn. Ik heb ze een paar dagen met rust gelaten en daarna heb ik regelmatig in het nest gekeken. Er lagen vier jongen in, het vijfde ei lag later binnen in het nachthok. Heel vreemd was, dat toen ik, toen ik 's avonds ging voeren, ik één levend jong in het binnenhok zag liggen. Het leefde nog, ik heb het weer in het nest terug gelegd. Maar mijn zorgen waren groot. Ik dacht dat het niets zou worden met het nog jonge koppel. Echter het ging wél goed. Op 7 juni zat het eerste jong op de rand van de nestkast, verbaasd naar de wereld buiten te gluren.

Krekels gaan er met vele doorheen en ook zijn ze gek op diepvries hermetia.



Nieuwsgierig de wereld in kijkend

Wasmotten nemen ze niet meer en ook de buffalowormpjes laten ze staan. Ze gaan duidelijk voor wat groter voedsel. Het zijn ook best grote vogels, zeker wanneer je ze vergelijkt met nachtegalen. Die springen zo vroeg uit het nest; blauwkelen zijn zeker 2 x zo groot bij het verlaten van het nest. Inmiddels zijn ze de tweede nestkast ook weer aan het vullen met de kokosvezel. Zodat een tweede ronde er wel

aan zit te komen. Ik ben er blij mee, van deze resultaten geniet je als vogel liefhebber.

Soms zit het tegen, en dan prakkezeer je wat er niet goed gaat. Maar wanneer je dan deze mooie vogels ziet, weet je weer waarom je vogels hebt. Eind augustus gaan de vogels weg en in oktober verhuizen wij. Maar het vogelvirus verhuist gewoon mee. <



Volière, achter in de tuin



Keurmeester

Wanneer we toe zijn aan de Europese cultuurvogels vragen we de voordragers om alle kleine barsijsen op de keurtafel te zetten. Na wat heen en weer lopen staan er zeker twintig op tafel. Allemaal wildkleur, maar waar het om formaat gaat is er niet één hetzelfde. Anders gezegd: de sijsjes zijn haast allemaal te groot om kleine barsijsen te mogen heten. Vogels op shows krijgen soms (en soms best wel vaak), de opmerking 'moet forser'. Misschien zijn we daar als keurmeesters wat in doorgeschooten en wordt 'moet forser' onrecht ervaren als een algemeen geldende regel. Voor de kleine barsijsen kan in veel gevallen het omgekeerde gelden: 'moet kleiner'. De kleine barsijsen heet niet voor niets kleine barsijsen. De standaard is wat dat aangaat niet helemaal duidelijk. Zo wordt er gesproken over 'vol rond' en 'een gedrongen indruk', maar in de laatste zin onder het kopje model staat het beter: 'de lichaamsvorm is wigvormig, breed in de borst en smal in de broek ter hoogte van staart- en vleugeleinde'. Dames en heren sijnfokkers: zorg er om te beginnen voor dat uw vogels de naam 'kleine barsijsen' terecht dragen. Gelet op de aantallen op shows is de kleine barsijsen geen moeilijke vogel om mee te fokken. Ook mutaties en mutatiecombinaties zullen bijdragen aan de populariteit. Dat wil niet zeggen dat de kleine barsijsen eenvoudig is om mee te showen. Naast model, houding en conditie valt er ook wat kleur en tekening betreft aan dit (ten onrechte als eenvoudig geziene) vogeltje voor een keur-

meester heel wat te bekijken. Beperken we ons tot de wildkleur; de warmbruine borstkleur is een raskenmerk, het petje moet rood zijn (een geel petje is een tekeningfout), maar de snavelkleur mag niet oranje of rood zijn, die is wasgeel met een bruine punt. Het kinvlekkje moet strak afgetekend zijn, de lengtestreepjes op mantel, stuit, borst en flanken zijn regelmatig en zwartbruin. De pootkleur zo donker mogelijk met zwarte nagels. In het eerste jaar is er geen onderscheid tussen mannen en poppen; beiden horen een karmijnrood petje te laten zien. De mannen tonen in het tweede jaar hun rode borstkleur. Met wat oefening is de kleine barsijsen een dankbare showvogel. Sijzen zijn van nature actieve vogels. Hun beweeglijkheid is juist wat deze groep aantrekkelijk maakt, maar sijzen zijn ook pientere vogels. Het is ze aan te leren zich goed te laten zien in de tentoonstellingskooi.

Gedrieën slagen we er in om eensgezind één vogel aan te wijzen die terecht de naam kleine barsijsen mag dragen. Dat is wat wordt genoemd onze referentievogel; wanneer we gaandeweg het keuren van de overige kleine barsijsen bedrijfsblind worden, kijken wij naar de vogel die apart is gezet. Zodat we even weer weten: ja, zo moeten ze zijn.

Louis van Kelekhoven
keurmeester

ADVERTENTIES

Quiko® Classic elvoer

Het Kracht- en opfokvoer voor alle vogelsoorten.

Bij aankoop
van 5 kg

Veel Wereldkampioenen
en Nederlandse kampioenen
zijn het beste bewijs voor
uitstekende kweekresultaten.

ACTIE

geldig vanaf
01 januari t/m
31 januari 2019

+

1 kg
GRATIS!

Onze
N° 1

Quiko® Heimtierprodukte
Franzstr. 95 • 46395 Bocholt • Tel. +49 (0) 28 71 - 24 87 - 0 • Fax +49 (0) 28 71 - 24 87 - 66 • www.quiko.de • info@quiko.de

Omei timalie

Timalis

Een grote familie zangvogels uit Afrika en Zuidoost Azië; veel variatie in maten en kleuren. In avicultuur graag geziene gasten.

Tekst en foto's: HENK BRANJE

Timalies behoren tot de grote familie van de zangvogels en worden in het Nederlands onder andere timalies, gaailijsters en babbelaars genoemd. Het is een zeer soortenrijke familie en zoals in de ornithologie wel vaker het geval is, bestaat er nog steeds onduidelijkheid over de juiste naamgeving en familie-indeling. Er worden 84 geslachten met zo'n 309 soorten onderscheiden (HBW). Een en

ander afhankelijk van ornitholoog en vogelboek. Soms wordt een ondersoort 'bevorderd' tot soort en soms is het omgekeerde het geval. Timalies heb je in alle maten! De kleinste meten zo'n 7 cm terwijl de grootste soorten zo'n 35 cm groot kunnen worden. Er zijn soorten die nogal saai van kleur zijn terwijl andere een prachtig gekleurd verenpakje hebben. Variatie volop!



Japanse nachtegaal

Leefgebied

Timalies worden met name aangetroffen in Afrika en Zuidoost Azië waar ze voorkomen in bosgebieden, bosranden, struikgewas en grasland, uiteraard afhankelijk van de soort. Het betekent in ieder geval dat de familie der timalies zich aan allerlei habitats heeft weten aan te passen. Hun doorgaans korte, afgeronde vleugels en lange staart duiden er op dat ze snel en behen-





Japanse nachtegaal



Zilveroor nachtegaal



Diadeem timalie



Opgewonden witkuifgaailijster



Roodstaart gaailijster

> dig tussen dichte begroeiing kunnen bewegen! Omdat ze in de natuur vaak in bergachtige streken leven kunnen ze ook redelijk tegen ons klimaat. Wel moeten de vogels te allen tijde kunnen beschikken over een droog en vorstvrij binnenverblijf.

Voeding en gedrag

De voeding bestaat uit kleine insecten, vruchten en bessen. De ene soort heeft zich wat meer gespecialiseerd in vruchten en bessen, een andere soort eet ook kleine insecten en.... jonge vogels. Timalies, zeker de grotere soorten, kan men dan ook het beste niet met kleine vogelsoorten huisvesten. In de eerste plaats omdat ze in de natuur jonge vogels niet versmaden; in de tweede plaats omdat timalies over het algemeen

bijzonder actieve vogels zijn die veel onrust kunnen veroorzaken bij hun medebewoners.

Soorten

Tot de bekendste soorten behoort ongetwijfeld de Japanse nachtegaal (*Leiothrix lutea*) en z'n naaste familielid de zilveroornachtegaal (*Leiothrix argenteauris*). Beide soorten worden al heel lang in avicultuur gehouden en met de Japanse nachtegaal wordt volop gekweekt, ofschoon dit niet echt gemakkelijk is. Z'n naam heeft de vogel te danken aan z'n prachtige zang.

Ook een fabelachtige zang heeft de witkuifgaailijster (*Garrulax leucolophus*). Deze forse vogels zijn afkomstig uit de Birmaanse wouden waar ze in kleine tot

grote groepen rond trekken. Wanneer hij opgewonden raakt zet hij z'n witte kuif recht overeind en maakt typische pompende bewegingen wanneer hij zich telkens door z'n knieën laat zakken en zich vervolgens weer opricht. Er worden regelmatig broedresultaten mee behaald.

De zwartwitte gaailijster (*Garrulax bicolor*) wordt door sommige ornithologen beschouwd als ondersoort van de witkuifgaailijster. Een prachtig diep bruinzwart gekleurde timaliesoort met een scherp afstekende witte kop en hals.

Bijzonder mooi gekleurd is de roodstaart gaailijster (*Garrulax milnei*/*Trochalopteron milnei*). De vogel komt



Zwartwitte gaailijster



Geelkeel gaailijster



Witwang gaailijster



Roodstaart minla



Bruinmasker gaailijster



Yersini gaailijster

voor in Birma, Yunnan, Thailand, Indo China, Laos, Kwangsi en Fuhien. Hij heeft het formaat van een merel. Net als andere soorten gaailijster bouwen de vogels een komvormig nest waarin twee tot drie groenblauwe eieren gelegd worden.

De Geelkeelgaailijster - *Dryonastes courtouisi* (*Garrulax galbanus courtouisi*). Deze soort wordt soms als zelfstandige soort benoemd, soms als ondersoort. Hij wordt in de vrije natuur (China) sterk met uitsterven bedreigd. In avicultuur kom je ze daarentegen relatief vaak tegen in vogelparken en dierentuinen. Er worden regelmatig broedresultaten mee behaald. Deze gaailijster is tot 25 cm groot; hij zoekt z'n voedsel hoofdzakelijk op de grond (insecten en kleine zaden).

De witwang gaailijster (*Dryonastes/Garrulax chinensis*) komt voor in het zuidoosten van Azië, onder andere China. Grootte ongeveer 25 cm; man en pop zijn gelijk gekleurd; de zang is melodieus en afwisselend. Het nest is komvormig en bestaat uit twee tot drie vaal blauwe eitjes. Er wordt regelmatig mee gefokt.

Roodstaart minla - (*Minla ignotincta*) is zo'n 14 cm groot en afkomstig uit Nepal, zuid China en zuidoost Azië. Leeft in struikgewas en bosranden.

De Bruinmasker gaailijster (*Garrulax/Trochalopteron/lanthocincla cineraceus*) uit China.

De Yersini gaailijster (*Garrulax yersini*) is afkomstig uit het zuidoosten van Vietnam in met name bosachtig gebied. De vogel meet 26-28 cm. Man en pop gelijk gekleurd.

De diadeem timalie of witnektimalie (*Yuhina diademata*) meet 15 tot 18 cm; leefgebied China, Myanmar, Vietnam.

De Omei timalie (*Liocichla omeiensis*); heeft verschillende ondersoorten die in versnipperde aparte leefgebieden voorkomen in China, Myanmar, Thailand, Vietnam

osel

De

Australische Prachtrinken

use!



Dornastrilde

Voor dit artikel ben ik op 'werkbezoek' gegaan bij collega vogelliefhebber Fred Stork, kweker van onder andere dornastrildes. Ik wilde in dit artikel namelijk graag wat extra aandacht aan de 'dorn' besteden, omdat deze, in elk geval in deze regio en ik heb het idee in heel Nederland, minder algemeen gehouden en gekweekt wordt dan enkele jaren geleden... in de spotlights dan maar!

Beschrijving

De dornastrilde (*Neochmia* of *Aegintha temporalis*) wordt in Australië 'red-browed finch' genoemd, naar de felrode 'wenkbrauwen' die de vogel bezit. Ook rood zijn de stuitveren, waar de donkergrijze tot zwarte staartpenen onderuit steken. De kruin, wangen, flanken en borst hebben een mooie grijze, bijna blauwgrijze kleur. De buik zelf is wat lichtgrijs en het rugdek en de vleugels zijn olijfgroen. Er worden twee nagenoeg gelijke ondersoorten genoemd, waarbij de noordelijke ondersoort (*A. t. minor*) wat kleiner maar wel wat feller

van kleur is dan de nominaatvorm. Geslachtsonderscheid is op het eerste gezicht lastig maar er zijn wel degelijk enkele verschillen te benoemen.

Geslachtsonderscheid

Het meest genoemde verschil is de rode oogstreep, die bij de man over het algemeen breder is dan bij de pop. Toch is dit verschil niet altijd even duidelijk: een mooie felle pop kan een bredere streep hebben dan een wat minder mooie man. Ook in roodtint is soms wel enig verschil te zien: de oogstreep van de man is iets dieper rood en bij de pop neigt die vaak iets meer naar oranje-rood.

Toen ik dit verschil noemde tijdens mijn praatje met Fred werd al snel duidelijk dat hij zelf een heel ander idee had over het onderscheid tussen de geslachten. Hij keek namelijk naar de borstkleur. We besloten wat koppels uit te vangen om ze te vergelijken. En inderdaad, bij de pop neigt de borst- en buikpartij meer naar bruingrijs terwijl die bij de man meer naar het mooie blauwgrijs

neigt. Ook had Fred eens iets gelezen in een oud nummer van *Onze Vogels* over de nagelkleur, en ook daar zagen we inderdaad verschil. Al met al zijn man en pop redelijk te onderscheiden. De verschillen die we konden ontdekken op een rijtje:

- De pop is meer bruingrijs op de borst en flanken, bij de man is dit bijna blauwgrijs
- De oogstreep van de man is breder en dieper rood
- De man heeft over het algemeen gelere nagels dan de pop

Dornastrildes in het wild

De dornastrilde bewoont de gehele oostkust van Australië, van Adelaide in het zuiden in een strook tot aan Cape York in het noorden. Ten noorden van Cairns komt de ondersoort *minor* voor, de rest van het verspreidingsgebied wordt bevolkt door de nominaatvorm. Hun habitat is zeer gevarieerd te noemen, van bossen, steppen, mangroves en moerassen tot in tuinen en parken. Wel houden ze zich altijd op in

De /



Koppeltje dornastrilden



Lekker rustig



Foto H.Branje



Jonge Dornastrilde



Man met gelere nagels dan pop

de buurt van een stabiele waterbron. Dornastrildes voeden zich op en bij de grond met zaden van grassen en onkruiden, en zaden in bessen en vruchten. Af en toe worden ook kleine insecten opgenomen.

Het nest heeft een korte toegangstunnel en wordt gemaakt van grassen, aan de binnenkant bekleed met fijnere delen gras, veertjes, haartjes en pluusjes van bijvoorbeeld distelachtigen. Het legsel bestaat gemiddeld uit 5 tot 6 eitjes. De jongen worden de eerste dagen vooral met insecten gevoed, verder naar het uitvliegen toe krijgen ze meer zaden gevoerd door de ouders.

In gevangenschap

Dornastrildes zijn redelijk te kweken in kweekkooien of voliëres. Ook Fred liet zien dat hij de koppels voor het kweekseizoen opkooit en buiten het seizoen de beschikking gaf over kleine vluchtjes. Wat opviel was dat zijn vogels, hoewel

ze zich niet graag lieten vangen, toch heel rustig naar ons toe waren, bijna tam te noemen. De op kleur gekomen jongen van dit jaar waren zelfs zo vertrouwd geraakt met de handen van hun verzorger dat ze bij het loslaten in de fotokooi op de hand teruggevlogen kwamen en rustig bleven zitten.

Dorns kunnen worden gevoerd met een mengsel voor tropische vogels, aangevuld met onkruidzaden. Tijdens de kweek worden naast eivoer ook levende of diepvriesinsecten, zoals pinkies en buffalowormpjes, gretig opgenomen. Hiernaast worden vers geplukte graszaden zeer graag gegeten en worden de leeggegeten grashalmen vervolgens weer gebruikt bij het bouwen van het nest. In een beplante buitenvoliëre willen dornastrildes nog wel eens een vrijstaand nestje maken, in de kweekkooi kunnen we ze de beschikking geven over een halfopen nestkastje.

Wanneer er eenmaal eitjes gelegd zijn worden deze ongeveer dertien tot veertien dagen bebroed. Na uitkomst blijven de jongen nog zo'n drie weken in het nest. Wanneer de jongen uitvliegen zijn ze doffer en bruiniger van kleur dan de ouders en hebben ze nog een zwarte snavel, welke geleidelijk aan de rode kleur krijgt.

Mutaties

Van de dornastrilde is een oranesnavel mutatie bekend, waarbij de snavel, de oogstreep en de stuit oranje zijn in plaats van rood. Deze komt nog niet veelvuldig voor.

Mike van Kollenburg ☞

De

osel



Reis door
Australië deel 11

Rivieren, bergen, watervallen en dammen

Gradle Mountain, In de morgen rijden we door de Gradle Mountain richting de westkust van Tasmanië en stationeren ons in Strahan Holiday Retreat. Er loopt een beek achter de cabin en in het water kunnen we het vogelbekdier zien dat regelmatig lucht komt happen. Met Gordon River Cruise varen we de Gordonrivier op. We varen door de gevaarlijke opening Hells Gates, waar de haven en oceaan samenkomen. In de tijd dat men op windkracht voer moeten zich hier onheilspellende toestanden hebben afgespeeld. We varen langs zeeforel- en zalmwekerijen. Dan volgt een stop bij Heritage Landing om over een verhoogde promenade te lopen. Door het bos met varens en mossen op de grond en met unieke Huon-dennen, waarvan een 2000 jaar oude Huon boom, met er rondom heen jonge boompjes. Dan volgt een stop

aan het dicht begroeide Sarah Island, een voormalige straffkolonie uit de jaren 1820. De gids vertelt de geschiedenis. De gevangenen moesten alles zelf regelen om te overleven. Tal van ruïnes bekijken we. Van hut tot verzamelplaats. Het werd beroemd omdat het eiland ooit een belangrijke scheepswerf was waar boten werden gebouwd door veroordeelden. Wanneer we terug in Strahan uitstappen, lopen we aan de wal langs de houtzagerij waar met een lange lintzaag Huon bomen tot planken worden gezaagd en in de winkel de toeristische "veelal vogels" houtsnijwerken te koop zijn. Rond de camping laten de Geelkuiven zich bekijken, zijn de Blauwelfjes actief en laat het vogelbekdier zich opnieuw zien.

Nelson waterval

We rijden vandaag naar Strathgordon. We maken een stop bij de Nelsonwaterval, waar we de looproute

volgen en genieten van de enorme reuzenvarens, bomen bedekt met mossen, bloemen, de rivier en beekjes rondom de waterval. Vele kilometers verder vinden we ons onderkomen in de stromende regen. Meteen spring ik uit de auto en film de geelbuikrosella's, die hier in de bomen en op het grasveld de verspreide zaden eten. Bij de receptie krijgen we vogelzaad en geven dit aan hen. Ze eten het zaad zowel uit de hand als van de tafel. De volgende morgen zijn de rosella's, waarvan de rode voorhoofdsband prachtig afsteekt tegen de geelgroene kleur, inmiddels opgedroogd, nog mooier. De Gummings raven willen ook een zaadje mee pikken en balanceren er tussendoor.

Gordon dam

Arlo rijdt de 4WD naar de nabijgelegen Gordondam. Dit indrukwekkende bouwwerk ligt tussen hoge bergruggen om water uit de gehele omgeving te



Gordon rivier



Gordon dam



Geelbuikrosella ('green rosella')

verzamenen voor de winning van elektriciteit. De dubbel gekromde betonnen boog heeft een hoogte van 140 meter. Nabij het vliegveld van Hobart hebben we een huisje. De thermometer geeft hier ruim 30 graden aan. De paarsbloemige Bougainville siert aan een hek bij de ingang. De acht meter hoge Frangipani boom met de prachtige bloemen staat vlak naast onze cabin en trekken een scala van vogels aan. Ik zet er een stoel bij en de camera op scherp. Een stel Muskulories met al vliegvlugge jongen bij zich ritselen tussen de takken. Regelmatig worden ze gevoerd. Vanuit het grasland komt een rood kopje tevoorschijn. Het is de man Tasmaanse rosella (*Platycercus eximius diemenensis*); hij heeft lichtere boven delen en een prachtig geel met zwarte strepen gemarkeerd rugdek; deze ondersoort blijkt groter te zijn dan de gewone rosella.

Bootreis

In Port Arthur stappen we in de gereedstaande bus die ons bij de baai afzet. We stappen in de boot en krijgen een knaloranje overall aan. Ieder krijgt, uit voorzorg, twee reistabletten en dan racen we af. We varen langs grillige uit het water opstijgende rotsen; sommigen staan gekanteld en de lijnen lopen zo schuin dat je denkt zelf omhoog te varen. Onder hangende kliffen door zien we de pinguïns en Jan van Genten ons op het gemak volgen. Wanneer de kliffen afvlakken liggen er tientallen zeerobben. Wanneer we dan dichterbij varen, komen ze allemaal in beweging. De motor van de boot verstoort de vissen en de Robben duiken om te eten. De schipper start de motor weer en we racen, stuiterend over de golven. In een rustpauze zien we de Zuidkarpers opspringen en een dikke rug van een walvis. We keren om en dan, in de riemen geklemd, racen we in volle vaart in ruim een uur terug. Wat een ervaring, onvergetelijk. Als we weer huiswaarts rijden, voert onze weg langs



Brug tussen de boomtoppen



Uitzicht ovr de Huon rivier

veel baaien die 'gevuuld' zijn met zwarte zwanen. Al dobberend op het water foerageren ze met hun lange nekken onder water. In de meeste gevallen zien we ze als stellen. Met hun statige zwarte houding en rode snavel zijn het vogels waar wij graag even voor stoppen. Terug in ons huisje geniet ik nog even van een spreuwenest, waar de jongen op punt van uitvliegen staan. De alerte ouders reageren op alles wat maar enigszins in de buurt van het nest komt. We sluiten de dag af met een opkomende storm die ons is voorspeld. Omdat we dit al een keer ervaren hebben op onze reis genieten we van het comfortabele huisje. We vervolgen de reis naar het 7.14 hectare grote Geeveston Nationale Park Hartz Mountains.

Tahune Forest Air Walk

We komen voor de Tahune Forest Air Walk. De boomtoppen wandeling begint bij de brug waar de 174km lange Huon rivier onder door stroomt. Deze stond een half jaar geleden onder water. Door veel regenval stond het water acht meter hoger dan normaal. De leuning waren weggespoeld en zijn op het moment dat wij er zijn keurig vervangen. Dan komen we bij de 112 treden tellende trap. Onderweg zijn plateau's waar we kunnen rusten en kijken. We klimmen hoger en hoger en we kunnen op verschillende hoogtes genieten van het uitzicht. Op elke hoogte verschillende vogelgeluiden. Een groepje geelbuikrosella's houden zich op rond rustbankjes. Na het spectaculaire uitzicht aan het einde van de boom-



Uitzicht op de rotsen



Muskulori's, verborgen tussen de bladeren

toppen wandeling wacht ons nog een prachtige route langs de Huon rivier. We lopen over de 130 meter lange wiebelende hangbrug (the swinging bridge) met eronder de snelstromende rivier. Wanneer ik de volgende morgen alléén deze weg volg, hoor ik de roep van de geelbuikrosella en fluit terug. Zo krijg ik contact, over en weer. In de boomtop zien we elkaar, ik met de camera en hij met zijn sierlijke rode voorhoofdsband. Dit is een bijzondere ervaring. Her en der liggen ontwortelde boomstammen die door flinke stenen op hun plaats blijven liggen om zich zo te hechten aan de hellingen. Zo kan ik aan het ontbijt mijn ervaringen delen. Wordt vervolgd <

Voor al uw vogelbenodigdheden

WIM VAN DE LUSTGRAAF



use!

NIEUW! www.tauros-diagnostik-shop.de

Geslachtsoepsling vanaf € 8,99

consolidatie bestelling betaling opsturing verzending

Vogelliefhebbers in Nederland
Goed nieuws over 'De Vogelwereld' A.O.B.

Steeds meer Nederlandse liefhebbers willen een abonnement nemen op het tijdschrift 'De Vogelwereld' van A.O.B. Speciaal voor deze mensen heeft het bestuur een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse liefhebbers kunnen voortaan door slechts 33 euro te storten op het rekeningnummer Iban BE91 0010 9658 2976 - BIC GEBA BE 33 een jaar lang ons tijdschrift ontvangen.

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling. Nieuwe lezers ontvangen alle tijdschriften van het jaar 2017. Een digitaal proefnummer kan aangevraagd worden op info@dannyroels.be.

'De Vogelwereld' verschijnt 11x per jaar, 7x op 48 bladzijden A4 en 7x op 64 bladzijden A4.

Nieuw Vogel Bio natuurproducten, zoals gemalen brandnetel, paardebloem, rozenbottels, mariadistel, knoflook en eucalyptus. Verder nieuw kruidenmix, gedroogde groentemix, nestkruiden en bessemix. Nu ook Combi-mix en extracten van brandnetel, paardebloem en mariadistel. Tevens voor alle **Quiko producten. H. Meijer. Tel. 0541 512842.**

E-mail info@quikovoeders.nl Internet www.quikovoeders.nl
en www.vogel-bio.com. **Wij verzenden door heel Nederland**

orlux

Een SCHAT aan voedingswaarden

Orlux, trendsetter in vogelvoeding

Zoek je iets extra's voor jouw vogels, dan kom je automatisch bij Orlux terecht. Het Orlux eivoer bevat een schat aan voedingswaarden.

- Essentiële vetzuren (omega 3) zorgen voor kwaliteitsveren ('Pro-feather').
- Een combinatie van aminozuren, calcium en L-carnitine bevordert de groei en ontwikkeling ('Pro-growth').
- Prebiotica staan in voor een optimale darmflora ('Florastimul').

Hou jouw vogels topfit met de Orlux-producten!

VERSELE-LAGA
TOUR BEST CHOICE


www.versele-laga.com

De,

Eerste ervaringen met

De bijeneter

(Merops apiaster)



Wat kun je vertellen van een vogel die je niet hebt gekweekt? Nou, dat gaan we toch proberen, want als er een top 5 van de mooiste Nederlandse vogels bestaat, staat de bijeneter er zeker in.

Tekst: LOU MEGENS, foto's HENK BRANJE EN JANKEES SCHWIEBBE

Prachtige kleuren

Natuurlijk is dat zeer subjectief, maar ik ga de wedstrijd graag met u aan! Hij kan de concurrentie met de IJsvogel en andere schoonheden makkelijk aan. En zeg nu zelf; als je een groep kinderen een vel papier geeft en kleurpotloden/verf, met de opdracht om een vogel te tekenen/schilderen, dan komt er toch niet zo iets uit? De kleuren zijn té mooi en extravagant om te omschrijven, de foto's doen daar meer recht aan. Maar zelf val ik helemaal op het patroon op zijn rug en de kleurschakering daarop. Subtiel geel/bruin/groen/blauwe laagjes, neigend naar goud. Een

mooie lange groenblauwe staart met een subtiel verlengde middelste staartpen, als een wolfsharen kwastje van een middeleeuwse kunstschilder. Een diepzwart afwerkrandje aan de vleugels. Wanneer de zon schijnt op de rug van de bijeneters, waan ik me in een andere mediterrane wereld. Waar schoonheid een pas op de plaats maakt en de tijd langzamer lijkt te lopen. Hoe is het toch mogelijk om zo'n mooie kleurschakeringen in één vogel te verwerken. Bijna als contrast met de wat protserige/schreeuwerige kleuren van borst, buik en keel, ademt de kleur van de rug een rust uit. Je verdrinkt bijna in de schoonheid

van deze vogel. Een groepje bijeneters schouder aan schouder rustend op tak of draad is een vertederend gezicht!

Eerste broedgeval

Het eerste Nederlandse geregistreerde broedgeval van een bijeneter was al in 1964, maar pas sinds 2010 mogen we de bijeneter een jaarlijkse Nederlandse broedvogel noemen, wat zeer waarschijnlijk met de klimaatverandering (opwarming aarde) te maken heeft. Een kleine kolonie in het oosten van het land en eentje in Zuid-Limburg. De bijeneter is een losse koloniebroeder. Rusten en "overleggen" gaat in

Foto Henk Branje

osel

De



Foto Henk Branje



Foto Jankees Schwiebbe



› groepsverband, met z'n allen op een tak of draad. Zijn natuurlijk voedsel bestaat uit bijen, hommels, wespen, libellen, vlinders, vliegen en kevers. Als het maar vliegt! Hij kan een bij al zien van wel 60 meter afstand! De vogel pakt de bij in het midden vast, en mept deze met de kop op een tak totdat hij dood is. Daarna slaat hij de achterkant tegen een tak en angel en gif schieten eruit. Daarbij houdt de bijeneter zijn ogen wisselijk gesloten! Bijeneters zijn redelijk immuun voor bijengif, want gestoken worden ze allemaal wel eens! Voor andere vogels en zoogdieren is het bijengif in dosis van 0,6mg/100gram lichaamsgewicht al fataal. Maar bij levende bijeneters is eenzelfde hoeveelheid gif in het lichaam aangetroffen, het derde de vogels klaarblijkelijk niet.

Verlanglijstje

Al heel lang stond deze vogel stiekem op mijn verlanglijstje, maar het leek me veel te moeilijk. Al dat levend voer, zijn vleespotjes die bevriezen in de winter, de benodigde ruimte, het leek me eerlijk gezegd teveel. Totdat ik aan een groepje bijeneters kon komen. Vogels uit 2017, vijf stuks in totaal, wat later drie vrouwtjes en twee mannetjes

bleken te zijn na DNA veronderzoek. Ik stelde mezelf een paar doelen volgens de SMART methode (Specifiek, Meetbaar, Ambitueus, Realistisch en Tijdgebonden) Wel; ik wilde de vijf bijeneters houden gedurende een tijdsbestek van méér dan één jaar (tijdgebonden), in een relatief kleine, open en onverwarmde buitenvolière (specifiek), waarbij de vogels in een goede conditie/gezondheid moesten blijven (ambitueus), zonder dat ze ziek zouden worden, of zelfs dood zouden gaan (meetbaar) Alles werd goed gemonitord omdat de gezondheid van de vogels het belangrijkste is. Een noodscenario van kleinere kooien in een schuur met verwarming werd achter de hand gehouden, omdat de gezondheid van de vogels bovenaan staat (realistisch). Oh ja, ik wilde niet fokken met de groep, dat zou toch niet lukken. Het begin was makkelijk (dacht ik) Een overdekte volière van 4.80 x 2.40 x 2.25 (lxbxh) werd duchtig gesnoeid en er werd een touw gespannen van 4 mm dikte. De vogels konden er wel op zitten, maar echt favoriet was de draad niet. Bovendien was de volière te donker (schaduwzijde tuin) en was er een vijvertje in de volière wat absoluut niet nodig was.

Warme zitstok

Maar er was wel stroom...., en dat had ik nodig voor de verwarmde zitstok (rond 16mm, 1 meter lengte) die ik inmiddels via internet besteld had! Alleen voelde ik de zitstok niet warm worden bij het testen na ontvangst. Even bellen...., de temperatuur bleek instelbaar tot 32°C en het zou even duren voordat de stok merkbaar warmer zou worden.... Na herhaalde vergeefse pogingen de stok retour gestuurd en direct een andere ontvangen. Die werd wel onmiddellijk voelbaar warm! Maar zouden de bijeneters deze warme stok wel herkennen? Of zouden ze met de steeds kouder wordende nachten op een andere plaats overnachten, waardoor de pootjes zouden bevriezen en ik niets anders deed dan meewerken aan "global warming"?! Nee hoor! Ze hadden vrijwel direct in de gaten dat er een lekker warme zitstok aanwezig was en de hele winter hebben ze daar alle vijf roestend doorgebracht! Het werd kouder en kouder in de winterse vriesnachten. Zo koud dat de levende meelwormen bevroren in de nacht. Zouden de bijeneters dat wel aankunnen? Nazoeken in de voorhanden literatuur leverde niet veel op. Ook de adviezen van houders

van bijeneters logen er niet om; "houd de vogels vorstvrij in de winter"! Maar dat wilde ik nu net niet! Ik wilde de vogels bewegingsvrijheid in de winter gunnen, maar wilde niet hun gezondheid in gevaar brengen. Naarmate de temperatuur 's nachts zakte, steeg mijn onrust. Moest ik de vogels, ondanks dat ze de verwarmde zitstok wel gebruikten, toch niet naar binnen halen? Maar ja, eenmaal naar binnen gehaald, zitten ze al gauw maanden lang binnen! Ik besloot de gok te wagen gebaseerd op een aantal afwegingen:

- de vogels verkeerden in een goede gezondheid (klein laagje vet op het vlees)
- de verwarmde zitstok functioneerde prima en de bijeneters roesten iedere nacht op deze stok.
- het voer dat ik verstreekte was in "optima forma"
- ik heb dagelijks direct zicht op de vogels

Toch kon een zekere vorm van stress zich van me meester maken, maar ook bij de laagst gemeten nachttemperatuur van -8°C verliep alles prima!

Voeding

Het verstreekte voer bestaat voornamelijk uit levende meelwormen, aangevuld met levende morio wormen en diepvries krekels en wasmotlarven. Al snel leerde ik dat de meelwormen de wasmotlarven opaten, wat natuurlijk niet de bedoeling was. Daarom snipper ik wat appel en wortel in het voedsel, zodat de meelwormen zich daaraan tegoed doen in plaats van aan de wasmotlarven. Natuurlijk wordt het voer dagelijks bepoederd met Gistocal afgewisseld met Nutriboost/Triovit, voor de noodzakelijke kalk en vitaminen/mineralen.

Voorjaar

Het voorjaar brak aan en het weer in maart werd fantastisch mooi. Ik besloot de vogels te verhuizen naar een open (niet overdekte) volière van 3,5 x 2,5 x 1,85 (lxbxh), die weliswaar onder een enorme Douglasden stond, maar waar toch veel zon binnenkwam. Aan de achterzijde werden diverse takken gemonteerd voor de vogels (onder een klein stukje doorzichtige golfplaat) en er werd aan de voorzijde een dikker touw (8mm) gespannen. Dat was direct de favoriete zitplaats! Maar wat ik ook probeerde,

het touw zakte altijd maar weer door, wat natuurlijk geen gezicht was, maar vooral voor de vogels was het veel moeilijker om te landen en te blijven zitten wanneer de buurman ook probeerde te landen! Bij mijn zoektocht naar trekveren, zag ik tijdens een autorit opeens een bedrijf wat "banners" maakte. En die zijn altijd strak opgehangen toch? Via de receptie naar de werkplaats waar ik vriendelijk werd geholpen aan een paar rubberen spanners met een haak, die ze ook wel gebruiken om dekzeilen van vrachtauto's te bevestigen. Links en rechts van het touw een spanner bleek voldoende rek en spanning te geven. Een gouden greep! De hele zomer bleef het touw zo strak als een vioolsnaar met toch de noodzakelijke flexibiliteit! In de nieuwe volière voelden de vogels zich als de spreekwoordelijke vissen in het water. Als gezelschap kregen ze een koppel gele kwikstaartjes en een koppel staartmeesjes. Uiteindelijk bleek dat te druk en ook niet lekker bij elkaar passen. De kwikstaarten broedden wel, maar op ooghoogte. Ze kregen vijf jongen, echter zo'n beetje iedere dag verdween er wel een jong kwikstaartje. Ik kon de reden nooit achterhalen, maar de bijeneters zagen er wel héél goed >



› doorvoed uit..... Uiteindelijk nam ik de staartmeesjes en kwikstaartjes weg en liet de volière helemaal alleen voor de bijeneters. Intussen stonden de brandnetels in deze volière ruim een meter hoog, maar dat gaf niets want de bijeneters komen toch nooit op de grond, niet dan? Wel, er is een klein stukje dak overdekt aan de linker achterzijde van de volière, met de bedoeling dat de vogels daar gaan schuilen, wanneer het zo hard regent dat de Douglasden de regen ook niet meer tegenhoudt. Een enorme plensbui maakte me nieuwsgierig hoe de vogels dit overleefd hadden. Er waren er nog maar twee! En allebei drijfmat! De andere vond ik niet meer. Pas toen ik handmatig alle brandnetels wegsnoeide, vond ik de andere drie bijeneters drijfmat tussen de al even natte planten op de grond. Ze konden niet meer omhoog komen, zo nat waren ze! Gauw naar binnen gehaald en in een droge kooi op laten drogen. Lesje geleerd. Geen hoge beplanting in de volière!

Broedwand?

Natuurlijk kreeg ik veel tips om iets te creëren voor de bijeneters, om die toch tot broeden te bewegen. Een vogelvriend in de nabije buurt bouwde een broedwand van 1,5 meter dikte van speciaal zand. Geweldig om te zien en er werden zelfs IJsvogels gekweekt, maar dat was toch echt onhaalbaar voor mij. Ook een speciale constructie van beton/kippenaas, met in cement gedrenkte jute zakken ertegenaan om de zaak te verstevigen/camoufleren. Zand ertegen vrijven, planten erop. Zorgen dat er pijpen in gemetseld zitten en dié dan opvullen met special zand (die buizen leiden vervolgens naar broedblokken met een laagje zand) Alles mooi spuiten in camouflagedkleuren. Ook geweldig zo'n constructie, maar ook onhaalbaar voor mij. Of mensen die een hele broedwand nabootsen als zand/rotswand, maar dan gemaakt van hout en PUR-schuim. Weer diezelfde buizen opgevuld met zand, leidend naar nestblokken. Of zelfs natuurbroed, waarbij de bijeneters soms zelfs een grondnest uitgroeven. Een kleine verhoging bleek voldoende om de vogels in broedstemming te laten komen en ook daadwerkelijk met succes tot broeden te



komen. Een filmpje circuleerde dit jaar op internet van deze bekende fokker uit Emmen. Maar nogmaals, door mijn persoonlijke (gezondheid) problemen, ging dit allemaal niet, hoe spijtig ook.

Eigen broedblok

Mijn vogels waren duidelijk in topconditie, maar het maken van een broedwand (vreselijk mooi om te zien), ging me te ver. Ook liet creëren van broedgelegenheid op de grond, werd om diezelfde reden verworpen. Ik besloot een gok te wagen en nestkasten te bouwen, waar de vogels al dan niet gebruik van konden maken. Het werd een liggend model van 15x15 en 40cm lang, waarvan de eerste helft vol werd gegoten met cement/zand, met een gat van 8cm diameter wat werd opgevuld/aangestampt met vochtig rood zand. Het achterste gedeelte werd afgeschermd met een latje op de bodem en een laag droog wit zand. Dit zou de nestgelegenheid dan moeten zijn. Maar ja, naar eer en geweten was dit nog niet eerder gedaan, laat staan dat er succes was geboekt! Ik hing twee nestkasten op, netjes onder een licht oplopende hoek, omdat de vogels ook in de natuur een oplopende nestgang uitkrabben (vanwege waterinloop) Maar ja, 20 cm krabben van een nestgang is wat anders dan de een tot wel anderhalve meter lengte in de natuur.... Direct na het ophangen van de nestkasten zag ik de volgende dag al wat krabsporen in het zand van de snavel, wow! Helaas bleef het daarbij. Enkele maanden lang gebeurde er niets bijzonders. Maar dan ineens, als we een halve dag van huis weg zijn en 's avonds weer thuis komen, zie ik een volledig uitgegraven nestgang in een nestkast. De volgende dag wordt de tweede nestgang uitgegraven. Ondanks dat fok met deze prachtvogels niet in mijn doelstel-



lingen staat, raak ik langzaam aan in een euforische stemming. Zeker wanneer de (extreme) warmte en droogte aanhoudt en de bijeneters diverse paringen laten zien (jawel, als koorddansers op de gespannen draad). Zou het dan toch? Maar hiermee stopt het feest, de bijeneters leggen geen eieren en daarmee stopt de hoge verwachting.

Samenvattend

Toch zijn al mijn oorspronkelijke doelstellingen gerealiseerd. Ik heb veel geleerd en veel bevestigd gekregen. Bij goede voeding en een verwarmde zitstok zijn de vogels in de winterperiode goed buiten te houden in een onverwarmde volière. Wanneer er voldoende zon in de volière aanwezig is, zijn de vogel snel tevreden en pakken ieder vliegend insect dat zich in de volière durft te wagen. Snoeien van de groundbegroeiing is wel een vereiste weet ik nu! Baden en drinken doen de vogels nooit, hoewel ik wel altijd bad/drinkwater ter beschikking stelde, al het benodigde vocht halen ze uit hun voedsel! Ze maken een gezellig geluid met z'n allen, wat een beetje klinkt als "kruuu, kruuu, kruuu" en wat nooit stoot. Ongelooflijk mooie schoonheid maakt alles af. Binnen de familie van de bijeneters zijn fantastisch mooie exemplaren te zien. Met name enkele Afrikaanse soorten zijn echte kroonjuweeltjes! Het is verslavend om met deze vogels te werken/verzorgen, omdat een kolonie altijd uitgebreid kan worden (toch...?) En agressief zijn de vogels ook al niet, dus ongebreidelde uitbreiding ligt altijd op de loer. Zo is er de karmijnrode bijeneter, een vogel die zo mooi is dat je spontaan begint te kwijlen! Wie weet wat de toekomst nog gaat brengen..... Wat zegt u? Doelstelling voor 2019? Nou laten we zeggen dat we de lat wat hoger leggen! <

100% Natuurlijk op oregano basis

ROPA BIRD

- Maag-darmgezondheid
- Veren & huid gezondheid
- Luchtwegen gezondheid
- Algemene gezondheid

www.ropastore.com Tel: +31 (0)75 614 41 43
E-mail: info@ropastore.com

NIEUW www.tauros-diagnostik-shop.de

Geslachtsbepaling vanaf € 8,99

aanpakken beschikken beschikken opzetten verwijderen

BirdSupply.nl

Dé webwinkel voor al uw vogelartikelen!
Bakker kunststof kooien

- Nieuwe modellen
- Lades in kleur
- 100% kunststof
- Vluchtkooien
- Kleurecht
- LED verlichting mogelijk

GRATIS VERZENDING!
vanaf € 75,-

Vollerebouw Saman

voor al uw voliëres, hokken en kooien

Wij leveren uit voorraad. U kunt gaan voor zelfbouw of in plaats daarvan met onze panelen als bouwkit. Ook verzorgen wij de complete montage indien gewenst. Antraciet, zwart, groen, geanodiseerd en bruto + aluminium hebben wij in het programma. Geas in diverse maten, kleuren en draaddikte, op maat gaten op na welsien. Diverse soorten en maten plaatjes ook zoals kunststof, acp, plexiglas, polycarbonaat en sandwichpanelen om dichte kooien en geïsoleerde nachthokken te maken. Voor meer informatie kijk op: www.vollerebouw.saman.nl en bel of mail ons.

WIMMERS POLIEREN B&B B.V.
AARD 105 - 3720 LAMMERS | tel: 031 4 88 88
Bij Postbus 10000 - 3720 BA Utrecht
www.vollerebouw.saman.nl

Vierkant achter kwaliteit in dierenverblijven

www.vollerebouw.com

**Sta dadelijk niet in de rij:
Bestel uw kaarten voor de
Mondial 2019 online!**

**U kunt ze eenvoudig regelen
via de website:**

com.mondial2019.nl/

ysel

De,



BEZOEK DE COM SHOW TE ZWOLLE VAN 10 t/m 13 JANUARI 2019!!!



De Vogel

De Vogel



BONDSMEDEDELINGEN DECEMBER 2018 VAN DE KEURMEESTERSVERENIGING

TROPISCHE VOGELS EN PARKIETEN

C. Ijzendoorn uit Heerewaarden heeft een nieuw mail adres:
c.ijzendoorn@t-mobilethuis.nl

KLEUR EN POSTUURKANARIES

P. Stijnen uit Weert heeft een nieuw mail adres:
pstijnen@ziggo.nl en mobiel nummer :
06 42285760

DISTRICT GELDERLAND

Tijdens de opening van de 23e nationale vogelshow vrijdag-avond 12 oktober van vogelvereniging de Edeltzanger Brummen – Dieren werden 3 jubilarissen gehuldigd. Daaronder ook Dhr. Schoneveld – hij was 50 jaar lid. De heer Hendriks van het districtsbestuur preeste de jubilarissen met de woorden dat het echte verenigingsmensen zijn die altijd voor de vereniging klaar staan en hun liefde voor de vogelsport.



DISTRICT ZUID-HOLLAND

Ook bij Vogelvereniging De Putter (P07) was er een hulding van de jubilarissen. Op de laatst gehouden jongvogeldag zijn de heer J.G. Valk en N.P.A. Vermaas gehuldigd door de bond voor vele jaren als bestuurslid en hun inzet voor de vogelsport. De heer Valk is al 30 jaar secretaris van de vereniging en ook bij de speciaalclub postuur heeft hij zijn sporen verdiend. De heer Vermaas is eerst 12 jaar secretaris geweest en daarna is



hij alweer 28 jaar voorzitter totaal 40 jaar bestuurslid. De heer Sjaak van Bennekom was er als afgevaardigde van het bondsbestuur aanwezig. En Cees Diepstraten van het bestuur van Zuid-Holland was er om de jubilarissen het gouden bondskruis op te spelden en de felicitaties van het bondsbestuur over te brengen. Op de foto de jubilarissen en beide bestuursleden.

DISTRICT GRONINGEN

Bij de opening van de internationale tentoonstelling van De Vogelvriend Veendam en omstreken werd Jaap van Bergen gehuldigd voor zijn zestigjarige lidmaatschap van de NBvV.





Uit handen van de Groningse districtsvoorzitter Wiebe Zijlstra kreeg Van Bergen (81) de bijbehorende speld op de revers gespeld. Uit handen van de voorzitter van De Vogelvriend, Hein in 't Hout, kreeg hij een oorkonde.

Jaap van Bergen werd in 1958 werd als 21- jarige lid van De Vogelvriend Veendam en omstreken, de vereniging die acht jaar daarvoor was opgericht. Pas dit jaar is Van Bergen gestopt met het houden van kleurkanaries. Zo lang lid zijn van een vereniging en daarbij sinds 1964 ook actief in het bestuur – en als tentoonstellingssecretaris de drijvende kracht achter tientallen grote shows van De Vogelvriend – is maar weinigen gegeven. Samen met zijn vrouw Greetje van Bergen bestierde Van Bergen veertig jaar het tentoonstellingssecretariaat van zijn vereniging. Het adres aan de Adderstraat in Veendam was het adres van De Vogelvriend.

DISTRICT UTRECHT

Tijdens de ledenavond van juni jl. hebben de Soester Vogelvrienden een aantal leden extra in het zonnetje gezet i.v.m. hun jubileum bij de NBvW. Nu hebben wij in juni altijd een informele avond waar ook de partners van onze leden worden uitgenodigd. Dit jaar hadden wij ook nog eens een hele bijzondere locatie voor deze informele avond: wij waren namelijk te gast in Dierenpark Amersfoort en wel bij de heer Marjo Hoedemaker inmiddels gepensioneerd hoofd dierenverzorging voor een avond rondleiding. Samen met de heer Hoedemaker hebben wij onder toezicht van de olifanten de leden gehuldigd. Daaronder ook Joop van den Hoek (50 jaar lid) en A. Verhagen (60 jaar lid).



JUBILARISSEN 25 JAAR:

D. Berends en **J. Breukink**, afd. Brummen-Dieren (B15); **J. Borger**, **A. Helder**, **D. Keekstra**, **A. Kloosterman** en **H. Pel**, afd. Drogeham eo., (D08); **H.J.A. Eggink**, afd. Deventer 1 (D01); **J. Mengers**, afd. Winterswijk (W36); **T. Egberts**, **G. Homan** en **E. Jansen van de Laak**, afd. Soest 1 (S03).

JUBILARISSEN 40 JAAR:

L.J.M. van Gils, afd. Gilze (G08); **P. Clerkx**, afd. Stramproy (S43); **Mevr. G.J. den Boer**, afd. Nieuw Lekkerland (N15); **J. Poppelaars**, afd. Prinsenbeek (P11); **L. van Dyken** en **G. Haan**, afd. Hoogezand-Sappemeer (H32); **P. Werts**, afd. Cuijk (C06); **F. Timmermans**, afd. Nieuw Namen (N09); **H. Voskuijlen** en **J. Walet**, afd. Soest 1 (S03); **J. Bosma** en **H. Mittendorp**, afd. Schildwolde (S07).

JUBILARISSEN 50 JAAR:

A. Schoneveld, afd. Brummen-Dieren (B15); **T. Stout**, afd. Nieuw Lekkerland (N15); **J. van den Hoek**, afd. Soest 1 (S03).

JUBILARISSEN 60 JAAR:

J. van Bergen, afd. Veendam (V03); **A. Verhagen**, afd. Soest 1 (S03).

OVERLEDENEN

G. Verhaar uit Nieuw Lekkerland van ere lid van V.V."De Leeuwerik", afd. Nieuw Lekkerland (N15); **C. de Maijer** was oud-secretaris van het District Noord-Holland; **J. Reijersen** uit Putten was bestuurslid van V.V."De Putter", afd. Putten (P09); **A. Lanjouw** uit Gramsbergen was voorzitter van V.V."Zang en Kleur", afd. Gramsbergen eo (G33). **J.M. Knevels**, Bree (S43); **G.E. Verheul**, Haps (H43); **F.J. Kiezenberg**, Arnhem (341); **G.M. Versteegen**, Meppel (S15); **M.J. Bok**, Kerkrade (426); **J. van Erven**, Wezep (W29); **S. Peeters**, Helden (422); **F.A.A. van Elst**, afd. Deventer 1 (D01); **F.H. Terhurne**, Enschede (319); **L. Hetebry**, Witte Paarden (S39); **C. Giltjens**, Hurwenen (K09).

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

**ERELEDEN**

L.M.G. Bertina, C. van Elven, H. de Geus, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, H. Marinus, Mr. H.J.M. Stienen, P. Stijnen, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

J. v/d Beek, E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, K. Haisma, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koenderink, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, H.W.J. v/d Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, H. van Seggelen, R. Steenbakkens, H. Suichies, W.A. Tolman, P. v.d. Tuin, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar, K. Zegelhaar.

DE BONDSRAAD IS ALS VOLGT SAMENGESTELD**Hoofdbestuur**

Voorzitter: Klaas Snijder, tel. 0513-416610,

E-mail: k.snijder@home.nl

2e voorzitter: Albert Zomer, tel. 0546-456146,

E-mail: zomer66@zonnet.nl

Secretaris: Onno Bijlsma, tel. 055-3232390, E-mail: o.bijlsma@planet.nl

Penningmeester: Dirk Verburg, tel. 0113-502676,

E-mail: cn.vogel@zeelandnet.nl

Commissaris: Sjoerd Munniksma, tel. 072-5710076,

E-mail: s.munniksma@outlook.com

Lid: Sjaak van Bennekom, tel. 035-6562027,

E-mail: jivanbennekom@hetnet.nl

Districtsvoorzitters

Groningen: Wlebe Zijlstra, tel.: 0596-622451,

E-mail: w.zijlstra@telfort.nl

Friesland: Sicco Veenstra, tel.: 0515-573722/0654351180,

E-mail: siccoveenstra@hotmail.com

Drenthe: Matthijs Slagter, tel. 050-230 81 03,

E-mail: m.r.slagter@hotmail.com

Overijssel: Harry Oude Vrielink,

tel.: 0546-622818, E-mail: Yurley2@kpnmail.nl

Gelderland: Wim Theloosen, tel. 0481-375789,

E-mail: wim.theloosen@gmail.com

Utrecht: Ronald van der Putten, tel. 06-22399614,

E-mail: rvanderputten@ziggo.nl

Noord Holland: Ruud Kok, tel. 06-20302122,

E-mail: ruudkok18@gmail.com

Zuid Holland: Piet Hagenaars, tel. 06-10474218,

E-mail: Piethagenaars@outlook.com

Zeeland: Leo Quist, tel.: 0166-652150, E-mail: leoquist@zeelandnet.nl

West Noord-Brabant: Jack Burm, tel.: 06-22698301,

E-mail: j.burm1.1@kpnmail.nl

Oost Noord-Brabant: Peter Verkuijlen,

tel.: 073-5324778, E-mail: pverkuij@xs4all.nl

Limburg: Jan Geenen, tel.: 06-48097029,

E-mail: j.geenen@home.nl

Voorzitter keurmeestersvereniging

Willem Smit, tel. 06-13782511,

E-mail: wsmi63@icloud.com

Voorzitter vereniging speciaalclubs

L. Wooning, tel. 0182-385921, E-mail: Fr.wooning@live.nl

Gelieve correspondentie voor hoofdbestuur en bondsraad naar het bondsbureau te zenden.

VERTROUWENSPERSOON

Jan Perdon, tel. 06-53256215,

E-mail: pdteh@home.nl

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.

Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.

Telefoon: 0164-235007

E-mail: info@nbvv.nl

Internet: www.nbv.nl

Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur.

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Hans de Boer, Kraatsweg 40, 6712 DC. Ede, tel. 06-42812029, E-mail: secretariaatkmv@gmail.com

TECHNISCHE COMMISSIES**Kleur- en postuurkanaries**

Rein Grefhorst, tel. 055-5414227,

E-mail: r.grefhorst@planet.nl

Tropische vogels en Parkieten

André Gerritsen, tel. 0344-601892, E-mail:

a.gerritsen274@upcmail.nl

Zang

Voorzitter: E. Buizer, tel. 06-36208353,

E-mail: e-buizer@hotmail.com

HEEFT U VRAGEN OVER VOGELS?**STEL ZE AAN ONDERSTAANDE SPECIALISTEN:**

Harzers en waterslagers: Joop Aelbrecht, Eufraat 3,

1186 JJ Amstelveen, E-mail: Aelbrecht@ziggo.nl

Timbrado's: Harry Smit, Weegbree 11, 3434 ER

Nieuwegein, tel. 030-6062046,

E-mail: harrysmit44@hotmail.com

Kleurkanaries: Gerard Verhaegen, Schaapmanlaan 9,

4641 BX Ossendrecht, tel. 0164-674433,

E-mail: gerardverhaegen@ziggo.nl

Postuurkanaries: Theo Minten, Mr. Beumerstraat 44,

5986 CE Beringe, tel. 077-3076039

E-mail: thm.minten@home.nl

Europese cultuurvogels en hun bastaarden:

Piet de Dreu, Buys Ballotstraat 7, 4462 AM Goes,

E-mail: dreupit@kpnmail.nl

Grasparkieten: Jan Bouwmeester, Dahliafeld 1, 2914 CA

Nieuwerkerk a/d IJssel, E-mail: jfbouwmeester@hotmail.com

Grote parkieten en agaporniden: Rien Steenbakkens,

Dr. Boutkanstraat 1, 5473 AK Heeswijk Dinther,

E-mail: riensteenbakkens@home.nl

Zebravinken, Japanse meeuwen en hun bastaarden:

Francis Kriessels, Bilderdijkstraat 18, 3202 AE,

Spijkenisse, E-mail: francis.kriessels@xs4all.nl

Tropische vogels en hun bastaarden, duiven en

kwartels: Pieter van den Hooven, Violenweg 8, 8042 AR

Zwolle, E-mail: pieter.hooven@gmail.com

Vruchten- en insectenetters: Rick van Groningen, tel.

06-34200301, E-mail: vangroningenrick@gmail.com

Bij vragen over artikelen in Onze Vogels kunt u informeren via de redactie of het bondsbureau.

SPECIAALCLUBS

Voor de liefhebbers van vrijwel elke vogelsoort kent de NBvV een speciaalclub. Het lidmaatschap van de speciaalclubs is in principe voorbehouden aan hen die lid van de NBvV zijn. Onderstaand hun contactinformatie. Verdere informatie kunt u vinden op onze website.

Speciaalclub Europese Cultuurvogels

T. de Boer: 06-13211143 / pomtiepom@hotmail.com

Parkieten Speciaalclub

Frans Broeren: 0165-327156 /

secretaris@parkietenspecialclub.nl

Insecten- en vruchtenetende Vogels

Sytse Andringa: 06-20740012 /

secretaris@vogelspecialclub.nl

Japanse meeuwen en overige Lonchura's

H.J. Koelewijn: 033-2983548 /

secretariaat@jmc-lonchura.nl

Natuurbroed Gouldamadine

Dhr. M. Eijmberts: 06-51182451 / secretaris@sngn.nl

Vorm- en postuurkanaries

G.K.M. Schrupf: 0299-648727 / g.schrumpf@upcmail.nl

Speciaalclub Postuurkanaries

A. Wijdemans: 06-46617558 of 013-5902933 / info@anpv.com

Nederlandse Zebravinken Club

Eric Kijpers: 073-5210343 /

ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl

Afrikaanse Prachtvinken

Peter Bredenbeek: 0172-443163 / info@scapnl.com

Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines

Simon Branderhorst: secretaris@prachtvinken.nl

Werkgroep Amerikaanse Sijzen

Dhr. B. Prins: 06-54226003 / a.prins.bp@gmail.com

Nederlandse Kleurkanarie Club

Marga van Eerden: 010-4834226 /

nkc-ledenservice@hetnet.nl

Speciaalclub Kleurkanaries

J. v. Bennekom: 035-6562027 /

voorzitter@specialclubkleur.nl

Speciaalclub Zangkanaries NZHU

T.C. Diepenhorst: 071-4015840 /

t.diepenhorst@kpnmail.nl

Speciaalclub L.S.H. Harzers

B. Rhee: 0546-825987 / rhee1234@hetnet.nl

Speciaalclub Waterslagers "De Nachtegaal"

J.J. de Bruine: 0527-688488 / jendebruine@me.com

Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Erik Hulsmans: 0516-520013 /

bestuur@specialclubkleurkanarie.nl

Nederlandse Speciaalclub Mozaïek Kanaries

H.H.J.S. van der Kolk: 06-50526912 /

http://nederlandse-specialclub-mozaiek-kanaries.nl

Spanish Timbrado Society

Matthew Sprangers: 06-12887765 /

timbradosociety@gmail.com

De
sel

H24
time of beauty

Het eerste middel dat speciaal is ontwikkeld voor de bevedering van vogels

Profiteer van de speciale aanbieding bij de introductie van de producten

www.petservices.it

Distributeur van H24 voor Nederland en België is BIRDSHOP EINDHOVEN
Hartolweg 70a - 5616 HK Eindhoven 06 - 54 66 14 00 - info@birdshop eindhoven.nl
www.birdshop eindhoven.nl

Onmisbaar in uw volière

Weerstation

Met o.a. de functies: klok, datum, dagaanduiding, thermometer en hygrometer. Inclusief 2 AAA batterijen.

12,50
(excl. verzendkosten)

Bestel nu via shop.nbv.nl

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en de medewerkers van het bondsbureau wensen u allen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

sel

De

December De Roodbuikpapegaai



De hier afgebeelde roodbuikpapegaai behoort tot de familie 'poicephalus', de langvleugelpapegaaien. Er worden tien soorten onderscheiden waarvan er verschillende in behoorlijke aantallen in avicultuur gehouden worden, namelijk het bonte boertje en de meijer papegaai. De roodbuikpapegaai (*Poicephalus rufiventris*) wordt daarentegen slechts in kleine aantallen gehouden. Bij deze soort is er een duidelijk verschil tussen man en pop. Op de kalenderfoto is een mannetje afgebeeld hetgeen te zien is aan de fel roze gekleurde borst/buik. De pop vertoont dit roze niet en is op die plaatsen grijs/groen van kleur. Bijzonder is de grijs gekleurde oogring; wanneer vogels langere tijd binnenshuis gehouden worden, wordt het grijs lichter van kleur; verhuizen de vogels weer naar buiten, dan

wordt het grijs weer donkerder. De roodbuikpapegaai is een forse vogel en meet zo'n 23 cm. Het is een sterke vogel, maar dan met name vogels die in avicultuur gekweekt zijn. Deze zijn ook veel rustiger van aard dan originele importvogels.

Net als alle andere soorten langvleugelpapegaaien komen de roodbuikpapegaai uit Afrika waar de vogels zich ophouden in droge leefgebieden met savannen en gebieden met veel doornachtige struiken en acacia's van Oost-Afrika (onder andere in Ethiopië en Somalië). Ook schijnen ze een speciale voorkeur te hebben voor baobabs (apenbroodbomen). In de natuur komen ze koppelgewijs voor of in kleine groepjes. Ze zijn schuw van aard en ondanks hun kleurenrijkdom moeilijk te vinden in

hun leefgebieden. De voeding bestaat uit allerlei soorten zaden, granen en vruchten. Vijgen en de zaden van acacia's vormen een belangrijk bestanddeel van hun voeding.

In avicultuur moet men oppassen dat de vogels niet te vet worden. Een goede papegaaienmengeling met weinig zonnebloempitten en aangevuld met wat noten. Verder allerlei soorten fruit. Verse wilgentakken zorgen voor afleiding. Roodbuikpapegaaien behoren niet tot de gemakkelijk te kweken vogels en daarom meer geschikt voor ervaren kwekers. Daarnaast zijn ze behoorlijk prijzig in aanschaf. Een en ander zal waarschijnlijk met elkaar te maken hebben. Want het zijn zeker mooie vogels om te zien.

usel

De