


maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Onze Vogels

nummer 3 - maart 2018



■ COLLAGE VOGEL 18 ■ CALCULATOR

De

se

Voor al uw vogelbenodigdheden



WIM VAN DE LUSTGRAAF

www.wimvandelustgraaf.nl

KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over vogels.

Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 37,- via een Europese overschrijving bij de KBC bank.

Het IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB

t.n.v. KBOF - Van Paesschen François, Molenheide 8, te B-2870 Puurs.

Alle leden ontvangen maandelijks het clubblad van de KBOF, **de witte spreeuwen**.

Inschrijvingen en gratis proefnummer op aanvraag bij Achten Paul, Evelaarstraat 78, B 9160 Lokeren België.



E-mail: ledenadministratie@kbof.be
Bezoek onze website <http://www.kbof.be>

Nieuw Ringenhouder



Bestel nu via shop.nbv.nl **3,25** (excl. verzendkosten)

Handige ringenhouder. Met een stift kunt u de ringmaat op de ringenhouder schrijven. Makkelijk en overzichtelijk kunt u zien hoeveel ringen u nog in voorraad hebt.

VOGELMARKT BOSKOOP

Een must voor iedere vogelliefhebber.

Iedere 1e zaterdag v/d maand september 2017 t/m mei 2018.

Openingstijden: 09.00 tot 13.00 uur.

Locatie is het Plantariumgebouw, Italielaan 4, Hazerswoude-dorp.

Zeer ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Volg de GELE aanwijzingsborden

Voor meer info: www.vogelmarkt.nl




100% Natuurlijk op oregano basis



ROPA BIRD

- Maag-darmgezondheid
- Veren & huid gezondheid
- Luchtwegen gezondheid
- Algemene gezondheid

www.ropastore.com Tel: +31 (0)75 614 41 43
 E-mail: info@ropastore.com

Vogelliefhebbers in Nederland

Goed nieuws over "De Vogelwereld" A.O.B.

Steeds meer Nederlandse liefhebbers willen een abonnement op het tijdschrift "De Vogelwereld" van A.O.B.

Speciaal voor deze mensen heeft het bestuur een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse liefhebbers kunnen voortaan door slechts 37 euro te storten op het rekeningnummer BE05 7390 1147 2875 - Bic GEBA BE BB een jaar lang ons tijdschrift ontvangen.

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling. Een digitaal proefnummer kan aangevraagd worden op g.vanpeteghem@telenet.be

"De Vogelwereld" verschijnt 1 x per jaar. 9x op 48 bladzijden A4 en 2x op 64 bladzijden A4.

Universeel verf 2 K, blijft hagelwit en gitzwart

hecht op oude verflagen - is slijtvast en goed reinigbaar

Tevens de volgende producten op geheel natuurlijke basis:

Forfo Perfect: Een super vitaminencomplex.

Forfo Anti Vampire: het probate middel tegen bloedluis.

Forfo Anti Pick: De spray, die 't verenplukken doet stoppen.

Forfo Briljant: De vogelshampoo met natuurlijke herbevetter.

K & K Forfo - Dophoeveweg 12 - Epe

Tel.: 0578-613455 E-mail: verkoop@kk-forfo.nl Internet: www.kk-forfo.nl



Nieuw Vogel Bio natuurproducten, zoals gemalen brandnetel, paardebloem, rozembottels, mariadistel, knoflook en eucalyptus.

Verder nieuw kruidenmix, gedroogde groentemix, nestkruiden en bessemix. Nu ook Combi-mix en extracten van brandnetel, paardebloem en mariadistel. Tevens voor alle **Quiko producten. H. Meijer. Tel. 0541 512842.**

E-mail info@quikovoeders.nl Internet www.quikovoeders.nl
 en www.vogel-bio.com. Wij verzenden door heel Nederland

KOUDIJS
www.koudijskleindiersport.nl

Nieuw in ons assortiment

Producten van Pineta waaronder kleurstof, spirulina en nog veel meer!

Bezoek onze vernieuwde website voor meer informatie.




Telefoon: 0578-69 55 33

email: info@koudijskleindiersport.nl

usel

De



- 04** In de keuken van Peter Holsheimer **07** Collage Vogel **18** **10** De nationale vogel vanLiberia **12** Kapoetsensijs, deel 2 **15** Roller **17** Ringen bestellen **20** Vogel 18 **21** Column voorzitter **22** Reis door Australië deel 3 **24** Calculator gouldamadines **26** Klein Kruiskruid **27** Keurmeester **28** Vogelflitsen **29** Bondsmededelingen **33** NBvV info **34** Bestuurstafel **35** Kalender artikel



Foto voorpagina: eelkop tangara (Tangara xanthocephala) Foto: foto H.Branje

colofon



Uitgever: 'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 25.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 26.000 exemplaren. Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat de mogelijkheid om verspreid lid te worden: iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging kan verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost € 38,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

Abonnementsprijzen: Nederland € 28,- (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd), België € 30,-, Priority-post naar alle andere landen € 92,-. Verspreid

lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Adres: NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007, e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl
Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

Redactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@ziggo.nl **Redactieadres:** Bondsbureau NBvV t.a.v. redactie Onze Vogels, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom. Tel. 0164-235007 E-mail: info@nbvv.nl

Zakelijke advertenties: Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen bij René van Loon, via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

Verantwoordelijkheid: De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen.

Door publicatie neemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Vormgeving: Maarten Molenaar, X-media Solutions, Doetinchem **Druk:** Senefelder Misset B.V., Doetinchem Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

Beëindiging lidmaatschap: Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kwartaal.

Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bondsbureau.

De NBvV is internationaal aangesloten bij: COM-Mondial & Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture



Voor Nederlandstalige vogelliefhebbers zijn drie boeken van de hand van Holsheimer verkocht in een oplage van 5.000 stuks per uitgave. En daarna nog kleinere herdrukken. Het betreft de boeken: Voeding van vogels, Ziekten van vogels en Kweken van vogels. De boeken zijn uitgegeven in 1980. Ofschoon het nog steeds standaardwerken zijn op het gebied van siervogels, zijn de boeken nooit uitgegeven in de Engelse taal. Alleen 'Ziekten van vogels' in het Duits.

Voedingsonderzoeker

Peter Holsheimer heeft meer dan 25 jaar gewerkt op het 'Spelderholt' in Beekbergen. Dat was hét onderzoekscentrum geweest op het gebied van pluimvee en behoorde tot de drie meest toonaangevende pluimvee onderzoek instituten in de wereld. En wel op allerlei gebied: huisvesting, voeding, fokkerij, klimaat, slachterij, ethologie, fysiologie enzovoort. Peter heeft daar gewerkt als wetenschappelijk voedingsonderzoeker pluimvee, met name leghennen en vleeskuikens. Hij heeft ruim 170 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, waarvan vele Engelstalig. En vele internationale voordrachten gegeven. Zijn vergaarde kennis kon ook gebruikt worden voor de voeding van siervogels. Peter heeft een DVD gemaakt met ruim 4400 afbeeldingen over Het Spelderholt, van het begin in 1921 tot het einde in 1995.

Interesse in siervogels

Zijn interesse in siervogels werd gewekt toen hij ooit een vogeltje van één van de burens kreeg dat een probleem had met z'n ogen. Om het vogeltje gezond te houden en goed te kunnen voeren ging Peter op zoek naar informatie. Bij de vogelliefhebberij kon hij dat op enig niveau niet vinden. Hij zocht toen contact met curatoren van vogels in de meeste dierentuinen van Europa. Later heeft hij een imposante collectie fazanten gehouden en gefokt. Hij heeft zelfs op het Spelderholt onderzoek gedaan naar de oorzaken van pootgebreken bij jonge Koklass fazanten. En dit onderzoek natuurlijk ook gepubliceerd.

Informatie zoeken

Op zoek gaande naar informatie naar de voeding van siervogels kwam Peter



er al snel achter dat daar nauwelijks informatie over bekend was. Nóch in Nederland, noch in het buitenland. Een uitgebreide literatuurstudie door de diergeneeskundige faculteit in Utrecht bracht bijvoorbeeld nauwelijks informatie boven water. Daarom ging Peter zelf op zoek naar informatie. In z'n eigen literatuur en die van het Spelderholt. Maar ook door het tijdens vakanties bezoeken van liefhebbers, dierentuinen en vogelparken in binnen- en buitenland. Zo trok hij weken lang door de Verenigde Staten en bezocht er dierentuinen in Bronx, Detroit, Chicago, San Francisco en San Diego. In Seattle bezocht hij een driedaags symposium over het houden siervogels. Op het Symposium maakte hij contact met prominenten als Jean Delacour, Forshaw en Rosemary Low. Hij sprak in dierentuinen met verzorgers en curatoren en kwam veel te weten over hoe vogels daar gevoerd werden én hoe het niet moest. Ook in dierentuinen en vogelparken berustte de voeding vaak meer op 'proberen, trial and error en ervaring' dan op gedegen kennis en onderzoek. Dierentuinen, zoals in Moskou, Peking, Hongkong, Sydney, Loro en Palmitos Parque, Jersey, Sao Paulo enz. werden ook bezocht.

Kennis bij liefhebbers

Tóch is er vandaag de dag bij vogelliefhebbers veel, zij het versnipperde, kennis voorhanden. Met name liefhebbers die zich gespecialiseerd hebben in één of slechts enkele vogelsoorten hebben specifieke kennis vergaard waardoor zij vaak heel goede kweekresultaten behalen, vergeleken met anderen. Ooit heeft Holsheimer als mening gepu-

bliceerd, dat liefhebbers zich moeten specialiseren in één of enkele vogelsoorten. Dat werd hem destijds niet in dank afgenomen. Zeker niet door lieden die er belang bij hadden dat liefhebbers juist véél verschillende soorten vogels hielden en kochten bij de handel. Die tijd ligt echter ver achter ons en iedere vogelliefhebber is er inmiddels wel van overtuigd dat we met z'n allen onze uiterste best moeten doen om te proberen te kweken met de vogelsoorten die we nog (mogen) hebben!!

Endoscopie

Op het door Peter bezochte wetenschappelijk symposium in Seattle werd destijds uiteen gezet op welke drie manieren men het geslacht van vogels kan bepalen: via hormonen in de mest, via veeronderzoek en via endoscopie. Dat laatste idee nam Holsheimer mee naar Europa. Het heeft in Nederland geresulteerd in endoscopisch onderzoek van vogels door dierenartsen.

Kennis vergaren

Om meer kennis te vergaren over vogelvoeding begon Peter allerlei vogels zélf te houden, met name veel soorten zaad-etende vogels, vruchten- en insecteneters, kleine kromsnavel en kolibri's. Om meer te weten te komen over de voeding van kolibri's kwam hij terecht in Duitsland bij Karl Schuchmann. Laatstgenoemde is destijds gepromoveerd op wimpelstaartkolibri's, Trochilus polytmus, van Jamaica. Lukte het Peter om z'n vogels goed door de rui te krijgen, met een gezond verenpakket en eventuele problemen met gezondheid op te lossen, dan concludeerde



Stand in Zutphen

› hij dat het wel snor zat met de aan de vogels verstrekte voeding. Alles moest hij zelf uitvogelen. Het wegen van wat de vogels eten; het uitrekenen van hetgeen de vogels aan voedingsstoffen opnemen met de verschillende hoeveelheden van de diverse zaden en andere voedingsmiddelen. De gegevens van de voedingsstoffen (onder andere eiwit, vet, koolhydraten, mineralen, sporenelementen) van heel veel producten zijn destijds ook opgenomen in het boek 'Voeding van vogels'.

'Voeding van vogels'

Al z'n verzamelde kennis over vogelvoeding werd destijds beschreven in 'Voeding van vogels'. Het boek werd goed ontvangen door Nederlandse en Belgische vogelhouders. Uiteraard kwamen er nogal wat vragen voort van lezers van het boek. Uit België kwam de vraag hoe uilen op goede wijze gevoerd moeten worden. Voor zover Peter uit de literatuur kon nagaan, eten uilen enkel hele prooidieren als muizen en ratten. Blijkbaar 'bevatten' die dieren dusdanig hoeveelheden van allerlei voedingsstoffen dat de uilen er in de natuur gezond bij blijven. Belangrijk is om in voliëre milieu ziektevrije en goed gevoerde prooidieren te verstrekken.

En wanneer je vogels enkel Buffalo- of meelwormen te eten krijgen? Daartoe liet Holsheimer deze wormen in een gespecialiseerd lab onderzoeken op bijvoorbeeld eiwit- en vetgehalte. Maar

ook liet hij de kwaliteit van het eiwit (de bouwstoffen aminozuren van het eiwit) onderzoeken en het gehalte aan verteerbaar calcium en fosfor. Uit dit onderzoek bleek bijvoorbeeld dat het calciumgehalte van de onderzochte wormen erg laag was. Veel te laag om zonder aanvulling van extra calcium te kunnen voeren zonder dat de vogels vroeg of laat problemen zouden krijgen met het skelet of de kwaliteit van eventueel te leggen eieren. Vervolgens liet hij in een gespecialiseerde premixfabriek mengsels maken met uiteenlopende concentraties voedingsstoffen die volgens zijn specialistische kennis te weinig in de wormen aanwezig waren. Deze mengsels werden aan de wormen gevoerd nadat deze eerst een dag hadden gevestigd. Eén dag voeren ging prima; twee dagen ook nog.

Maar wanneer de wormen nog langer het mengsel geconsumeerd hadden, legden ze het loodje. Onder andere door de grote hoeveelheid calcium (kalk) die ze geconsumeerd hadden. Uit analyse van de wormen na één en twee dagen bleek dat de 'samenstelling' van de wormen met één van de opgenomen premixen uitstekend geschikt was als voeding voor vogels. Met andere woorden: het voeren van een premix aan de wormen gedurende maximaal twee dagen leidde er toe dat de wormen uitstekend geschikt waren om als 'enig' volledig voedsel te dienen. En dan bij voorkeur de pas verpelde exemplaren!

Eigen bedrijf gestart

Inmiddels had Peter Holsheimer met al z'n kennis over voeding zelf voedingssupplementen samengesteld. Die begon hij te verkopen onder de naam 'Avesproduct'. Toen in 1995 het instituut 'het Spelderholt' waar Peter werkte, verhuisde van Beekbergen naar Lelystad, had hij geen animo om mee te verhuizen. Hij nam toen de beslissing om te stoppen met z'n baan als pluimveeonderzoeker en zich helemaal toe te gaan leggen op het samenstellen en verkopen van voedingssupplementen voor vogels. Een 'gouden' vondst was om met de supplementen in te spelen op de manier van opfokvoer maken van de vogelliefhebber: drie beschuiten, één hard gekookt ei en één scheepje Aves Opfok. Op die manier kreeg de liefhebber een heerlijk ruikend, rul en kakelvers eivoer dat alles bevatte dat de nestjongen nodig hadden. En dat zónder kans op het maken van fouten door de vogelhouder! Lorinectar, voor de voeding van lori's was eveneens uniek. Aves producten werden in de loop der jaren wereldwijd verkocht: behalve in heel Europa tot in Japan, Maleisië, Indonesië, Australië en de Verenigde Staten toe. Sommigen zullen zich Peter misschien nog herinneren: hij heeft namelijk jarenlang een stand gehad op de vogelshows in Breda, Zutphen en Apeldoorn en hield hij in vele landen lezingen.

Ruim tien jaar geleden heeft Peter het bedrijf verkocht aan Beaphar en is hij gaan rentenieren. De producten worden nog steeds onder de merknaam 'Aves' op de markt gebracht.

Besluit

Dat rentenieren valt overigens best wel mee. Nog steeds leest Peter veel (internationale) vogelliteratuur en bezoekt hij nog elk jaar symposia in heel Europa. Zo hebben fazantachtigen nog steeds een speciaal plekje bij Peter en bezoekt hij nog veel bijeenkomsten en activiteiten die georganiseerd worden door Aviornis of de WPA (World Pheasant Association). Z'n studeerkamer staat nog vol vogelliteratuur en z'n interesse in de 'vogeltjes' zal zeker blijven. Als backpacker samen met zijn vrouw bereizen ze alle vijf continenten, ook landen als Colombia, Pakistan en het oude China. <

Vogel 2018

Dit jaar voor het eerst op de nieuwe locatie in Zwolle. Hoewel het even afwachten was hoe alles zou gaan in Zwolle, was onze nationale TT gelukkig gewoon weer een fantastische beleving. Een wat ruimere zaal, wat het bekijken van de vogels ten goede kwam.

TEKST EN FOTOCOLLAGE: PIETER VAN DEN HOOVEN



Op de middenpagina treft u weer een aantal opvallende vogels aan die in de IJsselhal waren te bewonderen. Op de achtergrond een overzicht van de TT-ruimte (vervaagd om de vogels beter uit te laten komen). Daar over heen een kleine greep uit de ruim 10.000 ingeschreven vogels.

Te beginnen met een vijftal vogels die met de oorkonde "Bijzondere Eerste Kweek" naar huis mochten. Ondanks de schaarse import komen er blijkbaar toch nog zo nu en dan nog onbekende soorten binnen. Door de steeds betere kennis van voeding en huisvesting worden er dan ook steeds vaker vrij vlot goede broedresultaten mee bereikt. Hopelijk zijn er voldoende exemplaren voorhanden om deze fraaie vogels voor onze avicultuur te behouden: Een Vietnamese groenling (7495), Haïti sijs man (7568), Brittangara (9420), diadeem roodstaart (9384) en een Antillen dikbekje (9421).

Links midden eens aandacht voor onze "gewone" mussen: huismus agaat pop (7710), huismus phaon man (7712) en huismus bruin agaat pop (7714). Vogel

2018 was een mooie gelegenheid om een aantal verschillende kleurslagen van de huismus te bekijken. Ook van de ringmus was een bruine mutant (7715) te bewonderen.

Links onder een vijftal vogels die we bepaald niet op iedere show tegen komen. Jaren geleden kwam je een aantal nog wel regelmatig tegen, maar als er dan niet of nauwelijks nog import is, is het blijkbaar toch lastig om van deze soorten voldoende nakweek te bekomen. De kwekers hiervan: doe vooral uw best om deze soorten te blijven kweken zodat we blijvend ervan kunnen genieten: Een parelhalsamadine (6537), nonastrilde (7352), witmasker damalijster (9448), vale woestijnvink (7525) en Mexicaanse nonpareil (7480)

Rechts boven een groepje parkieten. Voor de groep kleur-grasparkieten is steeds meer animo, wat zich uit in groeiend aantal op de TT's, en in steeds meer kleuren. Mooi om diverse clearbodies en fallows, maar ook diverse geelmaskers naast elkaar te zien: Geelmasker type 2 violet (8099),

Blankvleugel Australisch geelmasker DD blauw (8158) en Texas clearbody blauw (8270). Bij de neophema's, en hier vooral bij de turquoiseparkiet, is het interessant om te zien wat je kunt bereiken met mutatie-combinatie en vooral ook selectie. De roodbuik-opaline (9560) mooi egaal en diep rood, en daarnaast de gele dilute DD-groene (9557).

Rechts onder een drietal "Best of Show": rood mozaïek type 2 (1441) bij de kleurkanaries, Braziliaanse blauwe bisschop (9331) bij de tropen, en een hoornparkiet (10066) bij de parkieten. De grote kampioenen van de show! Deze hoek is aangevuld met enkele fraaie kleurkanaries van klassiek (agaat geel, 1882) tot nieuwe kleur (bruin jaspis rood mozaïek type 1 (2710). Daarnaast heeft de mooiste rood mozaïek type 1 (1382) een plaatsje naast de fraaie type 2 gekregen.

Fijn dat u als inzender geen bezwaar heeft gemaakt tegen het fotograferen van deze vogels. Zonder uw toestemming zou deze collage niet mogelijk zijn geweest.



9384

9420

7568

7495

7715

9421

7712

7714

7710

6537

7525

7480

9448

7352

essel

De





8099

9557

8158

9560

8270

1882

9331

2710

OGEL
018

1447

10066

1382

© Pieter van den Hooven

osel

De



ose!

De nationale vogel van *Liberia* de grauwe buulbuul



Mensen hebben zich door de eeuwen met dieren geïdentificeerd. De 'Nederlandse leeuw', die we op ons wapenschild voeren staat symbool voor kracht. Op andere schilden komen we de adelaar tegen, als symbool van macht, schoonheid en onafhankelijkheid. We kiezen dieren waarmee we ons als groep, land of streek onderscheiden van anderen. Hiervoor kiezen we dieren die uniek zijn, bijzondere vaardigheden hebben, veel voorkomen of gewoon mooi zijn. 'De nationale vogel van...!' laat u kennis maken met vogels die een officiële status hebben als nationale vogel en daarmee een representatief symbool zijn voor hun land.

Tekst: R.MEEREMA

De grauwe buulbuul van Liberia

Wanneer de zon onder gaat, wandelt vader nacht door de bossen en tuinen met alle vermoeide kinderen in zijn armen. In zijn uitnodigende omarming rusten ze tevreden en veilig, ver van moeilijkheden. Oude vader nacht stelt ze op hun gemak met vrolijke en

oneindige dromen. Maar ook vader dag claimt de kinderen. Wanneer de zon opkomt strijkt meneer 'Pepper bird' neer op de schouder van vader nacht en zegt hem de kinderen weer aan vader dag te overhandigen. Maar, vader nacht heeft moeite met het opgeven van de kinderen, hij houdt ze nog steviger vast

en doet net of hij de vogel niet hoort. Meneer 'Pepper bird' roept harder en harder, als een wekker. Hij roept "oude vader nacht, oude vader nacht, geef op, hier is vader dag". Hij schreeuwt en schreeuwt, totdat vader nacht één oog, als een klein spleetje opent en hij de opkomende zon ziet. Hij kan niet langer doen alsof en geeft de kinderen over aan vader dag. Maar, elke nacht opnieuw komt hij de kinderen ophalen om ze in de ochtend weer veilig aan de dag te overhandigen. (Aldus de Liberiaanse legende van de Pepper bird.)

De namen 'Pepper bird' in dit verhaal, ook wel 'alarm clock bird' genoemd, zijn Liberiaanse namen voor de grauwe buulbuul. Met een legende als deze waarbij een vogel er voor zorgt dat de kinderen in de ochtend weer gezond en veilig wakker worden, is het niet verwonderlijk dat de Liberianen juist deze vogel tot hun nationale vogel hebben gekozen.

De republiek Liberia gelegen aan de westkust van Afrika tussen Ivoorkust, Guinee en Sierra Leone is een bijzonder land. Oorspronkelijk werd Liberia aangeduid als 'peper kust' en was een

De!



Postzegel

De Grauwe buulbuul

Nederlands Grauwe buulbuul
Wetensch. naam *Pycnonotus barbatus*
Engels Garden bulbul
Frans Bulbul des jardins
Duits Graubülbül

Engelse kolonie. Net als het buurland Sierra Leone vestigden zich, na de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten, veel terug gekeerde ex-slaven in Liberia. In 1874 werd Liberia de eerste Afrikaanse republiek. Het land heeft een tropisch, heet en vochtig klimaat, hoewel de winters vaak wat koeler zijn. Het land was ooit grotendeels met dichte wouden begroeid. Veel daarvan heeft plaats gemaakt voor de winning van allerlei mineralen en veeteelt. De overgang van woud naar cultuurland en verstedelijking is voor veel planten en dieren slecht nieuws, maar niet voor de grauwe buulbuul. Deze slimme, vaak opportunistische vogel ontpopt zich als een cultuurvolger.

Grootte en uiterlijk

Met een lengte van zo'n 20 centimeter is de grauwe buulbuul net kleiner dan een merel. Hij heeft een vaalgrijs tot donkergrijs verenpak met een zwarte kop. Ook het oog en de snavel zijn zwart. De vleugels zijn donkergrijs en de staart is zwart. De buik is licht grijsbruin en wordt naar onderen toe lichter.

Leefomgeving en verspreiding

Er worden vijf ondersoorten onderscheiden, hoewel hier geen brede consensus over bestaat. De buulbuul die in Liberia voorkomt behoort tot de ondersoort *Pycnonotus b. inornatus*, die voorkomt van Mauritanië tot het noorden van Kameroen.

P. b. barbatus leeft noordelijker, van Marokko tot Tunesië.

P. b. gabonensis leeft verder naar het zuiden, van Nigeria tot in Gabon.

P. b. arsinoe leeft verder maar het noordoosten, van Tsjaad tot Egypte en Soedan.



Ondersoort *barbatus tricolor*



Ondersoort *barbatus tricolor*

P. b. schoanus tenslotte leeft van Zuid-Soedan tot Ethiopië en Eritrea.

In de omgevingen waar ze voorkomen zijn het over het algemeen standvogels. Ze worden over het algemeen in paren of kleine groepen waargenomen. Net als de meeste andere buulbuul soorten zijn ze lawaaierig. Als typische vogels van het cultuurlandschap zijn ze vaak in de omgeving van mensen te vinden, waar ze profiteren van landbouw, tuinen en parken. In drogere gebieden zullen ze vaak in de buurt van een bron of oase te vinden zijn.

Voedsel en leefwijze

Grauwe buulbuuls zijn echte omnivoren. Hoewel hun voedsel vooral uit vruchten en bessen bestaat worden ook insecten en andere ongewervelde dieren gegeten. Daarnaast staan ook bloemen, bloemknoppen, halfrijpe zaden en zelfs kleine reptielen op hun menu. Vaak zitten ze, niet zelden roepend, in de top van een plant of struik en speuren hun omgeving af naar voedsel.

Voortplanting

In de echte tropen waar de condities gedurende het hele jaar vergelijkbaar zijn, kunnen gedurende het hele jaar nesten worden aangetroffen. Op andere plaatsen valt het broedseizoen over het

algemeen samen met de start van het regenseizoen. In een dicht struik of kleine boom wordt een stevig komvormig nest gemaakt. Het legsel bestaat over het algemeen slechts uit twee of drie eieren. De jongen die na een broedduur van 12 of 13 dagen uitkomen worden door beide ouders gevoerd. De jongen verlaten al na 11 of 12 dagen het nest. Ze kunnen dan nog niet vliegen en huppen de eerste drie tot vier dagen in de omgeving van het nest tussen de takken. In deze tijd worden ze door de ouders fel beschermd.

Bijzonder

Af en toe zijn de grauwe buulbuuls ongewenst gastheer van de jacobijnkoekoek. Een koekoek die tot dezelfde familie behoort als onze koekoek en met drie ondersoorten een verspreidingsgebied heeft dat nagenoeg volledig sub-Sahara Afrika dekt, het Midden-Oosten en India. Echter in tegenstelling tot onze koekoek werpt het jong van de jacobijnkoekoek geen eieren of pleegbroertjes en –zusjes uit het nest. Hij groeit samen met ze op. Maar door het verschil in formaat zal hij wel het meeste voedsel opeisen, waardoor vaak de nestgenoten alsnog overlijden.

Rik Meerema <

De mutaties bij de Kapoetsensijs

se!

De kapoetsensijs is de enige van de familie van uitheemse sijzen welke een rode kleur in de veren toont. Alle andere soorten uitheemse sijzen tonen een groene grondkleur. Inmiddels zijn er een aantal afwijkende kleuren 'op de markt'.

Tekst en foto's: B.BOSCHE



Bruine pop (AvM)

De kapoetsensijs wordt aange-merkt als een bedreigde soort omdat het aantal exemplaren dat voorkomt in de natuurlijke leefomgeving in Zuid Amerika snel afneemt. Binnen de vogelliefhebberij is op dit moment de Kapoetsijs samen met de Magellaansijs, *Carduelis magellanica*, de meest gehouden en gekweekte uitheemse sijzensoort. De laatste jaren is een aantal mutaties beschikbaar. Deze mutaties zijn afkomstig van hybride kweek met andere soorten sijzen. In dit artikel gaan we in op de Kapoetsensijzen in de natuurlijke leefomgeving in het noorden van Zuid

Amerika. We bespreken het houden en kweken in de avicultuur en de op dit moment voorkomende mutaties.

Vooraf in het zuiden van Europa wordt relatief veel gekweekt met mutaties van de Kapoetsensijs.

Ook in Nederland en België worden de laatste jaren op verschillende plaatsen afwijkende kleuren Kapoetsensijs gekweekt en geshowd. Zover bekend betreft het de bruin-, agaat-, topaas-, de dominante pastel-, ivoor- en albino mutatie.

Transmutatie: Alle mutaties bij de Kapoetsijs zijn door transmutatie ver-

kregen. Transmutatie wil zeggen dat een mutatie van de ene soort wordt overgebracht naar een andere soort. De liefhebber maakt dus gebruik van hybride kweek. Dit kan alleen met twee zeer nauwe verwantschap zijn deze hybriden soms vruchtbaar. Binnen de sijzenfamilie is de verwantschap zo nauw dat vrijwel iedere hybride vruchtbaar is en voor nakweek kan zorgen. Andere voorbeelden van vruchtbare hybriden zijn de jongen uit de paring van de zilverbek, *Lonchura cantans* maal loodbek, *Lonchura malabarica*. en van de Zwartmaskeragapornus, *Agapornus per-*

De /

sonatus en de Fischers dwergpapegaai, *Agapornis fischeri*.

Het overbrengen van een mutatie van de ene op de andere soort.

Om de bruine Kapoetsensijs te kweken paar je een bruine (Europese) sijs *Carduelis spinus*, man aan een wildkleur Kapoetsensijs pop. Van de hybriden die geboren worden zijn de mannen uiterlijk wildkleur en split voor bruin, de poppen zijn uiterlijk bruin.

Van deze jongen, de F1 generatie, worden de mannen gebruikt voor de volgende stap. Een wildkleur split bruine hybride zoon wordt gepaard aan een onverwante wildkleur kapoetsensijs pop.

Er wordt een mannelijke hybride gebruikt omdat deze gemiddeld wat beter vruchtbaar zijn dan vrouwelijke hybriden. Van de jongen die nu geboren worden, de F2 generatie, zal de helft van de zonen split voor bruin zijn en andere helft niet. Een uitleg van de erfelijkheidswetten laten we in dit artikel achterwegen. Door de jonge hybriden te selecteren op de soortkenmerken van de kapoetsensijs wordt gezorgd dat er zo min mogelijk Europese sijs kenmerken in de nakweek zichtbaar zal zijn. Of een F2 zoon split is voor bruin moet worden uit geprobeerd. De F2 zonen worden opnieuw gepaard aan onverwante wildkleur Kapoetsensijs poppen. Worden er in de F3 generatie bruine poppen geboren dan weten we dat de gebruikte F2 vader split is voor bruin. Zo kan de selectieve kweek stap voor stap worden doorgezet. Door strenge selectie op de kapoetsensijs kenmerken zal een steeds zuiver ogende bruine Kapoetsensijs ontstaan. Wees je er echter bewust van dat het DNA materiaal van de kapoetsensijs veel langer dan je verwacht vervuild zal zijn door de hybride kweek. Deeltjes DNA van de Europese sijs zullen steeds te herleiden zijn. Vraag je ook af wat je met de hybriden doet die je niet voor de nakweek gebruikt. Het heeft geen zijn om met vijf koppels bruine sijs mannen maal wildkleur Kapoetsen sijs poppen te kweken. Één nestje met twee of drie jongen volstaat om het traject te vervolgen. Immers ook de F1 poppen zijn vruchtbaar.

Wanneer je de bruine Kapoetsensijs wilt



EF pastel man (PvdH)

kweken raden we je aan geen gebruik te maken van het kweken van hybriden. Het is beter om op zoek te gaan naar kwekers van de bruine kapoetsensijs. Je kunt bij deze kwekers dan proberen vogels aan te schaffen. Dit voorkomt de kweek van een flink aantal hybriden zonder wezenlijke functie en zijn de lastige stappen in de eerste generaties al door een andere liefhebber gedaan.

De mutaties binnen de sijzengroep: Dit deel van het artikel is grotendeels gebaseerd op het boek *Sijzen van de wereld* van Alois Mingeroet en het Italiaanse boek *il Cardinalino del Venezuela*.

De topaas-, de ivoor- en de albino mutatie is bij de Magellaansijs ontstaan en vervolgens overgebracht naar de Europese sijs en Kapoetsensijs. De bruin-, agaat- en dominant pastel mutatie zijn ontstaan bij de Europese sijs en op hun beurt overgebracht naar de Kapoetsensijs.

De gevolgen van de mutaties voor het uiterlijk van de Kapoetsensijs:

De bruin mutatie: De bruinmutatie kent zijn oorsprong in België. In 1969 werd een bruine pop gevangen in de buurt van Sint Truiden. Louis Gonnissen, een zeer gekende dierendeskundige, wist met de vogel te kweken en legde de mutatie vast. Via transmutatie werd de bruinmutatie daarna al snel overgebracht naar de Kapoetsen- en Magellaansijs.

De bruin mutatie vererft geslachtgebonden en recessief. Een man kan dus split zijn een pop niet. De mutatie zorgt voor het niet volledig uitkleuren van het eumelanine tot zwart. Dit uitkleuren wordt ook wel oxyderen genoemd. Alle veren die bij de Kapoetsen sijs zwart



DF pastel pop (PvdH)

kleuren hebben door de bruinmutatie en bruine kleur gekregen. Veevelden met heel veel zwart worden zeer diep zwartbruin. Met als voorbeeld de kop. Afhankelijk van de kweekelectie is het verschil tussen een Bruine Kapoetsensijs en een wildkleur maar nauwelijks te zien. Bij de kweek van bruine Kapoetsensijsen is het dus handig om niet al te intensief zwart gekleurde partners te gebruiken. Een bruine pop is goed te onderscheiden van een wildkleur pop. De vleugel- en staartpennen tonen ten opzichte van een wildkleur pop duidelijk meer bruin. En ook het rugdek van een bruine pop toont duidelijk bruin.

Bruine jongen worden geboren met diep pruimrood gekleurde ogen die na een paar dagen steeds donkerder worden. Tenslotte krijgt ook het hoorn van de snavel een bruin nuance.

De agaat mutatie: De agaat mutatie kent zijn oorsprong bij de Europese sijs. Het is niet geheel duidelijk wanneer en waar deze mutatie is opgetreden. Ook de agaat mutatie werd al snel via transmutatie overgebracht naar de kapoetsensijs.

Feit is echter dat we niet honderd procent zeker zijn dat het een agaatmutatie betreft. De agaat mutatie reduceert het overgrote deel van het phaeomelanine, de bruin pigmentatie, uit de bevedering en slechts een zeer klein deel van het zwart eumelanine.

De Groenling, *Carduelis Chloris*, heeft, zoals verwacht mag worden bij een echte agaat, éénkleurige zwarte vleugelpennen. Maar de agaat mutatie die bij de Europese sijs is ontstaan laat exemplaren zien die een omzoming in de staartpennen toont. Er zijn echter ook agaat sijzen die echte agaat pennen tonen.

sel

Verschillende Speciaalclubs van Europese Cultuurvogels proberen op dit moment via proefparingen helder te krijgen waar het bij de agaats mutatie nu eigenlijk om gaat. Het is niet ondenkbaar dat er bij de sijs zonder dat we er erg in hebben gehad twee mutaties zijn ontstaan. Een echte agaats mutatie maar mogelijk ook een geslachtsgebonden dominant pastel mutatie. Het idee hierbij is dat de EF (enkelefactorige) man wel wat zomen in de staart laat zien maar niet al te nadrukkelijk. De DF (dubbelefactorige) man wat meer. De poppen tonen, omdat deze maar chromosoom bezitten waar de mutatie op aanwezig kan zijn, overeenkomstig met de omzoming van de DF man. Omdat we als liefhebbers tijdens de kweek geen rekening hebben gehouden met de mogelijkheid van twee mutaties, de echte agaats en de dominante geslachtsgebonden pastel, zijn de kweekuitkomsten lastig te begrijpen. Immers beide mutaties zijn ook door elkaar gekweekt met alle gevolgen van dien.

Bij de Kapoetsensijs zorgt de agaats mutatie voor een minder intens zwart kleur van de kop en vleugelpennen. De rode kleur in het dek is bij de man in het algemeen wat helderder. Wat vooral opvalt is dat de snavel minder pigment bevat. Er zijn agaats Kapoetsensijsen met een geheel hoornkleurige snavel. De meeste laten echter nog net wat pigment in de snavelpunt van de bovensnavel zien.

De Topaas mutatie: De topaas mutatie vererft recessief en autosomaal. Dit wil zeggen dat zowel de man als de pop spilt voor topaas kan zijn. De topaas mutatie is ontstaan in Nederland. De Heer K van Zundert kweekte 1996 de eerste Magellaan sijs die deze kleurafwijking toonde. Samen met de heer R. Pieters legde hij de mutatie vast die later de topaas bleek te zijn. Of de topaas mutatie vanuit de Magellaan sijs naar de Kapoetsensijs is over gekweekt is niet duidelijk. In 1996 is er al literatuur in Italië beschikbaar waar Kapoetsensijsen bij zijn afgedrukt die op topaas lijken. De zwarte kleur van de topaas Kapoetsensijsen man wordt op de kop vaal zwartbruin. De pennen tonen meer grijsbruin. Bij de geboorte zijn de ogen

van bloed- tot donkerrood. De snavels zijn bij de topaas Kapoetsensijs nagevoeg hoornkleurig.

De NSL (non sex linked) Ino mutatie. Deze mutatie vererft net als de topaas mutatie recessief en autosomaal. Ook deze mutatie is ontstaan bij de Magellaan sijs. De eerste ino Magellaan sijs is in 1994 geboren bij Wout Hermans. De mutatie is door hem vastgelegd en de wijze van vererving bepaald.

Door liefhebbers wordt de mutatie in het Algemeen lutino genoemd met als reden de intens gele lichaamskleur die ontstaat bij de ino Magellaan sijs. Wordt de mutatie via transmutatie overgebracht naar de Kapoetsensijs, dan zullen deze zelfde kwekers de naam rubino gaan gebruiken. Het betreft nog steeds dezelfde autosomaal recessief verervende ino mutatie maar bij de roodfactorige Kapoetsensijs is er nu een rode grondkleur.

In Italië worden de eerste pogingen ondernomen om deze transmutatie tot stand te brengen.

De NSL Ino mutatie en de Topaas mutatie zijn beide mutanten van het autosomale "a" gen en zouden dan ook een meervoudige mutatie reeks vormen.

De ivoor mutatie: Ook de ivoor mutatie heeft zijn oorsprong bij de Magellaan sijs. Waarschijnlijk is deze kort voor de eeuwwisseling ontstaan. Niet altijd zijn mutaties ook een verrijking voor een soort. De vererving van de ivoor mutatie is geslachtsgebonden en recessief. De veerstructuur van de ivoor Kapoetsensijs verandert en de rode kleur wordt gereduceerd. Echt fraai is het uiterlijk van een ivoor Kapoetsensijs nog niet. Wie de rood ivoor kanaries in gedachten neemt kan zich voorstellen dat er ook bij de Kapoetsensijs nog mooie resultaten haalbaar zijn.

De dominant pastel mutatie: De laatste mutatie die naar de Kapoetsensijs is over gekweekt is de dominant pastel mutatie. Deze mutatie ligt op een van de autosomale chromosomen. De mutatie vererft onvolledig dominant en kent dan ook geen letaalfactor. De oorsprong is in dit geval de Europese

sijs. In 1973 was het Andre Mommaerts uit België die deze mutatie voor het eerst kweekte en vastlegde. Doordat de mutatie onvolledig dominant vererft ontstaan er twee verschillende uiterlijke verschijningsvormen. Bezit de vogel de dominantpastel mutatie op één chromosoom van het chromosomenpaar dan ontstaat een pastel uiterlijk. De melanine is ongeveer vijftig procent gereduceerd en de randen van de veren zijn iets donkerder dan het midden van de veer. Bezit de vogel op twee chromosomen van het betreffende chromosomenpaar de pastelmutatie, dan is het pigment veel verder gereduceerd. Er zijn echte zomen aan de veren waar te nemen. Door de grote variatiebreedte in werking van deze mutatie is ook het uiterlijk van de verschillende individuen nogal verschillend. Door transmutatie is de Kapoetsensijs in het bezit gekomen van deze mutatie

Het is vermeldenswaardig dat de onvolledig dominante pastel mutatie ook is overgebracht naar de kanarie. In Spanje gebruikte men hiervoor de Magellaan sijs als donor. In Italië de Kapoetsensijs. De naam Jaspis is gekozen voor de autosomale en onvolledig dominant verervende pastel mutatie bij de kanarie.

Mutatie combinaties. Wanneer vogelliefhebbers de beschikking hebben over verschillende mutaties dan is men al snel genegen om ook mutatie-combinaties te kweken. Vooral in Italië en Spanje zijn al fraaie resultaten bereikt. Vooral de combinatie EF pastel bruin en topaas bruin spreken tot de verbeelding.

Slot: In de natuur is de Kapoetsensijs een soort die bedreigd wordt in het bestaan. In de avicultuur in Europa is het laatste decennium een verregaande vorm van domesticatie bereikt. Er wordt door vogelliefhebber goed tot zeer goed met Kapoetsensijsen gekweekt. Door het overbrengen van de mutaties bruin, agaats, ivoor, topaas, NSL ino en autosomaal Dominant pastel naar de Kapoetsensijs is een extra uitdaging voor de kwekers ontstaan. Het houden en kweken van Kapoetsensijsen zal in de komende periode zeker nog populairder worden. <



Een Roller kan geen slager zijn

Met deze stelling bekritiseerde in België de voorzitter van de KBF, Armand Van de Vonder, in 1971 de verharzing van de zang van de Belgische waterslagers. Zijn uitspraak heeft in Nederland nog niets aan actualiteit ingeboet.¹

Tekst en foto's: JAAP PLOKKER

Een ontplofende Cobra

Op zaterdag 7 januari 2017 zaten we tijdens de studiedag van de waterslager-speciaalclub 'De Nachtegaal' in Rijssen te luisteren naar een stam ingetogen, beschaafd zingende en harmonieus klinkende vogels. Toen ik me liet ontvalen dat het heel mooie zangkanaries, maar geen waterslagers waren, leek het wel of er achter in de zaal een verlate Cobra ontploft was. Met een ruk keerden alle hoofden zich om en in menig blik meende ik een gedachte te kunnen bespeuren van: 'Maakt hij een grapje of is die vent niet goed wijs?' De vogels die mij bovenstaande opmer-

king ontlokten beschikten niet over een krachtig lied, hielden de toeren lang aan en verbonden alle toeren aan elkaar; rolden als het ware van de ene toer in de ander. Om in het jargon van Van de Vonder te blijven waren deze vogels dus eigenlijk waterrollers en geen waterslagers.

De meeste reacties op mijn opmerking kwamen er op neer dat als iemand geraakt wordt door de diepe, ingetogen waterrollerzang hij het recht moet hebben om zich in de kweek op deze vogels te richten. Nu ben ik de laatste die een vogelliefhebber ervan zou willen weerhouden zangkanaries te kweken

waarvan de zang hem het meeste aanspreekt. Maar...het kan en mag niet de bedoeling zijn dat al naar gelang ieders smaak en voorkeur de kenmerken van het zangkanarieras waterslager worden geïnterpreteerd. Zangkanaries met diepe, rollende zang en veel bewaterde toeren kunnen excellente luistervogels zijn, maar behoren onder de noemer waterslagers eigenlijk geen wedstrijd-vogels te zijn. Voornoemd voorval had me er van bewust gemaakt dat het in Nederland kennelijk hoog tijd is geworden om de aandacht te vestigen op de positie van het klassieke, geslagen waterslagerlied.

Waterslagers en waterrollers

Dat anno 2018 stammen waterrollers beoordeeld worden door keurmeesters zonder dat over de zangstructuur een opmerking wordt gemaakt en ze volop meedoen voor de prijzen bij de waterslagers noopt, mijn inziens, ons te bezinnen op de fundamentele vraag waar wij met onze waterslagerzang in Nederland naar toe willen. Willen we de kenmer-

De /

osel

› ken van het ras waterslager zó oprekken dat we in het vervolg iedere zangkanarie die bewaterde toeren laat horen een waterslager noemen?

In het voorafgaande artikel² hebben we gezien hoe gedurende de jaren '70 van de vorige eeuw in België het lied van de nachtegaalzanger is afgezworen en onder invloed van het kruisen met harzers een zangkanarie is ontstaan met een rollende zangstructuur, diepe, beschaafd klinkende toevormen en veel water op de hoofdtoeren. Eén van de eersten die de ontwikkelingen in België beoordeelde als een bedreiging voor het klassieke waterslagerlied was NBvV waterslager- én harzkermeester/kweker Catrien van der Toorn. In 1979 publiceerde zij in *Onze Vogels* een artikel waarin zij de Nederlandse waterslagerkwekers waarschuwde voor de verharzing van het waterslagerlied en haar artikel afsloot met: 'Heus, sportvrienden, als wij niet oppassen gaat het de verkeerde kant op'. Als reactie op de ontwikkelingen in België werd, om de kweek van klassieke waterslagers met het geslagen lied te beschermen en te stimuleren, in 1981 door de ANBV én NBvV een nieuwe keurlijst ingevoerd die afweek van de tot dan toe gehanteerde COM keurlijst: tjokken en tjokkenrol werden gesplitst en de rubriek 'nachtgeaalaccent' geïntroduceerd.

Recente ontwikkelingen

In 2008 werd deze vervangen en de huidige keurlijst voor waterslagers in gebruik genomen. In een artikel in *Onze Vogels* verschaftte toenmalig voorzitter van de KMV Zang Bert Renes de lezer een uitgebreide toelichting op de nieuwe keurlijst. Naar z'n vaste overtuiging zouden met de nieuwe keurlijst, ondanks het afschaffen van de rubriek nachtegaalaccent, waterslagers hoger scoren dan waterrollers. Hoewel Bert Renes stelt dat de keurmeesters 'een duidelijke keuze maken voor waterslagers met een geslagen lied', werd door hem niet aangegeven welke afspraken er tussen de keurmeesters waren gemaakt waardoor waterslagers met een geslagen lied 'hoger in de punten komen dan de vogels met een meer rollende structuur'. Helaas is Bert Renes niet meer onder ons en is het onmogelijk met hem te



evalueren en te analyseren waarom anno 2018, met name in Oost- en Zuid Nederland, de waterroller op veel sympathie kan rekenen, mogelijk meer dan de waterslager en op wedstrijden waterrollers net zo hard mee doen voor de hoofdprijzen dan waterslagers.

Bezinning

Dit artikel beoogt zowel een oproep als een aanzet te zijn om met elkaar de gevolgen van de invoering, in 2008, van de huidige keurlijst voor waterslagers te evalueren. Is mijn analyse juist dat sinds de introductie van de thans geldende keurlijst en de afschaffing van het begrip nachtegaalaccent de sympathie voor de geslagen waterslagerzang is afgenomen en een groeiend aantal waterslagers eerder de kwalificatie waterroller dan waterslager verdient?

Ik heb een zwak voor tradities en het lied van de eeuwenoude nachtegaalzanger is mij mede om die reden dierbaar. De geschiedenis van de waterslager als nachtegaalzanger gaat terug tot medio de 17e eeuw. We spreken dus over een zangkanarievariant van bijna 400 jaar oud! Aanvankelijk moesten kanaries het lied van de nachtegaal imiteren. Later, met name in de 20e eeuw, werd de waterslagerzang veredeld en bijgeschaafd tot een lied waaruit de minder welluidende toevormen zo veel mogelijk werden geëlimineerd. Wat bleef was de geslagen structuur van de waterslagerzang: een krachtig, staccato-achtig lied, bestaande uit toeren die abrupt in elkaar overgaan, metallieke klanken en de medeklinker 'k' die krachtig en prominent door het lied klinkt. Ik zie geen enkele reden om dit klassieke, gevarieerde, waterslagerlied ten grave te dragen, zoals de Belgen dat in de jaren '70 hebben gedaan. Willen we het geslagen waterslagerlied veredelen door zo veel mogelijk foutieve toevormen te elimineren, prima. Laat het een uitdaging van de fokker zijn om dit te doen binnen het bestek van de geslagen zangstructuur en niet te kiezen voor de gemakkelijkste weg door te kruisen met harzers of Belgische waterslagers..

Suggesties

Wedstrijden en keuringen zijn richting-

gevend voor de toekomstige zang van onze waterslagers. Als we in Nederland voor de nachtegaalzanger kiezen dan bepalen uiteindelijk de keuringen en wedstrijduitslagen de populariteit van de waterslager. Er ligt dus een verantwoordelijke last op de schouders van de keurmeesters. Zij hebben de sleutel tot het behoud van onze nachtegaalzanger in de hand. Welke instrumenten zouden ze kunnen hanteren? Ze kunnen op het keurbriefje aangeven dat de vogel een rollende zangstructuur heeft; ze kunnen waterrollers geen punten voor indruk geven; mooie, geslagen toevormen extra waarderen; ze kunnen stappen ondernemen om de rubriek 'nachtgeaalaccent' weer in te voeren.

Dit zijn enkele suggesties om tijdens de keuring er voor te zorgen dat, om met Bert Renes te spreken, waterslagers met een geslagen lied 'hoger in de punten komen dan de vogels met een meer rollende structuur'.

Slot

In bovenstaande is een precair onderwerp aangesneden. Mogelijk heb ik kwekers die meer affectie hebben met het rollende dan met het geslagen waterslagerlied tegen me in het harnas gejaagd. Vroeger of later moeten we echter de gevolgen van de invoering van de huidige keurlijst analyseren en conclusies trekken. Ik verzoek de waterslager keurmeesters vriendelijk om hierin het voortouw te nemen. Doen we niets dan herhaal ik, als pleitbezorger van de klassieke, geslagen, waterslagerzang, de woorden van Catrien van der Toorn uit 1979: 'Heus, sportvrienden, als we niet oppassen gaat het de verkeerde kant op'.

Noten

1. Dit artikel is een samenvatting van een artikel dat werd gepubliceerd in het Contactblad van de Speciaalclub Zang NZHU, editie maart 2017, 33e jrg. nr. 1, pp. 23 t/m 33. Het originele artikel, incl. verantwoording, is ook te lezen op de website van de NZHU: www.zangkanaries.nl.
2. Plokker, J., *Revolutie in de waterslager zangkast*. In: *Onze Vogels*, mei 2017, pp. 10-12. ◀

ssel

De

Vogel 18

Foto's van fotograaf Piet Onderdelinden



Stam zwavelgele diksnavelcini's van dhr Nieuwenhuizen

sel



Jonge liefhebber



Keuring

 **BirdSupply.nl**

Dé webwinkel voor al uw vogelartikelen!
Bakker kunststof kooien



- ✓ Nieuwe modellen
- ✓ Lades in kleur
- ✓ 100% kunststof
- ✓ Vluchtkooien
- ✓ Kleurecht
- ✓ LED verlichting mogelijk

 **GRATIS VERZENDING!**
vanaf € 75,-

 **VOLIÈRE SAMAN**



Volierebouw Saman levert al uw voliëre's hakken en kooien.
Compleet gemonteerd, als bouwpakket of materialen voor zelfbouw, op maat naar uw wens.
Standaard leveren wij antraciet, groen, geanodiseerd en brute + aluminium.
Andere kleuren op bestelling. Gaas leverbaar in diverse draaddiktes en mazen, gegalvaniseerd, groen geplastificeerd of zwart gepoedercoot.
Op maat geknipt na walsen en per mtr² leverbaar.
Plaatwerk in ACP, polycarbonaat, plexiglas en geïsoleerde sandwich panelen.
Bel of mail ons voor meer informatie met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
HOOG BREMBERG 27A14B73 LD ETTEN-LEUR(T). 076-5015176(M). 06-51145523
INFO@VOLIEREBOUWSAMAN.NL|WWW.VOLIEREBOUWSAMAN.NL

ID Kweekkaart-houder

4,25
per 5 stuks
(excl. verzendkosten)



Bestel nu via
shop.nbv.nl

Deze ID Kweekkaart-houder is makkelijk aan de buitenkant van de kooi op te hangen.
Op de bijgeleverde kaart kunt u de kweekresultaten noteren. Levering per 5 stuks.

De



UITDAGING

Van tijd tot tijd een nieuwe uitdaging aangaan kan enthousiasmerend werken. In de vorige column berichtte ik over het Drentse initiatief rondom de districtsshow en het succes wat daarmee behaald werd. Een prima ontwikkeling die een positieve reuring in onze mooie hobby geeft.

De NBvV had ondertussen haar eigen uitdaging, nl. de overgang naar de IJsselhallen. Een monsterklus waar veel tijd en energie ingestoken is. Tijdens de show bereikte ons al heel veel positieve geluiden en ook zelf waren we heel tevreden over deze eerste keer. De sfeer was goed en de show was mooi. Een tegenvaller was het licht. De installatie van extra verlichting bracht niet wat we ervan verwacht hadden. Dit moet de volgende keer beter. Een ander op te lossen probleem is de uitgifte van entreebewijzen en parkeerkaarten voor de inzenders. De indruk bestaat dat daarmee gesjoemeld wordt.

Ondertussen gaan de voorbereidingen op de superuitdaging ook door; de Mondial. In het Italiaanse Cesena heeft een grote NBvV-delegatie afgelopen januari de kunst afgekeken. Een prachtige show in een mooie hal met daglicht en een record aantal vogels van 33000 en heel veel bezoekers. Dat wordt een hele kluit om dat te evenaren. We weten zeker dat we óók een fantastische show neer kunnen zetten, maar of we 33000 halen? De voorbereidingen

verlopen in ieder geval goed, veel is al geregeld, maar er zijn ook nog enkele kopzorgen. Met name de diefstal van vogels tijdens de uitgifte op Mondial moet absoluut stoppen. Dit moet in overleg met het COM-bestuur en de inzet van onze eigen vrijwilligers te realiseren zijn. Een uitdaging dus.

Van een geheel andere orde was de trip naar Cesena ook een uitdaging. Een, volgens sommige wellicht enigszins jaloerse lieden, als "snoepreisje" gecategoriseerd uitje voor bobo's, verliep niet zonder turbulentie. Daags voor vertrek was een storm aangekondigd waardoor honderden vluchten vanaf Schiphol geannuleerd werden. Ook onze vlucht was geannuleerd, vervolgens omgeboekt waarbij het reisgezelschap verdeeld werd over KLM en Lufthansa. De volgende dag was ieder vroeg op Schiphol. De KLM-vlucht vertrok en arriveerde 's middags in Italië. De Lufthansa-vlucht werd echter geannuleerd en de vier achterblijvers konden weer terug naar huis. Pas de volgende dag, midden in de nacht, bereikten zij het hotel in Cesena en hadden daarmee de openingsdag al gemist. Was daarmee de reis ellende bereikt? Helaas niet. De terugvlucht naar Amsterdam bleek tijdens het inchecken overboekt en dezelfde vier heren konden niet mee terug. Pas na interventie van het reisbureau kregen ze in de laatste minuut toestemming om in te stappen. Over snoepreisjes gesproken...

Klaas Snijder
bondsvoorzitter

ADVERTENTIES

"Slimme vogels komen naar **BirdShop Eindhoven**"

1000m² winkel met alles op het gebied van vogels;

- Specialist in Italiaanse draadkooien
- Vogel in- en verkoop
- Vakmanschap en "MAATWERK" in voliërebouw!
- Een greep uit ons assortiment;
 - KOOIEN • VOLIËRES • VOLIËRE-ONDERDELEN • VOGELVOEDERS • VITAMINES
 - BODEMBEDEKKING • KWEEKARTIKELLEN • DRINKFLESJES • SUPPLEMENTEN
 - KLEURSTOFFEN • ONDERHOUD • VOERBAKJES • PAPEGAAIEN • KIPPEN • ETC.

Ook alles voor: • HONDEN • KATTEN • KNAAGDIËREN • VISSEN • DUIVEN

Of bezoek onze webshop: www.birdshopeindhoven.nl

Onze winkel:
Hastelweg 79A | 5616 HK Eindhoven | T. 06 - 54 66 1480
www.birdshopeindhoven.nl | info@birdshopeindhoven.nl

Onze openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 13:00 t/m 20:00 | Zaterdag 09:00 t/m 17:00
Zondag 10:00 t/m 12:00

BIRDSHOP
EINDHOVEN

Vogelboekhandel J&J

Gezocht: Vogelboeken

Wij zoeken verzamelingen tweedehands vogelboeken (geen jaargangen)

E-mail ons uw aanbod op info@vogelboekhandel.nl of bel 06-38748490

www.vogelboekhandel.nl

NIEUW www.tauros-diagnostik-shop.de

Geslachtsbepaling vanaf € 8,99

aanmelden bestellen betalen opsturen resultaten

Vierkant achter kwaliteit in dierenverblijven

www.volierebouw.com

Volierebouw Nederland
Onze specialisten zijn er voor u!

De IJssel

De IJssel



Geschilderde astrilde

Veel bloemen rond de voliëres

REIS DOOR *Australië*

Het is deze morgen 2 graden en volgen we de Lachlan river. Deze is de vierde langste rivier van Australië, circa 1440km lang. Ik hoor in een groene struik een gevlekt diamantvogeltje uitbundig zingen; het is druk bezig een nestje te maken.

Tekst en foto's: JAN CHRIS VAN DAM

Verderop zie ik een Wipkopreiger bezig een voor zijn maat véél te grote vis naar binnen werken; vele malen wordt deze gekanteld, maar de vogel bedenkt zich toch maar. De Geelkuif Kaketoës komen nieuwsgierig kijken.

Boorowa en barrabanden

John Mcgraft stapt bij ons in de auto en wijst de weg naar Boorowa. Als passagier kijk ik naar vogels. Houten palen langs de weg worden als broedgelegenheid gebruikt en ik stap dan uit om een Turquoise te filmen. John vertelt. Teveel, 200 jaar oude broedbomen,

worden gekapt om er nu koolzaad te telen. Hét probleem van de terugloop van Barrabandparkieten rond deze plaats. Naast het bord Boorowa staan foto's van Barrabandparkieten, zo ook op gevels van huizen en winkels. John zegt dat het hele dorp onder de teruggang van deze vogels lijdt. We bezoeken de Barrabandkweker Patrick Thomson. Achter zijn huis, voor de voliëres ligt de vogelkruidentuin. Patrick vertelt over elke vogel zijn verhaal. Veelal verkeersslachtoffers of door vandalen uit het nest gehaald. Patrick krijgt ze van de dierenbescherming. De broedbomencontrole was de laatste keer



Rotsparkiet, gefotografeerd bij Morrie

nihil. Hij weet niet hoe het nu verder moet. De dorpsbewoners steunen hem om met elkaar de resterende vogels te beschermen. Na het afscheid volgen we de route om de catastrofe gekapte Eucalyptus-broed-bomen te zien en de aanplant van koolzaadvelden. John vertelt erover. Barrabanden overwinteren op de grens van Queensland en New South Wales. In het voorjaar broeden ze in Boorowa en wijde omgeving in dode boom stammen. Het liefst kruijpen ze door de inmiddels zacht geworden kern van de stam. Het nest bevindt zich op ongeveer een meter boven het maaiveld. Speurend gaan zowel John als mijn

De

osel



Fluitkraai

ogen langs elke boom, af en toe zien we er nog een. Ineens een kreet door de auto, met de verrekijker spotten we meerdere. Ik spring eruit, én ze vliegen weg: jammer nou. Een man blijft op de afgebroken tak voor een nestopening zitten en kijkt naar binnen. Vervolgens rijden we door een Nationaal Park, waar nog oude bomen staan, zo spotten we circa 35 Barrabanden in groepen van 6 tot 10 vogels. Hier wordt je blij van. We verlaten de camping in Yass en rijden opnieuw door golvend goudgele koolzaadvelden afgewisseld door groepen Geelkuifkaketoes. We bezoeken het adres dat we van John kregen en in Lucknow begroeten we de 60 jarige Peter Nayler.

Nog meer parkieten

Hij is parkietenkweker, keurmeester en medebestuurder van de vogelclub. Na de koffie lopen we langs 48 voliëres, bevolkt met Australiërs en Zuid Amerikaanse soorten. Van Grasparkieten tot vele Lorie soorten. Boven de kooien vliegen Pennant Rosella's. In de voerbakken liggen granen, zonnepitten, kanariezaad, millet met wat pellets erdoor. Sepia in elk verblijf. De grotere soorten krijgen noten. De doppen worden in de loopgang gedeponeerd, dit om muizenbezoek te ontmoedigen. De grote schuur is door de hobby boordevol. Peter rijdt voor ons naar Orange. We bezoeken de 60 jarige vogelkweker Tony Ford. Hij heeft verspreid over zijn erf een aantal blokken voliëres, bevolkt met tropische vogelsoorten. De volop bloeiende struiken en bomen maken het geheel tot een prachtige tuin. We lopen een schuur binnen waar Tony zijn favoriete tropische vogels laat zien. In de voorruimte kweekt hij insecten en meelwormen en aan de muur kant staan containers vol allerhande voer. Dan lopen we een voliëre in van 35x40 meter. In de ene hoek staat een voertafel staan bakken gevuld met zaden en levende insecten. In de andere



Splendidparkiet

hoek, aan lijnen gespannen, hangen verschillende soorten nestmateriaal. Daarachter heeft hij een overkapping waar in alle rust gebroed kan worden. We nemen plaats op de gereed staande luxe bank om dit alles te overzien. Een greep uit de vogelsoorten: zebra's, duiven, wever- en nonnensoorten. Om deze voliëre staan bloeiende bomen en struiken te pronken. Honderden vogels wonen op deze lap grond. Eénmaal per jaar is er in een naburig dorp een vogelbeurs. Hier worden 6000 tot 8000 vogels verhandeld.

Rod Stevens

Vervolgens rijdt Tony voor ons uit naar de 70 jarige Rod Stevens. We lopen langs 40 voliëres. Bij elke kooi heeft hij zijn verhaal. Alle zijn ze bevolkt door Twenty Eight parkieten, de wildvorm en mutanten. Voersilo's hangen aan de wand van iedere kooi. Op de grond liggen stukjes maïs. Als Rod zijn verhaal gedaan heeft lopen we naar een schuur die ingericht is als laboratorium. Daar staan alle benodigdheden om de geraapte eieren uit te broeden, van broedmachines tot microscoop. De jongen worden met de hand grootgebracht. Peter komt nog even langs om met zijn drieën op de foto te gaan. Dan rijden Peter en Tony voor ons uit en maken we in Orange kennis met Morry en zijn vrouw Kay Meagher. Hij verwacht ons en nodigt ons binnen voor koffie met allerhande versnaperingen. Morrie leidt ons rond op zijn domein. We lopen door blokken van tien voliëres gevuld met parkietensoorten. De Hooded parkiet heeft extra warmte nodig. In het gangpad hangen de broedblokjes met de ingang naar de kooi. Onder het broedblokje hangt een conservenblik met daarin een bolletje. Stekker in het stopcontact en ze hebben warmte. Vervolgens lopen we langs tien meter lange kooien, met een gang aan de voorkant en genieten we van zo een 50

voliëres met voornamelijk Australische vogelsoorten. Hij toont ons de mooiste Neophema's en hun mutanten. In een ruime vliegkooi kleurrijke rotsparkieten, Cloncurries, Barrabanden, ara's, rosella's, Naretha Blue Bonnets, Rozeborst Baardparkieten, Halsbanden, Grijs Roodstaarten en mutaties. Maar ook de zeldzame rotsparkiet; om deze te houden heeft Morrie speciale toestemming van de overheid. Dan bekijken we de vogels van zijn compagnon en vriend, de 60 jarige Howard Boaden in Cudal. Howard heeft zo'n 80 voliëres. Vóór de voliëres loopt een sluis. In de voliëres Australische en Zuid Amerikaanse parkieten. Als Howard voorop loopt pakt hij een stoel en haalt twee flinke jongen uit het nest. De pop kijkt door het invlieggaat wat hij met haar jongen doet. De 1.50 meter lange Howard loopt voor ons en babbelt maar door. Hij herbergt een gevarieerde collectie vogels, van Cloncurrie parkieten tot Zwarte Kaketoes. Water geven gaat middels een geautomatiseerd systeem,



Oranjewever



Australische kuifduiven

ook hier de voerautomaten. We rijden terug door het Barton Natuurreserveaat. Morrie nodigt ons uit in zijn huis te slapen. Wanneer het licht begint te worden gaat het kriebelen en geniet ik van allerhande vogels in de natuur. We nemen afscheid van Morrie en Kay met dierbare herinneringen en gaan het volgende avontuur aan. <

Pop roodkop aqua paarsborst



osel

Calculator

De calculator

DE GOULDAMADINE

Met de Gouldamadine Calculator is het mogelijk om te berekenen welke mutaties uit een bepaald koppel kunnen komen. Dit doe je eenvoudig door de eigenschappen van de kopkleur, rug dekkleur en borstkleur te selecteren van zowel de man als pop van het kweekkoppel. Wanneer je dit gedaan hebt druk je op 'berekenen' en je krijgt gelijk de uitkomst te zien van de mogelijk te verwachten jongen. • Tekst en foto's: WILCO VAN EEX

Zwartkop	ZE+/ZR+	ZR/ZR
Roodkop	ZR/ZR	ZR+/ZR+
Geslachtsgebonden eigenschap pop	Z/w	Z/-

Met de volgende gegevens heb ik de Gouldamadine Calculator opgebouwd.

KOPKLEUR

Zwartkop

Zwartkop is een geslachtsgebonden recessieve eigenschap.

Roodkop

Roodkop is een geslachtsgebonden dominante eigenschap. De roodkop factor is gekoppeld aan de pastel factor, dit heb ik ook in de Gouldamadine Calculator verwerkt. Voorbeeld: De kruising Roodkop split Zwartkop EF Pastel man X Zwartkop Groen pop zal hierdoor altijd Roodkop EF Pastel poppen en Zwartkop Groen poppen geven.

De kleurbeschrijvingen van de Gouldamadine Calculator zijn volgens de Kleurstandaard 2017 van de NBvV. Volgens internationale afspraken is de volgorde van schrijven kopkleur gevolgd door rugdek-kleur en als laatste de borstkleur. Hoewel de mutatie Aqua (Ivoor) nog geen officiële mutatie is volgens de Kleurstandaard van de NBvV heb ik deze al wel aan de calculator toegevoegd. Zelf kweek ik

met deze mutatie en heb ook de ervaring dat deze geslachtsgebonden is en autosomaal recessief vererft. De schrijfwijze van de formules in de calculator kan afwijken van de schrijfwijze welke gebruikt wordt in de Kleurstandaard 2017. Dit heeft te maken met de manier waarop de calculator berekent.

De

Oranjekop

Oranjekop is een autosomaal recessieve eigenschap. Er moet ook een roodkop gen aanwezig zijn om zichtbaar te zijn.

RUGDEKKLEUR

Groen

Groen is een geslachtsgebonden eigenschap die co-dominant tot de pastel factor is.

Pastel

Pastel vererft geslachtsgebonden en is een co-dominante eigenschap.

Blauw

Blauw is een autosomaal recessieve eigenschap. De blauwfactor zit op dezelfde meervoudige mutatiereeks als de aqua (voormalig zeegroen) factor.

Aqua (Zeegroen)

Aqua is een autosomaal recessieve eigenschap. De aqua factor zit op dezelfde meervoudige mutatiereeks als de blauw factor. Aqua is dominant over blauw. De volgorde van dominantie is Groen - Aqua - Blauw. Dit betekent dat groen split kan zijn voor aqua of blauw en aqua kan split zijn voor blauw.

Aqua (Ivoor - C.O.M)

Aqua vererft geslachtsgebonden en is een recessieve eigenschap.

Cinnamon

Cinnamon vererft geslachtsgebonden en is een recessieve eigenschap.

BORSTKLEUR

Paarsborst

Paarsborst is een autosomaal dominante eigenschap.

Lilaborst

Lilaborst is een autosomale eigenschap die recessief is ten opzichte van paarsborst maar dominant ten opzichte van witborst.

Witborst

Witborst is een autosomaal recessieve eigenschap voor paarsborst en lilaborst.

Uitgebreidere informatie over deze kleuren is te vinden in de Gouldamadine Calculator onder de menu-items Kopkleur, Rugdekkleur en Borstkleur.

De Gouldamadine Calculator gebruiken.

Het selecteren van de kopkleur is verdeeld in twee dropdown velden. Bij het eerste kan er gekozen worden voor Roodkop en Zwartkop. Bij het tweede veld alleen Oranjekop. Deze twee velden vormen samen de kopkleur.

Heeft de gouldamadine een rode kop dan selecteer je bij het eerste veld Roodkop. Het is mogelijk dat de roodkop split is voor zwartkop. Wanneer dit het geval is dan selecteer je deze optie. Het veld van de oranjekop laat je leeg.

Wanneer de gouldamadine een oranjekop heeft moet niet alleen Oranjekop geselecteerd worden, maar ook Roodkop. Er is namelijk een roodkop factor nodig om de oranje kopkleur zichtbaar te maken.

Bij een zwartkop gouldamadine moet je goed kijken naar de kleur van zijn snavelpunt. Is dit een oranje snavelpunt dan is de gouldamadine genetisch een oranjekop; alleen de oranje kopkleur is niet zichtbaar doordat er geen roodkop factor aanwezig is. In dit geval selecteer je niet alleen Zwartkop maar ook Oranjekop.

Bij het selecteren van de rugdekkleur begin je met de groene rugdekkleur. Bij dit veld kun je eventueel EF pastel of DF pastel selecteren. De overige rugdekkleuren zijn te vinden in de volgende drie drop down velden. Blauw en Aqua zijn te vinden in hetzelfde dropdown

veld gevolgd door Aqua en Cinnamon. In het laatste dropdown veld vind je de borstkleur. In dit veld kan er een keuze gemaakt worden uit de drie borstkleuren paarsborst, lilaborst en witborst met de bijbehorende split combinaties.

Wanneer je alles hebt geselecteerd bij zowel de man als pop druk je op berekenen en je krijgt gelijk te zien wat de mogelijke nakweek uit het kweekkoppel kan zijn. Hou er wel rekening mee dat het een theoretische berekening is.

De Gouldamadine Calculator App is te vinden in de Windows Store. De app is alleen voor Windows 10 gebruikers (desktop en mobiel). Voor wie geen Windows 10 computer of telefoon heeft heb ik de Gouldamadine Calculator beschikbaar gemaakt voor de browser. Je kan dus op iedere computer en telefoon de uitkomst van jou de jongen berekenen. De Gouldamadine Calculator is te vinden via de volgende url: <http://www.gouldamadinecalculator.nl>

In de Windows App heb ik nog als extra toegevoegd "Dag van uitkomst". Hierbij kan je eenvoudig een datum invoeren wanneer het eerste ei is gelegd. Na een druk op de knop Berekenen zie je de verwachte uitkomst datum van het eerste ei.

Ik wens jullie veel plezier met het gebruik van de Gouldamadine Calculator. <

Man roodkop groen paarsborst



sel

De



Tekst: A.V.MINGEROET

Vindplaats:

Klein kruiskruid kan men zowat overal aantreffen; het heeft een voorkeur voor bewerkte grond, tuinen, bermen en stortplaatsen.

Uzicht

Kruiskruid kis goed bekend bij de vogel-liefhebbers, ook al omdat iedereen die over een tuintje beschikt het er vroeg of laat tóch in aantreft met zijn kleine gele bloempjes. Het is ook een hardnekkig kruid omdat een plant duizenden zaadjes oplevert. Klein kruiskruid haalt een hoogte tussen de 10 en 40 cm. er zijn verschillende soorten kruiskruid; allemaal hebben ze gele bloempjes met zeer veel kleine zaadjes er in. Ook in de natuur ziet men vaak vogels op kruiskruid.

Bloeitijd

Kruiskruid kan men bijna het hele jaar door vinden van maart tot november maar met een piek van maart tot juli.

Latijn: Senecio vulgaris
Engels: common groundsel
Duits: Gewöhnliches Kreuzkraut
Frans: Senecon vulgare
Familie: composieten



Oogst

Als men kruiskruid gaat plukken om onmiddellijk aan de vogels te geven kan men het beste de plant met struik en al uittrekken en deze in de volière plaatsen in een pot van 20 cm hoogte die voor 'n kwart gevuld is met water. Het voordeel hieraan verbonden is dat de plant niet vlug verwelkt en dat de bloemen na enkele dagen rijp zijn. Wanneer er maar weinig aanbod is kan men alleen de rijpende bloemhoofdjes plukken; op die manier kan een plant duizenden zaadjes voortbrengen.

Welke vogels

Vooral groenvinken maar ook goudvinken, putters, sijen, barmsijen, kneuters, fraters, cini's, edelzangers,

prachtvinken, kardinalen, appelvinken meesgoudvinken, saffraanvinken, parkieten (met name neophema's).

Bijzonderheden

Stengels en balderen zijn giftig, maar deze smaken zó bitter dat geen enkele vogel er aan zal pikken. Voor hoenderachtigen die geruime tijd geen groenvoer gekregen hebben, zou het wel eens kunnen dat deze er in pikken, hetgeen braken kan veroorzaken. Pas wanneer ze er veel zouden eten, kan het gevaarlijk worden. Maar door de bittere smaak krijgen de vogels het gewoon niet binnen. <

De

osel



KEURMEESTER (87)

Voor de keuring op de bondsshow, het Nationaal Kampioenschap, in Zwolle was ik gevraagd om de grondvogels te keuren. Deze groep bleek later als gevolg van een hardnekkig opduikend virus niet te mogen komen. Maar of ik mij die dag maar wel beschikbaar wilde houden. Dus verwachtte ik dat er op de keurdag een grote bezem voor mij klaar zou staan om de vloer van de IJsselhal te vegen. Dat is heel wat vloer, al scheelt het dat het licht er niet zo geweldig is en het dus niet zou opvallen als er hier en daar een zaaddop of een veertje zou blijven liggen.

Papegaaiamadines

Zo ver kwam het gelukkig niet. Er bleek plaats voor mij aan de keurtafel te zijn ingeruimd. Toen ik de enveloppe openmaakte zag ik dat ik geacht werd de groep Erythrura te keuren, oftewel de papegaaiamadines. Aan het begin van de middag had ik de pols van mijn rechterhand verstuikt doordat ik tientallen keren de woorden driekleurpapegaaiamadine, roodkoppapegaaiamadine, Peales papegaaiamadine, Forbespapegaaiamadine op de keurbrieven had geschreven. Elke naam dan weer gevolgd door de kleurbenaming: groen of aqua. Mocht ik ooit op het NK nog eens de groep Erythrura mogen keuren, dan laat ik van te voren stempels met de namen van deze vogels maken. Ook de soortnaam van de drie laatste vogels die op de keurtafel verschenen hielp mijn verkramp

te schrijfhand niet. Indische nonpareils (roodbuiken). Een enkeling en een stel. Mannen. Het was al een tijd geleden dat ik deze vogels had gezien en ik werd er even stil van. Om de vogels tot rust te laten komen, ging ik even achterover zitten. Het waren plaatjes van vogels, met hun schitterende kleuren (egaal en van de juiste kleurdiepte) levende aquarellen, de hoorn delen onbeschadigd en de beide middelste, lancetvormige staartpennen drie tot vier centimeter verlengd. De Indische nonpareil is een natuurvogel, dus conditie is alles. Helaas waren twee vogels licht beschadigd, maar de derde was helemaal af.

Best of show

Als laatste handeling van de keurdag zette ik het nummer van deze vogel op de lijst met kandidaten voor Best of Show. De zogeheten BOS-vogel. Uit de vogels die de keurmeesters aangeven als wauw-vogel, wordt na de keuring door de leden van de keurmeestersvereniging die daartoe bevoegd zijn, in elke groep een Best of Show vogel aangewezen. Het deed mij plezier dat op de openingsdag de kooi van de betreffende vogel was voorzien van een prachtig rozet, als teken dat deze vogel in zijn groep tot Best of Show was aangewezen. Dat die vogel bij mij op de keurtafel had gestaan, daar was ik stiekem wel een beetje trots op. Niet slecht voor een dag vegen.

Louis van Kelckhoven
keurmeester

ADVERTENTIES



Gehu Kooien



vraag documentatie aan bij:

<p>Gehu kooien Transportweg 9 7442 CT Nijverdal Telefoon 0548-616187 E-mail: gehukooien@gmail.com Internet: www.gehu.nl</p>	<p>Vertegenwoordiger België Vogelcentrum Huysmans Turnhoutsebaan 195A 2480 Dessel Telefoon: 0032(0)14-378140 GSM: 0032(0)475-554981</p>
---	---

Verzamelband Onze Vogels



€ 12,50 per stuk
€ 15,00 voor 2 exemplaren

Bedragen zijn inclusief verzendkosten

Bestel nu via
shop.nbv.nl

Vogelflitsen

RECTIFICATIE ZWOLLE

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen 2018 in Zwolle is abusievelijk bij de aanwijzing van de Algemeen Kampioen stammen bij de Europese Cultuurvogels de score van Dhr. M. van de Net over het hoofd gezien. Betrokken had met een prachtige stam Europese baardmannetjes een score van 378 punten (4 x 93 punten + 6 eenheidspunten). Helaas kunnen we de huldiging niet meer overdoen en zijn de prijzen al uitgereikt. Op deze wijze willen wij Dhr. van de Net de eer doen toekomen die hij met zijn vogels verdiend en vergezeld van excuses hem hierbij toch van HARTE FELICITEREN.

ZUIDAMERIKAANSE PARKIETEN DAG

De Zuid-Amerikaanse Parkieten dag is een bijeenkomst om kwekers met elkaar in contact te brengen, om vogels onderling uit te wisselen voor verserving van uw bloedlijn en het behoud van verschillende soorten en ondersoorten.

Het programma:

- Zaal open vanaf 9.30 uur.
- 10.30 uur start de lezingen en het keuren van de vogels.
- Lezing over de Brotogeris soorten.
- Presentatie over de stand van zaken van de nieuwe standaard Pyrrhurra's.
- Discussie mbt de mutaties van deze interessante groep parkieten.
- Bespreking van de gekeurde vogels.
- 15.00 einde

Datum: zaterdag 17 maart 2018. Adres: sportpark de Vinken, de Kronkels 8, 3752 LM Bunschoten, aanvang 10.30 uur.

Contact en Info: Cees van den Berg, 06-50854512,
e-mail ceesvandenbergs55@kpnplanet.nl

Peter-Jan den Harder, 06-51173966 of e-mail PJHarder1975@kpnmail.nl

EE-SHOW IN HERNING

De NBvV is aangesloten bij de Entente Européenne (EE). Eens per drie jaar organiseert de EE een Europa show en deze wordt dit jaar gehouden in Herning Denemarken. Deze show wordt gehouden van 9 tot 11 november 2018 in het Messecenter Herning. Alle leden van de NBvV kunnen Eigen Kweek vogels inschrijven voor deze show. Er worden alleen enkelingen gevraagd. Binnenkort komt er meer informatie in Onze Vogels en op de NBvV-site over de hoogte van het inschrijfgeld, het vraagprogramma, inschrijfformulier en vervoer van de vogels naar Herning. Algemene informatie staat er al op de site van de EE onder:
<http://europaschau2018.eu>



De /

osel



BONDSMEDELINGEN MAART 2018 VAN DE KEURMEESTERSVERENIGING

TROPISCHE VOGELS EN PARKIETEN

F. Lanenga uit Lichtenvoorde is per 1-1-2018 geen keurmeester meer. P.H.G. Jacobs uit Nederweert heeft een nieuw mobiel nummer : 06 13251975

Geslaagd als keurmeester tropische- en Europese vogels, bastaarden, duiven en grondvogels:

(Tevens hebben zij de keurbevoegdheid SpEC - heeft examen specialisatie cursus Europese cultuurvogels met goed gevolg afgelegd) A. Aalbers, Meijhorst 3346, 6537 JB Nijmegen , tel.: 024-8455750, mobiel: 06-11597820 en mailadres: a.aalbers1957@hotmail.nl N.F. Scholte Lubberink, B. Vinckenstraat 18, 7631 KA Ootmarsum, tel. 0541-293992, mobiel : 06-31349287 en mailadres: nico.bianca.sl@gmail.com A.L.H. van Rijkom , Stoppelbergweg 38, 7361 TE Beekbergen, mobiel: 06-55848174, mailadres: bvrjkom@planet.nl

Geslaagd als keurmeester grote parkieten en (dwerg)papegaaien:

(Tevens hebben zij de keurbevoegdheid G - is bevoegd tot het keuren van grasparkieten) M. van der Bij, Brigantijn 1, 3448 KB Woerden, mobiel: 06-14489540 en mailadres: marcoschrijft@gmail.com E. Bosch, Fogelsanghsate 4, 7608 HJ Almelo, mobiel: 06-83947614 , mailadres: bozzee@hotmail.com R. Buisman, Bruneel 35, 9291 JB Kollum, tel. 0511-454259, mobiel: 06-21471033 en mailadres: rjbuisman@knid.nl Mevr. J. Eefting, Valckeniersweg 36, 8433 JB Haulerwijk, mobiel: 06-51430564 en mailadres: jennifer_eefting@hotmail.com A. J. van Elst, Voortmanweg 20, 7421 EK Deventer, tel. 0570-657100, mobiel: 06-21280910 en mailadres: a.j.van.elst@hetnet.nl C. H. van Es, Wijhestraat 6, 2541 BD Den Haag, tel . 070-3294789, mobiel 06-47560544 en mailadres: esvanmichel7@hotmail.com A. Super, Zuiderdiep 400 B , 9571 BX Tweede Exloermond, tel. 0599-416867, mobiel: 06-15223580 en mailadres : jsuper01@ziggo.nl

De volgende keurmeesters hebben er een keurbevoegdheid bij namelijk NR - zij hebben de examen specialisatiecursus Neophema's en Rosella's met goed gevolg afgelegd :

J. Boesveld, B. Bosch, T. Broekhuizen, Mevr. A. Broeren, P.J. de Harder, A. Jassies, C. Ligtoet, W. Kuijper, P. Ooijen, P. Onderdelinden, I. Plak en R. Steenbakkers .

KLEUR EN POSTUURKANARIES

J.A.M. Hulsebosch uit Haarlem is gestopt als keurmeester. H.W.J. Manders uit Gendt is gestopt als keurmeester

Geslaagd als keurmeester kleurkanaries:

A. Konijnenberg, Gaspeldoorn 35 , 6961 PE Eerbeek, geeft ook tafelkeuringen , mobiel: 06-12179297 en mailadres :

andre.konijnenberg@kpnmail.nl
R. Oudenampsen, Oudendijk 2-A, 7437 SL Bathmen, geeft ook tafelkeuringen, mobiel:06-22101101 en mailadres: info@oudenampsen.com

Geslaagd als keurmeester Postuurkanaries:

J.A. Hemme, Pitruslaan 32, 7534 JA Enschede, geeft ook tafelkeuringen, telf.: 053-4610829, mobiel: 06-14525151 en mailadres : ja.hemme@kpnmail.nl
F. Schattevoet, v. Vlattenstraat 14, 5975 SC Sevenum, mobiel: 06-13234502 en mailadres: fransschattevoet@hotmail.nl

DISTRICT ZUID-HOLLAND

Bij VV "Zang en Kleur (Hillegom Lisse e.o.) was C. Rooijackers 50 jaar lid was van de vereniging en van de NBvV.



Lex Kaptein is op de openingsavond van de Districtstentoonstelling Zuid-Holland 2017 verrast door de burgemeester van Barendrecht, dhr. Van Belzen, met een onderscheiding. Namens de koning mocht burgemeester van Belzen Lex benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.





Tijdens de opening van de jaarlijkse tentoonstelling bij w de Kanarievogel uit Katwijk werd Aad van Niel gehuldigd door de districtsvoorzitter Piet Hagenaars voor het 50 jarig jubileum bij de NBvV.



DISTRICT ZEELAND

Tijdens de tentoonstelling "Kampioenschap Grensgemeenten" in het Dorpshuis te Aardenburg werd o.a. Eddy de Baerdemaeker gehuldigd wegens zijn 50-jarig lidmaatschap. Hij stond 50 jaar geleden als een der eersten aan de wieg bij de op te richten Vogelvereniging "De Edelzanger". De geboren Aardenburger woont nu in het Belgische Maldegem en fokt nog steeds top-grasparkieten. Voor de overige jubilea: zie het overzicht.



DISTRICT OVERIJSEL

Op 16 december jl. is tijdens de Kerstbingo van De Volièrevriend Zwolle/Z07 Voorzitter Bert Stiphout door vicevoorzitter van de NBvV Albert Zomer onderscheiden met de Bondsspel voor Bijzondere Waardering van de NBvV. Dit vanwege zijn jarenlange inspanningen t.b.v. de COM en diverse verenigingen en Speciaalclubs binnen de voormalige ANBvV alsmede binnen de NBvV.



Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Vogelkring Steenwijk e.o. werd Arjan de Vos gehuldigd ivm zijn 50 jarig lidmaatschap. Jan van Duuren van het districtsbestuur spelde hem de bijbehorende versierselen op.

DISTRICT NOORD-BRABANT OOST

Bij VV Kwekersgoud uit Boekel was de heer Rien Reijbroek 50 jaar lid. Hij is een van de oprichters van Kwekersgoud.



De Vogelvriend Nieuwkuijk had tijdens haar Regionale Vogelshow in november 2017 een jubilaris in hun midden. De heer Chris de Rouw was namelijk 50 jaar lid van de bond. De bijbehorende insigne is hem opgespeld door de districtspenningmeester Bert Kemp.





DISTRICT LIMBURG

Op de Internationale tentoonstelling van Onze Vogels (S20) Sittard werd de Heer Martien Snelling gehuldigd i.v.m. zijn vijftig jarig lidmaatschap bij de NBvV. De huldiging werd uitgevoerd door de voorzitter van het district Limburg de Heer Jan Geenen en bestuurslid van het district Limburg Gerard Souren.



DISTRICT NOORD-BRABANT WEST

VV Edel Tijdverdrif uit Dinteloord had een boel jubilarissen: De heren Ton van de Velde, Wijn van 't Hof en Jan van Langerak waren 60 jaar lid, de heer Pieter van Est 50 jaar en de heer Harry van Est 40 jaar. De heren zijn door de heer John Vergouwen, afgevaardigde van het districtbestuur West Brabant, gehuldigd tijdens de tentoonstelling terwijl het 60 jarig bestaan van de vereniging werd gevierd.

DISTRICT GELDERLAND

Bij v.v. De Edele Zangers te Zaltbommel werden 8 jubilarissen gehuldigd. Daaronder Jan Peters, Gerrit van Geffen, Jan van Gasteren en Sannie Weigerse (allen 50 jaar lid).

Voorzitter Ton Lenting van VV de Martel in Huissen (H05) ontving de speld voor het 50-jarig jubileum. Deze werd uitgereikt door Theo Hijnensen van het districtsbestuur.



DISTRICT GRONINGEN

Tijdens de opening van de Vogeltentoonstelling van de Vogelvereniging Musselkanaal werd door de voorzitter van

district Groningen, Wiebe Zijlstra de speld behorende bij het 50-jarig lidmaatschap NBvV opgespeld bij Bertus de Grijs.



DISTRICT UTRECHT

Tijdens de jaarlijkse feestavond van de Austerlitzse Vogelvrienden werd Wim Rasch uit Leersum gehuldigd vanwege 50 jaar lidmaatschap van de NBvV. Hij kreeg de bijbehorende speld overhandigd door districtsvoorzitter Piet Windhouwer en een bos bloemen van voorzitter Ron Markies.



Hooglanderveen, op de jaarlijkse feestavond in Hooglanderveen jubilaris Arie van Druten (Arie was van 1978 tot 1995 secretaris van onze vereniging) gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap. District voorzitter Dhr. Piet Windhouwer was uitgenodigd om aan Arie de jubileumspeld uit te reiken.



**ERELEDEN**

L.M.G. Bertina, C. van Elven, H. de Geus, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, H. Marinus, Mr. H.J.M. Stienen, P. Stijnen, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

J. v/d Beek, E.B.A. Berns, T. Bielderman, K. Bink, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, K. Haisma, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koenderink, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, H.W.J. v/d Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, H. van Seggelen, P. Sthijns, H. Suichies, W.A. Tolman, P.v.d. Tuin, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar, K. Zegelaaar.

DE BONDSRAAD IS ALS VOLGT SAMENGESTELD**Hoofdbestuur**

Voorzitter: Klaas Snijder, tel. 0513-416610,

E-mail: k.snijder@home.nl

2e voorzitter: Albert Zomer, tel. 0546-456146,

E-mail: zomer66@zonnet.nl

Secretaris: Onno Bijlsma, tel. 055-3232390, E-mail: o.bijlsma@planet.nl

Penningmeester: Dirk Verburg, tel. 0113-502676,

E-mail: cn.vogel@zeelandnet.nl

Commissaris: Sjoerd Munniksma, tel. 072-5710076,

E-mail: munniksma59@zonnet.nl

Lid: Sjaak van Bennekom, tel. 035-6562027,

E-mail: j.jvanbennekom@hetnet.nl

Districtsvoorzitters

Groningen: Wiebe Zijlstra, tel. 0596-622451,

E-mail: w.zijlstra@telfort.nl

Friesland: Sicco Veenstra, tel. 0515-573722/0654351180,

E-mail: siccoveenstra@hotmail.com

Drenthe: Jantinus Mulder, tel. 0591-513166,

E-mail: jtmulder@hotmail.com

Overijssel: Harry Oude Vrielink,

tel. 0546-622818, E-mail: Yurley2@kpnmail.nl

Gelderland: Wim Theloozen, tel. 0481-375789,

E-mail: wim.theloozen@gmail.com

Utrecht: P.G. Windhouwer, tel. 033-4620173,

E-mail: piet.mary@ziggo.nl

Noord Holland: Ruud Kok, tel. 06-20302122,

E-mail: ruudkok18@gmail.com

Zuid Holland: Piet Hagenaars, tel. 06-10474218,

E-mail: Piethagenaars@outlook.com

Zeeland: Leo Quist, tel. 0166-652150, E-mail:

leoquist@zeelandnet.nl

West Noord-Brabant: Jack Burm, tel. 06-22698301,

E-mail: j.burm1.1@kpnmail.nl

Oost Noord-Brabant: Peter Verkuijlen,

tel. 073-5324778, E-mail: pverkuij@xs4all.nl

Limburg: Jan Geenen, tel. 046-4420263,

E-mail: j.geenen@home.nl

Voorzitter keurmeestersvereniging

Willem Smit, tel. 06-13782511,

E-mail: wsmmit63@icloud.com

Voorzitter vereniging speciaalclubs

L. Wooning, tel. 0182-385921, E-mail: Fr.wooning@live.nl

Geelieve correspondentie voor hoofdbestuur en bondsraad naar het bondsbureau te zenden.

VERTROUWENSPERSOON

Jan Perdon, tel. 06-53256215,

E-mail: pdteh@home.nl

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.

Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.

Telefoon: 0164-235007

E-mail: info@nbvv.nl

Internet: www.nbvv.nl

Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur.

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Hans de Boer, Kraatsweg 40, 6712 DC. Eds, tel. 06-

42812029, E-mail: secretariaatkmv@gmail.com

TECHNISCHE COMMISSIES**Kleur- en postuurkanaries**

Rein Grefhorst, Warenargaarde 814, 7329 GS

Apeldoorn, tel. 055-5414227,

E-mail: r.grefhorst@planet.nl

Tropische vogels en Parkieten

André Gerritsen, Rijnstraat 19, 4031 KK Ingen,

tel. 0344-601892, E-mail: a.gerritsen274@upcmail.nl

Zang

Voorzitter: E. Buizer, Suze Groeneweg-erf 430,

3315 XL Dordrecht, tel. 06-36208353,

E-mail: e-buizer@hotmail.com

HEEFT U VRAGEN OVER VOGELS?**STEL ZE AAN ONDERSTAANDE SPECIALISTEN:**

Harzers en waterslagers: Joop Aelbrecht, Eufraat 3,

1186 JJ Amstelveen, E-mail: Aelbrecht@ziggo.nl

Timbrado's: Harry Smit, Weegbree 11, 3434 ER

Nieuwegein, tel. 030-6062046,

E-mail: harrysmit44@hotmail.com

Kleurkanaries: Gerard Verhaegen, Schaapmanlaan 9,

4641 BX Ossendrecht, tel. 0164-674433,

E-mail: gerardverhaegen@ziggo.nl

Postuurkanaries: Theo Minten, Mr. Beumerstraat 44,

5986 CE Beringe, tel. 077-3076039

E-mail: thm.minten@home.nl

Europese cultuurvogels en hun bastaarden:

Piet de Dreu, Buys Ballotstraat 7, 4462 AM Goes,

E-mail: dreupit@kpnmail.nl

Grasparkieten: Jan Bouwmeester, Dahliafeld 1, 2914 CA

Nieuwerkerk a/d IJssel, E-mail: jfbouwmeester@hotmail.com

Grote parkieten en agaporniden: Rien Steenbakkers,

Dr. Boutkanstraat 1, 5473 AK Heeswijk Dinther,

E-mail: riensteenbakkers@home.nl

Zebravinken, Japanse meeuwen en hun bastaarden:

Francis Kriesels, Bilderdijkstraat 18, 3202 AE,

Spijkensisse, E-mail francis.kriesels@xs4al.nl

Tropische vogels en hun bastaarden, duiven en

kwartels: Pieter van den Hooven, Violenvweg 8, 8042 AR

Zwolle, E-mail: pieter.hooven@gmail.com

Vruchten-en insectenetters: Fick van Groningen, tel. 06-34200301, E-mail: rickvgroningen@hotmail.com

Bij vragen over artikelen in Onze Vogels kunt u informeren via de redactie of het bondsbureau.

SPECIAALCLUBS

Voor de liefhebbers van vrijwel elke vogelsoort kent de NBvV een speciaalclub. Het lidmaatschap van de speciaalclubs is in principe voorbehouden aan hen die lid van de NBvV zijn. Onderstaand hun contactinformatie. Verdere informatie kunt u vinden op onze website.

Speciaalclub Europese Cultuurvogels

T. de Boer: 06-13211143 / pomtiempom@hotmail.com

Parkieten Speciaalclub

Mevr. Fenna de Ruiter-Loedeman: 0341-356805 /

secretaris@parkietenspecialclub.nl

Insecten-en Vruchtenetende Vogels

Sytse Andringa: 06-20740012 /

secretaris@vogelspecialclub.nl

Japanse meeuwen en overige Lonchura's

H.J. Koelewijn: 033-2983548 /

secretariaat@jmc-lonchura.nl

Natuurbroed Gouldamadine

Dhr. M. Eijmbergs: 06-51182451 / secretaris@sngn.nl

Vorm-en postuurkanaries

G.K.M. Schruppf: 0299-648727 / g.schrumpf@upcmail.nl

Speciaalclub Postuurkanaries

A. Wijdemans: 06-46617558 of 013-5902933 / info@anpv.com

Nederlandse Zebravinken Club

Eric Kuijpers: 073-5210343 /

ledenadmin@nederlandsezebravinkenclub.nl

Afrikaanse Prachtvinken

Peter Bredenbeek: 0172-443163 / info@scapnl.com

Speciaalclub Australische Prachtvinken &**Papegaai Amadines**

Simon Branderhorst: secretaris@prachtvinken.nl

Werkgroep Amerikaanse Sijzen

Dhr. B. Prins: 06-54226003 / a.prins.bp@gmail.com

Nederlandse Kleurkanarie Club

Marga van Eerden: 010-4834226 /

nkc-ledenservice@hetnet.nl

Speciaalclub Kleurkanaries

J. v. Bennekom: 035-6562027 /

voorzitter@specialclubkleur.nl

Speciaalclub Zangkanaries NZHU

T.C. Diepenhorst: 071-4015840 /

t.diepenhorst@kpnmail.nl

Speciaalclub L.S.H. Harzers

B. Rhee: 0546-825987 / rhee1234@hetnet.nl

Speciaalclub Waterslagers "De Nachtegaal"

J.J. de Bruine: 0527-688488 / jandebruise@me.com

Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Erik Hulsman: 0516-520013 /

bestuur@specialclubkleurkanarie.nl

Nederlandse Speciaalclub Mozaïek Kanaries

H.H.J.S. van der Kolk: 06-50256912 /

http://nederlandse-specialclub-mozaiek-kanaries.nl

Spanish Timbrado Society

Matthew Sprangers: 06-12887765 /

timbradosociety@gmail.com

De
Vogel

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het eind van een jaar en het begin van het nieuwe vormt telkenmale een aanslag op het uithoudingsvermogen van iedereen die betrokken is bij de jaarlijkse happening die wij 'Vogel' noemen.

Dit jaar vormde daar geen uitzondering op, sterker het was nog een tandje erger. Immers eerst 'Vogel 2018' op een nieuwe locatie en vervolgens in een storm naar de Mondial in Cesena met een flinke delegatie om onze "eigen" Mondial te promoten. Het gevolg was dat in de eerste bestuursvergadering van 2018 begin februari iedereen er wel was, maar het kraken en piepen bij de aanwezigen was hoorbaar! Het gros van de tijd werd besteed aan het terugkijken op beide evenementen al was dat niet officieel want dat gebeurt met alle betrokkenen op een later tijdstip, zodat ook kan worden vastgelegd wat de aandachtspunten worden, die nader beschouwd moeten worden. Eén van de punten die bestuurlijk gezien al tot besluitvorming leidde, was de verlichting in de IJsselhallen. Daar was van alles aan gedaan tot het inhuren van speciale verlichting aan toe, maar tevredenheid leverde dat niet op. De schaduwwerking bleek een hinderlijke bijzaak en aangezien de Mondial 2019 voor de deur staat, werd extra aandacht aan het punt gegeven. Een blijvende oplossing was de uitdaging ook voor het NK en die lijkt nu gevonden omdat de mogelijkheid om in goede verlichting te investeren zich voor doet.

VRAAGPROGRAMMA

Een andere punt dat om vooruit kijken vraagt is het vraagprogramma. Immers na de Mondial moet dat er komen en dat betekent dat een en ander nu al in

de steigers moet worden gezet. Zoiets heeft namelijk nogal wat voeten in de aarde en dus is het zaak om de kaders, waarbinnen dit moet worden opgesteld, goed worden aangegeven. Op die manier kan de KMV met de daaraan gekoppelde commissies aan de slag. Een hele klus die om veel kennis van zaken vraagt en die - helaas - zelfs na definitieve besluitvorming vaak tot veel reacties leidt, die niet altijd even prettig zijn. Toch verwacht het bestuur dat met respect voor een ieders mening fikse vooruitgang kan worden geboekt in dit lastige dossier.

EUROPASHOW

Tal van andere zaken kwamen daarnaast aan de orde. Zoals het jaarlijks bij te stellen beleidsplan om de zaken te benoemen die in 2018 gerealiseerd dienen te worden. De Europashow van de Entente Européenne, ditmaal in Denemarken, die geregeld moet worden. De situatie bij de zangkanaals die extra aandacht verdient omdat de kans zich voordoet om dat bij de Mondial 2019 perfect te regelen. Met de goede wil van alle partijen zou dat een voorbeeld kunnen zijn voor toekomstige NK's zodat de zang eindelijk de plaats kan krijgen die het toe komt. De uitgifte van ledenpasjes in maart, de cursus toezichthouders, wanneer een aanvang maken met digitaal keuren, verschillende onderscheidingen, waren andere zaken die voorbij kwamen. Kortom de bestuurstafel was weer rijk gevuld met van alles en nog wat.

CURSUS SURVEILLANT

Vanuit de districten is massaal gereageerd op de oproep om vrijwilligers te leveren voor de cursus Surveillant.

Ruim honderd afdelingen gaven meer dan 300 vrijwilligers op die zich willen bekwalen als toezichthouder op tentoonstellingen en vogelbeursen. Elk district zorgt zelf voor een locatie en onderhoudt de contacten met de cursisten. Voor diegenen die de smaak te pakken krijgen, wordt in een later stadium een vervolg aangeboden. Met het aanstellen van Surveillanten zet de NBvV weer een stap in het zelf op willen pakken van eigen verantwoordelijkheid inzake dierenwelzijn. Inmiddels is er vanuit andere dierenhouderorganisaties en de overheid belangstelling getoond voor onze activiteiten. Alle cursisten veel succes toegewenst.

Onno Bijlsma, bondssecretaris



Maart

DRIEKLEUR

PAPEGAAIAMADINE

De dertien centimeter grote driekleurpapegaaiamadine behoort tot de familie Erythrura. Hij is familie van andere heel bekende prachtvinken als het blauwfazantje, granaatastrilde, Indische nonpareil en roodkop papegaaiamadine. De vogels komen voor in het noorden van Australië en Indonesië. De kleuren spreken voor zich: een mooie combinatie van blauw, rood en groen. De spitse staart is kenmerkend voor de familie der papegaaiamadines.

In het wild leven de vogels buiten de broedtijd in grote troepen, waarna ze zich tijdens de broedperiode koppelgewijs afzonderen. In avicultuur leveren de vogels doorgaans weinig problemen op wanneer ze gehuisvest worden in een ruime volière. Het zijn snelle en beweeglijke vogels die zich goed thuis voelen in een ruim verblijf. Driekleur papegaaiamadines kunnen goed overweg met andere prachtvinken. Het is echter verstandig om in het broedseizoen slechts één koppel van dezelfde soort te huisvesten. In

een goed beplante volière komen deze papegaaiamadines uitstekend tot hun recht. Temeer omdat ze nogal gauw vervetten. Vooral wanneer de vogels weinig ruimte hebben en daarbij (te) veel kunnen eten. Hetzelfde probleem kent de liefhebber die deze vogels wil tentoonstellen op een show. Hij zal goed de conditie in de gaten moeten houden. Wanneer ze een beetje vet op de ribben hebben komt dit het type/model erg ten goede. De vogel moet echter niet te vet worden!

Als basisvoer wordt een goede mengeling voor kleine tropische vogels verstrekt. Daarnaast dient er wat krachtvoer en af en toe wat groenvoer (kiemzaden) verstrekt te worden. Levend voedsel en (ontdooid) ingevroren pinkies en buffalo wormen lusten de vogels graag. In de natuur bestaat hun voedsel immers ook voor een gedeelte uit insecten.

Wil je kweken met deze mooie vogels in een broedkooi, huisvest ze dan zo ruim mogelijk. De vogels zijn best

levendig en actief en dat moet je zo zien te houden. Er wordt een bolvormig nest gebouwd waarvoor ze veel materiaal aanslepen, zoals sisal of kokosvezel. Er worden drie tot zes witte eitjes gelegd die in zo'n 13 tot 14 dagen worden uitgebroed. Wanneer alles goed verloopt, verlaten de jonge vogels na zo'n drie weken het nest en vervolgens nog zo'n drie weken door de ouders verder 'opgevoed'.

Het broeden door de oudervogels zelf verloopt echter lang niet altijd vlekkeloos. Wanneer de vogels te veel gestoord worden laten ze de eieren of jongen nogal eens in de steek en dat betekent ofwel het einde van een legsel eieren of nest jongen ofwel een verhuizing van eieren of jongen naar de Japanse meeuwtjes die vaak als eventuele pleegouders in reserve gehouden worden. Natuurbroed is natuurlijk de ultieme bekroning van je inspanningen als vogelhouder!

H.Branje

De
sel



ALLES VOOR UW VOGELS

FRONTEN
KWEEKKOOIEN
VOGEL BENODIGDHEDEN
VOGELVOEDERS
PUNTLAS BEDRIJF



ONLINE SHOP WWW.JHBIRDPRODUCTS.COM

www.jhbirdproducts.com • info@jhbirdproducts.com • (T) +31 413 211 784



Fabrikant in kunststof kweekkooien - nestkasten - nestblokken
ook alle modellen TT-kooien voor Nederland en België

KB LUX Kooien is tevens exclusieve hoofdverdelers voor BE en NL
van het Italiaanse n°1 in voeding voor vogels "FLY"



Hoofdverdelers België



KB LUX KOOIEN
Kurt en Bieke Pijson
Kamemelkstraat 4
9060 Zelzate

www.kbluxkooien.be
info@kbluxkooien.be
+3247282 83 75

Hoofdverdelers Nederland



GoelAn
Kees en Erika Gooedegebuure
Simon Stevinweg 29
3241 MD Middelhamis

www.goelan.nl
info@goelan.nl
+3163060 05 64



Kantoor - magazijn - showroom
Kamemelkstraat 4 (poort 4) 9060 Zelzate (België)

Zaakverdelers: Kurt Pijson

Opgelet: Bezoek showroom enkel na telefonische afspraak !!

www.kbluxkooien.be
info@kbluxkooien.be
+3247282 83 75

OR BE0792.073.881



VERSELE-LAGA

Prestige

Het Prestige-gamma voor inlandse vogels wordt verder uitgebreid!

Nieuw

Prestige Goudvinken Extra
Professionele mengeling voor goudvinken, verrijkt met de specifieke Premix Blattner Goudvink.



Nieuw

Prestige Distelvinken Extra
Professionele mengeling voor distelvinken, verrijkt met de specifieke Premix Blattner Distelvink.

Specifieke mengelingen voor distelvinken en goudvinken, met een premix samengesteld door Blattner!

- 100% natuurlijke zaden
- extra geborsteld en gereinigd
- zonder additieven of kleurstoffen



VERSELE-LAGA YOUR BEST CHOICE

www.versele-laga.com

usel

De