

Onze Vogels

NUMMER 10 | OKTOBER | 2023

Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers





INHOUD



In deze uitgave

Certificaat 'vakbekwaamheid van vogels' 5		16 Een reis door Madagaskar - deel 1
De beginnende kromsnavelkweker - Het houden van kromsnavels - Deel 7 6		20 Kweek met de boompieper
De rijstvogel in avicultuur 2 8		22 Kweek met diverse lonchurasoorten
Kweekverslag met hoppen 1 10		25 Stadsmormels
Kweekverslag met hoppen 2 12		26 Alle begin is moeilijk
Van de bestuurstafel 14		28 VOGEL 2024
Het hamerhoen 15		31 De haakbek

En verder

4	Column voorzitter
32	Column keurmeester
33	Bondsmededelingen
34	Colofon
35	Kalendervogel

Coverfoto:
Hop
© Fotolia



Water, vuur, besturen en veren!



sel

In het september nummer schreef ik over de mussen die in juni nog net niet dood van het dak vielen. Inmiddels zitten we in augustus, als ik dit voorwoord voor oktober schrijf. Het water komt bij bakken uit de lucht vallen. Wat jammer voor al die mensen die nu (begin augustus) op vakantie zijn in Nederland en hun vakantie letterlijk en figuurlijk in het water zien vallen. In sommige andere delen van Europa is het al niet veel beter. Hopelijk gaat het snel weer beter worden, zodat mensen toch nog even van een droge periode kunnen genieten.

Albert Zomer, voorzitter

Ik had mijn oude kloffie even aangedaan om een boom te verplaatsen vanuit de achter- naar de voortuin, maar inmiddels moet ik wachten tot het weer droog is. Raar eigenlijk.....! Sommige landen en mensen zitten eigenlijk te springen om een beetje water. In Zuid-Korea raken deelnemers aan de Wereld Jamboree bevangen door de hitte, gebrek aan voldoende verkoelend (drink) water en moeten evacueren vanwege een naderende windhoos. Op het prachtige eiland Rhodos zijn vakantiegangers geëvacueerd vanwege het verzengende vuur die de bossen en hotels bedreigen en waar

nu met behulp van blusvliegtuigen water het vuur moet blussen. Op Haiti is een hele stad weggevaagd door brand, terwijl het eiland omringd is door water. Daar waar sommige landen schreeuwen om water, heeft een ander land er juist last van. Konden wij dat wat meer onder controle krijgen en reguleren, dan zou de wereld er heel anders uit zien. Ach, misschien is het maar goed ook dat wij hier geen invloed op uit kunnen oefenen!

Over sturen, liever gezegd besturen, gesproken. Recentelijk las ik dat opnieuw een zeer actieve vereniging wegens gebrek aan bestuursleden gaat stoppen. Jammer, dat het zo loopt! Waar is de tijd gebleven dat leden de verantwoording durven te nemen om leiding te geven aan een plaatselijke of regionale vereniging? Het is inderdaad niet altijd makkelijk. Er is dikwijls kritiek, maar er zijn ook veel complimenten. Er zijn veel regels waar je rekening mee moet houden, maar die kunnen geslecht worden. Om mij heen kijkend zie ik nog flink veel actieve leden. Leden die de handen uit de mouwen steken voor HUN vereniging of speciaalclub. Die mooie promotie affiches ontwerpen en filmpjes of foto's plaatsen in de aanloop naar hun evenement van het jaar. Ik hoop dat dat nog lang zo blijft.

Over shows gesproken! Op dit moment vliegen de veren in mijn kweekruimte nog

door het hok. De rui is druk gaande. Uit ervaring weet ik dat er weer toppers bij zitten. Dit zie je soms al na enkele dagen in het nest. Een vogel die opvalt door kleur, formaat of houding. Heb je die ervaring nu niet, dan zijn er eendaagse shows in Nederland waar je de vogel in een soort "voor bespreking" ter beoordeling kunt brengen. Heel erg leerzaam! Enna alle die shows in het land komt het Nederlands Kampioenschap in Hardenberg. De eerste aankondigingsaffiche is al weer gezien. Een NBvV NK comité houdt zich druk bezig met de organisatie in overleg met het bestuur van de Noordshow. De dag van keuring is verschoven! Openings-tijden zijn aangepast aan de Noordshow! Wat gaat er nog meer anders of is qua idee vernieuwd! Het hoofdbestuur NBvV wordt in grove lijnen op de hoogte gehouden, maar er zullen zeker verrassende wijzigingen zijn. Ook ik laat mij verrassen, waarbij mijn vertrouwen in de commissie om een zo goed en mooi mogelijke show neer te zetten, meer dan 100% is.

Het zal anders zijn, dat is zeker! Zo snel mogelijk zal informatie m.b.t. de NK kenbaar gemaakt worden. Ik hoop dat het een mooie ervaring gaat worden! Ik heb er al weer zin in, in die tentoonstellingen, de vogels en de ontmoetingen met heel veel kwekers! U ook?



**VOLIERE
SAMAN**
M. 06-51145525
INFO@VOLIEREBOUWSAMAN.NL | WWW.VOLIEREBOUWSAMAN.NL

Voor al uw vogelbenodigdheden
WIM VAN DE LUSTGRAAF
www.wimvandelustgraaf.nl



De

Certificaat 'vakbekwaamheid van vogels'

© Redactie



sel

Houd jij je beroepsmatig bezig met het houden van vogels? Vanaf 1 juli 2020 is een vakbekwaamheidsbewijs verplicht voor iedereen die werkt met vogels. Of je zelf zo'n cursus moet volgen, moet je voor jezelf beslissen!

Zelf heb ik, eind 2021, de online cursus gevolgd bij Yuverta in Horst (Limburg). De cursus bestaat uit online lesmateriaal dat je thuis op de eigen computer kunt downloaden en bestuderen. Volgens Yuverta kun je, afhankelijk van voorkennis en ervaring de theorie in totaal 3 uur leren. Persoonlijk had ik al meer dan vijftig jaar vogels toen ik met de theorie cursus begon.

Omdat ik vond dat ik ruim voldoende ervaring had, heb ik 'n proefexamen op de computer uitgeprobeerd zonder het lesmateriaal bestudeerd te hebben.

Ik behaalde een ruime voldoende. Niet dat ik zo knap ben, maar veel vragen zijn heel gemakkelijk voor iemand die al jaren ervaring heeft met vogels.

Niet alles gemakkelijk

Een gedeelte van de online cursus bestond uit gezondheidszorg en uit wetgeving. Wanneer je nooit met cistes-vogels gewerkt hebt kun je het een en ander leren van de cursus. Hetzelfde geldt voor het gedeelte over gezondheid.

Ofschoon niet iedereen staat te springen om deze cursus, die momenteel rond 400 euro kost, te volgen kan ik zonder meer stellen dat er veel interessants te lezen valt!

Is je interesse iets breder dan enkel de vogels die je op je hok hebt, dan kun je je kennis over vogels in het algemeen duidelijk verbreiden. Er zijn veel interes-

sante onderdelen binnen de cursus. In de online cursus wordt vaak verwezen naar internet sites waar je allerlei interessante weetjes over het houden van vogels kunt vinden.

Praktijkexamen:

Het praktijkexamen bestaat uit vier onderdelen:

1. Gezondheidscontrole: bekijk een of meerdere vogels en beschrijf hun gezondheidstoestand; maak een ruimte klaar voor het ontvangen van een nieuwe vogel.
2. Verplaats een vogel van het ene verblijf naar het andere. Een activiteit die voor geen enkele vogelliefhebber een probleem zal geven
3. Verzorging: reinigen van een vogelverblijf
4. Voorlichting: geef voorlichting over het houden en verzorgen van vogels.

Mijn eigen praktijkexamen vond plaats bij een vogelhandelaar. De examinator stelde vragen over de aanwezige vogels: ken je de aanwezige vogelsoorten; weet je welk voer die vogels moeten hebben; voldoet de huisvesting; weet je verbeterpunten in voeding/huisvesting te noemen. Enzovoort. Advies is om goed op te letten en met name vanuit het welzijn van de vogel(s) te denken...

Bij het vierde onderdeel, voorlichting, doet de examinator zich voor als een liefhebber die bij jou een vogel komt kopen. Hij wacht af welke informatie jij geeft. Hij vraagt tenslotte of hij de betreffende vogel, wanneer hij die gekocht heeft, ook weer mag terugbrengen.

Theorie examen

Het theorie-examen vond bij mij plaats op de locatie van Yuverta in Horst. Het

bestaat uit 60 meerkeuzevragen met drie alternatieven (1 juist antwoord en 2 afleiders). Je hebt zestig minuten de tijd om het examen te maken. Het minimaal aantal goede antwoorden is 36 (60% dus).

Koudwatervrees?

Omdat je waarschijnlijk totaal geen idee hebt van wat je te wachten staat kun je het beste eens kijken op de site van yuverta. Geef als zoekwoord in: yuverta, certificaat houder van vogels, exameneisen.

Je krijgt dan twee interessante hits:

- Vaardigheidsexamen – ilo.yuverta.nl
- Examenmatrijs kennisexamen – ilo.yuverta.nl

Je kunt hier lezen wat de exameneisen zijn, zodat je weet waar je, eventueel, aan gaat beginnen.....

Concluderend

Zelf heb ik de cursus gevolgd bij Yuverta. Er zijn meerdere aanbieders in den lande. Eventueel kun je ook bij andere aanbieders kijken wat ze te bieden hebben. Met name de locatie waar het theoretische en praktische examen wordt afgenomen kan belangrijk zijn.

Een vogelliefhebber die al lang vogels houdt en 'n beetje brede interesse heeft hoeft zich geen zorgen te maken. De basiskennis die je al hebt kan je een heel eind op weg helpen. Voor sommige onderdelen zul je wat extra moeite moeten doen. Ik denk hierbij aan wetgeving en aan gezondheidsonderwerpen.

Wat ik me echter, na het goed afsluiten van de cursus, afvraag is of ik nu een betere vogelhouder ben geworden. Het is meer een (vrij kostbare) bevestiging van de kennis die ik al had.....

De

De beginnende kromsnavelkweker

- Het houden van kromsnavels -

Deel 7

© Adri van Kooten

sel

Deze artikelenreeks is vooral bedoeld voor de beginnende maar ook wel voor de meer gevorderde vogelliefhebber die heeft besloten om bepaalde soorten kromsnavels aan te schaffen maar met allerlei vragen wordt geconfronteerd waarop hij/zij (nog) geen of onvoldoende antwoorden heeft.

Samenstelling van een goede voeding

Na het lezen van het bovenstaande zal het u duidelijk zijn dat het zelf samenstellen van een juiste voeding voor kromsnavels de nodige zorg vereist. Vogelzaden zijn niet allemaal even rijk aan eiwitten, vetten, koolhydraten, mineralen en vitaminen. Door verschillende soorten zaden te mengen kan een voer verkregen worden dat genoemde bestanddelen zoveel mogelijk in goede verhoudingen bevat. Geen enkel zaadmengsel is echter in staat om de behoefte aan aminozuren, mineralen, vitaminen en essentiële vetzuren van volièrevogels te dekken. Aan vogels in gevangenschap zullen deze dan ook extra verstrekt moeten worden. Voor wat betreft de vetzuren zou dit bijvoorbeeld kunnen door het geven van gekiemde zaden. Aan de behoefte aan essentiële aminozuren kan voldaan worden door verstrekking van bijvoorbeeld (geknipte) meelwormen, buffalowormpjes, pinkies, mierenieren, uni-

verseelvoer, 'krachtvoer' en eivoer.

Mineralen kunnen worden gegeven in de vorm van grit en sepia alsmede in de vorm van specifiek in de handel verkrijgbare vogelmineralen. Ook zijn aan de meeste zachtvoerders, zoals eivoer en universeelvoer, al mineralen toegevoegd. Mineralen in de vorm van grit en of vogelmineralen dienen minimaal één keer per week te worden ververst (ook al lijkt er nog voldoende in het bakje te zitten). Vitaminen kunnen worden verstrekt door toevoeging van een goed vitaminepreparaat aan het drinkwater of aan bijvoorbeeld het ei- of het universeelvoer. In de praktijk zijn aan de meeste zachtvoerders vaak al de meest essentiële vitaminen toegevoegd zodat het extra geven van vitaminen middels een vitaminepreparaat dan niet meer nodig is. Meng niet allerlei verschillende zaden/voerders door elkaar. Beter is het om ze in aparte bakjes te verstrekken. Hierdoor heeft u controle op wat de vogels opnemen en kunt u daar waar nodig de voeding aanpassen.

Het kiemen van zaden

Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt zijn gekiemde zaden onder andere rijk aan essentiële vetzuren, licht verteerbare koolhydraten en vitaminen (vooral vitaminen van het B-complex). Het verstrekken

van gekiemde zaden is daarom aan te bevelen. Daarnaast zijn de meeste tropische vogels, zo is mij gebleken, hier verzot op. Bij het zelf samenstellen van kiemzaad is het van belang, dat zaden gekozen worden met een ongeveer gelijke kiemsnelheid. Dit geldt onder meer voor de volgende zaden:

- vishennep
- rode dari
- witte dari
- raapzaad
- radijszaad
- zwart slaazaad
- katjang idjoe

Een mengsel hiervan kan het best als volgt worden gekiemd:

- doe het in een roestvrijstalen zeef en hang deze in een pannetje met ruim lauwwater;
- laat het vervolgens ongeveer achttien uur weken. Na het weekproces dient het meerdere keren in stromend water te worden afgespoeld;
- hang na het spoelen de zeef met inhoud in het (lege) pannetje. De zeef dient vrij van de bodem te zijn, zodat het overtollige water eruit kan lekken;
- dek de zeef vervolgens af met een vochtige doek en zet hem op een matig warme plaats neer. Om alcoholische gisting te voorkomen dient het zaad tussendoor nog een keer goed te worden gespoeld en omgeschud. De kiemen verschijnen na on-



Essentiële aminozuren kunnen bijvoorbeeld gegeven worden door verstrekking van buffalowormpjes en pinkies



Gekiemde zaden zijn onder andere rijk aan essentiële vetzuren, licht verteerbare koolhydraten en vitaminen



Pellets zijn korrels of kruimels waarin alle voedingsstoffen zijn samengebracht die van belang zijn voor (een bepaalde soort) vogel

De

geveer 24 uur.

De hoogste voedingswaarde wordt verkregen uit zaad met kiemen van 1 à 2 mm lengte. Zeef en pannetje moeten na gebruik goed worden schoongemaakt, voordat ze voor een nieuwe portie kunnen worden gebruikt.

De voeding in de praktijk

Wanneer we de eisen die aan een goede vogelvoeding worden gesteld naar de praktijk vertalen, dan zou als basisvoeding een goede zaadmengeling voor kromsnavels, een goed samengesteld zachtvoer (eivoer, universeelvoer) en kiemzaad verstrekt moeten worden. Aan deze basisvoeding dienen dagelijks afwisselend vruchten, groenten en zo nodig insecten te worden toegevoegd. Vooral in de periode dat de vogels jongen hebben is het belangrijk dat ze de beschikking hebben over dierlijke eiwitten. Deze kunnen gegeven worden door middel van een goed samengesteld eivoer/universeelvoer. Zo nodig kunnen ook nog geknipte meelwormen, miereneters, buffalowormpjes en pinkies worden gegeven. Bij een tekort aan dierlijke eiwitten zien we vaak dat de oudervogels hun jongen onvoldoende voeden en uiteindelijk zelfs in de steek laten. Naast de bovenstaande voeding is het noodzakelijk dat de vogels dagelijks de beschikking hebben over vers en fris bad- en drinkwater en mogen ook vogelmineralen (grit), maagkiesel en kalk (sepiaschelpen) niet ontbreken. Maagkiesel is erg belangrijk voor een goede spijsvertering. In de maag van vogels wordt het (geweekte) voedsel namelijk verkleind en gemalen. In de spiermaag moeten hiertoe steeds scherpe maagkieselzeltjes aanwezig zijn, die door hun onregelmatige vorm en door de uitzettende en samentrekkende bewegingen van de spiermaag de geweekte zaden malen. Het oppervlak van elk zaadje wordt door deze bewerking enorm vergroot waardoor de enzymen in de verteringssappen er (nog) beter en intensiever op in kunnen werken. Door de uitzettende en samentrekkende bewegingen van de spiermaag worden ook de scherpe kieselzeltjes op den duur rondgeslepen. Als dit het geval is verlaten zij het vogellichaam en moet de vogel

nieuwe scherpe kiesel kunnen opnemen. Ter verduidelijking wil ik hier nog vermelden, dat grit niets met scherpe kiesel te maken heeft. Grit wordt zelf vermalen en opgelost. Door grit op te nemen komt de vogel tegemoet aan zijn behoefte aan mineralen. Kiesel daarentegen is totaal onverteerbaar en heeft geen enkele voedende waarde. Deze dient alleen als maalsteen en moet dus ook steeds beschikbaar zijn.

Tenslotte nog het volgende. Regelmatig ga ik in de zomer op zoek naar (onbespoten) gras- en onkruidzaden. Deze worden met een heggenschaar geknipt en in grote bossen in de volièers opgehangen. Naast het feit dat het erg gezond is, is het een genot om te zien hoeveel plezier je hier je vogels mee doet.

Pellets

De afgelopen jaren hebben vooral Amerikaanse vogelvoederdeskundigen in samenwerking met biologen en ervaren liefhebbers de zogenaamde pellets ontwikkeld. Dit zijn korrels of kruimels waarin alle voedingsstoffen zijn samengebracht die van belang zijn voor (een bepaalde soort) vogel. De commerciële voederfabrikanten maakten de pellets aanvankelijk alleen voor papegaaien en grote parkieten omdat deze in Amerika altijd (financieel) veel populairder zijn geweest dan de overige soorten kooi- en volièrevogels.

Ook in ons land zijn pellets al jaren geleden op de markt verschenen, maar deze voedingsmethode heeft hier tot nu toe geen hoge vlucht genomen. In theorie zou deze tot een ideale verzorging van onze vogels moeten leiden. Het is immers een gemakkelijke manier om hen alle noodzakelijke en gewenste voedingsstoffen toe te dienen. We zien dit ook bij de verzorging van allerlei andere huisdieren en in de vee- en pluimveehouderij. Daarnaast zijn er nog enkele bijkomende andere voordelen: pelletvoeding is gemakkelijk, schoon, efficiënt en geeft geen afval. Toch blijkt het in de praktijk niet helemaal zo te werken.

Verskillende liefhebbers hebben pellets uitgeprobeerd, de één aarzelend, de ander vol overtuiging. Dit is een normale gang van zaken bij nieuwe ontwikkelingen. Enkele pioniers nemen het voortouw en de



rest volgt dan na verloop van tijd wel als hun ervaringen positief zijn. In dit geval lijkt het er echter op, dat deze ontwikkeling zich niet echt heeft doorgezet. De overgang naar pelletvoeding is klaarblijkelijk ergens blijven steken. In de wandelgangen valt te horen dat er enige scepsis over bestaat en dat sommige liefhebbers weer zijn teruggekeerd naar hun 'oude en vertrouwde' voedingsmethode. Buiten de commerciële aanbieders zijn er relatief weinig vogelhouders te vinden die er enthousiast over zijn. Vaak valt te beluisteren dat de vogels er minder goed op gedijen. Dat is misschien een moeilijk hard te maken motivering, maar het is wel zo dat iedere rechtgeaarde liefhebber zijn vogels kent en ziet hoe ze op veranderingen reageren. Al met al blijkt het hier niet in de eerste plaats te gaan om een objectieve vaststelling van de meerwaarde van pelletvoeding. Op zich zal vermoedelijk iedereen het er wel over eens zijn dat dit een goede methode is om een vogel voor te zetten wat hij nodig heeft. De vogelliefhebber moet er echter 'aan willen', anders werkt het niet. Hij zal een afweging moeten maken van alle factoren die bij zijn hobby een rol spelen, en hij moet daar een goed gevoel bij hebben. Uiteindelijk zal hij daarin zelf een persoonlijke keuze moeten maken.

Wordt vervolgd!

sel

De

Rijstvogel in avicultuur 2

Rik Meerema



Wildkleur rijstvogel, © P.v.d.Hooven

Historie

De rijstvogel is al eeuwen een populaire kooivogel in Azië. Al tijdens de tijd van de Chinese Ming-dynastie (1368-1644) werden de vogels gehouden. Uit prenten en geschriften is duidelijk dat de rijstvogel al zo'n 500 jaar in China aanwezig is. In die eeuwen zijn er waarschijnlijk exemplaren ontsnapt of werden bewust losgelaten. Het lukt deze vogels om vaste populaties te vormen. Tegenwoordig komt de rijstvogel langs vrijwel de gehele zuid- en oostkust van China (Shanghai, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Hong Kong, Guangxi en Taiwan) voor. Tot op de dag van vandaag worden rijstvogels door Chinese waarzeggers gebruikt om de toekomst te voorspellen. Hierbij laat de waarzegger een rijstvogel los uit zijn kooitje. De vogel pakt daarna een kaart (het lot) uit een hoeveelheid spirituele kaarten die de waarzegger bij zich heeft. Hierna verklaart de waarzegger de afbeelding op de kaart aan zijn 'klant'. Deze

Na de harten van de Chinezen, veroverde de vogel ook de harten van de Japanners. Al tijdens de Tokugawa Shogunaat (dynastie) die duurde van 1603 tot 1867 werden rijstvogels vanuit China geïmporteerd. De vogels werden alom als kooivogels gehouden. Handopfok van jonge rijstvogels was een favoriete bezigheid. Evenals in China verwilderde de rijstvogel ook in Japan. In een handboek over Japans eten (Honho Shokkan) uit de zeventiende eeuw wordt de rijstvogel beschreven. De soort zou volgens het boek een nieuwkomer in het land zijn. Ook beschrijft het boek dat groepen van twee- tot driehonderd rijst-



Rijstvogel kiest een kaart

vogels voorkomen in het zuiden van het grootste Japanse eiland, Honshu. De soort zou plaatselijk zeer talrijk zijn, waarbij het grootste deel van de broedpopulatie zich rond Tokyo en Osaka zou bevinden. De vogels waren een populair onderwerp op zeventiende-eeuwse Japanse schilderijen en prenten. De Japanse schrijver Natsume Soseki uit het Meiji tijdperk schreef een bekend essay over zijn rijstvogel. Tegenwoordig komt de rijstvogel nog steeds voor in Japan, vooral in het zuiden en rond een aantal grote steden. Een recent Japans onderzoek naar invasieve exoten laat echter zien dat ze sinds de jaren negentig van de vorige eeuw niet meer in Tokyo worden waargenomen.

Wat rijstvogels voor Japanners betekenen, blijkt wel op 24 oktober, 'Buncho no Hi'. Buncho no Hi is de dag waarop eigenaren van rijstvogels hun vogel(s) en hun relatie met de vogel(s) vierden. In het hele land tonen de eigenaren hun vogels. Dit gebeurt de laatste jaren steeds meer via de social media. De afgelopen jaren was 'Buncho no Hi' zelf trending op Twitter, waarbij rijstvogeleigenaren een foto van zichzelf met hun vogel posten. De datum van 24 oktober is niet toevallig gekozen. Van oudsher is oktober meestal de maand dat jonge rijstvogels te koop worden aangeboden. Daarnaast is oktober de 24e en woordspeling van de Japanse woorden "te (10), ni (2), shi (4) awase" wat naast de datum, de betekenis kent van "het geluk in je handen". Op veel van de gedeelde foto's zijn dan ook rijstvogels te zien die in de hand worden gehouden.



EXOTEN



*Rijstvogel op kersentak,
15th century, Ming Dynasty (China)*



*Witte Magnolia, rijstvogel –
Ishizaki Koyo 1884-1947 (Japan)*



'Buncho no Hi'

Uiteraard is Buncho no Hi ook een goed moment voor eigenaren om de vogels eens extra te verwennen en voor de detailhandel om allerlei rijstvogelproducten te verkopen. Ze worden in de populaire cultuur van Japan en andere Aziatische

landen op allerlei manieren afgebeeld. Vooral de karakteristieke zwart-witte kop met rode snavel en rode oogrand die zo kenmerkend zijn, of de geheel witte met de rode snavel en oogrand lenen zich goed voor het maken van vereenvoudigde af-

beeldingen die in van alles worden toegepast, van knuffels, portemonnees, lunchboxen tot buttons en beeldjes.

Wordt vervolgd!



*- sssst stil, mijn kweker mag het niet horen,
maar morgen om 7:00 uur grote ontsnapping -*

henry

Kweekverslag met hoppen 1

© Maarten van Driel

Ik had al lang interesse in de hop, maar iets weerhield mij om de stap te maken.

Waarom niet eerder?

Waarom niet eerder begonnen met hoppen? Ik denk dat ik tegen de voeding opzag. Ook omdat de voedseldieren op een goede voedingsbodem gehouden moeten worden die het vochtgehalte hoog houdt aangezien de hop niet drinkt. Toch bleef de interesse groeien en toen via Facebook een koppel werd aangeboden heb ik meteen gereageerd.

De vogels en de voliëre

Het koppel bestond uit een man van 2021 en een pop van 2020. De vogels werden in augustus 2021 gehaald en ik plaatste ze in een aangeplante voliëre van ongeveer 6.5 x 1.7 x 2.2 m. zonder nachthok, maar wel overdekt. Als medebewoners kregen ze een koppeltje pimpelmezen. De vogels kwamen goed de winter door, maar net voor de ruiperiode (februari) zat de pop dik. Toen ik haar uitving zag ik dat de bevedering rond het oog bijna helemaal weg was en dat de neusgaten erg vochtig waren. Dat werd een ritje naar Hedwig van der Horst, waar bleek dat de vogel een soort van holteontsteking had. Nooit geweten dat zoiets


ook bij vogels voorkwam. Gelukkig was het goed te verhelpen met een zalve dat ik iedere dag, twee weken lang, op het oog smeerde. Ik ving de pop tijdens de schemering zodat ik ze zó van stok kon pakken. Ze knapte snel op en de vogels kwamen allebei goed door de rui.

De voeding

Ik voerde vooral meelwormen die ik aanvulde met moriowormen, wasmotten, pinkies, krekels en hermetia. De meelwormen hield ik op een voedingsbodem van kuikenmeel. Iedere dag haalde ik de portie voor de volgende dag eruit en voerde ze dan broccoli, rode biet en wortel. Voordat ik de meelwormen voerde besprenkelde ik ze met tarwekiemolie en bepoederde ze met insectenstrooipoeder. De diepvries wasmotten, pinkies en hermetia bepoederde ik in de winterperiode met 'Aves kracht' hetgeen ik in de kweekperiode verving door 'Aves opfok'. De wormen voerde ik in een roestvrijstalen schaal waar ik gaas over had gespannen zodat de pimpelmezen er niet bij konden.

De kweek

Begin maart gaf ik de hoppen twee broedblokken. Een staand



ysel

De l



Eerste jong



Pop op de jongen

berkenblok en een liggend blok waarvan het nestgedeelte iets dieper lag. Als bodembedekking gebruikte ik een laag tuinaarde gemengd met zand. De vogels toonden veel interesse in het berkenblok en de man zat er soms wel meer dan een uur in. Half maart werd er best wat gejaagd achter elkaar en liet de man ook zijn "leuke" roep horen. De vogels verbleven nu steeds vaker samen in de liggende kast en begin april kon ik mijn nieuwsgierigheid niet meer de baas en bleek dat er al twee eieren lagen. Nu was het afwachten en vooral opletten of de man de pop wel goed zou voeren aangezien deze volgens de meeste verhalen niet meer van het nest komt voordat de jongen zijn uitgevlogen. In mijn geval was het anders want ik zag de pop regelmatig uit de kast komen en ook bleef ze zelden zitten wanneer ik controle deed. De hop blijft op het nest vanaf het eerste ei en er werden er in totaal acht gelegd. De eieren verkleuren tijdens het broeden en ik kon bij een controle goed zien dat zeven van de acht mooi donker gekleurd waren. Na 16 dagen broeden kwamen de jongen uit het ei en ik ringde ze op de vierde dag met ringmaat 4.5. Ondanks het verschil leeftijd en grootte deden de jongen het prima. Ik voerde naast de meelwormen geen moriowormen meer maar veel wasmotten, krekels en pinkies. De man voerde de pop en de jongen erg goed en wanneer hij niet aan het voeren was dan was hij wel aan het roepen. Na een kleine drie weken vloog het eerste jong

uit. Helaas heb ik één jong dood onder het blok aangetroffen en bij een nestcontrole bleek ook een tweede jong dood in het nest te liggen. Tot mijn verbazing zag ik dat de pop alweer op eieren zat. Ook dit legsel bestond uit acht eieren waarvan er vijf bevrucht waren maar er kwamen maar twee jongen uit. Ik denk dat het nest te veel verstoord werd door de eerste jongen die nog niet helemaal zelfstandig waren en vaak terugkeerden in het nest. Na drie weken heb ik de jongen overgebracht naar een andere voliëre. Gelukkig voerde de man goed, zelfs zo goed dat hij de pas uitgevlogen pimpelmezen ook uit elkaar trok. Helaas, maar ik kwam er pas achter bij het laatste jong. Na het uitvliegen van de laatste twee jongen heb ik de nestkasten verwijderd, dit om de pop haar rust te geven want die had ze hard nodig.

Conclusie

Een geweldige mooie vogel met een vlinderachtige vlucht. Voor mij een van de mooiste vogels die ik tot nu toe gehad heb. De hop trekt steeds meer naar het noorden om te broeden. Er zijn in de afgelopen jaren al enkele broedgevallen bekend in Nederland. Het zou mooi zijn wanneer de hop straks geen zeldzaamheid meer is maar we ook in de natuur kunnen genieten van deze schoonheid.



Rustig in de hand



Mooi kweekresultaat

Kweekverslag met hoppen 2

Ik had een jaar eerder al 'n keer jonge hoppen gehad, maar het mannetje voerde toen maar matig.

© Rien Akkermans

Opnieuw beginnen

Het betreffende mannetje overleed uiteindelijk en dus kocht ik, laat in 2022, een gesekste man die van goede ouders kwam. Hij was heel jong, dus moest ik geduld hebben. Hij begon pas ergens in de loop van april te roepen.

Huisvesting

De Hoppen zitten bij mij samen met een kleine kolonie van zeven Europese Bijeneters in een vlucht van 5.75 meter breed, 2,75 meter breed en ruim 3 meter hoog. De Bijeneter kasten staan twee aan de achterkant en een links en een rechts. De blokken voor de Hoppen staan ook aan de achterkant. Links en rechts achter staan twee grote Coniferen, midden in naast een waterloopje staat een Vuilboom welke insecten aantrekt. Er zijn aan de voorwand en achterwand natuurlijke stokken bevestigd en er is een koord schuin door de voliëre gespannen. Op de grond staan een aantal struiken en grasbossen.

Voeding

Zowel de bijeneters als de hoppen drinken niet en halen beiden dus het vocht uit de insecten die ze krijgen. Omdat ik zelf een voorstander van gevarieerd voedsel ben krijgen ze meelwormen, moriowormen, hermetia (soldatenvlieg). Verder diepvries wasmotten en darrenbroed. Soms ook levende wasmotten en een enkele keer sprinkhanen. Ik houd zelf per slot van rekening ook niet van iedere dag bloemkool. De insecten benevel ik licht met water en strooi er dan Vita-kalk en Trio-vit Nutriboost overheen. Vroeg in het voorjaar en na de kweek ontworm ik ze.

De kweek

We zijn inmiddels in eind april beland. De man roept goed en we zien hem een aantal keren de pop treden. We zijn dan ook posi-

tief gestemd. Een paar dagen later kiest de pop een blok uit en verblijft daar bijna de gehele dag. Een dag of vier later verdwijnt de man regelmatig in de andere blok. Bijzonder zal ik maar zeggen, maar ik zocht er niet per se iets achter totdat hij na een dag of drie bijna de gehele dag in de blok bleef. Toch maar eens even kijken. De pop had zes eitjes en de man had er drie. Krijg nou wat. Zou de pop tussentijds ook in die blok gelegd hebben? Even goed observeren en twee dagen later weer even kijken. Nu had de man zes eitjes. De man moet dus toch een pop zijn of minimaal tweeslachtig. Na de broedperiode gooit de oude pop haar onbevuchte eitjes uit de blok. Een dag of vier later komt de man-pop van het nest af en blijft er af. De eitjes geschouwd en uiteraard onbevucht.

Toch maar op zoek naar een andere man. Op marktplaats was niets te koop, wel veel gezocht. Lang leve facebook want daar had ik dit stukje ook in de insectenetersgroep gezet. Ik kon begin juni al een man, redelijk in de buurt, ophalen en hij riep al.

Hoe verder

We hebben nu een man van juni 2022. Moet er een van de poppen weg? De jongste, voorheen de man, heeft vorig jaar zijn bovensnavel voor de helft afgebroken welke inmiddels tot ruim een centimeter terug aangegroeid is. Die is waarschijnlijk niet gemakkelijk om te verkopen. We vinden daarnaast dat de oudere pop ook de kans moet krijgen om jongen op stok te krijgen. Doordat de oude man niet voerde gingen de jongen de eerste of tweede dag al dood. We gaan kijken of en tot wanneer zich problemen voordoen.

Na een paar dagen begint de nieuwe man al te roepen. Binnen de week treedt hij eerst de oude pop en een paar dagen later ook de jonge pop. Beide poppen pakken



de blok die ze daarvoor gebruikt hebben. De oude pop zit dus vier dagen eerder dan de jongste. Ze heeft zes eitjes en de jongste heeft er vier.

De man vliegt de hele dag aan en af en voert beide poppen. Echt bijzonder. Ik zelf zet altijd de datum in mijn agenda vanaf het tweede ei en dan de broedtijd plus vier dagen alvorens ik ga kijken. Voorheen gooide de pop de onbevuchte eitjes altijd precies op de dag na de broedtijd uit de blok. Dus als ik ga kijken moet het eerste jong of twee geringd worden. Zo gaan we het nu ook doen. Niet méér verstoren dan nodig is. Dan nadert de datum van de oudste pop. Na het voeren gelijk even kijken. Ze heeft twee jongen maar ik schat in dat het nog te vroeg is om te ringen. Ik wacht nog twee dagen. Deze dagen zijn voor ons erg spannend omdat het daar voorheen altijd mis ging. Nu gelukkig niet.

Na twee dagen heeft ze er vier en kan ik er twee ringen. Zet nu in mijn agenda om over vier dagen te kijken. Uiteindelijk heeft ze zes jongen. Alleen zien we de man drie keer met een jong in de snavel op en neer vliegen. Zijn er drie dood want hij gaat in



Oplettende jongen



Klaar om uit te vliegen



Samen met de bijeneters

en uit het nest? Het blijkt dat hij er met een op en neer gevlogen heeft. Het is dood en hij heeft het ergens verstopt of begraven. Jammer maar vijf is ook niet verkeerd.

In de tussentijd heeft de andere pop een jong. Na vier dagen ga ik ringen en is het er nog een.

Het wordt inmiddels behoorlijk warm. De temperaturen komen boven de dertig graden uit. Sproeien op de beplating en water op het dak zorgen dat het binnen iets koeler blijft. Een van de jongen zit al een week voordat ze normaal uitvliegen voor het gat naar buiten te kijken. Ik wil ze nog net veertjes trekken voor ze uitvliegen maar dan moet ook het andere jong zover zijn. Ik wil het over het weekend tillen in verband met de post. Zondag vliegt meneer of mevrouw uit, jammer maar helaas. Maandag dus veertjes trekken om naar Gendika op te sturen. Inmiddels zijn we weer een aantal dagen verder en zit er nog een van de vijf in de blok plus het andere jong. De oudste pop zoekt een andere nestgelegenheid en wil in een in een uitgegraven pijp van de bijeneters kruipen maar daar zit een bijeneter op drie eitjes. Niet handig dus; gelijk een blok bijgehaald. Daar gaat ze ook meteen in. Ik draai mijn rug en de andere pop kruipt in een uitgegraven pijp waar nog geen eitjes liggen. Nog snel even een blok bijgehaald. Ook daar gaat ze gelijk in maar naar een paar dagen wisselen ze van blok. Inmiddels heeft de man de oudste pop bevroten.

De man heeft tot dan altijd gevoerd maar begint nu een ander spel. Hij gaat met een wasmot naar een jong dat op een blok of een stok zit maar geeft de wasmot niet af maar gaat er een paar keer mee in de bek maar laat niet los. Doet hij dat omdat ze het af moeten pakken? Bijzonder om te zien. Dat doet hij bij allemaal. Ook bij de poppen. Een pop pakt het echter af, eet het op en pikt hem dan in zijn zij als of ze wil zeggen "moet je bij mij niet doen jongen"

Een paar dagen later zien we de man steeds meer op de grond bezig. Hij loopt voor je uit en het lijkt dat hij niet kan vliegen. De volgende dag heb ik hem gevangen maar ik zie niets aan de vleugels. Toch maar even met Hedwig v d Horst, de dierenarts gebeld. Ik kan eind van de dag nog langs komen. Zij ontdekt ook niets aan de vleugels. De hop is erg actief en biedt best weerstand. Dat was ook in de kooi met het vangen. Hij liep overal achter door en was erg rap. Hedwig gaat verder met onderzoeken en constateert dat hij een longontsteking heeft wat niet te verwachten was want normaal zitten ze dan continu met hun snavel open en hebben geen conditie. Daar was bij deze man geen sprake van. Ze neemt met een wattenstaaf een monster van uit zijn anus en onderzoekt dit. Hij blijkt een bacterie (streptococ) opgelopen te hebben. Dit kan iedere vogel krijgen wanneer hij minder weerstand heeft. Hij heeft continu twee poppen gevoerd en de jongen grootgebracht dus niet gek dat zijn weer-

stand minder is. Ik krijg medicatie mee en moet hem veertien dagen apart zetten en tien dagen kuren. Na veertien dagen laat ik hem los en hij vliegt gelijk rond.

Inmiddels hadden de twee poppen weer eitjes maar deze zijn naar alle waarschijnlijkheid onbevruucht. Er zal geen tweede ronde komen verwacht ik maar ik ben super tevreden. Zes jongen op stok en de man is hersteld. Het had zomaar anders af kunnen lopen.

Tot slot

Nadat de papieren van Gendika terug waren bleek ik drie mannen en drie poppen te hebben. Een collega had drie poppen. De eenling was een man. We hebben dus onverwante koppels kunnen maken en de overige vogels zijn verkocht plus een paar losse poppen.

Bij mijn collega ging de kweekpop dood. Hij had een jong koppel gehouden en had met zijn kweekkoppel nog verder willen gaan. Ik heb nu de pop met de afgebroken snavel bij hem gestald.

De kans dat je volgend seizoen weer met twee poppen en een man kweekt is erg klein dus vandaar dat we voor deze oplossing gekozen hebben.

osel

De /

Van de bestuurstafel

© Hoofdbestuur NBvV

Onze Vogels

Het hoofdbestuur heeft in een gesprek met de hoofdredacteur haar tevredenheid geuit over de uitvoering van het blad "Onze Vogels". Er is aandacht voor afdelingen, voor jeugdleden, voor districten en voor allerhande vogels. Complimenten komen dikwijls binnen en deze zijn natuurlijk overgebracht aan de redactie. Ons maandblad moet gaan over onze hobby en onze vogels.

Verenigingen, speciaalclubs en individuele leden mogen altijd voor de vogelliefhebber interessante stukken aanleveren. Graag met foto's in origineel bestand/hoge resolutie en met toestemming om deze te gebruiken. Deze mogen ingestuurd worden naar het bondsbureau of de redactie van "Onze Vogels".

Digitale ringenbestelling

Soms lukt het even niet om weer met oude gegevens in te loggen in het systeem, terwijl dat afgelopen jaar wel is gelukt. Mocht er van afdeling verandert zijn, dan is de nieuwe afdelingscode (vraag dit na bij uw nieuwe bestuur) belangrijk. In feite moet u dus een nieuw account aanmaken. Wel blijven uw vorige bestellingen zichtbaar. Lukt het niet, bel dan het bondsbureau.

Tentoonstellingen/agenda/verzekering en prijzen

Voor het verkrijgen van bondsprijzen en een gekoppelde verzekering aan uw show is invullen van de TT agenda belangrijk. In 1ste instantie met een vooraankondiging en na bekend zijn van het aantal vogels het 2e gedeelte van het TT formulier. Gebruikt u deze niet dan is er geen verzekering en komen er geen bondsprijzen. Stelt u de gecontracteerde keurmeesters z.s.m. op de hoogte?

Noordshow/Nederlandse Kampioenschappen

Hardenberg nadert met rasse schreden, de

verwachting is dat publicaties m.b.t. regels tot deze Nederlandse Kampioenschappen zo spoedig mogelijk geplaatst worden. Inmiddels is er in het maandblad van oktober een aankondigingsaffiche gepland. Het verzoek is natuurlijk om deze affiches op te nemen in uw TT catalogus. Hoe meer reclame hoe beter het is en wij ons kunnen profileren.

Voor de deelname aan de NK vanuit de zuidelijke provincies heeft het hoofdbestuur een voorstel tot gezamenlijk vervoer gedaan. E.e.a. ligt nog bij de bondsraad voor instemming en mogelijkheid tot uitvoering. Zo willen wij het aantal reisebewegingen op eigen kosten voor eventuele inzenders beperken. U zult hierover, indien dit uitgevoerd kan worden, zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

NBvV site

De NBvV site bevat een enorme hoeveelheid informatie. Op den duur gaan wij naar een frisse vernieuwde website, mede omdat onderliggende programmatuur gewijzigd gaat worden. Dit gaat in de toekomst gebeuren, zonder dat informatiestromen in gevaar komen. Gezien de gereduceerde bezetting van het bondsbureau en daaraan aangepaste werkzaamheden is het belangrijk dat leden bij een vraag, eerst



de website NBvV raadplegen voordat het bondsbureau of leden van het hoofdbestuur benadert worden.

Positionering commissie DE&W

De commissie DE&W spreekt in haar werkzaamheden namens de NBvV met diverse overheidsinstanties, ketenpartners en zusterorganisaties. Belangrijke informatie van de commissie dient dikwijls direct verspreid te worden. Het hoofdbestuur heeft daarop de commissie gepositioneerd als deelnemer in de bijeenkomsten van hoofdbestuur en bondsraad en dit verankert in het huishoudelijk reglement NBvV.

Afscheid van een fenomeen

Gedurende jaren heeft Henk van der Wal een bijdrage geleverd aan de NBvV, maar ook aan andere instantie. Van hoofdbestuurder tot commissielid, van organisator tot auteur van vele monografieën t.b.v. onze hobby en huisvestingsadviezen. Henk heeft in de AV 2023 aangegeven te stoppen als hij 80 jaar zou worden. Op 14 september was dat het geval. De hoogste NBvV onderscheiding is hem al toegekend in het verleden. Daarom hebben wij hem, namens de NBvV, verblijd met een fysiek persoonlijk presentje namens de NBvV op zijn verjaardag. Henk bedankt voor je niet aflatende inzet.

KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over onze vogels ! Het tijdschrift dat U maandelijks ontvangt en tevens digitaal kan lezen op pc, gsm, tablet.

Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 41 via een Europese overschrijving bij de KBC bank.
IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB
t.a.v. KBOF - Vergeylen Paul, Dendermondsesteenweg 110 D te BE 9290 Overmere.

Inschrijvingen en inlichtingen bij Achten Paul,
Everslaarstraat 78, BE 9180 Lokeren, België.

E-mail: ledenadministratie@kbof.be

Via onze website: <http://www.kbof.be>
kan U gratis een proefnummer inzien !



Het hamerhoen

© Redactie

In Weltvogelpark Walsrode beschikt men sinds enkele jaren over hamerhoenders. Forse vogels ter grootte van een flinke kip.

Rug en staart van het hamerhoen (*Macrocephalon maleo*) zijn zwartgrijs gekleurd met een zwarte start en zwart net boven de poten; de borst is, heel opvallend, donkerroze van kleur. Het achterhoofd is 'gesierd'; met een grijze knobbelvormige helm.

Het hamerhoen behoort tot de familie der grootpoothoenders welke een vreemde manier van broeden hebben. Ze doen het immers niet zelf, maar laten het de natuur doen.

Hoe? De vogels die het hele jaar in laaglandbossen voorkomen, trekken in het broedseizoen richting strand of vulkaan. Tegen de broedtijd zoeken ze een warme bodem op om daar de eieren in te leggen! Die warme bodem kan bestaan uit warm zand van het strand of uit de warme grond rond vulkanen.

Temperatuur meten

Om een geschikte plaats voor het leggen van de eieren te vinden controleert het paar de geschiktheid en temperatuur van de bodem. Indien ze een plaats goedgekeurd hebben om hun legsel in te deponeren, graven de vogels samen een diepe kuil. Om zo'n kuil te kunnen graven hebben de vogels stevige poten met sterke klauwen. Opvallend is dat de tenen gedeeltelijk voorzien zijn

van vliezen hetgeen handig is bij het wegwerken van het zand. Wanneer het gat, na zo'n drie uur arbeid, diep genoeg is, legt het vrouwtje één ei. Vervolgens wordt de kuil weer dicht gegooit tot het wijfje weer klaar is om een volgend ei te leggen. Dat kan na zo'n tien dagen weer gebeuren. Blijkbaar graven de vogels ook een aantal nepkuilen om eventuele predatoren als varanen te foppen.

Grote eieren

De eieren zijn best groot: zo'n 11 cm lang en relatief smal met een gewicht van zo'n 250 gram! Blijkbaar zijn de eieren lekker, want ze worden door de Indonesische bevolking als delicatessen beschouwd. De ontwikkeling van de eieren neemt nogal wat tijd in beslag: zo'n 65 tot 80 dagen! De temperatuur die nodig is om de eieren tot ontwikkeling te laten komen bedraagt 32 tot 35 graden Celsius. Zijn de jonge vogels uit het ei gekropen, dan moeten ze nog vanuit de diepe kuil naar boven zien te kruipen. Daar aangekomen verdwijnen ze zo vlug mogelijk in het bos. Daar moeten ze zelf hun kostje zien op te scharrelen want hulp van de 'ouders' zullen ze niet krijgen....

In Indonesië komen hamerhoenders met name voor op het eiland Sulawesi.

*Literatuur: Ongerept Indonesië
Wikipedia*



usel

De

Een reis door Madagaskar – deel 1

© Adri van Kooten

In oktober 2021 heb ik samen met een vogelvriend een reis door Madagaskar gemaakt. Madagaskar is een eiland, gelegen voor de Afrikaanse oostkust. Dit op drie na grootste eiland ter wereld is miljoenen jaren geleden losgeraakt van het Afrikaans-Aziatische continent Gondwana. Door deze isolatie hebben dieren en planten zich volledig kunnen ontwikkelen in plaats van uit te sterven. Een groot deel van de flora en fauna is dan ook nergens anders ter wereld te zien. Onze belangstelling ging vooral uit naar de vogelwereld van Madagaskar. Het zien van vogelsoorten die nergens anders op de wereld voor komen leek ons een geweldige ervaring. Veel van de vogels op de foto's die in deze artikelenreeks worden getoond zijn dan ook van vogels die nergens anders ter wereld voorkomen.

Met een gunstige tussenstop is de vliegtijd van Amsterdam naar Madagaskar ongeveer 17 uur en land je op het vliegveld in Antananarivo. Antananarivo is de hoofdstad van Madagaskar. Opvallend is dat in Madagaskar niemand Antananarivo zegt maar dat het door eenieder wordt afkort tot Tana. In Tana bezochten wij het Tsarasaotra Park. Dit park bestaat uit een grote waterplas met er rond omheen een wandelpad. Om in het park te komen moet je eerst door de verkeerschaos van de stad. Gelukkig hoefden we zelf niet te rijden want dat is voor ons als Europeanen gewoon onmogelijk. Verkeersregels lijken er niet te bestaan. Het is meer dat de brutaalste en sterkste voorrang heeft! Auto's zonder schade zijn zeldzaam in Tana. Onderweg in de stad zie je heel veel armoede en vaak hele jonge moeders. Ze liggen en of zitten (te bedelen) met hun baby's langs de verschillende wegen in de stad. Navraag bij de gids leerde dat het niet ongewoon is dat meisjes vanaf 14 jaar al moeder zijn in Madagaskar.

Aangekomen in het park viel onze mond open van verbazing vanwege de hoeveelheid watervogels die zich er ophielden. Met rondom het park zoveel verkeersdrukte was dat wel het laatste wat we verwachten. Natuurlijk konden we hier geen hele bijzondere vogels bewonderen maar koereigers, grote zilverreigers, ralreigers, kwakken, roodbekpijlstaarten, witwangfluiteenden en zwartsnajelijsvogels zijn ook geweldig om te zien. Het bezoek aan het park was voor ons een soort toetje want onze (vogel)reis zou de volgende dag pas echt beginnen in Toliara.

Om in Toliara te komen moesten we de volgende dag een binnenlandse vlucht maken van ca. 2,5 uur. Hier zou onze gids klaar staan om ons de komende weken rond te rijden en om ons zoveel mogelijk van Madagaskar te laten zien. Er zouden gedurende deze weken veel kilometers moeten worden overbrugd



Bovenstaand kaartje laat onze reis door Madagaskar zien. Startpunt (nr. 1) was Toliara ook wel Tulear genoemd. De cijfers 1 t/m 17 laten de dagen en plaatsen cq. Nationale parken zien die we tijdens onze reis bezochten.

want de afstand van noord naar zuid is zo'n 1.580 km en van oost naar west zo'n 579 km. Het hoogste punt in Madagaskar is de Maromokotro met een hoogte van 2.876 meter. Omdat het eiland in verschillende geografische gebieden wordt verdeeld zouden we ook veel verschillen in flora en fauna te zien krijgen. Zo kenmerkt centraal Madagaskar zich door steppegebied en hoogvlaktes van 800 tot 1500 m. met roodachtige rotsformaties. Dit type landschap verschilt erg met dat van het oosten want daar zie je vooral steile kusten met bomen, ontboste delen, klein struikgewas, moerassige delen die uiteenlopen in lagunes en uiteindelijk uitlopen in een smalle kuststrook van 50 km breed. Het westen daarentegen kenmerkt zich vooral door een grotendeels vlakke landvorm met afgezette kalkplateaus en het zuiden door droge vlaktes (behalve de oostkust, die regen krijgt).

Kwak (*Nycticorax nycticorax*)Koereiger (*Bubulbus ibis*)

Toliara (ook wel Tuléar genaamd)

De binnenlandse vliegreis naar Toliara duurde ca. 90 minuten. Toliara heeft niet alleen een vliegveld maar is ook een belangrijke havenstad die dient als import- en exportcentrum van diverse levensmiddelen en andere handelswaar. Eenmaal aangekomen in Toliara werd met de gids afgesproken dat we rond 15.30 uur opgehaald zouden worden voor een bezoek aan het Arboretum d'Antsokay. Dit is een botanische tuin waar we verschillende vogels zouden kunnen zien. Deze botanische tuin richt zich op de bescherming van planten van het zuidwestelijke deel van Madagaskar en bevat meer dan negenhonderd soorten, waarvan 90% endemisch d.w.z. dat deze alleen in Madagaskar voorkomen. Ten aanzien van de vogels had de gids niets teveel gezegd want we konden inderdaad in de dorre en droge botanische tuin verschillende foto's maken van vogels, planten en bomen. Vogels die we onder andere konden fotograferen waren de groene bijeneter, dwergkestertje, kuifdrongo, Madagaskar hop, streepkeeljery, Madagaskar paradijsmonarch en Madagaskardayalijster.

De volgende dag zijn we vogels gaan kijken in het beroemde, Mangily Spiny Forest, ook wel het Reniala Forest Private Reserve genoemd. Het is een 60 hectare groot beschermd gebied ten noorden van Ifaty. Reniala is de Malagassische naam voor baobab; "reny" betekent moeder en "ala" betekent bos. Reniala betekent dus "moeder van het bos", dit vanwege de hoogte en vorm van de baobabs die de andere bomen in het bos in de schaduw laten staan. Afgezien van enkele zeer indrukwekkende baobabs (waaronder een die 1200 jaar oud is), herbergt het

reservaat meer dan 2000 plantensoorten, waarvan 95% endemisch is.

De naam Spiny forest slaat op de vele cactussen en het doornig struikgewas dat dit type bos kenmerkt. Het Reniala Forest Private Reserve staat verder bekend om zijn vele verschillende vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld de langstaartgrondscharrelaar, kuifcoua, Archbolds newtonia, grijze coua, rencoua en Madagaskardayalijster. Het reservaat huisvest ook veel reptielen, waarvan een aantal alleen in deze regio voorkomen. We waren in de gelukkige omstandigheid dat we veel van de genoemde vogels in het bos konden we fotograferen.

Toen we laat in de middag 'thuis kwamen' in ons huisje werden we verrast door een zwerm agapornis canus die in de nabijheid van onze huisjes in de bomen ging zitten. Een prachtige waarneming, die ik niet snel zal vergeten. Ook zagen we rond ons huisje nog verschillende zwartmaskerduifjes en Madagaskarwevers.

Voor de avond had onze gids een avondwandeling bedacht om lemuren te spotten. Lemuren of maki's zijn halfapen die endemisch zijn op Madagaskar, met uitzondering van enkele soorten op omliggende eilanden. Er zijn meer dan 80 verschillende soorten lemuren of maki's! De meest bekende maki is de ringstaartmaki. Tijdens de avondwandeling zagen we in de holte van een boom een dwergmuismaki die ik, met wat bijlichten van een zaklantaarn, kon fotograferen.

Witwangfluiteenden (*Dendrocygna viduata*)



Erg veel watervogels in het Tsarasaotra Park waaronder veel grote witte reigers (*egretta alba*)



Zwartsnavel ijsvogel (*Corythornis vintsioides*)



Dwergkestertje (*lonchura cucullata*)



Groene bijeneters (*Merops persicus*)



Madagaskar hop (*Upupa marginata*)



Madagaskar paradijsmonarch, pop (*Terpsiphone mutata*)

osel

De



Langstaartgrondscharrelaar (*Uratelornis chimaerea*)



Archbold's newtonia (*Newtonia archboldi*)



Grijze coua (*Coua verreauxi*)



Madagaskar dayallijster man (*Copsychus albospecularis*)



Ren coua (*Coua cursor*)



Agapornis canus

ose!

De!

Kweek met de boompieper

© Lou Megens

Al tijdens ben ik gefascineerd door wat men kbv-tjes noemt in de vogelsport.

Kbv-tjes (kleine bruine vogeltjes), welke voor de algemene natuurliefhebber een hersenpijniging zijn. Want wat zag ik nou net in een glimp? Fitis, tjiftjaf, winterkoning, heggenmus, kleine karekiet, bosrietzanger, boomleeuwerik, veldleeuwerik, nachtegaal, boompieper of graspieper? Vaak biedt de biotoop hulp; we hoeven immers geen karekiet op een heideveld te verwachten, evenmin als een boomleeuwerik in een rietveld. Ook het gedrag helpt als determinatie; een veldleeuwerik zingt hoog in de lucht, de boompieper begint op een boomtop te zingen en vliegt zingend omhoog. Daarna zweeft hij al zingend met grote cirkels weer terug op een boomtop. De laatste uithalen doen denken aan een kanarie (vandaar de bijnaam boomkanarie). De zang zelf geeft ook duidelijkheid, maar dan moeten we wel een zingend mannetje horen of zien!

Kweken

In de afgelopen decennia lukte het me om met veel verschillende vogels te kweken, maar de boompieper stond nog op mijn



Zingende boompieper

verlanglijstje. In 2021 kon ik een pop in België bemachtigen, een man volgde enkele maanden later. Maar helaas overleed deze door onbekende oorzaak. Na een tijdje kon ik een andere man ophalen in het oosten van Nederland. De vogels verbleven bij mij in een biotoop volière van 2x2x2 meter de hele winter samen buiten zonder problemen. In het voorjaar floot de man zijn bekende liedje wel, maar erg zachtjes en ingetogen. Tussen heide en graspolen werd een mooi nestje gebouwd. Eerst

werd er een kuiltje in de grond gedraaid, waarin later een nest van ongebleekte kosvezel werd gebouwd. Het nest was erg goed gecamoufleerd en ging geheel op in de omgeving. Er werden onregelmatig eitjes gelegd, soms ook buiten het nest en gebroed werd er helaas nooit. Zo liep het broedseizoen verder en ging als een nachtkars uit.

Tweede jaar

Dit jaar werd er opnieuw genesteld op de-



Goed gecamoufleerd nest



Nest met vier eitjes



Jongen, twee dagen oud

zelfde manier. De man zong beduidend harder dan een jaar geleden. Er werden nu vier eitjes gelegd die wél bebroed werden. Het mannetje hield de wacht, floot zijn kenmerkende lied en waarschuwde het popje voor aankomend gevaar (ik dus, bij het verzorgen). Het voer dat ik verstreekte was een insectenpatee met pinkies, levende buffalowormpjes, witte meelwormen, (diepvries) krekeltjes en fijngeknipte wasmotlarven. Alles afwisselend bestoven met Gistocal of Triovit. Na dertien dagen broeden kwamen twee jongen uit; de resterende eitjes waren spoorloos verdwenen. De witte meelwormen waren veruit populair en ik moest alle mogelijke moeite doen om die in voldoende mate te verstrekken. Het popje bleek erg honkvaast en verliet het nest zelden. Omdat ik haar niet wilde verjagen voor een nestcontrole, moest ik steeds mijn kans grijpen als ze van het nestje af was. De jongen groeiden mooi samen op, tot ik op de vijfde dag een van de jongen dood aantrof op de stenen, waar het in de hete zon lag te bakken. Mijn hart sloeg een slag over! Zou het doodgegaan zijn in het nest en daarom door de ouders zijn ver-



Jongen, vier dagen oud



Pas uitgevlogen jong

wijderd? Of is het jong uit het nest verwijderd en daarom doodgegaan? En waarom dan in beide gevallen? Was het de hitte? (Temperatuur boven de 30 graden Celsius). Ik wilde met het laatste jong geen risico lopen en besloot dat handmatig groot te brengen. Direct ook maar geringd met de voorgeschreven maat van 2,5mm. Een papje van eigengemaakt eivoer, met Nutri-

bird A19 en Triovit, aangevuld met pinkies en krekeltjes en af en toe een wasmotlarve, werkte perfect en het jong groeide goed op zonder verdere gebreken. Oh ja, wel ieder uur even voeren van 06.00 tot 21.00 uur... en dat bijna vier weken lang. Mijn eerste eigen kweek boompieper! Ik was er maar wat trots op!

usel

Dé dieradministratiesoftware voor de kleindierfokker.

Kijk voor meer informatie op www.faunaconnect.com en probeer 1 maand volledig gratis en zonder verplichtingen.

De /

Kweekervaring met diverse lonchurasoorten

© Horst Mayer

De heer Horst Mayer uit het Duitse plaatsje Walldorf fokte sinds tientallen jaren prachtvinken. Vooral met verschillende lonchurasoorten heeft hij bijzonder goede resultaten behaald. Zijn kweekervaringen heeft hij in uitgebreide, zeer gedocumenteerde artikelen gepubliceerd in het Duitse vogeltijdschrift "Gefiederte Welt". De heer Mayer stelde zich bij het schrijven van de artikelen tot doel om de vogelliefhebbers bekend te maken met de interessante lonchurasoorten zodat er gerichter en succesvoller mee gefokt kan worden.

Algemeen

De familie "Lonchura" omvat in totaal 28 soorten die verdeeld zijn in 83 ondersoorten of rassen. Het is zodoende veruit de grootste prachtvinkenfamilie met de meeste ondersoorten.

De 28 lonchurasoorten kunnen als volgt worden opgedeeld:

7 soorten rietvinken met in totaal 13 ondersoorten;

13 soorten nonnen met in totaal 33 ondersoorten;

7 soorten bronzemannetjes met 25 ondersoorten;

tenslotte de muskaatvink met 12 ondersoorten.

Bij dit overzicht is uitgegaan van het boek "Vögel in Käfig und Voliere", Prachtvinken van Steinbacher, Immelmann, Wolters en Nicolai.

Herkomst

De meeste vertegenwoordigers van de lonchura-familie bewonen eilanden van Indonesië; alleen al op Nieuw Guinea leven elf (onder)soorten. Verder op Sumatra, Borneo, Celebes, Java, Bali, de Molukken, de Filippijnen, Formosa, Sri Lanka en op vele andere kleine eilandjes. Een aantal leven op het Aziatische vasteland: India, Pakistan, Birma, Zuid-China, Laos, Thailand tot het Maleisisch schiereiland. In Australië, en dan enkel in het noorden en oosten, leven een drietal rietvinksoorten.

Met zo'n gigantisch groot verspreidingsgebied is het niet verwonderlijk dat tot nu toe een zestal soorten (van afgelegen eilanden) nog nooit geïmporteerd zijn: de bergrietvink, de Arfaknon, de Hunsteinnon, de "Mohren"non en de Forbesnon.

Slechts weinig soorten worden regelmatig in grotere aantallen in de handel aangeboden. Toegegeven, met hun eenvoudig gekleurd verenpakje kunnen de lonchura's veel schitterend gekleurde prachtvinksoorten niet bijbenen. Ze hebben echter wel andere voordelen.

In de eerste plaats zijn deze vogels erg sterk en stellen ze weinig eisen aan voeding, verzorging en huisvesting. Verder zijn ze erg



Gepareld bronzemannetje

vedraagzaam, zowel tegenover soortgenoten als tegenover andere vogels. Zodoende kan men, in een grotere volière tenminste, verschillende koppeltjes van dezelfde (onder)soort huisvesten.

Wanneer de vogels op die wijze worden gehouden tonen ze hun sterk ontwikkelde en interessante sociale gedrag. Tenslotte gaan lonchurasoorten vrij gemakkelijk over tot broeden, ofschoon in de meeste vogelboeken meestal het tegenovergestelde beweerd wordt (en van elkaar overgeschreven)!

Integendeel, naar mijn mening kan men, onder bepaalde voorwaarden, met veel soorten heel eenvoudig broedresultaten bereiken.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om tot goede resultaten te komen:

1. Plaats meerdere mannetjes en popjes van een bepaalde soort in een ruime volière. De vogels kunnen dan zelf hun partner uitkiezen uit de aanwezige soortgenoten en aldus goed harmoniserende koppels vormen. Bovendien omzeilt men voor zichzelf hiermee het probleem van de vaak zeer moeilijke geslachtsbepaling.

Bij een oppervlakte van drie vierkante meter kan men het beste slechts één koppeltje van een bepaalde soort huisvesten. Bij 10 vierkante meters twee tot drie koppeltjes en alleen in echt grote volières vanaf circa 20 vierkante meters kan men vier of meer koppeltjes van één soort plaatsen. Bovenstaande zijn persoonlijke ervaringen die vast en zeker uitzonderingen kennen bij andere liefhebbers. Natuurlijk kan men daarnaast nog een verantwoord aantal andere vogels huisvesten, ook andere lonchurasoorten.

2. Zorg er voor dat de vogels beschikken over de mogelijkheid



Bleekkopnon, © P.v.d.Hooven



Witborstrietvink

om zelf vrijstaande nesten te bouwen. Bijna alle lonchurasoorten bouwen het liefst zelf een vrijstaand nest in dichte struiken. Bij mij bevallen dennentakken het beste; deze worden allemaal langs de achterwand aangebracht. Als nestmateriaal wordt van alles gebruikt: allerlei gedroogde en nog groene grassen en stengels van onkruiden, leeg gevretten aren van halfrijpe gierst- en grassoorten en kokosvezel. Echter geen veertjes. Alle nestmateriaal dat in aanmerking komt moet een lengte van 20 tot 40 cm hebben.

3. Het verstrekken van veel halfrijpe zaden of, als vervanger daarvan, kiemvoer. Zelf verzamel ik zo vaak als maar mogelijk is, meerdere malen per week, in het voorjaar en in de zomer halfrijpe graszaden en gierstsoorten. Bovendien verbouw ik zelf rode en gele trosgierst, zilvermillet en La Plata millet. Hierdoor kunnen deze zelf verbouwde zaden eerst in verse staat en later uit de diepvries meestal ter beschikking staan voor de opfok van de jongen. Ook kiemvoer wordt in grotere hoeveelheden verstrekt, maar minder opgenomen wanneer er halfrijpe zaden beschikbaar zijn. Dierlijk voedsel is niet bepalend voor het wel of niet slagen van de opfok. Zelf verstrek ik slechts enkele meelwormen.

Wanneer men bovengenoemde drie punten goed in acht neemt, zullen er weinig problemen ontstaan bij het houden en fokken van de meeste rietvinken, nonnen en bronzemannetjes.

Dat het echter nog veel gemakkelijker kan, bewijst de Zwitserse vogelsportliefhebber Horst Ludwig. Hij fokt al sinds vele jaren allerlei soorten nonnen en rietvinken met veel succes in kooien. Deze kooien zijn 50x40x40 cm groot en komen dus overeen met die van kanaries. Als nestgelegenheid wordt enkel een klein houten nestkastje verstrekt. Veel interessant gedrag zal men in zo'n kooi natuurlijk niet kunnen waarnemen. Daartoe moeten de vogels beschikken over een veel grotere ruimte.

Volières samenvoegen

In het voorjaar van 1989 werd eindelijk besloten om de vogels op een wijze te gaan houden die ik eigenlijk al veel jaren van plan was: de zes volièren in het vogelverblijf en de vijf meter lange buitenvolière werden samengevoegd tot één grote ruimte. Het vogelverblijf is voorzien van centrale verwarming en beschikt over

twee vensters en een lichtkoepel op het dak. Daarnaast branden nog een aantal TL-lampen die met behulp van een tijdschakelklok tussen 5.00 en 19.00 uur worden ingeschakeld.

Het vogelverblijf is als volgt ingedeeld: in het midden de één meter brede voergang. Links en rechts van de voergang drie volièren van elk twee meter lengte, 70 cm breedte en 2.10 meter hoogte. Tussen de volièren is ongeveer de helft van het gaas verwijderd. Zodoende zijn er twee volièren ontstaan, aan elke kant van de voergang één. Ook is er een doorgang gemaakt van de ene volièr naar de andere aan de achterkant van het hok. Deze doorgang is 70 cm hoog en 40 cm breed en bevindt zich boven tegen het plafond op het einde van de voergang. Vanuit de rechtersvolière kunnen de vogels via het geopende venster in de buitenvolière komen.

De meeste vogels leren snel om van de linkervolière via de sluis naar de rechtersvolière te vliegen en zonder onderbreking via het 20 cm geopende raam naar buiten te vliegen. De vogels hebben tijdens het broedseizoen zodoende de beschikking over een ruimte van meer dan 20 vierkante meter.

De indeling van het vogelhok met de gedeeltelijke afscheiding



Prachtnon

van de zes volièren heeft als bijkomend voordeel dat de vogels weliswaar overal naar toe kunnen vliegen maar toch kleine territoria kunnen vormen. Het vogelverblijf is zodoende door de bewoners niet in één keer te overzien zodat de vogels niet telkens hun soortgenoten in het oog hebben en houden. Op deze manier is het gemakkelijker om zonder problemen meerdere koppels van één soort te huisvesten.

De buitenvolière

De op het zuiden gelegen open buitenvolière is aan de bovenkant en de zijkanten geheel afgedicht met hout en kunststofschroten. Aan de voorkant en één zijkant kunnen individuele kunststofpanelen als raam of deur geopend worden. Deze ventilatiemogelijkheid is heel belangrijk wanneer de zon veel naar binnen schijnt; anders zou het binnen veel te heet worden.

In dit vogelverblijf vlogen in de zomer van 1989 zo'n twintig koppels prachtvinken: zwartborstrietvinken, Hades-, pracht-, bleekkop- en bruinkopnonnen, geparelde bronzemannetjes, Timor-rijstvogels en een koppeltje Reichenow-girlitzen, een koppeltje Chinese dwergkwartels en twee koppeltjes harlekijnkwartels. Een jaar later zouden nog witborstrietvinken, emblema picta's, oranjeakajes, kwartelastrilden, blauwkopblauwfazantjes en maskeramadines aan de verzameling worden toegevoegd.



Hadesnon



Zwartborstrietvink

Er werden toen in totaal 26 koppeltjes gehuisvest en nog acht koppeltjes in een keldervolière.

In het eerste jaar werd naar tevredenheid gebroed want bijna alle prachtvinken brachten jongen groot! Alleen de geparelde bronzemannetjes (3 koppeltjes) en de bruinkopnonnen brachten geen jongen groot. Deze laatste bleken uiteindelijk vijf mannetjes te zijn!



**ZONDAG
5 NOVEMBER**
Van 09.00 tot 12.00 uur

**De grootste Vogelbeurs
van Zuid Nederland
georganiseerd door EKV'51 Venlo**

Manegehal Op de Renbaan

Manegeweg 18 5916 NB Venlo
Gelegen nabij de oude grensovergang
Venlo - Herungen
Tegenover de Rotterdam - Rijn - Pijpleiding

Entree €4,00
Verkopers svp reserveren a € 5,- p/m.
Verkoop alleen vanuit TT kooien.
Maximaal 2 vogels per kooi.

Info; www.vogelvenlo.nl
vogelvenlo@versatel.nl

 [@vogelvenlo](https://www.facebook.com/@vogelvenlo)



Stadsmormels

© Redactie

Medio augustus gekeken naar 'stadsmormels', een serie over dieren die binnen onze Nederlandse steden leven. Deze keer stonden de Grote Alexanderparkiet en de halsbandparkiet op het programma.

Prachtige vogels; als mooi gekleurde pijlschichten schieten ze door de binnensteden van ons land. 's Avonds vliegen ze in een snelle, rechte vlucht richting de bomen om daar gezamenlijk de nacht door te brengen. Ze maken daarbij nogal wat kabaal. En je kunt aan fietsen of brommers zien of deze al lang niet gebruikt zijn. Staan die namelijk weken onder de een of andere boom, dan zijn ze helemaal volgescheten door die groene rakkers.

Maar... eigenlijk horen beide soorten hier niet thuis! Ze zijn ooit ontsnapt bij vogelliefhebbers en kunnen het blijkbaar bijzonder goed vinden in onze 'natuur'. Buiten de steden kom je halsbandparkieten nog nauwelijks voor in ons land. Men schat dat er in Nederland momenteel zo'n 10.000 stuks in het wild leven!


Halsbandparkieten en Grote Alexanderparkieten zijn holenbroeders die concurreren met onze eigen inlandse vogels om nestelplaatsen. Ze beginnen al rond oktober met het claimen van nestgelegenheden.

Deze parkieten zijn dol op fruit. Dat zou niet zo'n ramp zijn wanneer ze links of rechts een stukje fruit zouden jatten en vervolgens

helemaal oppeuzelen. Neen, meestal nemen ze een of twee hapjes en knoeien de rest van wat ze eten op de grond of ze laten de nauwelijks aangevreten appel of peer pardoos op de grond vallen. Daar wordt je niet populair door bij bezitters van fruitbomen.

Ofschoon ze van nature voorkomen in tropische streken kunnen halsbandparkieten en Grote Alexanderparkieten de Nederlandse winters redelijk aan. Maar wanneer er sprake is van strenge winters zal er toch een flink aantal sneuvelen. Dat ze van strenge vorst geleden hebben kun je vaak zien aan de tenen van halsband- en alexanderparkieten. Of liever, aan het ontbreken ervan. In zo'n geval is door de vorst een gedeelte van hun vleestenen afgevroren. De parkieten worden 's winters vaak geholpen door stedelingen die voer ter beschikking stellen zoals strengen met pinda's. Behalve de vorst als vijand genieten ze belangstelling van roofvogels die graag zo'n lekkere flinke vogel verorberen. En... 's avonds vliegen ze zich vaak te pletter tegen verlichte ramen. Ja, het leven in de grote stad is niet altijd rozengeur en maneschijn....

Er is door ornithologen onderzoek gedaan naar de geluiden die halsbandparkieten voortbrengen. Zo blijken de halsbandparkieten in Den Haag een iets ander 'dialect' te hebben van die van Amsterdam. Net als bij de menselijke bewoners van die steden...



© Shutterstock

ysel

De

Alle begin is moeilijk

© Joop Willink †

Oud-keurmeester Joop Willink schreef in het bondsblad "Vogelvreugd" van de voormalige ANBvV tot aan zijn dood maandelijks een column onder de titel "Alle begin is moeilijk". Veel van deze artikelen zijn voor de vogelhobby nog steeds actueel. De actuele artikelen worden om de twee maanden, na bewerking door Jos Beijers, geplaatst in "Onze Vogels".

Beginnen met cultuurvogels is niet zo gemakkelijk

Jawel, alle begin is moeilijk, maar in de vogelsport maakt het nog wel wat uit waarmee je begint. Dat heb ik zelf weer eens van nabij meegemaakt. Er kwamen enkele nieuwe leden bij de vereniging. De een heeft al wat vogels en wil zich graag toeleggen op het kweken van kleurkanaries. Zo iemand kun je gemakkelijk voorthelpen. Je gaat met hem kijken bij

verschillende kwekers die ook verschillende kleuren in hun hok hebben. Op die manier kun je zo'n nieuweeling laten zien wat de mogelijkheden zijn. En het moet al gek gaan of er zijn wel vogels te koop in de kleur die hij zoekt. Ook voor een heel redelijke prijs. Tenslotte zijn er nog altijd kwekers die nieuweelingen willen voorthelpen. Maar heel wat moeilijker wordt het, wanneer een nieuw lid te kennen geeft te willen beginnen met 'wildzang'. Natuurlijk zeg je ook een dergelijk nieuw lid alle hulp toe. Maar dan blijkt hoe moeilijk het nog steeds is om Europese cultuurvogels aan te schaffen. Het blijkt dan dat er nog steeds te weinig van deze vogels worden gekweekt (in de meeste delen van het land) om te kunnen voldoen aan de vraag. En wanneer je dan de prijzen soms ziet, dan kan ik me voorstellen dat je als beginnend kweker wel eens schrikt. Maar dat neemt niet weg dat je blijft zoeken naar Europese cultuurvogels die te koop en betaalbaar zijn. Maar

voordat ik dat doe, raad ik de nieuweeling aan om het eerst eens met kanaries of andere vogels te proberen. Ik heb hem verteld dat het houden en vooral het kweken van wildzangvogels (laat ik de oude naam nog even gebruiken) niet altijd even gemakkelijk is en dat je beter wat ervaring met andere vogels kunt opdoen.

Plezier in houden

Van de andere kant kan ik me voorstellen dat zo'n beginnening toch zijn zinnen heeft gezet op deze soort vogels omdat dat voor hem het mooiste is. En je weet het, ik schrijf het vaker, je moet die vogels aanschaffen waarvan je denkt het meeste plezier te zullen hebben. Daarom ben ik ook op zoek gegaan naar Europese cultuurvogels. Maar geloof me, er is niet gemakkelijk aan te komen. Er waren een paar bekende adressen, maar de vogels die ik daar kon kopen stonden mij niet aan of waren naar mijn mening te duur. Toch zijn er nu al de eerste



Appelvink, © H.Branje

sel

De

VOGEL 2024

De Nederlandse

Kampioenschappen van de NBvV

Inbrengen van vogels maandag 15 januari.

Geopend voor publiek donderdag 18 t/m zaterdag 20 januari.

De uitleg waarom de NBvV gekozen heeft voor een partnerschap met Dierenparade Noordshow en welke consequenties dit met zich meebrengt heeft u al kunnen lezen in een voorwoord van onze voorzitter, de nieuwsbrieven en op Facebook.

Het programma

Op maandag 15 januari is de inbreng van de vogels van 15.00 tot 21.00 uur

Op dinsdag 16 januari wordt er gekeurd

Donderdag 18 januari is de hal open van 09.00 uur tot 21.00 uur

Vrijdag 19 januari is de hal open van 08.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag 20 januari is de hal open van 08.00 tot 16.00 uur

De officiële opening voor genodigden is op vrijdag om 11.00 uur.

De uitgifte van de NBvV-verkoopvogels is om 14.30 uur.

De uitgifte van de wedstrijdvogels begint om 16.00 uur.

Gewetenbezwaarden

Op alle zondagen is geen enkele activiteit in de hal en zijn er ook geen vogels aanwezig.

Deelname

Aan deze Nederlandse Kampioenschappen kunnen alleen leden en jeugdleden van de NBvV deelnemen.

Inschrijving voor de wedstrijd kan vanaf 1 november t/m zaterdag 23 december 23.59 uur. Inschrijven kunt u via de website; www.nbv.nl

Let op! Het digitale inschrijfprogramma is gewijzigd. Wanneer u wedstrijdvogels inschrijft volgt automatisch de betaling via Ideal. Na betaling is uw inschrijving definitief en kan NIET meer gewijzigd worden. Dit is nieuw en geeft dus minder vrijheid.

Inschrijving voor de NBvV-vogelverkoopklasse kan vanaf 1 november t/m zaterdag 23 december 23.59 uur. De inschrijving staat óók open voor niet-deelnemers aan de show. Inschrijven kunt u via de website; www.nbv.nl

Tip: Leest eerst de handleiding van het programma. De site is overigens zeer klantvriendelijk opgezet.

Inschrijving voor de Vogelbeurs met marktcramen is tijdens deze editie van Vogel ook mogelijk. Zie voor meer info www.nbv.nl

Inschrijven wedstrijdvogels

- Het gemakkelijkst is om via "zoek klasse" de vogelgroep in welke u wilt inschrijven aan te klikken, om vervolgens de kleur of soort te kiezen.

- Alle gegevens worden dan automatisch ingevuld. Vervolgens kunt u aangeven of u een stam, stel of enkelingen inschrijft (u kunt hier direct het aantal opgeven). Dan nog het verzekeringsbedrag per vogel, inclusief kooi invullen en op "toevoegen" drukken. Uw inschrijving is klaar. De betaling via Ideal maakt de inschrijving definitief Op 23 december 23.59 uur sluit de inschrijving voor de wedstrijd Vogel 2024

- Daarnaast is er de mogelijkheid voor het inschrijven van verkoopklasse vogels. Let op dat voor de verkoopklasse uw gegevens en machtiging opnieuw ingevuld en bevestigd moeten worden! U kunt daarna niets meer wijzigen!

- U ontvangt direct na inschrijving een email met inschrijfbevestiging.

- Vergeet u vooral niet:

- Indien uw vogels zijn geringd met ringen van een andere organisatie dan de NBvV, het bewijs van lidmaatschap (kweeknummer) of afgifte ringenlijst ,

- Entverklaringen (bij de vogels uit groep 33 en Uitheemse grondvogels en van groep 15.100 t/m 15.125 Europese grondvogels, wanneer dit bij afwezigheid van vogelgriep toegestaan is). En buitenlandse inzenders dienen hun EU-gezondheidsverklaring af te geven.

- Uiterlijk 9 januari ontvangt u de kooinnummers, het inschrijfformulier en een polsbandje (minimaal 5 vogels) thuis per post.

U vindt de website op: www.nbv.nl

Indien u toch problemen ondervindt bij het inschrijven, kunt u tijdens werkdagen tussen 8.30 en 12.30u. bellen met het bondsbureau.

Jeugdleden

Je bent jeugdlid tot het moment dat je 17 jaar wordt. Dit betekent voor Vogel 2024; als je op 31 maart 2024 nog geen 17 jaar bent, dat je dan nog jeugdlid bent.

Uit reacties van vele jeugdleden op dit besluit is gebleken dat ze liever met de senioren mee willen wedijveren. Tijdens het inschrijven kun je kiezen, door middels van het zetten van een vinkje, om in te schrijven als jeugdlid of als seniorlid. Dit heeft geen gevolgen voor je lidmaatschap van de NBvV.

Kooisoort

Via het inschrijfprogramma kunt u direct zien in welke soort kooi de vogel geplaatst wordt. Gekozen is voor een kooisoort per groep. De keuzemogelijkheid is dus niet meer aanwezig.

Dit kan betekenen dat waar in bepaalde groepen vogels qua grootte erg verschillen, dit tot problemen kan leiden. We hebben hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden, maar sluiten niet uit dat er vogelsoorten zijn die in een te kleine kooi worden ondergebracht. Indien u van mening bent dat de kooi te klein is, horen wij dit graag. U kunt dan contact opnemen met Rein Grefhorst 0630136503

Voor Vogel 2024 is de keuzemogelijkheid bij de vorm- en postuurkanaries, zoals voorgeschreven in het vraagprogramma wederom mogelijk. Dit is in het digitale inschrijfprogramma verwerkt.

Voer, drinkflesjes en bodembedekking

Alle kooien moeten voorzien zijn van voldoende voeding voor drie dagen. Elke dag wordt er gecontroleerd of er bijgevoerd moet worden. Wij gebruiken daarvoor de diverse mengsels per vogelsoort. Vogels die speciale voeding vereisen kunnen bij inbreng aangemeld worden. De afdeling "Speciale voeding", ontvangt graag uw aangereikte speciale voeding, voorzien van uw naam en betreffende vogelkooinummers. De bodembedekking is voor de meeste vogels schelpenzand. Voor vruchten- en insecteneters is een andere bodembedekking ook toegestaan. Kromsnavels krijgen vaak zaad op de bodem, maar liever zien we zand en het voer in een bakje. De organisatie voorziet alle vogels van een drinkflesje.

De inbreng van de vogels

Op maandag 15 januari starten we met de inbreng van de wedstrijd- en de verkoopvogels vanaf 15.00 uur tot 21.00 uur. De deelnemers kunnen voor de hal parkeren en de vogels binnenbrengen via Entree 3. Ook de overige dieren gaan via deze entree. De keuze om op maandag de inbreng te houden ligt in de wens om het evenement korter te laten duren voor de dieren. Dit was ook eens wens van liefhebbers van kwetsbare tropische vogels.

Voor een routebeschrijving waarbij u naast de Entree kunt parkeren, raadpleeg www.nbv.nl

Voor verenigingen die een gezamenlijk transport gaan organiseren is het verstandig om van te voren contact op te nemen. Uw vereniging wordt dan met voorrang geholpen.



Wat kost het?

Deelnemers

Wedstrijdvogels € 5,- per vogel

Jeugd € 2,50 per vogel

Verplichte catalogus € 10,-

Administratiekosten per inzending € 2,50

Huurkooien zijn niet beschikbaar, behalve klappkooien en voliè-res die door de organisatie beschikbaar gesteld worden.

Entree voor deelnemers:

Bij 5 wedstrijdvogels of meer, alle dagen vrij entree. U ontvangt 1 polsbandje, geldig voor drie dagen, mits om de pols gedragen en niet beschadigd. Hier wordt op gecontroleerd.

Minder dan 5 wedstrijdvogels, geen gratis toegang. Op zaterdag na 15.00 uur wordt er geen entree meer geheven.

Bezoekers

Entree aan de kassa:

1 dag € 11,-

Op de website www.noordshow.nl staan de prijzen over meerdere dagen enz. vermeld.

Jeugd: van 4 t/m 12 € 8,-

E-tickets zijn te bestellen op www.noordshow.nl

De entree is geldig in alle hallen, inclusief de konijnen, cavia's, sierduiven, kinderboerderij, speeltoestellen enz....

NBvV-Catalogus € 12,- Alleen verkrijgbaar bij NBvV-verkoop-punt bij de entree en in de NBvV-stand in Hal 7.

Uit oogpunt van verstoring kunnen huisdieren, waaronder honden en katten, niet toegelaten worden.

Parkeren is gratis op alle dagen

Zowel de deelnemers als de bezoekers kunnen gedurende het hele evenement gratis parkeren.

Verkoop van vogels

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om vogels (geringd met uw NBvV-ring) via de NBvV te koop aan te bieden. Zowel deelnemers aan de show, als niet-deelnemende NBvV-leden kunnen

sel

De

vogels te koop aanbieden. Van deze verkoopvogels wordt een catalogus gemaakt die ruim voor de opening op de website gepubliceerd wordt. Aanmelden voor verkoopvogels gaat via de website vanaf 1 november tot en met 23 december.

Prijzenschema

Per groep zijn er drie prijzen te verdienen. Kampioen, Zilver en Brons. Zowel bij de Enkelingen, Stellen als Stammen. De minimale punten die daarvoor benodigd zijn: Overige vogels: Senioren en Jeugd Enkelingen 90, Stellen 180 (bij drie of meer punten verschil, geen prijs) en Stammen 360 dit is incl. eenheidspunten. Per prijswinnaar wordt een verzamelprijs uitgereikt. De prijswinnaars staan in de catalogus vermeld en worden vooraf bekend gemaakt.

De uitgifte van de keurbriefjes via de mail

U ontvangt de digitale keurbriefjes per mail, uiterlijk op 18 januari 9:00 uur.

De catalogus ontvangt u bij de entree op vertoon van het deelnameformulier.

Klassementswinnaars worden er bepaald voor:

Beste deelnemer

Voor alle deelnemers met minimaal 5 vogels.

Als er meerdere deelnemers zijn met gelijke punten doortellen naar 6 t/m 10 vogels.

Beste deelnemer Jeugd

Voor alle jeugddeelnemers met minimaal 5 vogels.

Als er meerdere deelnemers zijn met gelijke punten door tellen naar 6 t/m 10 vogels.

Beste afdeling minimaal 5 deelnemers met de beste 5 vogels per deelnemer.

Als er meerdere afdelingen zijn met gelijke punten door tellen naar 6 t/m 10 vogels.

Beste District alle deelnemers met 5 vogels per deelnemer.

Als er meerdere districten zijn met gelijke punten door tellen naar 6 t/m 10 vogels.

Oorkonde Bijzondere eigen kweek

Deelnemers die een vogel aan willen melden voor erkenning kunnen zich aanmelden bij het Bondsbureau. Op de website staan de regels voor erkenning van een Bijzondere eigen kweek.

Bondsstand

In de wedstrijdhal staat de bondsstand. Bezoekers kunnen zowel bij de entree als in de bondsstand een catalogus kopen, informatie inwinnen over de bond, clubartikelen kopen, maar ook vragen stellen op gebied van Dierenwelzijn en Wetgeving en de Keurmeestersvereniging.

Reclamaties

Voor vragen of klachten over de keuring en de toegekende prijzen kunt u zich tijdens de show bij de Bondsstand, afdeling KMV, vervoegen.

Uitkooien

De werkgroep denkt na over een snellere manier van uitkooien. Voor een snelle uitgifte is het van belang dat de inzenders tussen 15.00 uur en 16.00 uur de transportmaterialen in Hal 7 brengen en zelf ook in de hal aanwezig blijven. Alle inzenders verzamelen zich in Hal 7 en wachten aldaar op de aanwijzingen van de medewerkers. Voor een routebeschrijving waarbij u naast de Hal kunt parkeren, raadpleeg www.nbv.nl

Bereikbaarheid

Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg

Deelnemers! Kijk eerst op www.nbv.nl voor een route naast de hal.

De wedstrijdorganisatie is bereikbaar op 0630741185

Voor een routeplan, parkeermogelijkheden, halindeling enz. kijk op www.nbv.nl en volg ons via de Facebook-pagina van de NBvV.

ysel

De

De haakbek

© Henk Branje

Jan Kroezen kweekte met een drietal koppels haakbekken, forse kleurrijke vogels.

Om de rode kleur in stand te houden dient men haakbekken rode kleurstoffen via voer of water te verstrekken. Wat de kweek betreft niet de gemakkelijkste vogelsoort. Heeft een koppel echter eenmaal 'een klik' dan blijven de partners hun hele leven bij elkaar.

Late broeder

Haakbekken beginnen pas in mei, juni met broeden. De vogels zijn gek op bessen; deze dienen ze dan ook volop aangereikt te krijgen. Bij het broeden met de haakbek moet je, net als bij de putter of de goudvink, de man goed in de gaten houden. Is de pop dominant, dan betekent dit dat het mannetje niet van de grond komt en omgekeerd kan hetzelfde gebeuren. Je zult dan als liefhebber moeten ingrijpen omdat het anders verkeerd zal aflopen met de ondergeschikte partner. Ook tijdens de kweek moet je de vogels in de gaten houden, met name het mannetje. Is hij namelijk te fel, dan kun je hem het beste in een TT-kooi plaatsen bij de pop in de volière. Zo'n zes dagen na het ringen van de jongen kun je de man weer terugplaatsen bij de pop en zal hij doorgaans zonder problemen helpen met het grootbrengen van de jongen.

Observeren

Observeren van de vogels tijdens de kweek is dus heel belangrijk! Om de pop de mogelijkheid te geven weg te vluchten, plaatst Jan

in elke volière 'n dakpan in een hoek op de bodem van de volière. Die felheid van de man is waarschijnlijk voornamelijk een gevolg van de voeding. Een nadeel van het houden van vogels in avicultuur is dat de vogels heel vlot aan het voer kunnen komen en er totaal geen moeite voor hoeven te doen zoals in de natuur. Daar is het mannetje de hele dag 'zoet' met het zoeken naar voedsel voor zichzelf en voor z'n partner. In de volière heeft hij z'n kostje in no-time bij elkaar gescharreld en heeft hij 'te veel vrije tijd'.

Voerautomaat

Sommige liefhebbers hebben hier wel oplossingen voor gevonden in de vorm van voerautomaten. Een apparaat, aangesloten op een tijdklok, laat op bepaalde tijdstippen voer in een bakje vallen. De mannen zullen daardoor veel tijd besteden rond die voerautomaat. En in die tijd laten ze de pop met rust. Ook zie je ooit dat liefhebbers levend voedsel in een plastic pijp met gaatjes stoppen. De vogels zullen rond die pijp met gaatjes blijven rond springen in afwachting van een worm of vlieg die uit het gat van de plastic buis kruipt.... Op deze manier is de man veel meer tijd kwijt met het verzamelen van voedsel voor de jonge vogels.

Wat het wedstrijdgebeuren met haakbekken nog een opmerking van Jan: gekoppelde vogels kun je eigenlijk alleen als koppel naar een wedstrijd brengen. Splits je de vogels namelijk en wil je ze na de wedstrijd weer bij elkaar plaatsen dan gaat dit lang niet altijd van een leien dakje. Misschien iets om deze vogels net als papegaaien, koppelgewijs in volières tentoon te stellen.



© Shutterstock

ysel

De

Keurmeester 155

Herkenbaarheid is het uitgangspunt voor het opnemen van kleurslagen in het nieuwe vraagprogramma van de NBvV. Waar het gaat om herkenbaarheid hoort de standaard onze leidraad te zijn. Daarin staat hoe wij onze vogels willen zien. We moeten ons niet laten leiden door persoonlijke voorkeur.

Louis van Kelckhoven

Een mutatie kent vaak meerdere verschijningsvormen. Het is vogelkwekers eigen om vervolgens te gaan selecteren op het uiterlijk van hun voorkeur. Zo wordt bij de wildkleur kleine barsijs geselecteerd op warmbruin gekleurde vogels, zoals in de standaard omschreven. Maar doordat de vogels steeds warmerbruin van kleur worden, verdwijnt de gevraagde vuilwitte, crème witte buikkleur. Een teken dat voor wat betreft de warmbruine lichaamskleur van de kleine barsijs, het maximaal haalbare in de kweekpraktijk is bereikt.

Bij de zilverbek donkerbuik wordt aanhoudend op zwartbezit geselecteerd. Als geheel wordt de vogel daardoor te donker

en verdwijnen onderscheidende kenmerken als flankkleur en vleugeltekening. Wij vragen een donkere buik én een warme lichaamskleur. Zo staat het in de standaard, onze richtlijn.

Selectieve kweek leidt, in overleg met speciaalclubs, soms tot het aanpassen van standardeisen. Bij de geelsnavel spitsstaartamadine vragen we een helder gele snavel, zonder oranje waas en een licht wijnrode zweem over de lichaamskleur. Dat is niet de geelsnavel spitsstaartamadine zoals we die in het wild zien, maar een gevolg van kweekselectie op de door ons, liefhebbers, gewenste eigenschappen. De wildvorm wordt aan onze voorkeuren aangepast. Zie de zebrovink en postuur grasparkiet. Dat zouden we een parallelle evolutie, een ontwikkeling buiten de wildbaan, kunnen noemen.

Voor tropische vogels en kromsnavels geldt in het algemeen dat in het vraagprogramma voor de periode 2025-2029 selectievormen niet worden gevraagd, dan wel geschrapt. Dit om tussenkleuren en verschillende verschijningsvormen voor



sel

te zijn. Om te voorkomen dat we op de kooisticker of in de catalogus moeten lezen welke kleur we geacht worden te zien.

Een kleur (mutant) moet voor kwekers als keurmeesters herkenbaar zijn. Wanneer liefhebbers vogels gaan kweken die ze vooral zelf mooi vinden, ontstaan selectievormen die vlees noch vis zijn. Keurmeesters beoordelen zo'n vogel naar de kleur die er het dichtst bij in de buurt komt, maar veel punten zal dat nooit opleveren. Als kwekers vinden dat hun selectievorm wél iets toevoegt, dan biedt het nieuwe vraagprogramma een ontsnappingsroute in de vorm van de rubriek 900. Daarin kunnen alle niet gevraagde mutaties en mutatiecombinaties straks worden ingeschreven. Is er voor de betreffende verschijningsvorm draagvlak, dan kan de mutatie(combinatie) de erkenningsregeling in.

Vogelliefhebbers in Nederland
Goed nieuws over 'DE VOGELWERELD' A.O.B.

WIJZIGING

Steeds meer Nederlandse liefhebbers willen een abonnement op het tijdschrift 'De Vogelwereld' van A.O.B. Speciaal voor die mensen heeft het bestuur een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse liefhebbers kunnen voortaan door slechts 37 euro te storten op het rekeningnummer **BE05 7350 5552 1875 – BIC KREDBEBB** een jaar lang ons tijdschrift ontvangen. (of slechts 20 euro voor enkel het digitale tijdschrift)

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling **alsook te mailen** naar heidi.cosemans@gmail.com

'De Vogelwereld' verschijnt 11x per jaar. 9x op 48 blz. A4 en 2x op 64 blz. A4

NIEUW www.tauros-diagnostik-shop.de

Geslachtsbepaling vanaf € 8,99

aanmelden bestellen betalen opsturen resultaten

De

Bondsmededelingen oktober 2023



ssel

BONDSBUREAU

Ringen bestellen

Denkt u aan het bestellen van uw ringen voor 2024! Let er a.u.b. op dat u bij het bestellen het juiste jaar aanklikt. We krijgen meldingen van mensen die zich vergist hebben en 2023 in plaats van 2024 hebben aangevinkt. Helaas kunnen wij dit niet herstellen, dat betekent dat u opnieuw uw ringen moet bestellen en twee keer kosten heeft.

VAN DE KEURMEESTERVERENIGING

Tropische vogels en parkieten

De heer J.H.M. Meijers uit Echt is nu ook bevoegd om Europese Vogels te keuren.

Kleur en Postuurkanaries

Oud keurmeester de heer J. Bokkers uit Nijkerk is overleden.

Zang

De heer F.C. Laurijssen uit Utrecht is overleden.

Jubilea

Jubilarissen 25 jaar

M. ter Haar en H. van de Berg, afd. Bennekom (308); P. Schouten, afd. Nieuwstadt (N23);

Jubilarissen 40 jaar

A. Weelink, afd. Nieuwleusen (N37); H.J.W. Post, (VL); C. de Block en P. de Smit, afd. Nieuw Namen (N09); B. Vermeer, afd. Bennekom (308); S. Luteyn, afd. Kapelle (K08);

Jubilarissen 50 jaar

H. Rutten, afd. Bennekom (308);

Jubilarissen 70 jaar

T. Rozenboom, afd. Bennekom (308);

Leden van verdienste

T. Rozenboom, afd. Bennekom (308);

Rectificatie

In Onze Vogels van september is de heer J. Boons, Elst (358) ten onrechte opgenomen in het overzicht met overledenen.

Overledenen

T.H.M. Verdegaal uit Nieuwveen was secretaris van V.V. "t Sijtsje", afd. Nieuwveen (N41);

W. Hamers uit Klazienaveen was voorzitter van V.V. "Klazienaveen e.o.", afd. Klazienaveen (K02);

H.Spijkerman, Hasselt (H22); G A Jansen, Apeldoorn (A33); H.J. Harzevoort, afd. Vriezenveen 2 (343); J. Schokkenbroek,

Onstwedde (V03); A. H. Groeneveld, Dene-kamp (O34); J.H.C. Vogels, Monster (W03); H. Oldenhuizing, 2e Exploermond (B45); H. Brouwer, Bellingwolde (B25); D. Moster, Voorthuizen (V32); J. H. Oolderink, Oldenzaal (O27); J. Bokkers, Nijkerk gld., (N33); J. van Doorn, Voorthuizen (V32); C. Lubbers, Emmeloord (E19);

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

Onder de grond

© Redactie

Papegaaiduikers zien er met hun bonte snavels uit als echte clowntjes. Deze vogels broeden op onherbergzame rotstoppen waar ze hun heil onder de grond zoeken. Voordeel van deze onherbergzame rotsen is dat er geen predatoren kunnen komen en de vogels dus veilig hun kroost groot kunnen brengen. De papegaaiduikers komen in mei of juni terug van zee om te broeden in een verlaten hol van een noordse

pijlstormvogel of een konijnenhol. Is een dergelijke behuizing niet voorhanden, dan graven de vogels hun eigen nest met behulp van hun van zwemvliezen voorziene poten. De broedholte is zo'n meter diep en heeft verschillende uitgangen. Papegaaiduikers broeden in kolonies van wel tienduizenden stuks en keren elk jaar terug naar dezelfde rots.

De papegaaiduiker is 28 tot 34 cm groot en heeft een vleugelspanwijdte van 50 tot 60 cm. De vogel leeft met name van vis.



De

ERELEDEN

L.M.G. Bertina, C. van Elven, H. de Geus, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, S. Munniksma, K. Snijder, Mr. H.J.M. Stienen, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

LEDEN VAN VERDIENSTE

J.J. Aelbrecht, J. v/d Beek, E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, P. Hagenaars, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koenderink, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A. van Mingeroet, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, R. Steenbakkers, H. Suichies, W.A. Tolman, P. v.d. Tuin, P. Ubachs, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar, K. Zegelaar.

HOOFDBESTUUR

Voorzitter: Albert Zomer, tel. 06-15318939, E-mail: albertzomer1958@outlook.com
Secretaris a.i.: Raymond Berghouwer, tel. 06-11793194, E-mail: raymond@Berghouwer.com
Penningmeester: Dirk Verburg, tel. 0113-502676, E-mail: cn.vogel@zeelandnet.nl
2e voorzitter: Rick Oudenampsen, tel. 06-22101101, E-mail: info@oudenampsen.com
Bestuurslid: Sjaak van Bennekom, tel. 035-6562027, E-mail: jjvanbennekom@hetnet.nl

VERTROUWENSPERSOON

Jan Perdon, tel. 06-53256215, E-mail: pdte@home.nl

SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING

Henk Jansen, De Lek 9, 5152 RM Drunen, tel. 06-19931488, E-mail: secretariaatkmv@hotmail.com

BONDSBUREAU

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.
 Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.
 Telefoon: 0164-235007
 E-mail: info@nbvv.nl
 Internet: www.nbvv.nl
 Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30.

Uitgebreide contactinformatie vindt u op onze website www.nbvv.nl

De Vogel

COLOFON**Colofon****UITGEVER**

'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 20.000 leden. De NBVV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 21.000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBVV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat voor iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging om verspreid lid worden van de NBVV. Een verspreid lidmaatschap kost voor 2023 € 42,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland € 32,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 38,-, Priority-post naar alle andere landen € 96,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ADRES

NBVV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007 (bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur), e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl

Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.

De NBVV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

REDACTIE

Hoofredactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@icloud.com
 Redactieadres: per adres Bonds bureau NBVV, t.a.v. redactie Onze Vogels – zie bovenstaand.

ZAKELIJKE ADVERTENTIES

Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

VERANTWOORDELIJKHEID

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBVV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

VORMGEVING: Ingrid Hubers**DRUK:** Muller Print & Sign - Amsterdam

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

BEÏNDIGING LIDMAATSCHAP:

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per half jaar. Het lidmaatschap voor verspreide leden is per jaar opzegbaar. Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bonds bureau.

De

Mijn pake zou gezegd hebben “Onze lieve heer heeft vreemde kostgangers.”

© Rik Meerema

Een paar weken geleden waren we voor een vader-dochter weekend op Vlieland. Voor wie Vlieland een beetje kent, we waren langs het Wad richting het 'Posthuys' gefietst, waar we op het terras wilden gaan lunchen. Omdat het nog een beetje vroeg was, besloten we nog even de nabij gelegen vogelkijkhut in de Kroonspolder te bezoeken. Je bereikt deze hut door een pad van een paar honderd meter met aan weerskanten rietmatten, zodat je ongezien de hut bereikt.

Nadat we de deur van de hut openden bleek er een ouder echtpaar aanwezig. De stevig opgedirkte dame had een uitstraling van: je hoeft niets aan mijn man te vragen, want ik geef hier de antwoorden. Ik weet dat het niet goed is, dat ik haar niet kende, dat ze waarschijnlijk ook een andere kant heeft, maar op dat moment had ik al een pesthekel aan haar. In mijn hoofd noemde ik haar Wilma. Voorzichtig openden we een paar van de luiken en keken naar het plasdras van de polder. Veel was er niet te zien. Een aantal soorten meeuwen, wat eendjes en een paar altijd prachtige zwart witte Kluten. Zachtjes wezen we elkaar de vogels aan tot achter ons, met een ferme klap één van de luiken werd gesloten. Wilma had besloten dat ze lang genoeg in de hut waren geweest. Nog even zei ze tegen haar man dat het belachelijk was dat Staatsbosbeheer in zo'n hut platen ophing met allerlei vogels erop die dan vervolgens niet te zien waren en liep kordaat naar de deur. Haar man volgde onmiddellijk maar niet nadat hij op haar commando nog even het

luikje had gesloten waardoor hij had gekeken. Wij keken naar de zwart witte Kluten met hun opwippende snavel.

Juist op het moment dat Wilma de klink van de deur wilde pakken werd deze vanaf de buitenkant geopend. Het gebrek aan controle was direct zichtbaar in haar ogen. Als je irritatie zou moeten uitbeelden, dan zou je het zo doen. Ondertussen deden wij ons best om gefocust te blijven op de elegante Kluten. Een aardig uitziend stel kwam zacht groetend binnen, terwijl donderwolkje en haar partner de hut verlieten. Het stel liep naar de plaats waar daarvoor Wilma en haar man hadden gezeten, waar de man een achtergelaten telefoon vond. Hij pakte de telefoon en spoedde zich naar de uitgang van de hut, waar hij beleefd vroeg: "Mevrouw, is deze roze telefoon van u?" Wilma deed een stap terug en zei "Paars, hij is paars!" waarna ze zonder de man te bedanken de telefoon uit zijn handen griste en wegliep, hem licht ontdaan achterlatend.

Ondertussen is het een vader-dochter ding geworden. Als we een type Wilma tegenkomen, dan zegt één van ons 'Paars'. We kijken elkaar even aan, waarna de ander zegt "Ja, Paars" en we weten genoeg. Roze of paars, daar hebben Kluten geen last van. Bij hen is alles zwart-wit.



De
sel

De

Kleurkanarie rood mozaïek - stam

oktober

Serinus canaria domestica

© Johan van der Maelen



Het 'spelen' van een goede stam kleurkanaries is het streven van elke fanatieke kweker die vogels kweekt om er mee deel te gaan nemen aan tentoonstellingen. Om een stam te kunnen samenstellen heb je uiteraard minimaal vier vogels nodig. Maar die moeten behalve dat ze zoveel mogelijk aan de standaard moeten voldoen, ook onderling niet te veel verschillen.

En je zult altijd zien dat 'de vierde vogel' niet helemaal bij de andere drie vogels past om de een of andere reden. Wil je vier zo veel mogelijk op elkaar lijkende vogels kunnen uitkiezen, betekent dat dat je veel keuze moet hebben onder de jonge vogels. Die keuze kun je realiseren door ofwel met heel veel vogels te kweken of, hetgeen mijns inziens veel efficiënter is, met een bestand kwalitatief goede en in kwaliteit dicht bij elkaar liggende oudervogels te kweken (lijnteelt, gerichte inteelt). Ik weet niet welke liefhebber deze rood

mozaïeken gekweekt heeft, maar hij mag hier best heel trots op zijn.

De vogels ontlopen elkaar in kwaliteit erg weinig. Zo hebben bijvoorbeeld alle vier de vogels prachtige puttermaskers die nauwelijks van elkaar verschillen. Ook laten ze allemaal een vrij goede scheiding zien tussen masker en de borstvlek (wit veerveld tussen borstvlek en masker). Wat deze borstvlek betreft zijn de verschillen tussen de vier vogels wat groter, maar ze zijn beslist niet slecht te noemen.

Rood mozaïeken moeten diep rode kleurvelden laten zien op een zo wit mogelijke ondergrond. Bij een kleurenfoto met een gekleurde achtergrond is het bijzonder moeilijk om het wit te beoordelen zonder dat dit beïnvloed wordt door de kleurzweem van de achtergrond. Dat heeft bovendien te maken met de drukker; kan deze de kleuren zonder enig zweem goed in het tijdschrift krijgen? Zoals ik er echter tegen aan kijk zijn dit vier vogels met een

heel helder witte ondergrond hetgeen precies de bedoeling is van de standaard. Omdat ze niet van opzij beoordeeld kunnen worden kan er niets gezegd worden over de kwaliteit van de tekening van de vleugels en het al of niet doorlopen van vetstofkleur in de rug of in de vleugelpennen. Wél is er op de foto te zien dat bij enkele vogels nog rood te zien is in de staartpennen hetgeen niet gewenst is.

Complimenten voor de kweker van deze prachtige stam vogels.

Henk Branje

sel

De /

NK VOGEL 2024

Hét evenement voor de vogelliefhebber



www.nbv.nl



foto: Piet Onderdelinden †

in samenwerking met de Dierenparade Noordshow

inbrengen vogels inzenders:
maandag 15 januari
van 15.00 tot 21.00 uur



18 t/m 20 januari 2024
Evenementenhal Hardenberg

De

ssel