

# Onze *Vogels*

maandblad van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

nummer 3  
maart 2012



■ Kleine Afrikaantjes ■ Highlights VOGEL 2012

D

n



- 04** Kleine Afrikaantjes **07** Verkiezing COM-Mondial  
**08** Wereldshow Almeria **11** Column voorzitter  
**12** Tien jaar NKC **14** Bloedmijt **18** Highlights Bondsshow  
**22** Oproep agaat **24** Column keurmeester  
**25** Ringenbestelling 2013 **29** Voorstellen Algemene  
 Vergadering **30** Vraag en aanbod **31** Bondsmededelingen  
**33** NBvV info **34** Kalenderartikel

Foto voorpagina: Kleurkanarie - agaat rood intensief Foto: Jacob Hakvoort

<p><b>NBvV</b></p>  <p><b>Uitgever:</b> 'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 30.000 leden. De NBvV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 32.000 exemplaren. Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBvV door zich aan te sluiten bij een van de circa 540 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat de mogelijkheid om verspreid lid te worden: iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging kan verspreid lid worden van de NBvV. Een verspreid lidmaatschap kost € 35,- per jaar.</p> <p><b>Abonnementsprijzen:</b> Nederland € 25,-, België € 27,-, priority Europa € 60,-. Landen buiten Europa € 90,-. Verspreid lid buitenland: bovengemelde bedragen met € 10,00 verhoogd. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.</p>	<p><b>Adres:</b> NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom, tel. 0164-235007, e-mail: info@nbv.nl, website: www.nbv.nl          ABN AMRO bank: 46.89.59.262, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL55ABNA0468959262 ING bank: 11.48.324, BIC: INGBNL2A, IBAN: NL96INGB0001148324 Voor België: 000-0136074-01 T.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers. De NBvV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.  <b>Bestuur:</b> Albert Zomer (algemene kopij en interviews), Pieter van den Hooven (troepen), Jan de Bruijne (eindredactie en zangkanaries), Herk van der Wal (postuurkanaries), Theo van Kollenburg (kleurkanaries), Ger Essenberg (vruchten-, insecten- en nectareters), Piet Onderdelinden (eindredactie en kromsnavels), John van der Jagt (Europese cultuurvogels), Tim Simons (eindredactie), Hans van der Stroom (redactiecoördinatie en jeugd), Klaas Suijler en Wil Groor (tekstcorrectie).  <b>Redactieadres:</b> Bonds bureau NBvV, L.A.S. redactie Onze Vogels, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom, Tel. 0164-235007 e-mail: hansvanderstroom@nbv.nl  <b>Zakelijke advertenties:</b> Tarieven voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen bij René van Loon, via het bondsbureau te Bergen op Zoom. Voor 'Vraag en aanbod advertenties' wordt verwezen naar de des betreffende tarieven en voorwaarden</p>	<p><b>colofon</b></p> <p>elders in dit blad. De sluitingstermijn voor zakelijke advertenties is uiterlijk 6 weken voor verschijningsdatum.  <b>Verantwoordelijkheid:</b> De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie noemt de NBvV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.  <b>Verspreiding:</b> Aad Koelenan, X-Media Solutions, Doetinchem.  <b>Druk:</b> Senefelder Misset B.V., Doetinchem          Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.  <b>Beëindiging lidmaatschap:</b> Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kwartaal.          Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkensmale per 31 december opzeggen via het Bonds bureau.</p>
---	---	--

Het kweken van vogels, gebeurt zowel binnens- als buitenshuis, in open volières, groot en klein, in gezelschapsvolières, in grote vluchten, in broedkooien, ook hier weer groot en klein. Afijn, teveel om op te noemen. Er zijn zelfs vogels, die broeden in een half open nestkastje, dat aan de buitenkant van de universele TT kooi is bevestigd en ook daar hun jongen in groot brengen. Het is maar net hoe je je hobby beleeft.



Kleine

Blauwfazantje - man

# Afrikaantjes

## binnenshuis

Ik wil u hieronder schetsen, hoe ik een aantal jaren geleden kleine Afrikaantjes kweekte op de zolder van mijn huis.

### Op zolder

Het was in het begin van mijn hobbyperiode.

Ik had op de zolder een volière gemaakt tegen het schuine dak met een afmeting van 180 cm breed en 1.65 cm diep. De grootste hoogte was 195 cm en de kleinste hoogte 70 cm.

Als aankleding van deze volière had ik hooi, rietstengels, heide en takken van coniferen, dennen en brem, waartussen ik diverse soorten nestkastjes had opgehangen. Door de volière heen lopen twee buizen van de centrale verwarming.

De vochtigheidsgraad op de zolder werd in stand gehouden door het daar twee keer in de week drogen van de was.

De verlichting bestond uit een 36 watt

TL lamp, die ongeveer 16 uur per dag brandde.

De volgende vogels bevolkten de volière: 4 oranjeaakjes, 4 napoleonnetjes, 1 paartje tijgervinken, 1 paartje vuurvinken en 1 paartje blauwfazantjes.

### Nesten

Over beide laatste soorten wil ik het nu hebben. Beide paartjes maakten zowel nesten in de broedkastjes, als tussen de diverse takken. Een van de nesten werd

Foto links:  
OranjekaakjesFoto boven:  
Vuurvink - manFoto onder:  
Blauwkopblauwfazantje

uitgekozen tot favoriete broedgelegenheid. De blauwfazantjes kozen voor een vrijgemaakt nestje tussen de takken van de conifeer en de vuurvinken kozen hun nestplaats in een traliekooitje dat vrij hoog in de volière hing. Het nestmateriaal bestond uit geknipte grashalmen, geknipt en uitgeplozen wit sisaltouw en door de midden geknipte hennepvezel. Binnen enkele dagen hadden ze hun nest klaar en al snel hadden ze allebei vier eieren. Nadat zowel de vuurvinken als de blauwfazantjes hadden gebroed, bleek dat de eitjes van de vuurvinken onbevruucht waren. Van de eitjes van de blauwfazantjes was er 1 onbevruucht en kwamen de andere drie uit, nadat ze ongeveer 13 dagen beurtelings door de man en de pop waren bebroed. Toen de jongen 6 dagen oud waren,

vond ik ze alle drie dood op de grond. De kropjes waren echter niet erg goed gevuld. Kennelijk werden ze niet goed gevoerd of ik verstreekte niet het juiste voedsel. Ze kregen namelijk een mengsel van eivoer en universeelvoer, rul gemaakt met warm gemaakte vloeibare honing. Als levend voer stonden geknipte meelwormen op het menu en wel volop. Verder hadden ze de beschikking over het "gewone" tropenzaad, onkruidzaad en trosgerst.

Na deze teleurstelling hadden na ongeveer 3 weken zowel de vuurvinken als de blauwfazantjes weer eieren.

#### Succes

De vuurvinken hadden dezelfde nestlocatie gekozen. Dit traliekooitje had ik direct nadat ik wist dat de eieren van

het eerste legsel onbevruucht waren, schoon gemaakt.

De blauwfazantjes hadden tussen de takken van de conifeer een kogelrond nest gevlochten van kort geknipt en uitgerafeld, nagenoeg wit, sisaltouw. Hierin zat een ronde opening als invleggat.

Ook nu weer hadden beide koppeltjes 4 witte eitjes gelegd.

Na ongeveer 8 dagen broeden bleek, dat de eitjes van de vuurvinken wederom onbevruucht waren, terwijl de 4 eitjes van de blauwfazantjes alle vier bevrucht waren.

Denkend aan het gezegde: "Gedeelde smart is halve smart", ruilde ik 2 eitjes van de vuurvinken om met 2 eitjes van de blauwfazantjes.

Het broeden ging onverminderd door. Na ongeveer 13 of 14 dagen broeden >



Goudbukje - man



Napoleonnetjes

› kwamen in het nest van de vuurvinken twee blauwfazantjes ter wereld, terwijl in het nest van de blauwfazantjes 1 jong werd geboren. Het andere bevruchte eitje kwam niet uit. De vuurvinken voerden de beide jonge blauwfazantjes voortreffelijk, ondanks het ontbreken van de helder witte puntjes aan de snavelrand, zoals bij de jonge vuurvinken gebruikelijk is. Na 4 dagen vond ik 1 jong blauwfazantje dood op de grond. Het bleek het jong te zijn uit het nest van de blauwfazantjes. Met de jonge blauwfazantjes in het nest van de vuurvinken ging het uitstekend. Na 7 dagen heb ik de jongen met 2 mm ringen geringd, waarna ze na

ongeveer 22 dagen het nest verlieten. Ze werden groot gebracht met eerder genoemd voer, waarbij ik wel op wil merken, dat de geknipte meelwormen merendeels "witte" meelwormen waren.

#### Verder

Opmerkelijk was, dat de beide jongen, nadat ze waren uitgevlogen de eerste dagen zowel door de vuurvinken als door de blauwfazantjes werden gevoerd. Ze bedelden dan ook bij beide soorten om voer. De oranjeaakjes en de napoleonnetjes hebben dat jaar in de volière op de zolder niets gedaan, evenals de tijgervinken. Ze bemoeiden zich ook

niet met de vuurvinken en de blauwfazantjes

Een en ander vond plaats in de wintermaanden januari en februari bij een buitentemperatuur van - 14 graden en een temperatuur van + 16 graden Celsius op de zolder.

Deze beide jonge blauwfazantjes hebben voor goede resultaten gezorgd op diverse tentoonstellingen. Het jaar er na zijn zowel de blauwfazantjes als de vuurvinken verhuisd naar de buitenvolière en ook daar hebben ze twee nesten met 4 jongen groot gebracht. De eieren van de vuurvinken waren daar wel bevrucht. <

## De NKC bestaat 10 jaar

**De NKC is de Speciaalclub voor kleurkanaries binnen de organisatie van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).**

### **Promotie van de kleurkanarie**

De jongste speciaalclub viert in 2012 haar 10-jarig bestaan, eigenlijk apart dat er nooit eerder een speciaalclub kleurkanaries was opgericht met als doel de promotie van de kleurkanarie. Een aantal enthousiaste keurmeesters en niet-keurmeesters hebben op enig moment dit voornemen omgezet in daden. Het laatste klinkt een beetje Rotterdams, maar o.i. houden ze ook in Amsterdam, Leeuwarden, Maastricht, Apeldoorn, Eindhoven eigenlijk in heel Nederland en daar buiten van geen

woorden maar daden. Dan denken wij even niet aan voetbalclubs.

De visie van deze speciaalclub was snel geboren en direct geborgd in de statuten en reglementen van deze club. De promotie van de kleurkanarie staat centraal en dat doen wij door het aanbrengen van inhoudelijke verdieping en daarmee specifieke en nieuwe liefhebbers nog meer te interesseren voor deze mooie vogelliefhebberij: het bij elkaar brengen van de kleurkanarieliefhebbers en specialisatie ruim baan te geven; klankbord zijn en

adviseren in de breedste zin van het woord.

### **Internationale uitstraling**

Een hele mond vol, maar wij zijn geen afdeling (die vaak plaatselijk functioneert) en wilden precies als de speciaalclub - Vorm en postuurkanaries die al vele jaren langer bestaat een nationale uitstraling, nee zelfs een internationale uitstraling. Vergelijkbaar met de VvNK in Mechelen of Reggio'd Emilia. Dit waren natuurlijk dromen en die zijn meestal bedrog. Mechelen en Reggio zijn uniek voor de kleurkanariesport. Wanneer je het vak van kleurkanariekweker/fokker en/of kleurkanariekeurmeester wil leren moet je eigenlijk deze shows bezoeken, het is even reizen maar dan heb je ook wat.

Desalniettemin heeft de NKC in Nederland de afgelopen 10 jaar veel aan de weg getimmerd: met wisselend succes werden er regio's gevormd, met shows en inhoudelijke presentaties, er kwam een landelijke show 'De Dutch Open'. De vraag van de leden werd gehonoreerd om precies als bij de postuurkanarieclub en de VvNK het spelen van klassemten te accentueren. Daarnaast werd de NKC gevraagd om medewerking te verlenen bij het schrijven van de laatste standaardisen kleurkanaries en het laatste vraagprogramma van de NBvV. Tevens hebben wij een korte samenwerking gekend met de speciaalclub kleur van de ANBvV, waarvan wij vinden dat dit een verder vervolg moet krijgen, samen zijn wij sterker en de kansen liggen er. Helaas worden al deze werkzaamheden niet altijd op waarde geschat. Bestuurders weten wanneer zij het hoofd boven het maaiveld uitsteken, er in Nederland en zeker ook daar buiten voldoende mensen zijn die daar anders over denken. Dat is prima, dat houdt de partijen scherp en het geeft vaak weer meer elan.

### Grootste kleurkanarieshow

10 jaar NKC is een mooi moment om stil te staan en te evalueren hoe nu verder, beantwoord het product 'NKC' nog aan de verwachtingen, de vraag van de kleurkanarielifhebbers. Met 200 leden door geheel Nederland denken wij van wel, op de Bondsshow na is; 'De Dutch Open' de grootste kleurkanarieshow van Nederland. Op deze show spelen grote en kleine fokkers en allemaal met veel plezier. Door de verschillende klassemten kan een ieder immers met zijn vogels in de prijzen vallen. Het is de afgelopen jaren gebleken dat lang niet altijd de grootste of beste vogelfokker het eindklassement wint, het wordt een ieder gegund.

### Kilometerafstanden

Nederland is klein, maar soms blijkbaar ook heel groot, kleurkanarielifhebbers willen graag met hun vogels naar een berijdbare afstand om te showen. Helaas moeten wij constateren dat kilometers in Nederland geen enkele rol spelen, ritjes van 2 uur worden regelmatig 4 uur, maar misschien woon ik op de verkeerde plaats.



bruingeel intensief

zwartopaal  
roodmozaiek type 2

Wanneer wij aan interessante wedstrijden willen meedoen, moeten wij leren leven met afstanden maar vooral ook met files. Toch hebben wij als NKC daar oog voor en begrijpen wij ook dat het niet zo uitdagend is om uit Maastricht of Leeuwarden even naar een show te gaan in Rotterdam e.o. Maar vanuit Rotterdam naar bijvoorbeeld Apeldoorn is precies zo lastig.

### NKC-klassement

In het meerjarenplan 2012 en verder denken wij daar iets op gevonden te hebben, wij brengen de NKC als het ware bij de kleurkanarielifhebber thuis. Nee, de vogels worden nog niet digitaal gekeurd, hoewel dit misschien wel op de loer ligt. Wij willen de districtwedstrijden belangrijk maken voor het Landelijk NKC-klassement, dit zijn wedstrijden die eigenlijk een ieder moet spelen en vaak op korte afstand van ieders woonplaats. Tevens zijn wij in gesprek met organisaties die goede kleurkanarieshows neerzetten om deze shows te oormerken als NKC-show.

Dus jullie kunnen al die mooie witte, gele, rode, melaninevogels en mozaïeken spelen op al die tentoonstellingen. Daarnaast wordt het doelgroepenbeleid geïntroduceerd, kleine groepjes (minimaal 5) vogelliefhebbers krijgen binnen de NKC ruim baan om een specifieke groep vogels voor het voetlicht te brengen. Iedere (hoofd-)groep vogels komt daarvoor in aanmerking, maar het kunnen ook inhoudelijke thema's zijn. De NKC sponsort dit met mogelijkheden en middelen.

### Jonge mensen

De tijd gaat snel en de kleurkanarielifhebberij wordt ouder en grijzer, apart in de zuidelijke landen zie je veel meer jonge liefhebbers, waarom niet in Nederland? Dit aandachtspunt wordt de komende vijf jaar misschien wel de grootste uitdaging voor de NKC. Een vogelfokker is ieder jaar bezig met het verwerven van jonge vogeltjes, maar als wij ons gedachtegoed willen voortzetten en overbrengen moeten wij ons nu gaan inzetten op jonge mensen, veel succes! <

# Bloedmijt - de opl

**Toen begin 2009 bijna al mijn vogels gestolen waren, heb ik lang getwijfeld of ik wel zou doorstarten.**

Maar er waren nog een paar moeilijk uit te vangen vogeltjes over gebleven en je weet dat het bloed toch gaat kruipen waar het niet gaan kan. Maar als dan toch een nieuwe start gemaakt moest worden dan moest dat ook in een verbouwde en een beveiligde voliëre. Dus werd er verbouwd! Een nieuwe buitenvoliëre met een verbouwd binnenhok. Toen ik echter begin 2011 een in gebruik zijnde broedkooi inspecteerde, trof ik een groepje bloedmijten aan. Nu weet ik dat bloedmijten voor veel liefhebbers HET probleem zijn in hun hobby. Bij mij had het probleem zich vele jaren terug slechts één keer voor gedaan. Na een grondige reiniging heb ik al de jaren (50 jaar vogelhouder) nooit weer bloedmijt vernomen. Wat de oorzaak was dat dit ongerief mij bespaart bleef, zocht ik altijd in het feit dat ik niet zo super netjes en schoon ben. Ik lees in veel artikelen en in boeken dat mensen hun vogels op de intensive care hebben en dat ieder stofje en poepje en bacterietje, en niet te vergeten schimmeltje en virusje, hun lievelingen met de dood bedreigen. Ikzelf geloof dat vogels wel een stootje kunnen verdragen en dat het zelfs beter is voor hun weerstand om geregeld te "proeven" wat er in de grote boze wereld te koop is. Zo heb ik ook wat rommelhoekjes in mijn binnen voliëre. Ik had voor de laatste verbouwing een paar vluchten onder de broedkooien met losse trespa bodems die ong. 25 cm van de vloer waren. Toen ik een keer die vluchten schoonmaakte, bedacht ik dat de bodems er ook maar even uit moesten, dan kon ik het daaronder ook even schoonmaken. Toen ik er echter een bodemplaat uittilde krioelde het van alle mogelijke spinnen; grote, kleine, snelle en trage, kortpotig en langpotig enz. en ook een aantal oorwurmen. Met de stofzuiger in aanslag bedacht ik net op tijd dat al deze beestjes daar woonden onder

die vloer maar dat er niks te eten was. Waar voeden zulke beestjes zich mee? Want vliegende insecten zijn daar niet. Met kleine kruipertjes?? Met bloedmijten?? Ik kan er geen antwoord op geven maar ik ben sindsdien nog zuiniger op mijn rommelhoekjes en laat al dat "ongedierte" zoveel mogelijk met rust.

## **Begin 2011**

Waarom dan begin 2011 wel bloedmijt? Omdat, denk ik, de zaak verbouwd en daardoor het evenwicht verstoord is. Het moet in onze voliëres denk ik net als in de kassen. We moeten de natuurlijke vijanden een plaats geven. Meer hygiëne geeft minder plaats voor de natuurlijke vijanden. Meer bestrijdingsmiddelen tegen bloedmijt geeft ook minder plaats voor natuurlijke vijanden. Het is frappant dat je bij liefhebbers komt die een voliëre hebben, zo schoon als een slagerij, maar toch klagen over de bloedmijten en je komt bij anderen die maar wat aan elkaar getimmerd hebben en je vraagt: "wel eens last van bloedmijt?" "Nooit!!" Citaat: "Hierbij is het natuurlijk de truc om de juiste natuurlijke vijand te vinden" (O.V. juni 2011) Dat moet m.i. zijn: "De natuurlijke vijand moet gelegenheid krijgen de bloedmijt te vinden."

## **Waarom?**

Na de verbouwing van mijn binnen-voliëre wilde ik ook nog een viertal nieuwe broedkooien maken. Nu had ik altijd al problemen met de horizontale hip-hop stokken in de broedkooien. Ik vind het onnatuurlijk dat de vogels niet anders kunnen dan van het ene stokje op het andere hippen en dan ook nog meestal op dezelfde hoogte. Dus probeerde ik het vaak met natuurlijke takken. Daar zitten voordelen maar ook nadelen aan. Ook het vinden van mooie passende takken, waarbij de ene tak niet zodanig onder de andere zit dat deze steeds bevuild wordt, is een probleem. Daarom maakte ik de laatste tijd zelf de "boompjes" D.w.z. een (achthoekige) hoofdstam met daaraan zitstokken in verschillende hoeken en met verschillende diameters. In mijn bestaande kooien had ik deze bevestigd door boven in de hoofdstam een houtschroef met een dikke kop, die ik dus in en uit kon draaien, zodat ik hem altijd goed kon klemmen tussen bodem en dak. Maar zoals boven hier beschreven, ik had dus bloedmijt!! Hoe nu te handelen in de nieuw te maken kooien? We hebben in ONZE VOGELS van 2011 een hele serie artikelen kunnen lezen over het verschijnsel bloedmijt. We hebben gelezen dat de bloedmijt lichtschuw is en daardoor alleen 's nachts de vogels gaat bezoeken. De rest van zijn tijd gaat zij zich





# rsing of?????

verstoppen. Maar zonder gastheer geen bloed en zonder bloed zal de mijt snel sterven. (O.V. febr. 2011) Het zwakke punt van de mijt is dus dat zij de vogels moet kunnen bezoeken. Hoe kun je daarop inspelen in de broedkooien en in de vluchten?? De toegang tot de vogel moet versperd worden. Citaat: "De gastheer (vogel) wordt voorname-lijk bereikt via de zitstokken. Als we deze weg kunnen blokkeren is dit een goede plus. (O.V. april 2011)

## Blokkeren

Daar over nadenkend kwam ik tot de conclusie dat er dan eigenlijk maar één oplossing was. Het bevestigingspunt van de zitstokken moest aan het plafond van de kooi en dit punt moest onderbroken worden door een onoverkomelijke hindernis voor de bloedmijt. En de stok moet los van de vloer of ladebodem blijven. Ik heb dit opgelost door een dekseltje van een groentepotje tussen het plafond en de hoofdstam te monteren. (zie foto's) Het dekseltje wordt gevuld met een klein laagje zonnebloemolie (verdamp niet) en zo is het een onoverkomelijk oliebad voor de bloedmijt. De afstand tussen het dekseltje en het plafond moet zodanig klein zijn dat er geen vogel op kan gaan zitten. Van de 200 volwassen bloedmijten die uw vogels per nacht willen bezoeken (O.V. maart 2011) kan er niet één oversteken!!

Mocht het vogeltje enkele mijten bij zich dragen dan kunnen deze na de bloedmaaltijd niet terug en dus ook niet voor nageslacht zorgen. Voor de nestkasten is het principe het zelfde. Alleen bevestig ik de nestkasthouders met een vleugelmoertje. (Zie foto's) In "Onze Vogels" van juli las ik dat "Home Shield" een poeder is dat ook de mijten doodt. Dit kan dan natuurlijk nog beter in het dekseltje en geeft ook geen vieze vlekken bij een eventueel ongelukje. Ik denk dat een dergelijke oplossing voor de bevestiging van zitstokken een enorme dam kan opwerpen tegen het grote leger van bloedmijten. Het kan in de kooien, het kan in de vluchten het kan d.m.v. planken met zitstokjes aan het plafond te hangen en ook door b.v. de schuine zitstokken roosters op de vier hoeken op te hangen. Schroefhoog met dekseltje in het plafond draaien en alles kan er aan gehangen worden. Als er maar geen contact is met de wanden. Geen mijten naar de vogels, geen bloed zuigen, geen nageslacht. De mijten in de kooi sterven uit! Misschien is het zelfs wel wat voor de grote pluimveehouders? De praktijk zal wel iets anders zijn maar het zal zeker een behoorlijke dam opwerpen.

## Kooien en vluchten

Zelf heb ik stukjes van ong. 2 cm. afvoerbuis, rond 32 mm gezaagd.

Deze heb ik met lijmkit in het midden van het dekseltje geplakt. In de "hoofdstam" van de zitstok heb ik een inboorhoutmoer gedraaid. Dit is een schroef die uitwendig grof draad heeft en met een schroevendraaier in een voorgeboord gat gedraaid kan worden. Inwendig heeft die schroef gewoon metrisch draad waarin een standaard boutje kan worden gedraaid, b.v. M5. Zijn verkrijgbaar bij iedere Doe- het- zelfzaak. Door nu het boutje met een moertje aan het plafond van de kooi te bevestigen, kun je zo de hoofdstam op het boutje draaien zodanig dat de hoofdstam het dekseltje met daarop het stukje afvoerbuis klemt tegen het plafond. Mocht het plafond van te dunne kunststof zijn dan kun je ook een strookje 10 mm. multiplex voorzien van een boutje en dat dan met lijmkit aan het plafond lijmen. Doordat je e.e.a. stevig aan kunt draaien heb je van wiebelende zitstokken (i.v.m. de bevruchting) geen last. Nu begrijp ik wel dat dit niet voor iedereen een gemakkelijke opgave is. Ik hoop dan ook dat de commercie hier ook brood in ziet. Ik stel me zo voor dat er een soort van bajonetsluiting aan de plafonds van de broedkooien komt, waaraan de kant en klare kunststof hoofdstam met een aangegeven trechtertje, geklikt kan worden. De hoofdstam voorzien van voorgeboorde gaatjes waarin de liefhebber naar zijn voorkeur de zitstokken kan steken. Overtollige gaatjes afdichten met rubberdopjes. Toekomstmuziek?? Als u denkt dat ik gelijk heb dan kunnen we met elkaar er misschien wel wat druk opzetten. Voor de "doe-het-zelver!" Succes. <



foto1:  
Het dekseltje boven een nestplaats  
foto2:  
Zitstok en nestkastje voorzien van bloedmijtval  
foto3:  
Een voorbeeld in praktijk  
foto4:  
Het dekseltje met de afstandhouder

# Prima gedaan!!!

Ik schreef vorig jaar een stukje over water geven op tentoonstellingen. Veel ziekten worden verspreid door de manier van water geven tijdens tentoonstellingen. Met alle flesjes in de zelfde emmer water lijkt het erop dat de vogels weer schoon en fris drinkwater krijgen, maar bacteriën en ziektekiemen blijven echt niet in het flesje zitten. Deze worden uiteraard in de water verspreid en zo komt het bij alle vogels terecht die uit de emmer water krijgen.

Nou ... ik had nooit verwacht dat ik zoveel reacties zou krijgen en zoveel initiatief van de vele verenigingen. Ook op het bondsbureau is veel positieve respons binnen gekomen. Een lid op ons forum begon over het stuk in onze vogels een topic. Hierin reageerden veel mensen die actief zijn bij hun vereniging of vrijwilliger zijn op diverse tentoonstellingen. Alle waren zeer positief. Iets waar ik wel op gehoopt had, maar dacht dat het allemaal te moeilijk gevonden zou worden om alles aan te passen. Dit was dus volkomen onterecht er werden speciale kannen aangeschaft of hele stellages ontwikkeld om het juist te doen, namelijk water geven zonder ziektes door te geven of een zo klein mogelijk risico hiermee te nemen. Mooie voorbeelden zijn dat er zelfs verenigingen

de krant haalden met hoe ze de nieuwe manier van water geven gingen doen. En zelfs sponsors gezocht en gevonden hadden om dit te kunnen realiseren.

Jammer vind ik wel dat sommige verenigingen er niets mee gedaan hebben. Helaas heb ik ook bij een aantal verenigingen gehoord dat het allemaal te moeilijk en teveel tijd kost om zo'n grote groep vogels van water te voorzien. Het gaat dan over een paar honderd vogels, terwijl er op de bondshow (waar 15.000 vogels van water worden voorzien) wel op een zodanige manier water wordt gegeven dat de kans op ziekteverspreiding vele malen verminderd wordt. Ik kan alleen maar hopen dat ze dit jaar hun aanpassingen maken of dat de leden van deze verenigingen erop aandringen. Al met al een positieve uitkomst van een stukje over water geven op tentoonstellingen, zelfs op de bondshow was het even wennen maar na een paar dagen zat de snelheid hier ook al goed in, de vrijwilligers hebben het met de nieuwe installaties prima gedaan. Bedankt aan iedereen die hier zich voor heeft ingezet en de gezondheid van de vogels voorop zet!



## ADVERTENTIE

# Weer een favoriet van Fauna!

## Singing Friend kunststof splitringen

- ✓ Altijd genummerd 0 - 9
- ✓ Verkrijgbaar in 12 kleuren!
- ✓ Verkrijgbaar in 2,5 - 3 en 4 mm
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen bij vogel

Herkenbaar aan het Singing Friend logo.

**Fauna favoriet!**

Fauna is gespecialiseerd in benodigdheden voor vogels, vogelweek en volières. Binnen de vogelwereld is Fauna dan ook een gerespecteerde naam die staat voor goede en kwalitatief hoogwaardige producten.

Kijk op onze website voor het complete assortiment en vraag ernaar bij uw groothandel/winkelier.

www.faunabirdproducts.com



Wederom kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde bondsshow "VOGEL 2012". Met bijna 12.000 vogels voor de wedstrijd, een hele grote verkoopklasse en duizenden bezoekers was het weer een groots evenement! Op deze pagina's presenteren onze "hoffotografen" u een aantal highlights van de afgelopen show. Zoals u kunt zien hebben de vogelliefhebbers die dit jaar verstek lieten gaan heel wat gemist.

#### Opening

Donderdagmorgen 12 januari opende bondsvoorzitter Henk van Hout de show. Een paar strofen uit zijn openingstoespraak:

*"De NBvV zijn we samen, een NBvV die leeft en bruist en waarvan ik met enige regelmaat en oprecht durf te zeggen: "die NBvV is springlevend."*

*En dat moge getuigen uit het feit dat alles goed en gezond draait, dat er nieuwe ontwikkelingen plaats vinden, dat er enthousiasme is over nieuwe en vernieuwende zaken en dat er ook volop tegengas gegeven wordt als het niet gaat zoals andere soms willen.*

*Ook dat is springlevend, ook dat is onze maatschappij, en dat is ook zo bij onze NBvV!*

*Dat het dan ook goed gaat moge getuigen uit het feit, dat we op goed niveau met elkaar on speaking terms blijven, trachten te luisteren naar elkaars meningen en op die manier die NBvV ook springlevend houden.*

*Dat kunnen we doen omdat de fundamenteen waarop de NBvV de laatste jaren staat, gezond en stevig is. Ons materiaal is prima in orde, we leveren uitstekende ringen af, die in prijs altijd nog de goedkoopste en beste uit verre omgeving zijn, we hebben een prachtig maandblad met een goed functionerende redactie, en door allerlei besparingen, ombuigingen en vooral realistische aanpassingen weet onze penningmeester de bond een stevige steun in de rug te geven voor een toe-*

*komst waarvan we weten dat die zeker niet eenvoudiger zal worden.*

*Als voorzitter van zo'n bond mag je ervaren dat we met ons allen eigenlijk één grote familie zijn. Op straffe van namen te vergeten ga ik me daar ook niet aan wagen maar we kennen velen functionerende organen zoals bondsraad, districtbesturen, redactieraad, keurmeesterverenigingen, opleiders, medewerkers bondsbureau, sectiehoofden en medewerkers Vogel, keurmeesters, gespreksgroepen, adviescommissies, afdelingsbesturen etc. etc. Eigenlijk te veel om op te noemen, maar toch goed te realiseren dat juist zij het zijn die de NBvV maken zoals die is.*

*Wetgeving m.b.t. dierenliefhebberij staat niet stil, en ook beleidsmakers hebben*

# 2012

het woord "dierenwelzijn" ontdekt. Zich soms niet realiserend dat dieren in bezit van de hobbymatige liefhebber het hoogste welzijn genieten. Zelfs zo hoog dat zij zingend en fluitend over gaan tot voortplanting! De NBvV gaat in haar beleid nog meer rekening houden met dierenwelzijn. Immers: wij blijven de wetgever voor op mogelijke wetsontwerpen als wij kunnen laten zien dat wij op verantwoorde en doordachte wijze met vogels bezig te zijn.

Een andere groep enthousiastelingen heeft zich gedurende langere tijd bezig gehouden met een stuk toekomstvisie voor de NBvV. Het mooie van hun werk is dat alle leden van de NBvV in de gelegenheid gesteld zijn hun ideeën en wensen kenbaar te maken.

Maar is nu alles rozengeur en manschijn? Daar kan ik een heel kort antwoord op geven: NEE! We hebben zorgen over ons keurmeesterkorps welk harder slinkt dan groeit en sinds een klein half jaar voeren we campagne om serieuze liefhebbers warm te krijgen voor het mooie vak van keurmeester. Voorzichtig optimistisch durf ik te zeggen dat er enig licht aan de horizon schijnt, maar ik prijs ook hier niet de dag voor het avond is. Ook met betrekking tot aanwas van jeugdleden zijn er zeker zorgen."

De volgende bondsshow is van 10 t/m 13 januari 2013. Tot ziens op VOGEL 2013! <

## Schaduw

Helaas kan op een evenement van deze omvang niet alles goed gaan en zit er aan de publieke kant van deze bondsshow een donkere rand. Een bezoeker werd onwel en hoewel deskundige hulp direct ter plaatse was mocht die niet meer baten. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.



Waterslager uit de kampioensstam van WJBM Kling - PO



Isabel geel intensief van H van Hout, kampioen met 93 punten - PO



Een zebrafinck in de kleur pastel zwartborst blackface grijs, van J Kikkert. Combinatiemogelijkheden zijn er bij zebrafincken te over. De laatste jaren zijn enkele pastel - blackface combinaties geshowd waarbij opvalt dat per veerveld de reductie verschillend is. Zo ook hier: masker en buik zwart, maar borst grijs. Zowel pastel- zwartborst- en blackface kenmerken goed aanwezig: beloond met 91 punten - PvdH >



Raza español bont schimmel, van 92 punten met goud - ingezonden door L. van de Schoot-Drohm



Salvadori vjigpapegaai van HJ Eikenaar - PO



Musduifje van H Rozenberg. Ook van dit duifje dus al een kleurmuntant! In goede conditie gebracht en door de keurmeester gewaardeerd met 92 punten - PvdH




Agapornis nigrigenis dilute groen van H vd Biggelaar - PO



Kikuyubrilvogel met 93 punten van BJ Donkers - JH



Virginische Boomkwartel van de heer D Korf. Een vrij nieuwe opvallende kleurmutant. Ook in prachtconditie gebracht en gewaardeerd met 93+ punten. Kampioen in zijn hoofdgroep - PvdH



Witkop Buffelwever van A van Oosterhout. Nog niet 100% op kleur en daarom "slechts" 89 punten. Het bijzondere aan deze vogel: voor het eerst Eigen Kweek gebracht en daarom terecht beloond met een "Oorkonde Eerste Kweek". Wellicht volgend jaar helemaal op kleur op Vogel 2013? - PvdH



Abesijnastrilde van JTM Gielen, helaas nog maar 1 op de show - JH



Zwavelgele dikbekcini van B Huijbers. Goud met 92 punten - JH

Agaat barnsijs



Het is al vaker gebeurd dat als er een mutatie optreed bij een of andere vogelsoort, er te vlug een benaming aan gegeven wordt die achteraf verkeerd blijkt te zijn. En eens de benaming goed is ingeburgerd is het achteraf soms heel moeilijk om te veranderen naar een correcte benaming.

*Oproep tot m*



Agaat groenling

Ook bij Europese Cultuurvogels ontglippen we hier niet aan. Zo zijn we met ISEC (Internationaal Samenwerkend verband Europese Cultuurvogels) erin geslaagd na grondige studie over vererving en kleuren samen met Mutavi verschillende mutaties met een oude maar soms verkeerde benaming te laten veranderen naar een correcte benaming:

*Lutino groenling werd satinet*  
*Zilver groenling werd agaat*  
*Isabel zanglijster werd bruin*  
*Eumo putter werd aminet*  
*Blauwe sijs werd ivoor*  
*Pastel frater werd eumo*  
*Ino goudvink werd topaas*

#### Agaat

Maar we zijn er nog niet er zijn er nog twee die ons zorgen baren nl. de agaat barsijs en de agaat sijs. Twee veel gekweekte en volledig gedomesticeerde

soorten, waar reeds meerdere mutaties en mutatie combinaties gekweekt worden. En je moet maar niet denken dat bastaarden van sijs x barsijs vruchtbare nakomelingen geven.

De agaat barsijs is het moeilijkst om te snappen, de agaat factor reduceert het bruin phaeomelanine en tast het zwarte eumelanine nagenoeg niet aan. En wat zien we bij de agaat barsijs een zilvergrijze tot loodgrijze mutant. Bovendien spreekt men van lichte en donkere agaten, wat ook al niet klopt met de agaat factor.

KBOF keurmeester Dirk Grijp kweekte enkele jaren terug met een agaat barsijs man x agaat groenling pop twee jongen een lichte pop die duidelijke pastel kenmerken had en ook een wildkleurige man. Daarmee is eigenlijk al het bewijs geleverd dat er iets niet klopt met de agaat barsijs want normaal moesten zowel de poppen als de mannen agaat zijn, nee dus.

#### Proefparingen

Ook in Italië heeft men reeds proefparingen opgezet die het bewijs leveren dat de agaat barsijs geen agaat is maar meer dan vermoedelijk een geslachtsgebonden pastel mutatie is. Maar daar knijpt het schoentje, want we hebben al een geslachtsgebonden pastel barsijs en die laat geen twijfel die mutant voldoet perfect aan de geslachtsgebonden pastel mutatie. Want kweek je pastel x pastel dan krijg je door selectie grijsvleugels en type grijs vleugels.

De vraag is of er kwekers onder ons zijn die proefparingen willen opzetten van:

1° *Agaat barsijs x agaat groenling*  
*agaat barsijs x agaat kanarie*  
*agaat barsijs x agaat putter*

2° *Agaat barsijs x pastel groenling*  
*agaat barsijs x pastel kanarie*  
*agaat barsijs x pastel putter*

Uit koppeling 1° zouden in principe allemaal agaat bastaarden moeten komen zowel mannen als poppen. Uit koppeling 2° zouden wildkleur mannen moeten komen split voor pastel en ook voor agaat en alle poppen zouden agaat moeten zijn.

We zijn zeer benieuwd hoe de uitkomsten daadwerkelijk zijn.

#### Zekerheid

Ook bij de sijs kregen we van Italië te horen op de laatste OMJ vergadering in Almeria Spanje dat de benaming agaatsijs verkeerd is en dat het hier ook om een geslachtsgebonden pastel mutatie gaat. Men heeft daar ook proefparingen opgezet van agaatsijs x agaats kanarie en er kwamen wildkleur mannen uit en pastel kleurige poppen, uit de koppeling agaatsijs x pastel kanarie kwamen allemaal pastellen. Dus ook hier zitten we meer dan waarschijnlijk fout. Wat wij nu willen met ISEC is dat we 100% zekerheid hebben wat de agaatsijs en de agaatsijs dus wel zijn en dat kunnen we bekomen als er genoeg proefparingen opgezet worden. En we veranderen voorlopig niet van benaming het blijft dus agaatsijs en agaatsijs, tot we 100% zekerheid hebben wat het wel zijn. Voor de proefparingen met de agaatsijs de combinatie maken als hierboven met de barsijs 1° en 2°. En als we veranderen dan doen we het allemaal samen, d.w.z. ANBVV- NBVV – AOB – KBOF – WEV – BEC – SEC – DKB.

#### Coördinatie

Om een en ander te coördineren en voor informatie kan u zich opgeven aan [aldis.van.mingeroet@hotmail.com](mailto:aldis.van.mingeroet@hotmail.com) maar het kan ook aan de andere ISEC leden. Bedoeling is alles nauwkeurig op te schrijven tijdens de kweek en uiteraard dat je zeker bent over de kleur van de te gebruiken vogels. Bij twijfel kun je een kleurkanarie keurder raadplegen als het om de kanaries gaat en gaat het om Europese vogels kan een keurmeester van Europese vogels wel zekerheid geven, dat je de juiste kleuren hebt om de proefparing(en) op te zetten. <

# edewerking



# Kennisgeving voorstellen

# Algemene Vergadering

**Ter stemming op de komende Algemene Vergadering d.d. 12 2012 komen de volgende voorstellen. Het is de wens van de Bondsraad dat deze voorstellen (alvorens via de districtsvergaderingen in stemming gebracht te worden) bij alle leden bekend zijn.**

## **Bijlagen bij agendapunt "Bestuursverkiezing"**

### *Voorstel 1*

Aftredend en herkiesbaar is Hans Kerkhof. Zijn herverkiezing wordt door het hoofdbestuur en Bondsraad van harte ondersteund. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

### *Voorstel 2*

Aftredend en herkiesbaar is Sjoerd Munniksma. Zijn herverkiezing wordt door het hoofdbestuur en Bondsraad van harte ondersteund. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

### *Voorstel 3*

Verkiesbaar is Ton Koenen. Eerder nam hij ter invulling van de bestaande vacature de functie van bondssecretaris ad interim op zich. Zijn verkiezing wordt door het hoofdbestuur en Bondsraad van harte ondersteund. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

## **Bijlage bij agendapunt "Voorstellen Bondsraad"**

### *Voorstel 1*

De Bondsraad stelt voor dat er t.a.v. roeyementsvoorstellen een andere dan de huidige procedure (waarbij uiteindelijk bij stemming door de Algemene Vergadering besloten wordt) komt. Daarvoor zijn een aantal redenen aan te wijzen: Afdelingen zijn, onder meer om privacyredenen, niet dan in zeer algemene zin op de hoogte van de reden om tot voorgestelde roeyementen te komen en vinden dat zij daarom niet tot een afgewogen oordeel kunnen komen.

### *De huidige procedure vraagt veel tijd*

De huidige procedure kent geen mogelijkheden om sancties



te nuanceren: schorsing leidt òf tot opheffing van de schorsing, òf tot roeyement. Daarmee wordt geen recht gedaan aan zich voordoende verschillen in de ernst van de feiten. De Bondsraad zou graag zien dat in de toekomst alle overtredingen, conform het in artikel 3 van het huishoudelijk reglement gestelde, door een onafhankelijke tuchtcommissie worden beoordeeld en zo nodig gesanctioneerd. De Bondsraad accordeert de uitspraak. Beroep op een uitspraak is mogelijk bij de Bondsraad.

### *Voorstel 2*

Tevens stelt de Bondsraad voor om in de reglementen op te nemen dat de NBvV sancties die door andere bij COM-Nederland aangesloten bonden zijn uitgesproken over zal nemen. Zulks omdat binnen COM-Nederland afspraken worden gemaakt dit wederzijds te doen t.a.v. overtredingen op de Europese regel- en wetgeving. Teneinde bovenstaande te kunnen realiseren is aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement nodig. De Bondsraad vraagt daartoe de Algemene Vergadering toestemming de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen. Een uitgewerkt voorstel ter inzage is desgewenst via het bondsbureau te bekomen. <

## BONDSMEDEDELINGEN MAART 2012

### FRIESLAND

Vrijdagavond 27 januari jl. vierde Volièrevereniging De Leeuwarder Vogelvrienden (L25) haar 40-jarig jubileum. Tijdens deze feestelijke avond was Klaas Snijder namens de NBvV aanwezig om 2 spelden voor Bijzondere Waardering uit te reiken aan de heren Martin van Wijngaarden en Wijbe Kooij. Auke Bloemhof was aanwezig namens het districtsbestuur om 2 leden te decoreren, nl. Siebe de Haas (40 jaar lid van de NBvV en De Leeuwarder Vogelvrienden) en Mark Kooij (25 jaar lid van de NBvV en De Leeuwarder Vogelvrienden).



V.l.n.r.: Martin van Wijngaarden, Wijbe Kooij, Jenneke Stienstra, Siebe de Haas, Harm Jousma.



V.l.n.r.: Siebe de Haas, Mark Kooij, Auke Bloemhof, Wijbe Kooij, Martin van Wijngaarden.



Links dhr.H.Nijholt, rechts dhr.S. de Haas

Tijdens de laatst gehouden Regio Show van V.V. Fûgelwille te Jubbega kreeg de heer Hessel Nijholt uit Oosterwolde uit handen van districtsvoorzitter S. de Haas de zilveren legpenning van de NBvV voor zijn 50 jarig lidmaatschap.

### NOORD-BRABANT OOST

Afgelopen jaar zijn tijdens de tentoonstelling van De Vogelvriend Berghem (B30) de heren Ben Lamers en Frans van der Sloot gehuldigd door de districtsvoorzitter dhr. Janssen. Dhr. Ben Lamers vierde zijn 25 jarig jubileum en dhr. Frans van der Sloot zelfs zijn 50 jarig jubileum !



### LIMBURG

Bij het jubileum van afdeling Sevenum (S33) reikte Gerard Souren de zilveren legpenning voor 50 jaar lidmaatschap van de bond uit aan Ben van Enckevort

### GELDERLAND

De heer J. Geurtsen is 60 jaar lid van de Tielse Vogelliefhebbers Vereniging. De vogelvereniging bestaat dit jaar ook 60 jaar en de heer Geurtsen was bij de oprichting betrokken en al jaren erelid. Zijn grote betrokkenheid en inzet zijn reden genoeg om Jan Geurtsen te bedanken en in het zonnetje te zetten.



## ADVERTENTIES



### KBOF "DE WITTE SPREEUWEN"

Het beste en meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift voor vogelliefhebbers en kwekers. Verschijnt maandelijks. Voor een **jaarabonnement gireert u € 30,-** via een Europese overschrijving bij de KBC bank. Op het rekeningnummer IBAN BE33 7330 0642 3046 BIC code = KREDBEBB t.n.v. KBOF, Molenheide 8 te B-2870 Puurs.

Alle leden ontvangen maandelijks het clubblad van de KBOF : "DE WITTE SPREEUWEN", 35 pagina's A4 formaat boordevol informatie over vogels.

Inschrijvingen en gratis proefnummer op aanvraag bij Achten Paul, Everlaarstraat 78, B 9160 Lokeren België.

**E-mail: ledenadministratie@kbof.be - Bezoek onze website <http://www.kbof.be>**

Maart

Treursijs

*Carduelis tristis***Beschrijving**

Op de foto zien we een mannetje in zijn bruidskleed, in zijn winterkleed ziet hij er ongeveer hetzelfde uit als de pop. Bij haar zijn de kop, rug en schouders roestbruingroen, overgaand in vaalgeel op de borst en buik en een citroengele stuit, teugels en wangen lichtgeel.

Vleugels en staart zijn zwartbruin en de slagpennen met wit afgeboord. De jongen lijken op de pop, alleen zijn de kleuren doffer en meer gestreept. De zang heeft iets weg van de putter. De alarmroep bestaat uit twee schrille tonen.

**Verspreiding**

De treursijs die met 4 ondersoorten in Oost-Canada en centraal Oost-Amerika voorkomen, zingt graag op een vrijstaande tak van een boom, hij heeft een golvende vlucht en men ziet ze dikwijls in grotere groepjes. In het broedseizoen trekken ze paarsgewijs op. Ze zijn te zien op akkers, weiden, aanplantingen, tuinen, bossen en parken in de omgeving van de huizen. Eigenlijk overal waar zaden en insecten te vinden zijn. In de late herfst gaat de trek gaat in zuidelijke en zuidoostelijke richting. In de winter gaan ze zwerven in zuidoostelijke en westelijke richting. Ze gaan van Noord- tot Zuid-Mexico. Er zijn ook vogels die niet trekken en een standvastige verblijfplaats hebben. Ieder ondersoort heeft ook een eigen trekroute.

**Voeding**

Buiten het broedseizoen zijn treursijsen echte zaadeters. Zijn voedsel bestaat dan uit distelzaden zoals speer- en akkerdistel, muur, paardenbloemknoppen en alle onkruiden die voorhanden zijn. Elzen- en berkenkatjes zijn een goed voedsel in het voorjaar, net als vele knoppen van veel planten en fruitbomen. Maar ook kleine sprinkhanen en kevers. In de wintertijd nemen zij ook vele soorten bessen tot zich. In de volière is een mengeling van negerzaad, teunisbloemzaad, blauwmaanzaad en verder haast alle andere oliehoudende zaden. In de broedtijd zijn onder



andere mierenetjes een prima voedingsbron.

**De voortplanting**

Voor de fok is het het beste om de vogels op een natuurlijke wijze in broedconditie te brengen bijvoorbeeld in een overdekte buitenvolière. Dit om te voorkomen dat de vogels niet allebei tegelijk in pracht- of zomerkleed zijn. Hoe groter de ruimte des te beter de rui plaats vindt en des te vlugger ze tot voortplanting overgaan.

Als in de zomer de vogels broedrijp worden, zullen de mannen achter de poppen gaan jagen. Tijdens deze hofmakerij blijft het paartje rondjes vliegen. De mannen zingen nu constant. Aan het eind van de zomer beginnen ze met de nestbouw. Het mannetje bewaakt het territorium en draagt nestmateriaal aan, terwijl het popje het nest maakt. Het komvormige nest wordt meestal op middelmatige hoogte gebouwd en dicht bij de stam van een boom in de vork van een tak, maar ook in een dichte struik, heg of klimplant. De nestbouw gaat razendsnel, binnen 45 minuten is een nest klaar. De binnendiameter van het nest is  $\pm 6,5$  cm. Het nest krijgt zijn stevigheid door cocondraden van rupsen. Het duurt dan zeker nog 8 dagen voor het eerste ei gelegd wordt. De 4-5 of soms nog meer eieren hebben een witgroene kleur.

Waarom de treursijs zo laat haar nest

bouwt is een raadsel, een voordeel is wel dat er laat in de zomer meer insecten en zaden zijn dan vroeg in het voorjaar. Als de jongen uit het ei komen zijn ze met grijs dons bedekt, het mannetje brengt dan voer naar het nest, dat het popje doorgeeft aan haar jongen. De eerste dagen hoor je de jongen niet. Na ongeveer 3 dagen gaan de ogen open. In de tweede week worden de jongen actiever en luider bij het voeren. De jongen krijgen geweekt zaden, die de ouders voorgeweekt hebben in de krop. Tot ongeveer de 7e dag wordt het nest schoon gehouden van uitwerpselen, daarna deponeren de jongen deze op de rand van het nest. Op een leeftijd van ongeveer 15 dagen verlaten de jongen het nest. In deze tijd gaat het dons plaats maken voor het olijfgroengele jeugdkleed. Hun roep die nu anders is, wordt wel de bevederingsroep genoemd. Het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het mannetje aangezet moet worden tot voeren. Als de jongen 4 weken oud zijn verandert deze roep weer. Zodra de jongen zijn uitgevlogen gaat het popje dit nest weer opknappen voor de 2e ronde, het mannetje verzorgt nu de jongen. Ringmaat 2,7 mm.

**Broedparasitisme**

De treursijsen, gorzen en woudzangers en andere vogels in die streken, kennen allemaal hetzelfde probleem namelijk de bruinkopkoevogel - *Molothrus ater*. Gewoonlijk leggen deze popjes maar één ei in elk nest, in totaal 4 á 6, telkens met tussenpozen van een dag. Indien genoeg nesten voorhanden zijn, kan het aantal ook groter zijn. De eieren van de koevogels zijn haast altijd groter dan die van hun gastheren en kunnen daardoor gemakkelijker bebroedt worden. Aangezien de broedduur 11-14 dagen bedraagt, komt de jonge koevogel vaak eerder uit dan de jongen van de waardvogel, die dan ook niet zelden worden doodgedrukt of verhongerden.