

# Onze Vogels

NUMMER 2 | FEBRUARI | 2023

Nederlandse Bond  
van Vogelliefhebbers



osel

De



# INHOUD



## In deze uitgave

Griel	5		17	Vogels uit het geslacht Amadina
Mijn ervaring met Silky spreeuwen	6		20	Duiven met streepjes 2
Snoepreis?	8		22	Alle begin is moeilijk
Kweek met de Chinese appelvink	11		24	Vliegende start
Hoe begin je met Europese (zang) vogels? (1)	14		26	Satinet
De periode vóór het broedseizoen	16		28	Natural Wings Foundation

## En verder

2	Column keurmeester
4	Column voorzitter
30	Bondsmededelingen
34	NBvV Info
34	Colofon
35	Kalendervogel

**Coverfoto:**  
Satinet wit recessief  
© A.v.Mingerroet



sel

De

## Niet altijd rozengeur en maneschijn!!

**In januari 2023 valt deze Onze Vogels bij u door de brievenbus en terwijl ik dit schrijf zit ik in de lobby van hotel Caesar in Ramallah. De administratieve hoofdstad op de Westbank, of wel een stuk bezet gebied in Israël met een inwoners aantal van ongeveer 150.000.**

Albert Zomer, voorzitter

Hier maakt niemand zich druk over vogelgriep, terwijl in Nederland de vogelgriep heerst en er vraagtekens alom zijn. Wat je als organisatie dan probeert te doen om de juiste zaken op een rijtje te zetten, is informatie inwinnen bij de juiste instanties. Zij geven je de enige en goede oplossing, althans dat mogen we verwachten van een goed georganiseerd land. Echter niet altijd zijn de overheidsinstanties qua informatie eensluidend. Onze commissie dierwelzijn, wet- en regelgeving heeft goede contacten met overheidsinstanties, dus van het hoogste orgaan komt dan het enige juiste antwoord, hetgeen de NBvV dan ook direct met de leden deelt. De verwarring ontstaat, ondanks de duidelijk gegeven uitleg, onder andere dankzij het anders interpreteren van maatregelen en deze vervolgens plaatsen op facebook waardoor er zodoende een eigen verhaal ontstaat. In die context is facebook als sociale media "gif" in een organisatie.

Wij kennen facebook ook anders, namelijk als informatiebron tussen vele liefhebbers, onder andere om ervaringen uit te wisselen. Inmiddels heb ik mijzelf beperkt tot een eigen kring en plaats zo weinig mogelijk NBvV mededelingen op social media. Jammer eigenlijk, want het is een korte weg om zo snel mogelijk informatie te delen. In dat geval zou facebook heel dienstig kunnen zijn.

De inwoners in Ramallah maken zich druk over hele andere zaken dan facebook en vogelgriep. Hier heerst de overlevingsdrang elke dag en dat vanaf de geboorte. De straat en stad oogt vredig, maar schijn bedriegt, hetgeen te zien is aan de muur die om de Westbank heen is gebouwd. Israëlische militairen staan bij de roadblocks en controleren iedereen. Het is voor ons Europeanen geen probleem tussen Palestina en Israël heen en weer te rijden, er schijnt van ons geen gevaar te duchten te zijn. Een kweker in Ramallah geeft aan dat het voor hem onmogelijk is om vrijuit naar Israël te reizen en dat hij zelfs vanaf de show naar zijn woonplaats (1,5 uur rijden) vier maal gecontroleerd wordt bij de roadblocks op de Westbank zelf.

Hij heeft het er voor over, want zijn vogels, zo'n 50 stuks van allerlei soort, ras en kleur moeten naar de show in Ramallah. Het mag wat kosten aan tijd, geld en energie.



sel

Maar hij is er trots op om er te zijn. Ook ik hoop dat ik in januari trots mag zijn, allereerst omdat wij als NBvV weer een Nationaal Kampioenschap kunnen organiseren. Daarnaast trots op de vele helpers en helpsters die de handen uit de mouw willen steken tijdens de NK. Ik kan niet in een glazen bol kijken en of de show doorgaat hangt van vele factoren af. Laten we hopen dat het goed gaat!

Zo geeft 2023 nog vele onzekerheden. Maar boven onzekerheid gaat het geluk, de gezondheid, de vreugde in het leven in welke gezinssamenstelling dan ook en vervolgens onze passie en enthousiasme voor onze hobby. Voor velen is dit alles niet van elkaar los te koppelen. Zo weet ik dat de passie en houden van vogels, ondanks tegenslagen, mij ook altijd overeind zal blijven houden.

Ik wens u en uw dierbaren voor 2023 geluk, gezondheid en vreugde toe. Laten wij hopen dat 2023 op alle fronten voor u en mij een mooi jaar mag worden.

### KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgisch Ornithologisch tijdschrift, pagina's boordevol informatie over onze vogels! Het tijdschrift dat U maandelijks ontvangt en tevens digitaal kan lezen op pc, gsm, tablet. Voor een jaarabonnement in Nederland gireert u € 41 via een Europese overschrijving bij de KBC bank. IBAN rekeningnr. BE33 7330 0642 3046 en BIC code = KREDBEBB t.a.v. KBOF - Vergeylen Paul, Dendermondsesteenweg 110 D te BE 9290 Overmere.

Inschrijvingen en inlichtingen bij Achten Paul, Everslaarstraat 78, BE 9180 Lokeren, België.

E-mail: [ledenadministratie@kbof.be](mailto:ledenadministratie@kbof.be)

Via onze website: <http://www.kbof.be> kan U gratis een proefnummer inzien!



**NIEUW** [www.tauros-diagnostik-shop.de](http://www.tauros-diagnostik-shop.de)

aanmelden bestellen betalen opsturen resultaten

De

# Griel

Rik Meerema

Ik ben dol op vogels. Prachtige schepsels vind ik het. Sommige soorten hebben prachtige kleuren, een mooie kuif, een fascinerende staart, een mooie zang of bijzonder interessant gedrag. Eigenlijk hebben alle vogels wel iets waardoor ik ze mooi of bijzonder vind. Dat wil zeggen bijna alle vogels.

Afgelopen donderdagavond kwam er in een appgroep weer eens een berichtje binnen, "een Griel bij Oldemarkt". Een Griel! Dan kun je vragen "is dat bijzonder?" Het antwoord is "Ja best bijzonder". Tot 1958 was de Griel een schaarse broedvogel in de duinen. Daarna meden ze ons land. Toch komt er af en toe één kijken of er nog ergens een geschikte biotoop te vinden is. Nu dus bij Oldemarkt, slechts 15 kilometer verderop. Het probleem was echter dat het appje zo laat kwam, dat het al donker was. Het enige dat ik kon hopen was dat hij vanwege het aangekondigde slechte weer niet door zou trekken. Ik deed een schietgebedje! Vrijdag moest ik werken en kon ik dus niet eerder dan in de vooravond gaan. De hele dag hield ik angstvallig 'Waarneming.nl' in de gaten. En ja, al vroeg in de ochtend werd de vogel weer gemeld (joepie) en ook de rest van de dag bleven de meldingen binnen komen (hoera). Mijn schietgebedje werd verhoord, de vogel zat er nog.

In de vooravond was ik ter plaatse. De vogel was al snel gevonden. Helaas zat hij (of zij, dat zie je bij een Griel niet) ver weg op een omgeploegde akker. Ik maakte een paar bewijsfoto's en bleef nog een tijdje hangen in de hoop dat hij dichterbij naar de weg zou komen, waar ik in mijn mobiele schuilhut wachtte. Tevergeefs, de vogel kwam niet dichterbij. Ik zou hier dan ook graag een goede foto hebben willen laten zien, maar die viel niet te maken. En eigenlijk is dat niet zo erg. Want waar ik dol ben op vogels en het prachtige schepsels vind, is er één die ik niet zo geslaagd vind: de Griel! Waarom ik dat vind? Ik heb een foto toegevoegd die ik een paar jaar geleden van een Griel in een vogelpark maakte. Waar de meeste steltlopers elegante vogels zijn met ballerina-achtige benen en een sierlijke lange nek, is de Griel een plumpe vogel met dikke poten en gaat dat plumpe lijf over in een veel te klein kopje met daarin een veel te groot oog en een dikke logge snavel. Nee, een schoonheid vind ik het niet maar bijzonder is hij wel!



# Mijn ervaring met Silky spreeuwen

© J. Miedema

**Eind april 2009 kon ik een koppel Silky spreeuwen overnemen. Het was een al wat ouder koppel dat al eerder voor nakomelingen hadden gezorgd. Eenmaal thuis werden ze geplaatst in een volière van 3,5 x 2,5 met een aansluitend nachtverblijf van 1x2m.**

Deze volière werd bevolkt door rijstvogels, Timor zebra-vinken, Mexicaanse roodmussen en een koppel zwartborstlijsters. Zowel buiten als binnen hingen er nestkasten voor de rijstvogels en hingen buiten grotere nestkasten voor de spreeuwen. De rijstvogels waren al aan het broeden of hadden al jongen toen de spreeuwen erbij geplaatst werden. Eén koppel rijstvogels had een nestkast binnen uitgezocht en had daar al jongen. De silky's werden broedrijp en ik vond in de volière regelmatig eieren op de grond. Voor de spreeuwenkasten die buiten hingen hadden ze totaal geen belangstelling. De Timor zebra-vinken die ook in de volière zaten vonden deze kast wel interessant en bouwden de kast van 35x35x40 voor tweederde vol om vervolgens op vijf eieren te gaan broeden.

Medio mei kregen de Silky spreeuwen grote interesse voor een nestkast. De keuze die zij maakten was niet zo handig omdat de plaats en de nestkast al bezet was door een koppel rijstvogels. Ook was het nestkastje voor hen te klein, alleen de kop kon er net doorheen en ze maakten stennis met de ouder rijstvogels die hun jongen probeerden te beschermen. Gelukkig merkte ik dit op tijd en trof ik een zeer geschrokken en gestreste Rijstvogel man op het nest aan. Nu, als u weet dat de Rijstvogels al bij het minst of geringste bedreigende geluid van het nest vliegen, kunt u zich wel voorstellen hoe erg deze rijstvogel gestrest of

waakzaam was. Zo kon ik het nestkastje van de wand halen zonder dat de man er uit kwam. Ik besloot de nestkast een meter te verplaatsen en op de vrijgekomen plek een grotere nestkast te plaatsten. Dit bleek een schot in de roos te zijn. De rijstvogels accepteerden de nieuwe plek en werden door de spreeuwen niet meer lastig gevallen.

Als nestmateriaal verstrekte ik kokosvezel waarvan ze in de nestkast een diepe kom maken. De spreeuwen begonnen meteen te nestelen en de pop legde zeven eieren. Ik vond dit ik wel wat veel en haalde twee eieren weg. De eieren werden alleen door de pop bebroed en na 14 dagen kwamen drie eieren uit. Inmiddels waren ook de rijstvogels uitgevlogen. Van drie koppels rijstvogels vlogen zeventien jongen rond. Omdat de rijstvogels het voer voor de spreeuwen ook wel lekker vonden besloot ik de rijstvogels in een ander verblijf onder te brengen. Tegelijk kreeg ik in de volière ook wat meer rust. De jonge silky spreeuwen groeiden goed en ik kon ze na zes dagen ringen met een 4,5 mm ring. De jongen worden kaal geboren en hebben ze een roze zacht teer velletje.

Als opfokvoer krijgen ze diepvries pinkies en buffalowormen, gewone maden en meelwormen. Ik bepoeder het voer met Bogenova Bovomix conditiepoeder van Beaphar.

Deze extra multivitaminen en mineralen hebben de jongen in de eerste maand zeker nodig. Naarmate ze ouder en zelfstandig worden kan dit weer worden afgebouwd. 's Morgens en 's avonds kregen ze een verse portie voer. Naarmate ze ouder werden aten ze meer en gingen er liters maden en wormen doorheen. Na drie weken vlogen de jongen uit en waren eerst





erg schuw en onhandig. Het duurde nog twee weken totdat de oudervogels weer begonnen aan een tweede legsel. Het oude nest werd weer opgeknapt en er werden zes eieren gelegd. Deze heb ik allen laten liggen en na veertien dagen broeden kwamen vijf eitjes uit. Ook deze jongen werden op dezelfde wijze grootgebracht.

Na vijf tot zes weken zijn de jongen zelfstandig en eten ze zelf. Wel kunnen ze lang om eten blijven schooien bij de ouders. De man voerde de jongen goed mee, maar wanneer de jongen eenmaal zijn uitgevlogen is de vaderlijke liefde snel over en moet de pop het alleen doen.

De vogels zijn erg beweeglijk en vriendelijk voor de andere vogels. Enige agressie heb ik dan ook niet bespeurd. Het geluid is niet zo mooi als dat van andere spreeuwen en ze laten meer



ruwe en schorre klanken horen. Wel blijven de vogels erg schuw en worden niet zo vertrouwd met de verzorger als veel andere spreeuwensoorten. In een kleine ruimte zijn ze erg beweeglijk en voelen ze zich niet op hun gemak. Derhalve zijn het dan ook geen geschikte vogels voor een tentoonstelling. Opmerkingen van de keurmeester zijn dan ook vaak: vogel is erg onrustig, vogel heeft beschadigde staatveren enz. Een ruime en beplante voliëre is voor deze spreeuwen een must en dan kun je echt van ze genieten. De vogels zijn erg nieuwsgierig en zoeken voortdurend naar insecten. Zo heb ik diverse malen kunnen zien dat ze bij Senegal tortelduiven voorzichtig de vleugels optilden om daar mogelijk aanwezige insecten op te eten. De duiven vonden het eerst maar niets maar hadden hier weinig tegen in te brengen. Al met al mooie en sterke vogels met leuke eigenschappen maar ook hun eigen eigenaardigheden.



De,

osel

# Snoepreis?

© H. Branje

**Er wordt wel eens beweerd dat convoyeurs elk jaar op kosten van de inzenders zo'n tien tot twaalf dagen vakantie gaan vieren tijdens de COM show. In dit artikel eens kijken wat er waar is van die 'vakantie'.**

## Piet Heesakkers

Ondergetekende is 'n keer gaan praten met convoyeur Piet Heesakkers uit het Brabantse Stevensbeek om wat meer over onze convoyeurs te weten te komen. Piet is sinds 2016 officieel convoyeur. Tijdens de COM show in Rosmalen was Piet een van de vrijwilligers tijdens de show en kwam hij in gesprek met een van de toenmalige convoyeurs. Deze vond Piet zeer geschikt als zijn opvolger en hij vertelde volop over het convoyeurschap. Vooral de leuke dingen grapt Piet. Enige tijd later werd hij gebeld door de toenmalige hoofd convoyeur Bart Braam met de vraag of hij geen interesse had om convoyeur te worden. Na enige bedenktijd stemde Piet toe en werd hij convoyeur van COM Nederland


## COM Nederland

COM Nederland is een organisatie onder de verantwoordelijkheid van de NBvV, Parkietensociëteit en de BEC. De organisatie moet zelf 'haar broek ophouden' en krijgt geen subsidie van betreffende bonden. De financiën, nodig voor het transport en verzorging van de vogels naar een COM show, dient COM Nederland zelf op te brengen. Hoe hoger de kosten, des te hoger het benodigde inschrijfgeld. Gelukkig heeft men de afgelopen jaren enkele sponsors weten te 'strikken' waardoor het inschrijfgeld navent lager kan worden. Nieuwe sponsors zijn overigens nog altijd van harte welkom!

COM Nederland is verantwoordelijk voor het vervoer en het verzorgen van de vogels die liefhebbers opgeven voor een

COM-wereldshow, waar ook in Europa. De organisatie heeft een eigen website waar iedere liefhebber informatie kan vinden over de activiteiten van COM Nederland: [COM-vogels.nl](http://COM-vogels.nl).

Voor het jaar 2023, de show wordt gehouden in Napels, werd een aantal vogels van 600 begroot; rekening houdend met de te verwachten kosten kwam COM Nederland uit op een inschrijfgeld van 29.50 euro per vogel. Van dit bedrag moet 14 euro worden afgedragen aan de organisatie in enig land; de rest van het inschrijfgeld is bestemd voor het bekostigen van het transport en de verzorging (convoyeurs) van de vogels door COM Nederland. In totaal een fors bedrag natuurlijk, maar..... de vogels moeten dan ook een reis ondergaan van meer dan 2000 kilometer om in Napels te komen! Zouden er veel meer vogels worden ingezonden, dan zal de organisatie een gedeelte van het inschrijfgeld terugstorten. Het is immers geen organisatie die winst nastreeft! Zou men onder de 500 inschrijvingen terecht komen, dan moeten er harde noten gekraak worden: verhogen van het inschrijfgeld of stoppen met de organisatie van dat jaar.



Piet Heesakkers, hoofdconvoyeur

## De voorbereidingen

De organisatie begint al in de maand augustus, voorafgaand aan de show van het volgende jaar. In augustus worden het land van organisatie en de data van de show bekend gemaakt. In deze eerste vergadering wordt een eerste begroting opgesteld op basis van bekende prijzen van bushuur, dieselkosten, tolkosten en de te rijden afstand. Ook wordt dan ingeschat met hoeveel chauffeurs er gereden moet worden (afhankelijk van de plaats waar de COM show georganiseerd gaat



Keuring op een COM show

worden). De begroting is globaal en in de loop van de volgende maanden krijgt COM Nederland steeds meer informatie. In november wordt de tweede vergadering gehouden. De definitieve begroting kan dan worden opgemaakt. Ook wordt dan de publicatie voorbereid voor plaatsing in 'Onze Vogels' en op de website. In de loop van de voorafgaande maanden heeft men links en rechts gehoord hoe enthousiast de liefhebbers zijn voor de komende COM show en wordt ingeschat hoeveel vogels men mag verwachten. Vanaf begin november tot 15 december kunnen vogels worden ingeschreven.

#### Aantal benodigde convoyeurs

De internationale COM organisatie houdt aan dat er één convoyeur nodig is om 200 vogels correct te kunnen verzorgen tijdens een wereldshow. Afhankelijk van het aantal ingeschreven vogels wordt dus het aantal convoyeurs bepaald. De huidige convoyeurs (met hun 'specialisatie') zijn Piet Heesakkers (kwartels en duiven), Martien Strijdveen (papegaaiachtigen), Hans Voets (kanaries) en Tonny Kersten-Noy (tropische vogels). De afgelopen jaren is de COM show helaas geannuleerd wegens Corona en/of Vogelgriep.

#### Regels

De regels voor het mogen vervoeren van vogels naar een COM show in Europa worden steeds strenger door toenemende bemoeyenis van de EG. De vogelgriep problematiek heeft er inmiddels voor 'gezorgd' dat er geen kwartels meer mogen worden ingestuurd! Duiven mogen enkel nog deelnemen wanneer ze correct geënt zijn. De liefhebber moet zelf een gezondheidsverklaring opstellen waarbij hij verklaart dat de vogels goed gezond zijn en een bepaald aantal weken bij de liefhebber gehuisvest zijn geweest. Op de centrale verzamelplaats van de vogels die ingezonden worden, komt een dierenarts van de nVWA (nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit) die papieren controleren en eveneens de gezondheid van de vogels. Pas na toestemming van de nVWA mag men op pad.

#### Het transport

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen laden heeft COM Nederland vastgelegd waaraan de transportkooitjes moeten voldoen (te zien op de website). Op die manier kan er zo gunstig mogelijk geladen worden en wordt voorkomen dat het toch al dure transport nog extra duur wordt omdat een andere of mogelijk twee transportbussen gehuurd moeten worden.

Er wordt gereden in een bus waarmee in één ruk wordt doorgereden van de inzamelplaats Apeldoorn naar de plaats waar de COM show gehouden wordt. Over het ritje Apeldoorn-Napels, een ritje van 2000 kilometer wordt minimaal 24 uur nonstop gereden (op korte pauzes na uiteraard). De kortere rit zou over Zwitserland gaan, maar aangezien dit land geen lid is van de EG moet hier omheen gereden worden. Om zo'n non-stop rit te kunnen realiseren wordt er gereden met een aantal chauffeurs. 's Nachts kunnen de niet-chauffeurs proberen wat te slapen in het busje voordat ze zelf weer aan de slag moeten. Een flinke aanslag op de conditie van de convoyeurs. Eventueel wordt er een extra chauffeur 'ingevlogen'. De convoyeurs hebben geen tijd om ergens te gaan slapen; de vogels moeten zo vlug mogelijk op de plaats van bestemming worden afgeleverd.

En die vogels dan? Die worden door de liefhebbers bij het opkooien voorzien van volop voer en water (in fonteintje met sponsje om knoeien van water te voorkómen) of appel (voor papegaaiachtigen omdat die eventuele fonteintjes kapot maken). De vogels hebben dus altijd voer en vocht in hun nabijheid. Sommige vogelsoorten als toerako's of lori's moeten tijdens de reis wél van extra voer worden voorzien. Daar wordt rekening



Transportkooitjes, schoongemaakt en weer klaar voor uitkooiing

mee gehouden bij het inladen van de vogels. Een lori moet bijvoorbeeld elke vier uur nieuwe loripap verstrek krijgen.

#### Aankomst

Bij aankomst worden de vogels meteen uitgeladen en gecontroleerd door de veterinaire autoriteiten van het organiserende land. De convoyeurs krijgen dan van de organisatie de inkooppapieren waarop vermeld staat welke vogel in welke kooi geplaatst moet worden.

De vogels worden op een rustige plek uitgeladen zodat ze tot rust kunnen komen na de lange busreis.

De wedstrijd-kooien staan ter plekke al gereed, genummerd en voorzien van het correcte voer en water. Wanneer bepaalde vogels speciaal voer nodig hebben, wordt dit ter plekke verzorgd door de convoyeur en op de kooi wordt aangegeven dat betreffende vogel speciaal voer behoeft.

Het liefst laat de convoyeur de vogels meteen overspringen van transportkooi naar wedstrijd-kooi zonder deze in de hand te nemen. Wanneer een vogel echter wat besmeurd is zal de convoyeur hem ter hand nemen en zo goed en zo kwaad als het kan reinigen. Zou hij dat niet doen: een vuile vogel valt nooit in



Prijswinnaars op het schavot van de COM show

De /

osel





Oud convoyeur Braam bij een bonte verzameling kooien



Opbouwen van de stands



Landenstands Portugal, Spanje, Frankrijk, België



Piet Heesakkers in actie op een COM show

de prijzen! Na het inkooien worden de vogels lichtjes met wat water besproeid; daarna gaan ze zichzelf namelijk uitgebreid netjes poetsen! Met dat inkooien zijn de convoyeurs de

hele dag continu bezig, van 's morgens 8.00 uur tot 's avonds 20.00 uur als het nodig is: 200 vogels in 12 uur. Negen van de tien in te kooien vogels zien er bij het laten overwippen naar de wedstrijdkooi nog steeds perfect uit; die tiende kost wat extra moeite. Al met al een flinke klus.

#### Al voorbereiden op terugreis

Staan de vogels netjes in de goede kooi op de goede plek dan kan de convoyeur de volgende klus oppakken: het reinigen van de transportkooien. Dit is een harde eis van de Nederlandse veterinaire autoriteiten. Daar zijn de convoyeurs één tot anderhalve dag mee bezig. Maar het eerste werk in de ochtend is het voeren en water geven. Niet perse van de 'eigen vogels': iedere convoyeur krijgt een bepaald blok vogels toegewezen. Maar... elke dag controleren de convoyeurs tóch ook hun 'eigen' vogels.

#### Keuren

Inmiddels is het maandag, de eerste keurdag. De convoyeurs fungeren dan als aandragers voor de keurmeesters of als ringencontroleurs. Van tevoren hebben ze hun vogels gevoerd en van water voorzien. De dinsdag is eveneens een keurdag en op de woensdag worden de laatste vogels gekeurd. Normaliter maken de convoyeurs 's middags hun 'uitstapje', geregeld door de organisatie. Het eerste moment dat er sprake is van enige ontspanning.....

Op de donderdag wordt de zaal ingericht en wordt door de convoyeurs de stand van COM Nederland in orde gemaakt; daarna hebben de convoyeurs een rustdag (nadat ze natuurlijk eerst de vogels verzorgd hebben). 's Avonds is er de feestavond. Dan vertegenwoordigen de convoyeurs ons land en staan ze met de Nederlandse vlag op het podium, uit volle borst het COM-lied zingend.

#### Tijdens de show

Op vrijdag is de opening; de convoyeurs bemannen dan de stand van COM-Nederland waar de inzenders de catalogus (indien die er al is tenminste) en

eventueel behaalde medailles kunnen afhalen. De inzenders kunnen daar ook altijd terecht met allerlei vragen. Ook fungeren de convoyeurs tijdens die openingsdagen als 'n soort zaalwachters waarbij ze een en ander in de gaten houden. Overigens beschikken steeds meer organisaties over camera'systemen om de vogels te bewaken. De zaterdag verloopt hetzelfde evenals de zondag tot de sluiting.

Na de sluiting worden de vogels van het organiserende land uitgekooid. Alle convoyeurs helpen dan mee. Meestal worden dan ook de vogels van de 'kleinere' landen klaargemaakt. Die vertrekken 's avonds meteen naar hun eigen land.

#### Naar huis

Op maandagochtend beginnen de convoyeurs om 8.00 uur met het uitkooien van de Nederlandse vogels. Zodra alle vogels zijn ingeladen wordt meteen vertrokken richting Nederland. Indien men weet wanneer men ongeveer in Apeldoorn zal arriveren wordt dit naar Nederland doorgegeven. In Apeldoorn worden de vogels uitgegeven; de inzender die van het verste komt mag de vogels het eerst mee naar huis nemen. De liefhebber krijgt z'n vogel, de catalogus en z'n medailles overhandigd (indien hij die tenminste al niet op de show zelf heeft gekregen). De eigen vogels, de vogels van de convoyeurs zelf, zijn het laatst aan de beurt.... Vol van indrukken van de afgelopen week, complimenten en kritiek, gaat de convoyeur naar huis. Rest nog het reinigen en terugbrengen van de bus. En dan..... enkele dagen bijkomen van de 'snoepreis'.

# Kweek met de Chinese appelvink

© Ivo de Jong

In de 33 jaar dat ik vogels houd is de Chinese appelvink al eens eerder twee keer in mijn bezit geweest. De eerste keer moet zo eind jaren 90, begin 2000 geweest zijn, de andere keer was in 2009. Beide keren had ik een enkel jong weten te kweken.

## Aantrekkingskracht

Hoewel het nooit een blijvertje is geweest in mijn volière heeft deze vogelsoort toch telkens weer een zekere aantrekkingskracht op mij. Het is in mijn ogen dan ook een prachtige vogelsoort met zijn forse snavel en statig voorkomen. Een vriend van mij had al een tijdje een koppel in zijn bezit dat ik begin 2021 na lang aandringen door mij van hem mocht overnemen. Tijd om weer eens een poging te wagen met de Chinese appelvink. Maar ging het deze keer wel lukken? De pop was uit 2013 en de man was ongeringd maar waarschijnlijk ook niet de jongste meer!

## Beschrijving

De Chinese appelvink (*Eophona migratoria*) vormt samen met de Japanse appelvink het geslacht *Eophona*. Dit geslacht valt onder de familie van de vinkachtigen (*Fringillidae*) waar ook onze Europese appelvink onder valt.

Van de Chinese appelvink zijn twee ondersoorten bekend: *Eophona migratoria migratoria* uit zuidoostelijk Siberië, noordoostelijk China en Korea en *Eophona migratoria sowerbyi* uit het centrale en het oostelijke deel van Centraal-China.

Qua formaat en postuur lijkt de Chinese appelvink veel op de Europese appelvink. De staart is echter wat langer. Hij wordt zo'n 18 tot 20 cm lang en is daarmee een grote vinkachtige. De opvallende snavel is fors en kegelvormig en buiten de broedtijd geel van kleur. Tijdens het broedseizoen worden de punt en de snavelranden echter loodgrijs tot vrijwel zwart.



Mannetje

De Chinese appelvink is verder vooral grijs van kleur. Geslachtsonderscheid is gemakkelijk, de man heeft een zwarte kop, de pop een grijze.

In het verspreidingsgebied komt deze vogel vooral voor in loofbossen maar ook in parken en boomgaarden. Het voedsel bestaat uit diverse zaden, boomknoppen, vruchten en bessen.

De jongen worden voor een groot deel grootgebracht met insecten.

Februari 2021

In februari 2021 kwam het koppel in mijn bezit. Tijdelijk werden ze in een kleiner buitenvluchtje geplaatst tot aan het begin van het broedseizoen. Zowel de man als de pop deden het goed en leken in goede gezondheid ondanks de leeftijd. Onderling toonden ze geen agressie naar elkaar.

Eind maart plaatste ik het koppel in de gezelschapsvolière welke circa 240x180x200 cm (LxBxH) meet. In de volière hadden ze gezelschap van een koppel baardmannetjes, een koppel Japanse nachtegalen, een koppel kleine putters en later in het

seizoen kregen ze ook nog gezelschap van een koppel rode kroonvinken. Dit ging verder prima, hoewel de andere vogels, met name de puttertjes in het begin wel schrokken van deze forse en beweeglijke vogels.

De volière is aangeplant met wat con-



Pop



Eitjes



Jonge Chinese appelvinken, ongeveer 3 dagen oud



Jongen, ongeveer 5 dagen oud



Jongen, ongeveer 9 dagen oud

feren, hulst en klimop, maar deze waren niet goed bestand tegen de knaaglust van de appelvinken.

Het was inmiddels 5 april toen zich een klein drama voltrok. Het was een warme dag en ik stond naar mijn vogels te kijken toen ik de man appelvink uit het niets van zijn stok zag vallen. Hij krabbelde weer op maar hij leek deels verlamd. Hij kon niet echt lekker meer vliegen en hij zat niet stabiel meer op stok. De man uitgevangen en onder een warme lamp gezet maar het ging al snel slechter en twee dagen later was hij dood. Wat nu? Chinese appelvinken zijn vrij lastig te vinden; hoe kwam ik zo snel aan een nieuwe man? Gelukkig, niet ver van mij vandaan had iemand een ongeringde man te koop uit 2020 (volgens de kweker). Dat moeten we dan maar geloven maar hij zag er goed uit; dus niet veel later zat hij in mijn volière. Wonderwel was er al gauw een klik met de oude pop. Eind april begon de man te fluiten, de snavels van zowel de man als de pop werden steeds zwarter en het koppel begon zich steeds onrustiger te gedragen.

In de volière werden diverse nestgelegenheden opgehangen zoals kappeltjes, maar uiteindelijk viel de keuze op een grote met conifeertakjes beklede tralienestkast met daarin een grote kokosmand. Dit nest hing aan de voorzijde van de volière aan de gaaskant. Er werd vooral kokosvezel gebruikt voor de nestbouw.

#### De kweek

Het eerste ei werd waarschijnlijk op 2 of 3

juni gelegd en uiteindelijk lagen er in het nest vijf prachtige eitjes die vrijwel vanaf de eerste dag werden bebroed. Op 16 juni lagen er twee jongen in het nest en op de 17e volgde er nog een. Blijkbaar vonden de ouders drie jongen meer dan genoeg want op 18 juni lagen er een pas uitgekomen jong en een jong nog half in de dop dood op de grond. Alle eitjes waren dus bevrucht. De overgebleven drie kuikens deden het goed hoewel de jongste wel behoorlijk achter bleef op de twee grootsten; deze werden op de 18e juni geringd met 3,5 mm ringen. De ringen werden omhuld met een ventielslangetje om te voorkomen dat de ouders de ringen met jong en al uit het nest zouden verwijderen. Dit werkte zeer goed want de jongen werden ongeschonden gelaten. Nestcontrole werd verder, hetzij onder protest van de oudervogels, toegelaten.

Het kleinste en derde jong kreeg op 21 juni een ringetje om. Jammer genoeg lag dit jong de volgende dag toen ik 's avonds thuis kwam van mijn werk in een hoek van de volière. Het leek er op dat dit jong uit het nest was gevallen en zelf die hoek was ingekropen. Helaas had het dit niet overleefd.

De overige jongen groeiden echter voorspoedig op en op 30 juni, zo'n 14 tot 15 dagen na uitkomen, vloog het eerste jong uit. De volgende dag volgde het tweede jong. Ze zijn dan nog zeer onhandig en verblijven laag in de struiken. Belangrijk is dan ook dat er voldoende gelegenheid tot schuilen is voor de jongen.

De jongen werden voornamelijk gevoerd met dierlijk voedsel. Bij mij werden ze



Vader en jong



Net uitgevlogen jong

gevoerd met pinkies en hermetia larven uit de diepvries en levende pas vervelde meelwormen. Bij de diepvriesinsecten mengde ik een paar druppels tarwekiem olie waarna ik ze bepoederde met een insecten strooipoeder voor de nodige calcium en mineralen. Ook de meelwormen werden bepoederd maar hierbij werd de tarwekiemolie achterwege gelaten. De appelvinken werden vóór aanvang van het broedseizoen al gewend aan het diepvriesvoer. Vooral aan de hermetia larven (larven van de soldatenvlieg) moesten ze eerst heel erg wennen. Maar eenmaal de smaak te pakken aten ze dit graag. Eivoer werd naar mijn idee niet gegeten. Wel zag ik de ouders onkruidzaden zoals paardenbloem voeren en kruiden zoals vogelmuur. Ook het binnenste van een paprika met daaraan de paprikazaden werd graag gegeten en gevoerd. Zowel de pop als de

man voerden de jongen goed.

Eenmaal een week na uitvliegen werden de jongen steeds behendiger en konden ze zich goed verplaatsen door de volière. Helaas bleef het bij dit nest en werd geen tweede broedpoging ondernomen. Eenmaal goed in de veren was er reeds voor het aanvangen van de jeugdruï een subtiel verschil te zien tussen de twee jonge appelvinken. Eén jong was wat doffer van kleur dan het andere en dus ging ik er van uit dat ik zowel een man als een pop had gekweekt. Dit bleek later in september het geval toen slechts bij één jong de eerste zwarte veertjes op de kop doorkwamen, dit was dus de man. De iets doffere vogel bleek inderdaad de pop. In oktober waren ze volledig op kleur.

#### Voeding

De Chinese appelvinken kregen bij mij

een parkietenmengsel met daarin salfloerpitjes en extra zonnebloempitten. Ook aten ze waarschijnlijk van het puttermengsel voor mijn putters. Daarnaast aten ze graag bessen, vooral die van de vuurdoorn, maar ook die van de Gelderse roos en vlierbessen. Zoals gezegd werd er ook graag het binnenste van een paprika gegeten, het gaat dan vooral om de paprika zaadjes en ook vogelmuur, melkdistel en paardenbloem. Gekurd worden mijn vogels niet, wel krijgen ze drie keer in de week drinkwater met daarin alliline en oregano extract.

#### Tenslotte

Helaas stierf de oude pop begin november plotseling. Ik besloot de kweekman toen ook van de hand te doen. De jonge pop ging naar mijn vriend waar ik het ouderkoppel van had en de jonge man ging naar een andere liefhebber. Chinese appelvinken zijn prachtige vogels maar omdat ze nogal fors zijn, wat schuw van aard zijn en van de beplanting uiteindelijk niets heel laten, bedacht ik dat ze in mijn toch wat kleinere gezelschapsvolière niet helemaal thuis horen.

Dit neemt niet weg dat ik ze ooit in de toekomst weer eens in mijn bezit zal hebben want elke keer ben ik weer onder de indruk van de Chinese appelvink wanneer ik ze ergens zie.

Hopelijk bestaan ze dan nog in de Nederlandse avicultuur, dat verdient deze prachtige soort!

Ik hoop dan ook dat ik met mijn kweekverslag andere liefhebbers heb geïnspireerd om het ook eens met de Chinese appelvink te proberen.

#### Vogelliefhebbers in Nederland Goed nieuws over 'DE VOGELWERELD' A.O.B.

Steeds meer Nederlandse liefhebbers willen een abonnement op het tijdschrift 'De Vogelwereld' van A.O.B. Speciaal voor die mensen heeft het bestuur een speciale regeling uitgewerkt. Nederlandse liefhebbers kunnen voortaan door slechts 37 euro te storten op het rekeningnummer BE05 7390 1147 2875 – BIC GEBA BE BB een jaar lang ons tijdschrift ontvangen.

Gelieve naam en volledig adres te vermelden bij de betaling.

'De Vogelwereld' verschijnt 11x per jaar.

9x op 48 blz. A4 en 2x op 64 blz. A4

Uw kan een gratis proefnummer downloaden van [www.aobbel.be](http://www.aobbel.be)



Voor al uw vogelbenodigdheden

**WIM VAN DE LUSTGRAAF**

[www.wimvandelustgraaf.nl](http://www.wimvandelustgraaf.nl)

# Hoe begin je met Europese (zang)vogels? 1

Lou Megens

**Hoe zou je toch moeten beginnen als je besloten hebt om Europese vogels te gaan houden?**

**W**e hebben het dan over de zangvogels en laten de duiven, grondvogels, watervogels en stootvogels hier buiten beschouwing. Het zal vaak een emotionele beslissing zijn welke soort je uiteindelijk besluit te gaan nemen, maar het is zeker niet verkeerd om je ratio ook mee te laten wegen. Soms is het echter een soort die je al jaren begeert, mogelijk al vanaf je jeugd, maar dan nog moet je soms aanpassingen doen of keuzes maken.

**En die keuze is reuze!**

Immers, als een Europese vogel correct geringd is, d.w.z. met de juiste ringmaat en een goedgekeurde ring met NL code, mag hij legaal in gevangenschap gehouden worden. Maar wat en hoe dan? Het maakt nogal wat uit of je een volière, kweekbox of broedkooi ter beschikking hebt. Met of zonder nachthok en wel of niet overdekt. En of je een zaad- of insecteneter wil houden. Daar waar een aantal zaadeters graag een droge (lees overdekte) kooi prefereren (vanwege coccidiose en atoxoplasmose, denk aan goudvink, putter en groenling), kun je een insecteneter best in een "natte" kooi houden.

**Kies je voor zang, kleur, gedrag of kweek?**

Of misschien een combinatie van enkele van deze kenmerken?



Zwartkop, © P. de Dreu



Boomleeuwerik, © H. Branje

Hoeveel tijd kun en wil je in deze mooie hobby stoppen? Heb je de mogelijkheid om de vogels in de rust (winter) periode te scheiden van elkaar omdat ze te agressief naar elkaar kunnen worden? Sommige soorten kun je gewoon het hele jaar door bij elkaar houden, maar andere (enkele insecteneters met name) zul je apart moeten zetten van elkaar in de winterperiode, anders maken ze elkaar zeker dood!

Wil je vogels combineren of separeren? Een gezelschapsvolière of gericht soorten kweken? Hoe dan ook, je kunt vertrekken met als basis je bestaande volière of kooi en daar de vogelsoort op aanpassen of als je erg graag een bepaalde vogelsoort wil houden kun je de volière daarop aanpassen.

In deze rubriek zal ik proberen een aantal handvatten aan te reiken en je keuze gefundeerd te maken, waardoor de kans op teleurstellingen wordt verminderd. Maar let wel, wie geen teleurstellingen of tegenslagen kan verwerken, moet liever geen vogels gaan houden! Tegenslagen horen bij de hobby; we kunnen proberen die te verminderen maar uitblijven zullen ze niet. Zelfs als we alles goed voor elkaar denken te hebben, zijn er externe verstoringsfactoren welke ons plezier echt kunnen vergallen! Allerlei ongedierte zoals ratten, muizen, wezels, bunzings, marters, muggen en wespen



Tjiftjaf, © P. de Dreu

kunnen echt de zaak verzoeken. Of wat dacht u van katten, honden, uilen en sperwers? Of de buren die helemaal niet enthousiast worden van de hopen die in alle vroegte hun roep repeterend laten horen! Onweer, een wat te enthousiast gehouden tienerfeestje, extreem warm weer zoals de laatste paar jaren het geval is, storm en onweer of een leuk bedoeld georganiseerd vuurwerk in de maanden tijdens de broedperiode. Dodelijke ziekten zoals het usutu virus, coccidiose, atoxoplasmose (dikke leverziekte) of wormen. Je zou er bijna depressief van worden! Gelukkig komen deze zaken maar sporadisch voor en nooit allemaal tegelijk! We kunnen ons ook wel wapenen tegen de meeste zaken. Maar wel zonder medicijnen! Ik ben een groot tegenstander van het preventief "kuren" van onze vogels en doe dit nooit. Iedereen maakt zijn of haar eigen keuzes daarin, maar ik heb liever een kleiner gezond vogelbestand dan een uitgebreide selectie van vogels die medicijnen nodig hebben om te kunnen overleven. Ieder het zijne.

#### Op een rijtje zetten

Wanneer je dit allemaal op een rijtje zet zou je je afvragen waarom je toch zou beginnen met deze vogelhobby. Wel, omdat de voldoening als het eenmaal lukt enorm groot is! Het blijven toch een beetje buitenbeentjes, speciale vogels die ook wat meer aandacht vragen. Als we dan eenmaal jongen op stok krijgen, is de voldoening er ook naar. Het is een fascinerende, veelzijdige hobby, waarbij je alle kanten uit kan en vooral ook je creativiteit uit kan leven op de inrichting van de volières. Want wat is er mooier dan een vogel te zien in een natuurlijke biotoop volière waar hij zijn natuurlijk gedrag kan laten zien? Volgende keer meer!



Fluiter, © P. de Dreu

sel

De /

# De periode vóór het broedseizoen

© Rafael Zamora Padrón (Scientific Director Loro Parque Fundación)

**Voor papegaaiachtigen in avicultuur is de periode vóór het broedseizoen een van de belangrijkste perioden van het jaar. En dat geldt zowel voor jonge als voor volwassen vogels en zowel voor vogels zonder partner als voor koppels. Deze periode vereist veel aandacht om de vogels in topconditie te houden.**

De papegaaien en partkieten in onze regio ondergaan vóór de lente drastische hormonale veranderingen. In de herfst en een groot gedeelte van de winter moeten ze enkele 'obstakels' overwinnen zoals de rui of het tot zelfstandigheid brengen van de kuikens. Veel grote ara's hebben in het begin van een nieuw broedseizoen hun jongen nog niet zelfstandig en dit kan natuurlijk gevolgen hebben voor het nieuwe seizoen.

Met name in deze periode moeten we goed letten op de vogelverblijven en hun bewoners. Het vernieuwen van de takken, het klaar maken van de nestgelegenheden, het ontsmetten van alle materialen. In dezelfde periode moeten we niet vergeten elke individuele vogel te ontwormen. Bovenstaande wordt vaak

vergeten en men denkt er dan pas aan als het te laat is om de vogels alsnog te behandelen. Het is natuurlijk belangrijk dat de vogels in een zo goed mogelijke conditie verkeren.

Bovenstaande geldt voor alle soorten vogels die in avicultuur gehouden worden. Van tevoren kunnen de bloedlijnen gecontroleerd worden; koppels moeten geselecteerd worden; bij voorkeur die vogels bij elkaar zetten die in een gezelschapsvolière ook al een oogje voor elkaar hebben. Op deze manier krijg je koppels die goed harmoniëren en jaren bij elkaar kunnen blijven. Het vergroot de kans op succes op korte én op langere termijn.

Wat betreft de liefhebber; deze moet altijd flexibel zijn. Koppels die altijd goed met elkaar hebben kunnen opschieten, kunnen op een bepaald moment elkaar niet meer luchten of zien. Hier moeten we altijd alert op zijn.

In de periode vóór het broedseizoen kennen we twee fasen:

- RUST** (korte dagen)
- Basisvoeding
  - Verrijking van de omgeving



Het kiezen van een partner door middel van grooming



Rusten met de staarten tegen elkaar

- Groene bladeren
- Koppelen
- Ontwormen
- Desinfectie (omgeving, nesten, benodigdheden)

**ACTIVATIE** (toename daglengte, meer lichturen)

- Basisvoeding + stimulerende producten
- Groene bladeren
- Grassen met onrijpe zaden
- Verstrekken van vers hout
- Vernieuwen van het nestmateriaal
- Extra calcium

Het maakt niet uit hoe vaak je bovenstaande beschrijft. Elk jaar gebeurt het dat je het een of ander vergeet. Daarom moet je bovenstaande aandachtspunten elk jaar even doornemen.

Ik ben er van overtuigd dat, wanneer je rekening houdt met bovenstaande actiepunten, je aanmerkelijke verbeteringen zult hebben met het broeden van papegaaiachtigen.

# Vogels uit het geslacht Amadina

Het geslacht Amadina bestaat slechts uit twee prachtvinken die bij de liefhebber van tropische vogels wel bijzonder goed bekend zijn. We hebben het enerzijds over de bandvink [Amadina fasciata] en anderzijds over de roodkopamadine [Amadina erythrocephala]. Dat beide vogels heel wat gemeen hebben, hoeft geen betoog. Daar komt bij dat ze wel eenvoudig te verzorgen zijn, vrij sterk (voor tropische soorten) toch en dat bij beide soorten er een zeker aantal mutaties bestaan die we in deze bijdrage verder onbesproken laten.

© Danny Roels

**Bandvink. Herkomst.** Leeft in de wildbaan in Afrika, onder andere in Mauritanië, Senegal, Gambia, Soedan, Eritrea, Uganda, Kenia en Tanzania. De wetenschap onderschrijft het bestaan van drie ondersoorten. Ze leven in savannen en in droge houtlanden met acaciabomen. Buiten de broedperiode zien we grotere benden, al dan niet in het gezelschap van andere prachtvinken. Voor de opfok van jonge bandvinken volstaan zaden alleen niet. Kleine insecten, onder andere termieten, zijn vooral gedurende de eerste levensdagen écht nodig. Tussen man en pop is een hemelsbreed verschil. Maar het meest opvallend blijft wel dat hij over een mooie rode keelband beschikt die zij missen moet. Voor verdere details, zie foto's.

**Roodkopamadine. Herkomst.** Het zal u niet verbazen dat ook de roodkopamadine zijn herkomst in Afrika vindt. Hier worden twee ondersoorten onderscheiden die in landen als Angola en Botswana, maar ook in Zuid-Afrika leven. De biotoop waar de roodkop zich ophoudt is identiek aan die van de bandvink en hetzelfde geldt wat het gedrag en de broedgewoontes betreft. Ook hier is een ruim verschil tussen de seksen. Hij is gesierd met een prachtig roodgekleurde kop, bij haar beperkt het rood zich daar tot hooguit een kleine zweem. Voor verdere details, zie foto's.

**Bandvink & roodkopamadine. Verzorging.** Zoals al aangestipt gaat het om sterkere tropische vogels die wel tegen een stootje kunnen maar toch niet winterhard zijn. Ook voor kilte, welke overigens voor geen enkele vogel goed is, moet gevreesd worden. Beide soorten komen uitstekend tot hun recht in een buitenvolière waar ze kunnen gehouden worden van begin april tot eind oktober. Let wel, gedurende de kweektijd kunnen beide vogels vrij agressief uit de hoek komen waarbij (soms) nesten van andere vogels zonder scrupules verstoord worden. Op een basis van een gewone exotemengeling en water vallen beide soorten eenvoudig te houden maar, zoals zo vaak, worden toegiften als trosgierst, groen- en eivoer en kleine dierlijke eiwitten graag aanvaard. Badwater is een dagelijkse noodzaak.

**Bandvink & roodkopamadine. Kweek.** Het voorgaande indachtig (nestverstoring) lijkt het beter om voor de kweek te opteren om dit paarsgewijs te doen. Dit kan al in een wat ruimer bemeten broed-

kooi waar zowel bandvink als roodkopamadine gemakkelijk een halfopen nestkast accepteren. Voor het nestmateriaal is er keuze genoeg al moet het gezegd dat langere materialen toch een zekere voorkeur wegdragen. We denken hierbij aan lange, gedroogde grassen maar ook aan kokosvezel. Bij beide soorten bestaat een gemiddeld nest uit zo'n vijf wit gekleurde eieren die met een tusentijd van een dag worden gelegd. Beide geslachten nemen aan het broedproces deel. De broedtijd begint na de leg van het vierde ei. Let wel, hij/zij die kiest voor natuurbroed moet weten dat beide soorten niet goed nestcontrole verdragen. Bij meerdere controles/storingen houden de vogels het vaak voor bekeken. Na een broedtijd van 12 tot 13 dagen komen de eieren uit. Pasgeboren juvenielen zijn zwart gekleurd met een donkere dons. De ook al donkere snavel bezit witblauwe mondhoeken. Zoals aangegeven is dierlijk voedsel gedurende de eerste levensdagen van de jongen van levensbelang. Gelukkig is dit lang geen probleem meer. In iedere vogelhandel zijn meelwormen, pinkies, buffalowormen (al dan niet levend of ingevroren) te koop. Verloopt de kweektijd in de meest gunstige zin dan zien we de eerste veertjes verschijnen rond de tiende levensdag en dan al is te zien welke van de jonge vogels zal uitgroeien tot man en pop daar de rode veertjes bij de jonge man, weliswaar (soms) bescheiden, maar toch aanwezig zijn. Rond de twintigste levensdag wordt het nest verlaten. De nazorg duurt twee weken waarna de jongen, met het oog op een volgende ronde, beter kunnen worden uitgevangen. Een delicaat gebeuren bij de kweek is het moment dat de ring over het pootje moet geschoven worden. Zwartmaken of onzichtbaar maken met het bekende ventieltje is de boodschap.

**Bandvink & roodkopamadine. Jeugdruil.** Twee weken na nestverlating moeten de jongen apart geplaatst worden. Dit kan in een volièr, samen met andere prachtvinken, of in een ruime broedkooi. De verzorging is identiek aan die van de ouders. De jeugdruil zal zich spoedig inzetten en geschiedt (meestal) probleemloos.

**Bandvink & roodkopamadine. Kruisingen.** Beide soorten kruisen wel heel makkelijk met elkaar maar die kruisingen worden met het oog op het raszuiver houden van beide soorten niet aangera-





## Amazilia

Bestaat uit  
twee s  
pracht

Links zie  
bandvink, r  
de roodko  
afgek

Beide soo  
avicultuur  
goed g  
kweek  
bover

Kruisinge  
beide vog  
best verme  
raszuiver  
beide  
garan

Alle f  
© Dann

De

usel

# dina

dit slechts  
soorten  
vinken.

en we de  
rechts staat  
pamadine  
beeld.

orten zijn in  
bijzonder  
bekend,  
graag  
ndien.

en tussen  
els worden  
den om de  
heid van  
en te  
deren.

oto's:  
y Roels.



ysel

De

## Duiven met streepjes 2

### Timorduifje

Armand Cleynen

#### 3. Het Timorduifje (*Geopelia maugei*, Temminck 1811)

Het timorduifje lijkt erg op het zebraduifje, maar hier loopt de strepentekening op de borst volledig door en zelfs het onderste gedeelte van de borst is gestreept. De strepentekening is veel grover en de kleur van de duif is veel lichter. De flanken zijn ook licht gestreept. De roodachtige tint op de borst ontbreekt. De iris is donkerblauw. Het duidelijkste herkenningspunt is zeker de gele tot oranjekeurige oogring. De snavel is lichtblauw. De poten en tenen zijn purperachtig met wat blauwachtige vlekken.

Dit duifje komt voor op de lagere Sunda-Eilanden van Sumbawa tot Sermata (inclusief Sumba, Sawu en Timor).

#### Kweekresultaten

Voor het eerst ingevoerd in 1867 in de Londense Zoo en daar ook voor het eerst gekweekt in 1868. In 1985 zijn deze duifjes in groten getale ingevoerd in België en Nederland. In 1986 zijn dan ook door verscheidene liefhebbers de eerste kweekresultaten behaald. Verwonderlijk is echter dat deze duifjes weer nagenoeg verdwenen waren, tot er in 2004 een nieuwe invoer plaatsvond. Hopelijk wordt er nu meer zorg gedragen voor deze duifjes.

Kweek en voeding: hetzelfde als de voorgaande duifjes. Het Timorduifje is wel een zeer agressief duifje en wordt dan ook liefst alleen in een kleine volière geplaatst.

#### 4. Balts en roep

De roep van de drie verschillende soorten lijkt heel erg op elkaar. Het is een welluidende roep die als volgt kan beschreven worden: 'doodle-doo, croodle-clu-clu-clu, doo-doo-doo, coo-a-luc'.

Het doffertje uit deze roep meermaals achter mekaar. Dit is duidelijk zichtbaar aan het opblazen van de krop.

Bij de balts achtervolgt het doffertje steeds het duivinnetje en drukt zich dan plots naar voor en spreidt de staart en ook heel lichtjes de vleugels. Dit buigen gebeurt meerdere malen na elkaar. De duifjes zullen hierna dan even snavelen en dan volgt de paring. Deze paring gebeurt zowel op een tak als op de grond. De duifjes heffen de staart bij het buigen tot ongeveer 60°.

#### 5. Verschil tussen doffer en duivin

Het grote probleem met deze duifjes is zeker om doffer van duivin te onderscheiden. Dit is zeer moeilijk en ik wil hieronder dan ook een paar kenmerken geven waarop men zich toch iets kan baseren. Men neemt zeker de twee duifjes in de hand en houdt ze in het zonlicht.

- De doffer vertoont aan de kop blinkend blauw, vooral boven de



snavel. Bij de duivin is dit fletser. De blauwe washuid boven de snavel is bij de doffer groter en iets meer gezwollen.

- De kop van de doffer is gewoonlijk ook iets groter en forser. In het broedseizoen is de blauwe oogring bij de doffer iets meer gezwollen.
- De borstkleur is bij de doffer meer roze getint en meer blinkend.
- Bij het vredesduifje zijn de zebrastrepen op de borst bij de doffer duidelijker uitgetekend. Dit heeft vooral zijn doel bij het baltsen. Deze scherpe tekening is ook op de vleugels waarneembaar.

Deze waarnemingen kunnen echter alleen bij volledig uitgeruide, broedrijpe vogels gebeuren. In de volière echter zal de doffer zich zeer snel uiten in het maken van de pronkbewegingen. Wanneer je echter geen geduld hebt, is DNA-onderzoek zeker aangewezen.

#### 6. Zangwedstrijden met het zebraduifje

In Indonesië en Thailand houdt de plaatselijke bevolking 'zangwedstrijden' met het zebraduifje. Het woordje 'zang' zouden we eigenlijk meer moeten reserveren voor de zangvogels, doch het zo mooie koeren van deze duifjes doet echt aan een zang denken. Vooral op het eiland Java is dit een zeer gewaardeerde sport.



Vredesduifje © Shutterstock

Waaruit bestaan nu deze wedstrijden?

Op gezette tijden en op bepaalde plaatsen worden op een grasveld ongeveer 140 palen neergezet, ieder van zo'n 10 meter lengte. Aan iedere paal wordt een bamboekooitje met daarin een zebra-duifje naar boven gehesen. Dan kan de wedstrijd beginnen. Keurmeesters lopen tussen de rijen en beoordelen het 'gezag' van de duifjes. Iets verder zitten de notabelen van de streek op een overdekt podium. Onder deze notabelen zijn heel dikwijls de burgemeester en de gouverneur te vinden. Iedereen wacht met spanning af welke duif de zangkampioen zal worden. Geldprijzen zijn er niet te winnen, alleen bekens. Toch worden soms enorme bedragen neergeteld om een kampioen in het bezit te krijgen. Deze duifjes worden met de grootste zorg vertroeteld en kunnen zelfs een leeftijd van 30 jaar halen.

#### 7. Slotbeschouwingen

Alle drie soorten zijn heel gezellige duifjes die een zeer mooi ge-koer laten horen. Indien men ze afzonderlijk per koppel in een kleine volièr huisvest en ze volop van de zon laat genieten, kan men zeer veel plezier beleven aan deze vogels.

Probeer ze gedurende de winter wel vorstvrij te houden.

Drie belangrijke punten waar we zeker moeten op letten:

- Zebra-duifje: streep-tekening is vooraan open en ze loopt ook op de flanken verder. Blauwe oogring.
- Vredesduifje: streep-tekening vooraan volledig dicht, geen streep-tekening op de flanken. Blauwe oogring.
- Timor-duifje: streep-tekening vooraan volledig dicht. Gele oogring.



Zebraduifje

# Alle begin is moeilijk

Oud-keurmeester Joop Willink schreef in het bondsblad "Vogelvreugd" van de voormalige ANBvV tot aan zijn dood maandelijks een column onder de titel "Alle begin is moeilijk". Veel van deze artikelen zijn voor de vogelhobby nog steeds actueel. De actuele artikelen worden om de twee maanden, na bewerking door Jos Beijers, geplaatst in "Onze Vogels".

© Joop Willink (†)

## Het is topdrukke in de vogelhouderij

Het is nu een drukke tijd voor de vogelkwekers. De meeste kanariekwekers (volgens een briefschrijver moet ik het hebben over vogelfokkers en niet over kwekers, maar het woord kwekers lijkt mij toch meer ingeburgerd, dus de lezers moeten mij niet kwalijk nemen als ik schrijf over het kweken van vogels in plaats van over het fokken van vogels) hebben intussen hun vogels in de broedkooi. Al zijn er nog altijd kwekers die niet voor april met de kweek beginnen. We hebben het al vaker gehad over het beste tijdstip om met de kweek te beginnen. Dat is moeilijk te zeggen. De een begint al in januari en heeft een goed resultaat, de ander is van mening dat hij de meeste jongen op stok krijgt wanneer hij wat later begint. Hierin is moeilijk goede raad te geven. Wel is het zo dat je met jonge vogels moet oppassen dat je er niet te vroeg mee begint. De poppen moeten wel broedrijp zijn wanneer ze in de broedkooi worden gezet anders kan dat problemen opleveren. Ook nu komen de eerste vragen binnen van mensen die poppen hebben met legnood. Dat kan in het begin van het broedseizoen wel eens voorkomen. Vooral bij jonge poppen. Ook kan het zijn dat de temperatuur in het hok wat aan de lage kant is. Zeker is dat een pop aan legnood kan sterven als we niet tijdig ingrijpen. Nu zijn er meerdere mogelijkheden om de pop van het ei te verlossen. Door bijvoorbeeld enkele druppels olie in de aarsopening te brengen. Zelf doe ik het wat eenvoudiger. Ik neem een gloeilamp die even aan is geweest en hou die in het nest opdat dit van binnen lekker warm wordt. Dan neem ik de pop en laat een dun straaltje koud kraanwater op de aarsopening lopen. Je zult zien dat de pop begint

te trekken met de aarsopening. Daarna zet ik de pop op het warme nest (eventueel in een t.t. kool) en doe er een doekje overheen en zet de kooi in de warmte. Meestal zal de pop de andere morgen het ei kwijt zijn. Lukt het niet, dan herhaal ik het hele ritueel nog een keer. Dat komt maar zelden voor. Maar het kan gebeuren dat de pop de andere morgen toch dood op het nest zit. Dat is dan een fikse tegenvaller zo in het begin van het broedseizoen. Maar nogmaals, meestal gaat het goed en zal de pop de eieren verder gemakkelijk kwijt worden. Waarschuwing: ga nooit drukken op het eitje. Wanneer het stuk gaat is de vogel zeker niet meer te redden. Het kan zijn dat de pop door dit alles uit conditie geraakt en niet wil broeden. Meestal kunnen we de eitjes wel verdelen onder andere poppen en laten we de pop enige tijd rustig bijkomen van dit alles. Meestal is na twee weken de conditie terug. Maar ook in dit geval is voorkomen beter dan genezen en dat betekent dus: zorg voor een redelijke temperatuur (circa 8 graden kan volstaan) in het hok en zet geen te jonge poppen te vroeg in de broedkooi. Daarbij is het zo dat de poppen van kleine rassen meestal eerder broedrijp zijn dan de poppen van de grotere rassen

## Eigen keuze

Wat betreft de voeding moet iedereen zijn of haar eigen keuze maken. Als je er maar voor zorgt dat de vogels voor en tijdens het broedgedeelte alles krijgen wat noodzakelijk is. Belangrijk is een gevarieerde, goede voeding. Zorg voor een goed zaadmengsel. De keus van het zaad is aan de kweker. Die keus ligt zeer verschillend. Maar de meeste zaden zijn wel goed. Daarnaast moet er, ook in broedkooi, voor worden



gezorgd dat de vogel kan beschikken over voldoende grit en maagkiezel. Zelf geef ik de vogels, zodra ze in de broedkooi gaan dagelijks een beetje eivoer, vermengd met wat gekiemd zaad. Maar dat is niet heilig. Er zijn mensen die niets willen weten van gekiemde zaden. Mij bevalt het prima en de vogels voeren hiermee ook graag de jongen zodra deze zijn geboren. Ook geef ik nog steeds wat groen. Dat zijn soms stukjes witlof of sla. Een stukje appel (de vogels zijn er dol op), een enkele keer een stukje sinaasappel (niet te veel want hiervan krijgen vogels darmstoornissen) en wat er verder groen voorhanden is. De vogels lusten veel meer dan wij vaak denken. Zolang de pop aan het broeden is krijgt ze bij mij geen eivoer. Eerst op de dag dat de eieren uitkomen wordt er weer een beetje

eivoer in de bak gedaan. De ervaring heeft geleerd dat de broedende pop weliswaar door het afgeven van warmte best goed voedsel nodig heeft, maar dat het geven van eivoer tijdens het broeden kan leiden tot darmstoornissen. Ook moeten we niet schrikken, wanneer de pop niet meteen de eerste dag de jongen voert. Het jong krijgt uit het ei voldoende voedsel mee om de eerste twee dagen in leven te blijven. Daarna moet de pop (en als het kan ook de man) de jongen voeren. Bij wisselbroed is het niet altijd mogelijk om de mannen bij de poppen te laten. De pop zal in de meeste gevallen de jongen wel alleen groot brengen. Er zijn echter uitzonderingen. Dan kun je er het beste maar een man bij zetten. Overigens geeft het paarsgewijs kweken (fokken) best voordelen. Vooral ook wanneer de jongen het nest willen verlaten en de pop weer broedneigingen krijgt. Dan wil ze de jongen wel eens vergeten. Als er dan een man bij zit neemt die de verzorging van de jongen wel op zich.

#### Twee maten

Hoewel het NK in Zwolle al enkele maanden achter de rug is, wil ik hierop nog graag terugkomen. Niet alleen omdat het zo'n mooie show was met een groot aantal vogels van zeer goede kwaliteit. Want



dat laatste was zeker het geval. Ik zag het vooral ook bij de kleurkanaries. Wat waren hier grote klassen echt fraaie vogels, waarin je erg hoog moest scoren om in de prijzen te vallen. Ook komen er nog steeds meer vorm- en postuurkanaries. Ook daar een aantal klassen met zeer goede vogels. Overigens is het naar mijn mening zo dat zowel bij de Lancashire als bij de Rheinlander gepigmenteerde vogels erg mooi kunnen zijn. Waarom die niet als TT-vogels zijn erkend is voor mij nog steeds een raadsel. Zelf had ik in de beginjaren van de

Rheinlander (die toen nog Eurasia's heetten) mooie groene en blauwe vogels met mooie lichamen en kuiven. Toen de erkenning kwam en deze vogels alleen in vetstofkleuren werden gevraagd ben ik ook gestopt. Maar om op de Lancashire terug te komen. Het is te hopen dat dit ras in de komende jaren op meerdere wedstrijden te zien is. Jammer is het dat de prijzen van bepaalde vogels zodanig hoog is dat velen worden afgeschrikt hieraan te beginnen. Maar daar kunnen we weinig aan doen.

voedsel




**Dé dieradministratiesoftware voor de kleindierfokker.**

Kijk voor meer informatie op [www.faunaconnect.com](http://www.faunaconnect.com) en probeer 1 maand volledig gratis en zonder verplichtingen.

De /

# Vliegende start

© Henk Branje

**De aanleiding voor dit artikel was onderstaande mail aan de redactie van 'Onze Vogels':**

*"Iedere maand ontvang ik het maandblad Onze Vogels, hetgeen altijd erg leuk is! Echter weten we allemaal dat de gemiddelde leeftijd van de vogelliefhebbers erg hoog is. Iets wat vaak ook terug te zien is in het maandblad. Hoe leuk zou het zijn als er voortaan een rubriek in staat die jonge liefhebbers/leden van de bond in het zonnetje zet. In de rubriek kan dan verteld worden over waar de passie ontstaat is en of hij/zij ideeën heeft over het bestaansrecht van de hobby. Kortom, een stukje enthousiasmeren van de "jongere" lezers onder ons. Ik ben zelf namelijk 31 jaar en mijn partner is 43 jaar. We zijn twee jaar geleden begonnen met één kanarie en al gauw kwam er een voliëre. Van één voliëre en een lidmaatschap bij de lokale vogelvereniging kwam er al gauw een tweede voliëre tezamen met 12 kweekkooitjes. Ik bedoel maar.. dergelijke verhalen lijken mij ontzettend leuk om terug te lezen in het maandblad."*

**E**ind vorig jaar kreeg ondergetekende bovenstaand mailtje van Shirley Kersten uit het Limburgse Stein. Als hoofdredacteur heeft ondergetekende het idee

van haar mail opgepakt en is er mee aan de slag gegaan. De eerste kandidaat: Shirley Kersten!

## Het begin

Zo'n drie jaar geleden was er 'n kanarie komen aanvliegen. Shirley vond dat toch wel zielig en besloot het vogeltje in huis te nemen. Er werd meteen een kooi gekocht voor dat arme vogeltje. Dat was het begin. Maar één vogel is ook maar alleen. Dus werd een en ander met eega Vincent besproken. Er werden meteen plannen gemaakt voor een kleine voliëre en met hulp van schoonpapa stond er binnen no-time een kleine voliëre in de tuin. Er werden eerst kanaries gekocht, daarna wat zebra-vinken en Chinese dwergkwartels. Wat later werd er een nachthok bij gebouwd. De voliëre was al gauw te klein. Er werd een grotere L-vormige voliëre gebouwd (ongeveer 12 m2 oppervlakte!) terwijl de garage gedeeltelijk 'verbouwd' werd tot kweekruimte.

## Kennis opdoen

Om kennis op te doen wilde Shirley graag mensen ontmoeten die vogels hielden. Zo kwam ze al gauw in contact met leden van vogelvereniging 't Sieske uit Stein waar ze



Kleine binnenvlucht

vervolgens lid van werd. Ze werd prima opgevangen binnen de vereniging die zo'n zestig leden telt waarvan enkele jeugdleden, twee vrouwelijke leden en enkele jonger dan vijftig jaar... Shirley werd met open armen ontvangen en ze kreeg volop adviezen, begeleiding en allerlei kanaries! Ze bezocht zelf actief diverse kwekers om kennis op te doen en advies te vragen. Inmiddels is ze een volwaardig lid en draait ze onder andere mee met de vogelbeurs die in voorjaar en najaar elke maand gehouden wordt. Ook volgt zij, samen met de voorzitter van 't Sieske de surveillantencursus van de bond. Inmiddels heeft ze de verschillende modules toegestuurd gekregen.

Vorig jaar december deed Shirley voor de eerste keer mee aan de tentoonstelling met een viertal vogels. De show was de twee voorgaande jaren afgelast wegens corona. Ze behaalde op de show haar eerste gouden en bronzen prijzen en kreeg bovendien een beker, de stimuleringsprijs.

## Bont gezelschap

Omdat er links en rechts kanaries werden



Shirley en Vincent bij de grote voliëre

gekocht bestaat de collectie uit een bont gezelschap. Het afgelopen jaar werd met zo'n dertig kleurkanaries gefokt in de grote volière. Er werden zo'n 35 nestkastjes opgehangen. De resultaten waren uitstekend. Op het eind van het broedseizoen vlogen er zo'n 120 kanaries in de grote volière. De kweek was dus uitstekend verlopen. In de garage werd overigens met enkele koppels kanaries gericht gekweekt. Hier werden onder andere agaatopalen gekweekt.



Links de grote voliere

#### Beiden inmiddels lid

In tegenstelling tot Shirley heeft echtgenoot Vincent ooit vogels gehad. Als kind van twaalf had hij een kleine volière met wat kanaries en zebrevinken die hij van een van z'n burens gekregen had. Omdat hij destijds weinig informatie kreeg over het houden van vogels was het niet zo'n succes en liep de interesse na enkele jaren terug en stopte hij met vogels. Hij is inmiddels aangestoken door het enthousiasme van eega Shirley en verzorgen ze samen de vogels! Afgelopen jaar werden er vier koppels gouldamadines (koudbroed) gekocht en gehuisvest in de garage; in december vlogen de eerste jongen uit. Eind vorig jaar is hij ook lid van 't Sieske geworden en heeft hij een eigen kweeknummer gekregen.

#### En nu?

Binnenkort worden 24 broedkooien opgehaald en zijn er plannen om de garage nog wat meer aan te passen voor de vogelhobby. Er zal bij de kanaries een keuze gemaakt gaan worden voor bepaalde kleuren. Zo is Shirley enthousiast over de agaat opalen en wil Vincent verder gaan met rood isabellen. Van de bonte vogels zal op termijn dus afscheid worden genomen. De zebrevinken zullen worden verkocht en met de gouldamadines zal worden verder gekweekt. Nog volop plannen voor de vogelhobby dus.

#### Wat is er zo leuk?

Wat spreekt jonge mensen aan in een hobby die aan het vergrijzen is? Shirley was heel duidelijk: ze heeft een drukke fulltime baan en de vogelhobby geeft veel ontspanning wanneer ze met het verzorgen van de vogels bezig is en ze in de tuin zittend geniet

van het gezang en de activiteiten van de vogels. Vincent ziet het niet perse als ontspanning, maar hij geniet volop van de gezelligheid en vrolijkheid van de vogels en de dynamiek in de volière. Samen moeten ze nog veel ontdekken, maar het enthousiasme is hartverwarmend.

En de vakanties dan? Binnen de vereniging zijn verschillende leden die hebben aangeboden de vogels te verzorgen wanneer beiden op vakantie zijn. En ook de ouders van Vincent willen een helpende hand bieden. Maar het broedseizoen dan? Nou, dan willen ze zelf volop genieten van de kweek. En bovendien willen ze anderen niet opzadelen met het verzorgen van een volière en meer dan 24 broedkooien.....

#### Instagram

Veel lezers van dit artikel zullen niet weten wat 'instagram' is. Instagram is een populair sociaal netwerk (app) dat draait op de computer, maar voornamelijk op de telefoon.

Shirley heeft een eigen instagram pagina met profielnaam 'kanariefarm'. Op haar pagina plaatst zij foto's en filmpjes van haar liefhebberij met eventueel commentaar. Inmiddels heeft ze zo'n 350 volgers. Via instagram brengt zij haar hobby 'onder de mensen'. Een prachtig initiatief.

Het devies van Vincent en Shirley: geniet van de vogelhobby nu deze er nog is!

Ze roept jeugdleden en jonge liefhebbers op om iets op papier te zetten voor het Bondsblad. Laat zien en horen dat er ook nog jonge mensen zijn die de vogelhobby een warm hart toedragen en volop uitdagingen zien in de vogelhobby. Geen hoogdravende artikelen, maar gewoon artikelen waarin wordt beschreven hoe men de vogelhobby ervaart.

Een oproep die ondergetekende, als hoofdredacteur van het bondsblad, graag onderschrijft.



Broedkooien met gouldamadines



# Satinet

De satinet is naar mijn mening één van de mooist kleurkanaries, indien hij volgens de standaard gekweekt wordt.

Jan van Overvelt



Satinet geel intensief, © J.v.d.Maalen

## Satinet algemeen

**B**ij deze mutatie, ook wel de 2de albinofactor genaamd, wordt de zwarte eumelanine volledig belet in haar ontwikkeling en de phaeomelanine gedeeltelijk. Dit resulteert in een gereduceerde bruin-beige bestreping. De reductie van de phaeomelanine mag niet sterk zijn: zichtbare aanwezigheid van melanine op de kop is vereist, terwijl een bestreping duidelijk zichtbaar moet zijn in rug en flanken. Een zware, zo weinig mogelijk onderbroken lichtbruine bestreping wijst op een satinet uit de bruinreeks. Een satinet uit de isabelreeks zal een fijnere en meer onderbroken beige bestreping vertonen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bruine en isabel satinetten. Door de afwezigheid van de zwarte eumelanine en gereduceerde bruine phaeomelanine uit de satinetfactor zich niet in de zwart- en agaatreeks. Vanwege de reductie van de phaeomelanine vragen we een zo helder mogelijke grondkleur. Nog resterende bruine phaeomelanine is fout!

## Samenvatting van te stellen eisen:

- Het melaninebezet begint aan de snavelbasis.
- Duidelijke, onderbroken, scherp afgetekende lichtbruine bestreping, beginnend op de kop en via de rug en flanken doorlopend in de richting van de staart (bestreping mag iets breder zijn bij de schimmels dan bij de intensieven)
- Vleugel- en staartpenen lichtbruin van kleur, zonder zichtbaar phaeomelanine
- Afwezigheid van phaeomelanine
- Poten vleeskleurig; snavel en nagels hoornkleurig
- Rode ogen
- Grondkleur egaal
- Enigszins waarneembaar aanwezig zijn van de optische factor komt de helderheid van de kleurruiting ten goede
- Volledig intensief bij de intensieve vogels
- Gelijk verdeelde korte schimmel bij de schimmelvogels
- Bij de mozaïeken: zeer diep gekleurd, maximaal contrasterend mozaïekpatroon

## Meest voorkomende fouten:

- Bestreping te vaag, slecht afgelijnd, te lang, te breed
- Flanktekening onvoldoende zichtbaar
- Onzuivere, te lichte, te diepe en/of niet egale grondkleur
- Bij intensieve vogels nog schimmelsporen
- Bij schimmelvogels te grof en/of slecht verdeelde schimmel

## Vererving

De satinetfactor vererft geslachtsgebonden. Dat wil dus zeggen dat enkel de man split kan zijn voor satinet. Een pop kan nooit split voor satinet zijn.

## Broeduitkomsten:

- Satinet x satinet: 100% satinet
- Satinet x niet-satinet: 50 % split satinet mannen en 50% satinet poppen
- Split satinet x satinet: 25% split mannen; 25% satinet mannen; 25 % niet-satinet poppen: 25% satinet poppen

Dit is de theoretische uitkomst. De koppeling satinet x satinet moet men niet te vaak doen, omdat anders de tekening begint te vervagen en de vogels een kleiner formaat krijgen. Doordat deze vogels ook rode ogen hebben krijg je door teveel paring van satinet x satinet dat de nakomelingen de kans lopen op problemen met het zicht.

### Kweek

Het grootste struikelblok dat je hebt bij de satinetten en voor de meeste kwekers een angst om ze te kweken zijn de rode ogen. Door het bezit van rode ogen is het gezichtsvermogen van een satinet beperkt en is een satinet pop met helrode ogen over het algemeen een slechter voerende kanariepop. Uit ervaring heb ik ook ondervonden dat je het beste pleegouders in je kweekhok aanwezig kunt hebben wanneer je satinet kanaries wilt kweken. Er zijn liefhebbers die met dit probleem zelden te maken hebben en de satinet pop de jongen zonder problemen groot brengt. Ikzelf heb ook gezien dat deze poppen wel de moeite doen om te voeren en ook altijd bezig zijn om te proberen, maar ze kunnen niet net zo veel voeren als een pop met donkere ogen. Daardoor krijg je het probleem dat de pop bij de jongen de krop niet altijd vol genoeg krijgt en wanneer de jongen dan nog moeten proberen de nacht te overleven totdat ze weer opnieuw te eten krijgen, zijn veel jongen een vogel voor de kat. Ik heb ook nog de jongen voor het uitgaan van de verlichting zitten bij te voeren met een voerspuit, maar ik zag dat de jongen toch een achterstand kregen en niet groeiden en er een dof uiterlijk op nahielden. Ik kan jullie garanderen dat de moed je dan diep in de schoenen zakt en je soms afvraagt voor wie of wat je het eigenlijk doet. Dit jaar zal ik mijn satinet jongen laten uitbroeden en opkweken door pleegouders. Hiervoor gebruik ik fife fancy postuurkanaries.

### Niet vervagen

Om de bestreping niet te laten vervagen kweek ik zelf de combinatie Isabel split satinet x satinet.

Hierbij heb ik dus de kans op de volgende jongen

- 25% isabel/satinet mannen
- 25% satinet mannen
- 25% isabel poppen
- 25% satinet poppen

### Besluit

Gelukkig is deze vogel weer volop in het daglicht en op alle wedstrijden weer te bewonderen. De kwekers zijn er zich weer van bewust dat met deze vogel weer eer valt te behalen en terecht dank



*Satinet wit recessief, © A.v.Mingerot*

zij deze kwekers en keurmeesters is deze vogel op een hoger peil gekomen. Een fantastische verschijning en een dankbare vogel om te kweken voor vogelshows. Het loont zeker de moeite om satinetten te gaan kweken. Enige kennis van factoren is zeker nodig, maar dit is door iedereen te leren. Je mag ook nooit opgeven. Ik zal nu voor het derde jaar op rij proberen om satinet kanaries te kweken. Ook al is het met vallen en opstaan, ik ben altijd van mening dat 'de aanhouder wint'. En één ding weet ik zeker: de gekweekte vogels zijn dikwijls een streling voor het oog van vele kanariekwekers en keurmeesters. Nog veel succes in de satinet kweek.

# Natural Wings Foundation

© Natural Wings Foundation

Kleurmutaties en selectievormen hebben bij verschillende vogelsoorten tot gedomesticeerde varianten geleid welke significant afwijken van hoe de soort er in de natuur uitziet. Helaas heeft dat er toe geleid dat bij bepaalde soorten de wildvorm bij vogelhouders (vrijwel) niet meer te vinden is.

## Het begin

In 2017 ontstond het idee omdat we met enkele bevriende vogelliefhebbers merkten dat het voor een aantal soorten vijf voor twaalf was. Wildkleurvogels vinden die aan de natuurvorm voldeden, was een hele opgave. Bijna onbegonnen werk. De tentoonstellingsstandaard van veel vogels is niet gelijk aan de originele wildvorm. Zo worden er vaak verschillen gezien in de kleur en tekening, maar zeker ook in het formaat van de vogels.

We besloten de handen in elkaar te slaan en een werkgroep te starten. Dit initiatief kon op meer bijval rekenen dan we hadden verwacht en we gingen hierdoor onze



Harlekijnkwartel

vleugels over de landsgrenzen spreiden. Uit Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal etc. sloten vogelliefhebbers zich aan. Er was dus blijkbaar behoefte aan een dergelijk initiatief. Door deze internationale groei besloten we om ons statuut aan te passen naar stichting. Natural Wings Foundation werd geboren.

We zijn geen vereniging, omdat we lief-

hebbers willen verenigen los van het traditionele verenigingsleven en geen concurrentiestrijd aangaan met deze gevestigde waarden.

## Uitgangspunt

Ons uitgangspunt was, en is nog steeds, dat de soorten waarvoor we ons inzetten voor elke liefhebber toegankelijk moeten zijn. Het zijn ook deze soorten die het vaak het hardste nodig hebben. Enerzijds omdat ze vaak heel makkelijk kweken zijn, maar anderzijds door veel mensen gehouden en gekweekt worden en dit vaak zonder enige vorm van kennis van de achtergrond van de vogels of kennis van genetica.

Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met de grasparkiet (*Melopsittacus undulatus*) en de Australische zebravink (*Taeniopygia castanotis*). Van deze soorten hebben we bij verschillende liefhebbers nu groepen die kleurzuiver zijn. De focus ligt hier nu op het formaat en het behoud van genetische diversiteit. Dit geldt overigens voor een hele waaier aan soorten. Door een open en eerlijke communicatie zijn we samen in staat mooie bestanden op te bouwen en te behouden.



Agapornis roseicollis

Als logo kozen we voor de valkparkiet (*Nymphicus hollandicus*). Voor deze soort was het absoluut één voor twaalf. Het is zonder enige twijfel een soort die iedereen kent en die in grote aantallen gekweekt wordt. Kleurzuivere wildkleurvogels zijn bijzonder zeldzaam. Binnen de stichting zijn we er met enkele liefhebbers in geslaagd om een populatie op te bouwen die enerzijds kleurzuiver is, maar anderzijds ook het originele formaat van de valkparkiet zeer nauw benadert. Dit in tegenstelling tot de vogels die gevraagd worden op tentoonstellingen.

#### Regelmatig nieuwe soorten

Er komen op regelmatige basis nieuwe soorten bij. Ons principe is dat elke gemotiveerde liefhebber welkom is. Heeft deze liefhebber een soort waarvan hij weet dat ze (kleur)zuiver is en de wildvorm zo dicht mogelijk benadert, dan zijn we steeds bereid ze mee op te nemen. Zo hebben we enkele maanden geleden de veelkleurenparkiet (*Psephotellus varius*) en de Mexicaanse roodmus (*Haemorrhous mexicanus*) toegevoegd.

Op het moment van schrijven werken we met een 58 tal soorten en ondersoorten. Deze soorten spreiden zich uit over een brede waaier aan vogelfamilies. Gaande van watervogels, hoenders en duiven, tot prachtvinken, vinken en parkieten.

De reden van toevoeging kan naast mutatievrijheid ook soortzuiverheid zijn. Zo hebben we de Hawai-eend (*Anas wyvilliana*) opgenomen, waar we zeer zeldzame zuivere dieren van binnen de stichting huisvesten. Het grootste probleem hier is de hybridisatie met de Laysantaling (*Anas laysanensis*). Ditzelfde geldt voor de regenkwartel of coromandelkwartel (*Coturnix coromandelica*), die helaas regelmatig gekruist werd en wordt met de harlekijnkwartel (*Coturnix delegorguei*).

Van de aangesloten liefhebbers vragen we een eerlijke en open communicatie. Als voorbeeld kan dit het melden van een mutatievogel zijn die uit een bepaalde ondercombinatie geboren wordt. Maar ook bijvoorbeeld ongewenst gedrag zoals het

plukken van nestjongen of zelfs het doden van jongen.

Door deze kenmerken te melden hebben we bij de roodvoorhoofdkekakari (*Cyanoramphus novaezelandiae*) in kaart gebracht dat plukgedrag bij de jongen heel typisch was voor poppen uit één bepaalde lijn. Deze poppen zijn uit de kweek geselecteerd omdat dit uiteraard geen eigenschap is waarmee je graag verder gaat. Alle deelnemende vogels worden ingeschreven in een bestand, met zo veel mogelijk informatie over deze dieren. Zo proberen we de populatie in kaart te brengen om een zo zuiver en breed mogelijke populatie op te bouwen en te behouden voor de toekomst.

Tot op heden loopt de samenwerking tussen de verschillende aangesloten liefhebbers zeer goed. Er worden regelmatig vogels uitgewisseld, nieuwe paren gevormd en kweekresultaten gemeld.

Één van de meest succesvolle verhalen is ongetwijfeld dat van de strogele rosella (*Platycercus elegans flaveolus*). Hier zijn door de handen in elkaar te slaan nieuwe paren gevormd die zich nu goed voortplanten. Deze soort was enkele jaren vrijwel verdwenen, maar nu weer goed vertegenwoordigd in zijn originele vorm bij verschillende liefhebbers.



Gould's amadine

#### Greep uit soorten

Een greep uit de soorten waarmee de stichting actief is: valkparkiet, roze kaketo (*Eolophus roseicapillus*), schubbenlori (*Eutelipsitta chlorolepidotus*), zwaluwparkiet (*Lathamus discolor*), pennantrosella (*Platycercus elegans elegans*), Adelaidrosella (*Platycercus elegans subadelaidae*), strogele rosella, goudmantelrosella (*Platycercus eximius elecica*), Stanleyrosella (*Platycercus icterotis icterotis*), geelbuikrosella (*Platycercus caledonicus*), roodrugparkiet



Adelaide rosella

De /

osel

## ALGEMEEN

(Psephotus haematonotus), splendidparkiet (Neophema splendida), Bourkeparkiet (Neopsephotus bourkii), Australische koningsparkiet (Alisterus scapularis scapularis), goudkapkakariki (Cyanoramphus auriceps), roodvoorhoofdkekari, Fischersdwergpapegaai (Agapornis fischeri), Nyasa dwergpapegaai (Agapornis liliana), grasparkiet, perzikkopdwergpapegaai (Agapornis roseicollis), zwartmaskerdwergpapegaai (Agapornis personata), zwartwangdwergpapegaai (Agapornis nigrigenis), Catharinaparkiet (Bolborhynchus lineolus), Timorzebravink (Taeniopygia guttata), roodsnavelspitsstaartamadine

(Poephila acuticauda hecki), geelsnavel-spitsstaartamadine (Poephila acuticauda acuticauda), Gouldamadine (Chloebea gouldiae), Javaanse rijstvink (Lonchura orizyvor), kapoetsensijs (Spinus cuculatus), Magellaansijs (Spinus magellanicus), diamantduif (Geopelia cuneata), Senegaltortel of palmtortel (Spilopelia senegalensis senegalensis), Chinese dwergkwartel, harlekijnkwartel, regenkwartel, mandarijn-eend (Aix galericulata), Hawaii-eend, roodschoudertaling (Callonetta leucophrys), rosse (of gele) fluiteend (Dendrocygna bicolor), Siberische taling (Sibirionetta formosa) en Carolina-eend (Aix sponsa).

Heeft u na het lezen van dit korte artikel zin om een kijkje te nemen op onze website, aarzel dan niet en surf naar <http://wildvormvogels.eu/>

Sluit u graag aan als gepassioneerde liefhebber, ook dan kunt u via de website contact opnemen. Samen kunnen we een groot aandeel van onze vogels voor de toekomst veilig stellen in hun zo zuiver mogelijke vorm en kunnen we binnen pakweg 15 jaar tegen onze (klein)kinderen zeggen: "kijk, zo ziet een echte Gouldamadine of prachtrosvogel eruit."

sel

## BONDSMEDEDELINGEN

### Bondsmededelingen februari 2023



#### DISTRICT UTRECHT

Bij Vogelvreugd Houten waren er twee jubilarissen:

Kees van Lunteren werd districtsvoorzitter Ronald van der Putten gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de NBVV. Vele jaren is Kees bestuurslid geweest van onze vogelvereniging Vogelvreugd Houten. Daarnaast een aantal jaren districtsvoorzitter Utrecht en ook nog wat jaren zitting gehad in het Hoofdbestuur van de NBVV. Kees is lid van verdienste van de NBVV en Ereid van Vogelvreugd Houten.



En districtssecretaris Jos van Valkenburg kende ook zijn 50-jarig jubileum. Jos heeft tal van bestuursfuncties vervuld zoals: voorzitter van de Nederlandse Zebravinken Club regio Utrecht, gespreksleider van keurmeestersgroep Midden Nederland, enkele jaren docent bij opleiding keurmeesters. Hij is sinds 2014 na verhuizing naar Houten toegetreden als bestuurslid van Vogelvreugd Houten in de functie Ringencommissaris en TT secretaris.



#### DISTRICT NOORD-BRABANT OOST

Zaterdag 26 november werden Martien v.d. Bosch en Toon Dikmans tijdens de feestavond van E.V.V. Wintelre i.v.m. het 50-jarig bestaan, gehuldigd voor hun 50-jarig lidmaatschap van de NBvV. Namens de Bond werd hen door Anton Tjihuis de speldjes opgespeld en werden zij geprezen voor hun inzet voor de vereniging: v.d. Bosch 50 jaar bestuurslid, waarvan 40 jaar voorzitter en Dikmans 30 jaar bestuurslid.



De

**DISTRICT OVERIJSEL**

Afgelopen november mocht VV 'Vogelvreugd' Westerhaar tijdens de onderlinge tentoonstelling vol blijdschap een lid huldigen i.v.m. zijn 50 jarig lidmaatschap. De huldiging werd gedaan door dhr. H. Oude-Vrielink. Het gaat hier om dhr. H. Hamhuis, die zelf ongeveer 25 jaar voorzitter is geweest van onze vereniging.



Op de vogeltentoonstelling van Ons Genoegen te Lettele werd Benny Krommendijk onverwachts in het zonnetje gezet: Benny werd door Rick Oudenampsen namens het bestuur van

de NBvV gehuldigd met de speld voor bijzondere verdiensten! Dit voor zijn vele verdiensten, al 40 jaar, voor onze vogelvereniging Ons Genoegen in Lettele en de vele werkzaamheden voor de NBvV. Hij is al jaren onze penningmeester. Hij zorgt er o.a. ook voor dat de uitslagen van onze TT verwerkt worden in de computer. Daarnaast doet hij dit verwerken van de uitslagen ook voor ons District Overijssel en ook op de kleurkanariedag in Overijssel. Daarnaast is hij keurmeester kleurkanaries.



Op de foto de jubilarissen die op de ledenvergadering van Vogelvereniging Zang en Kleur afd. Nijverdal/Hellendoorn

(N06) zijn gehuldigd door voorzitter H. Melenboer en onze districtsvoorzitter Harry Oude Vrielink die rechts op de foto staat. Van links naar rechts: 40 jaar lid dhr. J. Wiefferink, 40jaar lid dhr. W Boerkamp en 50 jaar lid dhr. Scholten.



Dhr. Scholten werd wegens zijn verdiensten tevens benoemd tot erelid van de vereniging.



**DISTRICT ZUID-HOLLAND**

Op vrijdag 11 november is tijdens de opening van de Bijzondere Rayon Tentoonstelling van Vogelvereniging Zang en Kleur uit Zevenhuizen die samen werd gehouden met de afdeling Zuid Holland van de PSC, de heer Hans van Hese gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Oud COM keurmeester Hans van Hese zal voor vele geen onbekende zijn, maar hij heeft zich voor meer taken ingezet, zoals voorzitter van de PSC afdeling Zuid Holland, docent voor de opleiding van aspirant keurmeesters, lid van het KMV-TC bestuur en was een verdienstelijk grasparkieten kweker. De bijbehorende speld werd door de Rayonvoorzitter, de heer Leo Wooning, opgespeld en namens de vereniging werd hem nog een mooi boeket overhandigd door voorzitter Jan van de Berg.



Bij VV Westland was Bram 't Hart 60 jaar lid van de NBvV.



Op 1-10-2022 was Piet Buitendijk 50 jaar lid van v.v. Ons Genoegen (Z04) en van de NBvV. Onze voorzitter André Bakker en de districtsvoorzitter van Zuid Holland Lex Kaptein hebben Piet in het zonnetje gezet en hem de bondsspeld opgeprikt.



**VAN DE KEURMEESTERVERENIGING**

**Tropische vogels en parkieten**

P.C. Polman uit Zwolle is gestopt als keurmeester.

G. Brinkman uit Rijssen heeft een nieuw mail adres: gerritbrinkman60@outlook.com

H. Meijers uit Echt is verhuisd naar Harlindastraat 11, 6101 DS Echt.

**Kleur en Postuurkanaries**

M.P.J. Boers is verhuisd naar Jan Olie-rookstraat 37, 2685 VL Poeldijk.

K. Verstraten uit Oud Gastel is voortaan alleen te bereiken op mobiel nummer:

06-51102527.

Th. Schalkwijk uit IJsselstein is gestopt als keurmeester.

**DISTRICT FRIESLAND**

Tijdens de opening van de afdelingstentoonstelling van Vogelvereniging "Zanglust"(N30) kregen Gabe van der Zwaag en Dirk Vermeulen een jubileum speld opgespeld door Sicco Veenstra district voorzitter ze waren dit jaar 50 jaar lid van de NBVV.



In 2022 hebben weer diverse leden van v.v. Drachtster Vogelvrienden (D17) een mijlpaal behaald met betrekking tot hun lidmaatschap. Zij kwamen bijna allemaal op de kerstbingo om hun speldje in ontvangst te nemen. Klaas Meijer moest even thuis bezocht worden. Hij is al 65 jaar lid. Inderdaad even lang als dat de vereniging bestaat. Klaas is dan ook een van de oprichters en is altijd erg betrokken geweest bij de club.



**DISTRICT DRENTHÉ**

Tijdens de opening van de Tentoonstelling van Vogelvereniging werden een drietal Jubilarissen gehuldigd: Anne Zwiërs (50 jaar lid van de NBvV), Harrie Heijnen (50 jaar lid) en Jo Zwart (65 jaar lid). De jubilarissen werden gehuldigd door Rene Kleine, districtsbestuurder van Drenthe. Ook werden door hem de prijzen uitgereikt aan de Groepskampioenen. Op de foto ziet u te midden van de kampioenen de jubilarissen.



Tijdens de opening van de tentoonstelling van Vogelvereniging Smilde en omstreken werd ons lid Luid Kleiker gehuldigd wegens zijn 60-jarig lidmaatschap van de NBvV. Eigenlijk had het jubileum 2 jaar geleden al gevierd moeten worden, maar door corona hebben we dit moeten uitstellen. 2e voorzitter van District Drenthe Matthijs Slagter is speciaal langs gekomen om het speldje uit te reiken.



Op de onlangs gehouden ledenvergadering van VV De Hondsrug werd Jantinus Mulder gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van de NBvV. Jantinus is als voorzitter verscheidene jaren actief geweest bij vogelvereniging Odoorn en omstreken en is acht jaar voorzitter geweest van het district Drenthe. Op de foto ontvangt hij zijn onderscheiding uit handen van voorzitter Jaap-Jan Beerman.



**DISTRICT GELDERLAND**

Bij De goudvink te Wychen werd Ton van Dreumel gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap.



ssel

De

## Jubilea

### Jubilarissen 25 jaar

R. Brune, afd De Kwakel (U09); J. Hansma, J. de Vries, S. vd. Wiel en J. Veenstra, afd. Drogeham (D08); H.L.H.Mulder, afd. Hoogland (H68); A. van Eunen, R. Timmer, A. Timmer-Arends en J. Vrieling, afd. Lettele (L13); A. M. Peters, afd. Wijchen (W07); M. v. Paasen en J. Overtoom, afd. Westland (W03); J. Smink, afd. Leeuwarden 2 (L25); H. Dekker en J. Woldendorp, afd. Zuidwolde (Z16); E. van der Werf en J. Ottens, afd. Drachten (D17); B. Nijland, F. Sanders en H. Baan, afd. Rijssen (336).

### Jubilarissen 40 jaar

C.N.W. Kleyn, afd De Kwakel (U09); R. van Dijkhuizen, T H van Staalduinen en M. Wijntjes, afd. Hoogland (H68); B. Krommendijk, G. Rensen, B Riezebos en J. Scheffer, afd. Lettele (L13); L. van de

Laar en M. van Drunen, afd. Liempde (L23); H. van Hout, afd. Wijchen (W07); F. Veenman, H. Persoon en R. vd. Marel, afd. Westland (W03); H. Harms, H.J. Veldhuis en H. Weering, afd. Veendam (V03); W. Boerkamp en J. Wiefferink, afd. Nijverdal/Hellendoorn (N06); D.J. Tempelman, afd. Zuidwolde (Z16); H. Raeven en H. Mertens, afd. Sittard (S20); W. Huisman en H. van der Sluis, afd. Drachten (D17); J. Wessels, H. Timmerman, G. Gierveld en G. Altink, afd. Rijssen (336); W. Dul, afd. Twello (T08).

### Jubilarissen 50 jaar

A. Zwiers en H. Heijnen, afd. Klazienaveen (K02); J. Brill en J. Wesselink, afd. Lettele (L13); G. van der Zwaag en D. Vermeulen, afd. Noordbergum (N30); K. van Lunteren, afd. Houten (H72); T. van Dreumel, afd. Wijchen (W07); H.

van Hese, afd. Zevenhuizen (Z25); H. Hamhuis, afd. Westerhaar (V35); J.T. Mulder, afd. Borger (B45); J. Scholten, afd. Nijverdal/Hellendoorn (N06); M. v.d. Bosch en T. Dikmans, afd. Wintelre (W21); W. Cuijpers, P. Bergrath, F. Swaen en J. Corvers, afd. Sittard (S20); P. Buitendijk, afd. Zwijndrecht (Z04).

### Jubilarissen 60 jaar

A.C.M. vd Jagt, afd. De Kwakel (U09); J. Zwart, afd. Klazienaveen (K02); L. Kleiker, afd. Smilde eo (S38); B. 't Hart, afd. Westland (W03); K. Meijer, afd. Drachten (D17).

### Ereleden

J. Scholten, afd. Nijverdal/Hellendoorn (N06).

## Overledenen

B. Stoelwinder uit Jubbega was ere lid en oud bestuurslid van V.V. "Fugelwille", afd. Jubbega (J02);

G. van Heertum uit Berlicum was secretaris van V.V. "De Nachtegaal", afd. Middeldrode/Berlicum (M04);

Mevr. L. Du Burck uit Weert was bestuurslid van V.V. "Boshoven", afd. Weert 2 (461); S. Terpstra uit Marrum was voorzitter van V.V. "De Nachtegaal", afd. Ferwert (F03);

G. Dijkstra uit Drachten was oud bestuurslid van V.V. "Drachtster Vogelvrienden", afd. Drachten (D17);

K. Haisma uit Damwald was voorzitter van V.V. "Fugelnocht", afd. Damwoude eo (M14).

R. Verschoote, Maldegem (A35); L. Nijs, Eindhoven (E14); J.H. Masselink, Tubbergen (T15);

J.H.G. Velthuis, Oldenzaal (332); J. Strijker, Hoogeveen (H53); J.B.M.B. Coenen-Grootelaar, Elst (E13); J.J.C. van Boxtel, St. Oedenrode (O13); M.T.H.A. vd. Rijt, St. Oedenrode (O13);

J. Smallegange-Wolthers-Benier, Hilversum (B01); A. H. Peters, Deventer (D01);

F.L.M. Krancher-Zaalberg, Heesch (521); D. de Vries, Klazienaveen (B19); G.G. v/d Riet, Soest (S03); H. Hooge, Zuidwolde (Z16); C.J. Bakker, Rotterdam (R40); J. Looimeijer, Dordrecht (D05); J. de Jong, Leersum (L28); A.M.A. Brand, Eindhoven (E14); C.G.A. van der Ven, Noordwijkerhout (N16); H.J. Ninkamp, Raalte (L13); P. de Jong, Bergambacht (A08); G. Dijkstra, Drachten (D17); R. H. Sterk, Leerdam (L16);

J. Sap, Tynaarlo (113); P. J. Loos, Roelofarendsveen (R14); A. M. Hoogenboom, Roelofarendsveen (R14); L. van Es, Rijk-

wetering (R14); H.M. ter Mul, Eefde (Z06); M.G.P. Janssen, Boxmeer (A32); H.S. Logtenberg, Deventer (D01); T.H. Weezenbeek, De Mortel (G09); A. Snellenberg, Koudekerk (B05); J. Huisbrink, Genemuiden (G20); A. Kastermans, Heerlen (B48); R. vd. Steen, Amsterdam (Z11); A. Snellenberg, Koudekerk a/d Rijn (K06); E.B.C. Ligvoet, Raamsdonk (R28).

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

Op 25 december jl. is ons ontvallen

### **K. Haisma**

Bij leven was Dhr. Haisma oud districtsvoorzitter van district Friesland, voorzitter van V.V. "Fugelnocht" (afd. Damwoude e.o.) en Lid van Verdienste van de NBvV.

Wij wensen hen die hij achterlaat veel sterkte toe.

Hoofdbestuur en Bondsraad NBvV



# Keurmeester 147



Na twee jaar corona konden er weer vogels worden geshowd en gekeurd. Hier en daar gooiden beperkingen ten gevolge van de vogelgriep roet in het eten. Een enkele afdeling moest de onderlinge tentoonstelling afgelasten omdat er te weinig vogels waren ingeschreven; maar door de bank genomen konden er verrassend veel shows wél doorgaan.

Louis van Kelckhoven

Zo ook de bondsshow, voor het laatst in de IJsselhallen in Zwolle. Bondsshow, nationale kampioenschappen (NK), Vogel 2023; geef het beestje maar een naam. Veel interesse was er niet. 605 leden schreven 5.515 wedstrijdvogels in.

Het staat de Nederlandse Bond van Vogel-liefhebbers (NBvV) te prijzen het NK tóch door te laten gaan. Een teken aan de wand is het historische lage aantal deelnemers wel. Opvallend is ook dat er veel vogels van eenzelfde groep werden ingeschreven. Bij de parkieten zagen we veel agaporniden, standaard- en kleurgrasparkieten, maar in

vergelijking met eerdere bondsshow's waren grote parkieten zo goed als afwezig. Afgezien van de gouldamadines waren de hoofdgroepen bij de tropen relatief klein. Vogel 2023 was daarmee een afspiegeling van een trend binnen de vogelsport. Specialisatie. Het is op deze plek al eens eerder gezegd. Meer (beginnende) vogelhouders richten zich op één soort. Deze specialisten sluiten zich aan bij een speciaalclub. Daar treffen ze liefhebbers met kennis van en ervaring met hun favoriete vogelsoort.

Op de website van de NBvV vind ik vier speciaalclubs voor zangkanaries, liefhebbers van kleur- en postuurkanaries kunnen (al naar gelang hun voorkeur) kiezen uit vijf clubs. Wie zijn of haar hart heeft verpand aan tropische vogels heeft keuze uit acht speciaalclubs.

Met de speciaalclub voor Europese cultuurvogels (SEC) en de Speciaalclub voor Insecten- en Vruchten etende vogels (SCIVV) en eentje voor parkieten (Parkieten Speciaalclub, PSC), komt het aantal op 20. Binnen deze clubs kunnen dan weer studiegroepen en specialistische kwekers-

groepen actief zijn.

Deze specialisten hebben eigen kanalen om met elkaar te communiceren. In de vorm van een clubblad of een online platform. De clubs hebben hun eigen shows waarvoor keurmeesters met kennis van deze specifieke groepen vogels worden gevraagd. Deze gespecialiseerde liefhebbers zitten, modern gezegd, in een eigen bubble. Een min of meer afgeschermd omgeving waar liefhebbers elkaar vinden en (de kennis omtrent) de eigen favoriete vogel centraal staat.

Is dat erg? Nee, maar het betekent wel dat de vogelsport zoals wij die de voorbije decennia met elkaar hebben beleefd, op het punt staat om drastisch te veranderen. Waarin dingen die voorheen vanzelfsprekend en misschien wel hoogtepunten waren op onze gemeenschappelijke kalender, dat niet langer zijn.

ssel

BirdSupply.nl

**ALLES OP HET GEBIED VAN VOGELS**

- Nestkast
- LED verlichting
- Vogelzaden
- Vogelhuisjes
- Aluminium broedkooien
- Kunststof broedkooien
- Vluchtkooien
- Benodigheden
- Buiten
- Kip/Duif
- Kooien
- Vogelvoer
- Nesten

BESTEL SNEL OP **BIRDSUPPLY.NL**

Birdsupply.nl  
Nijverdalseweg 5, 8106 AC Mariënhoem  
T. 085-060257 | E. info@birdsupply.nl

steeltjes

heelpunt

grof

haver

rozenbottels

www.baroen.nl

De

**ERELEDEN**

L.M.G. Bertina, C. van Elven, H. de Geus, R. Grefhorst, J. Heesakkers, H.P.G.M. van Hout, J.A.M. Kerkhof, P.J.F. Klören, T.J. Koenen, C.G. Maandag, S. Munnikma, K. Snijder, Mr. H.J.M. Stienen, H.K. v.d. Wal, C.W. Westland, W. Zijlstra.

**LEDEN VAN VERDIENSTE**

J.J. Aelbrecht, J. v/d Beek, E.B.A. Berns, T. Bielderma, K. Bink, B. Bosch, H. Branje, A. Castermans, R. van Dijk, A. Gort, P. Hagenaars, B.A.M. Horsting, A.J. Houtkooper, H.F.M. Jansen, J.M.C. van Kempen, G. Koenderink, J. Kreijveld, C.H.M. van der Linden, C. van Lunteren, A. Mertens, A. van Mingeroet, A.P.F. van Niel, P. Ooijen, C. van Oosterhout, J. Perdon, R. Steenbakkers, H. Suichies, W.A. Tolman, P. v.d. Tuin, P. Ubachs, J. Wijnhoven, H. Wouwenaar, K. Zegelaar.

**HOOFDBESTUUR**

**Voorzitter:** Albert Zomer, tel. 0546-456146, E-mail: albertzomer1958@outlook.com  
**Secretaris a.i.:** Raymond Berghouwer, tel. 06-11793194, E-mail: raymond@Berghouwer.com  
**Penningmeester:** Dirk Verburg, tel. 0113-502676, E-mail: cn.vogel@zeelandnet.nl  
**2e voorzitter:** Rick Oudenampsen, tel. 06-22101101, E-mail: info@oudenampsen.com  
**Bestuurslid:** Sjaak van Bennekom, tel. 035-6562027, E-mail: jjvanbennekom@hetnet.nl

**VERTROUWENSPERSOON**

Jan Perdon, tel. 06-53256215, E-mail: pdteh@home.nl

**SECRETARIAAT KEURMEESTERSVERENIGING**

Hans de Boer, Kraatsweg 40, 6712 DC Ede, tel. 06-42812029, E-mail: secretariaatkmv@gmail.com

**BONDSBUREAU**

Bezoekadres: Aletta Jacobsstraat 4, 4623 ZB Bergen op Zoom.  
 Postadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.  
 Telefoon: 0164-235007  
 E-mail: info@nbvv.nl  
 Internet: www.nbvv.nl  
 Het bondsbureau is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30.

**Uitgebreide contactinformatie vindt u op onze website [www.nbvv.nl](http://www.nbvv.nl)**

## COLOFON

## Colofon

**UITGEVER**

'Onze Vogels' is het maandelijkse tijdschrift van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Een organisatie van vogelliefhebbers met ca. 23.000 leden. De NBVV is opgericht in 1933. De totale oplage van Onze Vogels bedraagt 24.000 exemplaren.

Het tijdschrift wordt toegezonden aan leden, verspreide leden en binnen- en buitenlandse abonnees. Men wordt lid van de NBVV door zich aan te sluiten bij een van de circa 500 plaatselijke verenigingen van de bond. Ook bestaat voor iemand die principieel geen lid wenst te worden van een afdeling/vereniging om verspreid lid worden van de NBVV. Een verspreid lidmaatschap kost € 40,- per jaar (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd).

**ABONNEMENTSPRUZEN**

Nederland € 30,- (bij automatische incasso – anders zijn € 2,50 extra administratiekosten verschuldigd). België € 36,-, Priority-post naar alle andere landen € 94,-. Verspreid lid buitenland: bovenvermelde bedragen met € 10,00 verhogen. Het abonnementsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

**ADRES**

NBVV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164-235007, e-mail: info@nbvv.nl, website: www.nbvv.nl  
 Bankrekeningen: ABN AMRO bank, IBAN: NL55ABNA0468959262 (BIC: ABNANL2A) - ING bank: IBAN: NL96INGB0001148324 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Bond van Vogelliefhebbers.  
 De NBVV staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 40280824.

**REDACTIE**

Hoofredactie: Henk Branje – te bereiken via E-mail: hbranje@icloud.com  
 Redactieadres: Bonds bureau NBVV, t.a.v. redactie Onze Vogels, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom. Tel. 0164-235007 E-mail: info@nbvv.nl

**ZAKELIJKE ADVERTENTIES**

Tarieven en deadlines voor zakelijke advertenties zijn te verkrijgen via het bondsbureau te Bergen op Zoom.

**VERANTWOORDELIJKHEID**

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde advertenties en kent geen verplichting tot het opnemen van advertenties. De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publicatie neemt de NBVV geen enkele verantwoordelijkheid op zich. Overname van artikelen, illustraties, foto's of gedeelten daarvan is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

**VORMGEVING:** Ingrid Hubers**DRUK:** Muller Print & Sign - Amsterdam

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd in de tweede volle week van de volgende maand.

**BEËINDIGING LIDMAATSCHAP:**

Afdelingsleden kunnen, indien gewenst, hun lidmaatschap beëindigen middels opzegging bij de vereniging waar zij lid zijn. Dit kan per kwartaal. Het lidmaatschap voor verspreide leden is per jaar opzegbaar. Verspreide leden kunnen hun jaarlidmaatschap telkenmale per 31 december opzeggen via het Bonds bureau.

## Kleurkanarie wit dominant

februari

*Serinus canaria domestica*

© Johan van der Maelen



**B**ij het bekijken van de foto kunnen we niet ontkennen dat dit een aantrekkelijke harmonieuze kleurkanarie is. Ik ben er trouwens van overtuigd dat de eerste dominant witten een absolute attractie moeten zijn geweest maar nadien verdrongen werden door de opkomst van de recessief witte kanarie.

Eén van de redenen is hoogstwaarschijnlijk dat de recessief witte eigenlijk voor minder opmerkingen ging zorgen tijdens de keuring. Bij de dominant witte is er de aanslag en uiteindelijk is deze ook nooit zo krijtachtig wit in vergelijking tot de recessieve tegenhanger.

De dominant witte kanarie moet gele aanslag in de vleugelpennen vertonen. Nergens anders!

Een algemeen perfect helder witte kleur over het geheel van het verenkleed. Geen melanine, ook niet in de hoornvellen noch in de onderbevedering.

**Voor wedstrijden is zorgvuldige verzorging verplicht**

De vogel moet kraaknet zijn en de beste vogels zijn die met een goed aansluitende, maar ook weer een niet al te korte bevedering. De vorm moet harmonie vertonen. Een mooie volle kop die niet overdreven zwaar moet zijn en in geen geval oogstrepen mag vertonen. Doch door de hoge kwaliteit die we heden kennen in alle kleurslagen bij de kleurkanaries is het voor de kweker uiteindelijk de uitdaging die hem er toe aanzet om ook de minder gemakkelijke kleurslag eens tot de top van zijn mogelijkheden te kweken.

Ook de mogelijkheid om hem te combineren met de recessief witte biedt ons de mogelijkheid om het gevorderde kwaliteitsstadium van deze recessief witte snel in de dominant witte in te kweken.

Ook de combinatie met de gele kanarie behoort tot de mogelijkheden. Van hieruit kunnen we ook, in de eerste generatie de reeds bekomen kwaliteiten bij de gele (vorm, be-

vederingskwaliteiten,...) onmiddellijk inkweken met directe resultaten.

**Directe resultaten**

Ja door het koppelen van een dominant witte kanarie aan een gele kanarie kweken we onmiddellijk 50% dominant witte kanaries. Een massa kwaliteiten zitten reeds in deze eerste generatie! De andere 50% zullen geelfactorig zijn.

Door gebruik te maken van een recessief witte partner werken we op dezelfde manier. De helft zal dominant wit zijn en de andere helft geelfactorig. Zelfs roodfactorig is mogelijk, afhankelijk van wat de recessieve vogel maskeert. Er zullen geen recessief witten geboren worden omdat hiervoor beide vogels over de recessief witfactor, zichtbaar of verervend, moeten beschikken.

Ik wens ook te verwijzen naar het artikel dat ik recent schreef over de dominant witte kanarie voor jullie maandblad.

sel

De /



© Natural Wings Foundation

De

ose