

BONDSBUREAU

Aletta Jacobsstraat 4, Postbus 74,
4600 AB Bergen op Zoom,
gironummer 1148324, telefoon 01640 - 3 50 07.
Geopend 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.
's Zaterdags gesloten.

ERELEDEN

A.L. van Liempd (erevoorz.), A. Dommerholt,
J. Forsten, J.J. Krol, A.J.F. Lammerse, E.J. Lensink,
Joh. M. van Pelt en A.F. Smit.

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: W.J. Mulder, Verwerstraat 39,
7415 RZ Deventer, telefoon (05700) 2 36 48.
Secretaris: H. de Geus, Amersfoortsestraat 71,
3772 CH Barneveld, telefoon (03420) 1 61 60.
Penningmeester: J. van Splunter, Vijverberg Zuid 44,
4621 AT Bergen op Zoom, telefoon (01640) 3 46 63.
2e Voorzitter: D.J. van der Molen, Gentiaan 5,
7721 HA Dalfsen, telefoon (05293) 12 57.
Commissaris: M.N.Th. Brouwer, Wouwseweg 5a,
4661 VM Halsteren, telefoon (01641) 33 26.

DISTRICTSVOORZITTERS (leden bondsbestuur)

District Groningen: R.P. Smith, Zuiderveen 36a,
9673 EL Winschoten, telefoon (05970) 1 35 83.
District Friesland: H. Suichies, Ruusbroeckstraat 28,
8913 HN Leeuwarden, telefoon (058) 15 16 92.
District Drenthe: J.H. Heijnen, W. Grolstraat 126,
7885 EL Barger Oosterveld, telefoon (05910) 2 54 20.
District Overijssel: A.M. van Rijn, Pr. Margrietstraat 41,
7481 GG Haaksbergen, telefoon (05427) 1 30 06.
District Gelderland: P. Vierhuis, Veldkersmeen 22,
3844 RB Harderwijk, telefoon (03410) 1 60 68.
District Utrecht: C. van Lunteren, Vlasoord 13,
3991 XC Houten, telefoon (03403) 26 08.
District Noord-Holland: G.F. Huner,
Bickerstraat 60, 1701 EG Heerhugowaard,
telefoon (02207) 1 13 98.
District Zuid-Holland: G.C. Goedschalk,
Akeleistraat 148, 2565 PC Den Haag,
telefoon (070) 68 16 70.
District Zeeland: J. van der Walle, Churchillweg 4,
4561 WN Hulst, telefoon (01140) 1 38 16.
District West Noord-Brabant: J.C.W. Luijsterburg,
Nieuweweg 23, 4631 TC Hoogerheide,
telefoon (01646) 31 17.
District Oost Noord-Brabant: J.C. Vos, Braillestraat 2,
5361 AK Grave, telefoon (08860) 29 78.
District Limburg: H.J. Nooijen, Reigerstraat 29,
5932 VX Tegelen, telefoon (077) 3 34 58.

SECRETARIATEN TECHNISCHE COMMISSIES

Kleur-, vorm- en postuurkanaries:

Tj. Boersma, Verzetstraat 13, 8923 CP Leeuwarden,
telefoon (058) 66 60 37.

Tropen, parkieten etc.:

G. v.d. Meijden, Kempenlandstr. 27, 5283 CK Boxtel,
telefoon (04116) 7 45 29.

Zangkanaries:

W.J. Vermeij, Leppa 36, 9204 JE Drachten,
telefoon (05120) 1 72 42.

ONZI

MAANDBLAD VAN DE NEDERLAN

LIDMAATSCHAP

Zij die in **Nederland** woonachtig zijn en lid wensen te worden van de NBvV, wende zich tot de secretaris van een in de plaats van inwoning gevestigde afdeling. Naam en adres worden gaarne door het bondsbureau verstrekt.

Zij die in het **buitenland** woonachtig zijn, kunnen verspreid lid worden door overmaking van het hieronder genoemde bedrag.

België: Bfr. 600,-, bij vooruitbetaling op onze postrekening nr. 000-0156074-01, bij het bestuur der postcheck te Brussel 1.

Overige landen: Hfl. 42,50, bij vooruitbetaling per internationale postwissel aan het bondsbureau NBvV. Indien men het maandblad per luchtpost wil ontvangen, wordt een extra tarief volgens PTT-kosten berekend.

Alle tarieven gelden per kalenderjaar.

SPECIALCLUBS

Het lidmaatschap van de speciaalclubs is voorbehouden aan hen die reeds lid van de NBvV zijn. Voor verdere inlichtingen c.q. opgave lidmaatschap, wen men zich uitsluitend tot onderstaande secretariaten.

Europese vogels en hun hybriden

G.J. Veenhuizen, Groenestraat 20,
3861 CM Nijkerk, telefoon (03494) 5 60 47
Contributie f 25,- per jaar, entree f 5,-

Gras- en Grote parkieten

J.F.R. Burm, Burg. Geirnaerdstraat 23,
4564 CR St. Jansteen, telefoon (01140) 1 42 29
Entree f 5,-

Insecten- en vruchtenetende vogels

A.P. Wessels, Postbus 1591,
3000 BN Rotterdam, telefoon (010) 67 11 24
Contributie f 25,- per jaar, entree f 5,-

Japanse meeuwen

A. Kok, Pals 29,
6931 DJ Westervoort, telefoon (08303) 23 58.
Contributie f 17,50 per jaar, entree f 5,-

Vorm- en Postuurkanaries

J.H. Wiersma, Brinkstraat 53,
3881 BP Putten, telefoon (03418) 5 18 80
Contributie f 25,- per jaar, entree f 5,-

Zebravinken

J.G.J. van Valkenburg, Mergellaan 16,
3432 ZM Nieuwegein, telefoon (03402) 3 97 70
Contributie f 25,- per jaar, entree f 5,-

ABONNEMENTEN

Losse abonnementen op het maandblad f 32,50 per kalenderjaar. Overmaking bij vooruitbetaling op giro 1148324 t.n.v. NBvV en onder vermelding abonneme OV. Reeds verschenen nummers van een jaargang worden nagezonden en vervolgens elke maand tot e met december.

VOGELS

ISSN 0030-3224



TIJDSCHRIFT VAN VOGELLIEFHEBBERS (OPLAGE 51.000)

REDACTIE

J. E. van Berkel
Jhr. Walraven

Redactieadres: Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom

VERANTWOORDELIJKHEID

De uitgever van dit blad, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van hierin opgenomen advertenties en erkent een enkele verplichting tot opnemen van aangeboden advertenties.

De auteurs blijven verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Door publikatie neemt de uitgever een enkele verantwoordelijkheid op zich. Het zonder schriftelijke toestemming overnemen van artikelen of gedeeltes daarvan is verboden.

ADVERTENTIES

Voor advertenties - ook die van leden en abonnees - met een zakelijk karakter, zijn tarieven en verdere omschrijvingen verkrijgbaar bij het Bondsbureau van de NBvV. Kleine annonces, voor afdelingen, leden en abonnees op 'Onze Vogels', van zuivere particuliere aard zie onder 'Vraag en Aanbod'.

VRAAG EN AANBOD

VATERSLAGERS aan: H. Warmerdam, V.d. Duijn van Haasdamlaan 45, 2181 XB Hillegom.

PARZERS aan: E. de Koning, Vrouwenweg 16, 322 LK Leiden.

LEURKANARIES aan: J.A. Barsch, Binnenhof 26, 535 TN Nijmegen.

FORM- EN POSTUURKANARIES aan: H.K. v.d. Wal, Hoofdwijk 4, 8916 HC Leeuwarden.

EUROPESE VOGELS (WILDZANG) EN HUN BASTAARDEN, GROTE PARKIETEN EN

WILDE VOGELS aan: D.A. Duivis, St. Josephstraat 46, 847 SG Teteringen.

EBRAVINKEN, JAPANSE MEEUWEN EN HUN BASTAARDEN aan: P.J.F. Klören, Meidoornweg 10, 768 CN Soest.

ROPIISCHE VOGELS EN HUN BASTAARDEN aan: J. Schuurhuis, Drecht 23, 8032 CH Zwolle.

WILDE VOGELS EN INSECTENETERS aan: E.M. Wessels, Avenhorst 28a, 3085 ZV Rotterdam.

WILDE VOGELS aan: S. Harkema, Prov. weg 29a, 377 PA Heiligerlee.

Witte moien voor antwoord bijsluiten.

Witte moien retourport, dan ook geen antwoord!

Deze regel geldt ook voor vragen aan auteurs etc.

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is geregistreerd in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda, onder nummer V-280824.

Het volgende nummer wordt ter post bezorgd op 22 augustus 1983.

IN DIT NUMMER

	pag.
Koekoeksduiven	290
De Blauwsluit Honingpapegaai	291
Tussen twee seizoenen	293
De NBvV dichterbij VII	294
Geslaagde kweek met de Wiener Astrilde	295
Van het district Groningen	297
Kleine verschillen, grote gevolgen	300
Kleurkanaries, klassieke kleuren V	302
Tentoonstellingskatern 1983/1984	I
Tentoonstellingsagenda	VII
Vraagprogramma	VIII
Lijst toegekende NBvV-oorkonden	XV
De krooneend	303
Kalender 1983	304
Opleiding keurmeester kleurkanaries	304
Haal de keurmeester erbij!	305
Zebravinken in 50 kleurslagen	307
Onze harzervogels	309
De zwarte kraai	310
Wolfsfoot	311
Vraag en Aanbod	312
Korte berichten	316
NBvV Boekenservice, prijslijst en magazijn	317

IN DIT NUMMER ADVERTEREN

	pag.
L.S.M. W. Rouppe van der Voort, Kasper faunfood	292
Bogema bv, Blankenstijn's, Crea bv, Fish and birdshop	296
Conditio, Rein van der Veen	301
CéDé Vogelvoerders bv	306
Wolro Luchtreiniging, W. Rouppe, van der Voort	
Orni-Mondo	308
F. Thuisen mill	309
NBvV-kalender 1984	311
404	312
Fauna Metaalwaren b.v.	313
VVR Vogelvoederfabriek, Siem van het Hart, GEHU	
Jan de Vis, GR Waalwijk	314
CéDé, van Keulen, Animal, Edelchemie Panheel bv	315
Fauna Metaalwaren bv, Kerno	316
Witte moien	318

Foto voorplaat: Koekoeksduif
André Bruggeman

Ontwerp en druk: Steens b.v., boekdruk/offset
Postbus 59, 3100 AB Schiedam - Telefoon (010) 62 29 22.



Koekoeksduiven

(Genus *Macropygia*)

Tot het geslacht *Macropygia* behoren een achttal vooral in grootte variërende soorten welke wetenschappelijk worden gezien als behorende tot de ECHTE duiven. De meeste hiervan komen voor in Indonesië maar ook in het Himalayagebied, op de Andaman en Nicobaren, de Philippijnen, Nieuw Guinea, de Bismarck Archipel en in Noord en Oost Australië horen ze thuis.

Tot voor kort waren koekoeksduiven bij de liefhebbers vrijwel onbekend. De laatste jaren is het oog er op gevallen en waarachtig, er zijn ook reeds kweekresultaten mee behaald, fantastisch! De eerste eigen kweek koekoeksduif zagen we op Vogel '80 in Breda. Het betrof de soort *Macropygia amboinensis*, welke voorkomt op de Molukken, in Nieuw Guinea en de Bismarck Archipel. Er zijn daarvan nog twee ondersoorten bekend, *doreya* en *cortretia*. De vogel werd gekweekt en ingezonden door de heer M.P. Verhoeven uit Mierlo. Op Vogel '82 zagen we *Macropygia ruficeps*, een duidelijk kleinere soort, voorkomend in Indonesië met twee ondersoorten namelijk *assimilis* en *orientalis*. Deze soort werd gekweekt en ingezonden door keurmeester Gijs van Rhenen uit IJsselstein. Hij zegt daarover dat het bijzonder moeilijk is om met koekoeksduiven te kweken, althans waar het het groot-

brenge van de jonge vogels betreft. Het is vijf maal fout gegaan. Het ei, want ze leggen er maar één per broedsel, werd steeds goed uitgebroed, het jong kwam zonder mankeren uit maar werd nooit ouder dan 5 tot 6 dagen. Met goed gevulde krop lag het dan dood in het nest. Niettemin is het in twee jaar tijd toch gelukt om twee jongen tot volwassenheid te brengen. De duiven waren gehuisvest in een aparte vlucht van 4 m lang, 1 m breed en 2 m hoog. Op een plankje van 20 x 20 cm met opstaand randje, bevestigd in het nachtverblijf, bouwden de vogels van takjes en

Tekst: Cees van Berkel

Foto: André Bruggeman

strootjes een slordig nest. Eén eitje per legsel, welk eitje een licht cremekleurige schaal had en gedurende ongeveer 14 tot 16 dagen door de duivin en later ook samen met de doffer, werd bebroed. Op een leeftijd van 6 dagen is de jonge duif met een 6 mm ring geringd. De grotere soorten zullen moeten worden geringd met ringen van 7 mm. Toen het jong ongeveer 14 dagen oud was, verliet het het nest en in de

uiterlijke verschijningsvorm geelk h zij precies op de duivin. Op een leefti van ongeveer 7 tot 8 maanden is c jeugdri achter de rug en is het zonde moeite vast te stellen tot welk geslac die behoort.

Als voedsel wordt er een goede me geling van zaden voor tropische duive aan ze verstrekt aangevuld met w meelwormen en een geringe hoevee heid onrijpe onkruidzaden.

Van André Bruggeman uit het Belg sche Sint Niklaas ontvingen we enkele fraaie dia's. Deze tonen u weer ee ander lid van de familie der koekoek duiven, namelijk *Macropygia uncha* welke voorkomt in de Himalay tot Zui oost China en in Indonesië. Eén onde soort is bekend, te weten *tusalia*. 2 behoren tot een van de grootsten; c doffer meet ongeveer 42 cm en de : fraai donkerbruin gestreepte duivin o geveer 37 cm. Hun gewicht is respe tievelijk 260 en 250 gram. Volge Bruggeman, die deze duivensoort o geveer twee jaar houdt maar jamme genoeg nog geen jongen er van hee zijn de vogels bijzonder rustig en ze verdraagzaam tegenover andere di vesoorten. Met andere vogels kunne ze goed worden samengehouden. Hi voeding bestaat uit kanariezaad en ee vollèremengeling waarbij is opgeve len dat ze de hennep-en kardyaadje het eerst opnemen. Hun manier va eten is anders dan van andere duive De zaadjes worden niet zo opgepikt e andere duiven dat doen, ze nemen h op en dan is het net of ze het met c tong naar binnen werken. Groenve eten ze weinig of niet. In hun relatie t elkaar, bewegen ze hun kop op e neer door steeds de nek in te trekke Ze laten zich ook af en toe goed n regenen en spreiden dan de vleuge beurtelings uit. Op de dag zitten : graag op een schaduwrijke plaats e liefst uit de wind. Bij donker weer e ook 's avonds zijn ze het actiefst. O het hofmaken vindt veelal in de la namiddag plaats. De geluiden die hie bij ten gehore worden gebracht zi zacht en het lijkt op 'weoo weoo - w oo'. Na meerdere malen herhaald hebben wordt deze verbale hofmakit gevolgd door het typisch onder c vleugel pikken en afwisselend elka op kop en hals aanraken met de snave Echte paringen heeft Bruggeman ni waargenomen. Vergeleken met and re soorten komen koekoeksduiven we nig op de grond, ze lopen ook ande dit kennelijk vanwege de vrij lang staart. Tegen ons klimaat zijn ze red lijk goed opgewassen, ze kunnen o verwarmd de winter door.

De Blauwstuit Honingpapegaai

Charmosyna placentis (met vijf subspecies)

Terwijl de latijnse naam 'plezier gend' betekent, heeft dit prachtige vogeltje in verschillende talen een andere naam gekregen, zo veelzijdige schoonheid bezit dit vogeltje dat al deze namen nog bewaarheid zijn ook. Het is de moderne ziekte van de vogelweker om de vogel geen Nederlandse of eigen (Latijnse) naam te geven. Het is een evenwel steeds meer in de nooi.

Deze lori is 17 cm groot, heeft een mooi slank silhouet met een lange spitse staart. Daar het geslachtsonderscheid bij deze lori's als een van de weinige is, heeft men lange tijd gedacht met verschillende soorten te maken te hebben. De kleur is hoofdzakelijk groen op het gezicht donkerder dan aan de voorzijde dat meer geelgroen is.

De man is op het voorhoofd meer roerig, hij heeft een blauwe vlek onderaan de rug. Wangen, kin en bovenkeeltje zijn rood. Achter het oog en violet blauwe oorvlek met heldere strepen. Aan de flanken en opzijde van de borst fel rood. De staarten zijn groen met rode tippen, de

binnenste veren rood met zwart. Verder een rode snavel en oranje rode poten.

De pop is aan het voorhoofd groener van tint. In plaats van de rode vlekken van de man toont de pop deze vlekken in donker groen. De oorvlekken zijn dof blauw zwart met intensief gele strepen. De *Charmosyna placentis* komt in de natuur voor in de lager gelegen gebieden van geheel Nieuw Guinea en de eilandergroepen ten oosten en westen van het hoofdeiland.

Mijn eerste paartje kon ik kopen bij een liefhebber in Zuid Duitsland. (Wel voor het dubbele van de prijs die men later in Nederland bij import vroeg). Eerst aan een van mijn zoons vragen of hij die dag de verzorging van mijn vogels op zich kon nemen. Dat kon dus alleen op een zaterdag of zondag, maar dan zijn de Duitse autowegen over het algemeen ontzettend druk. Eindelijk was de dag afgesproken en reden we die dag ontzettend vroeg uit. Na langer dan vijf uur rijden stopten we voor het huis van de bewuste kweker. Na eerst

al zijn andere vogels gezien te hebben en een glas wijn gedronken te hebben, liet hij ons de vogels zien. Naast een brullende verwarmingskachel had hij een klein kooitje aan de wand hangen. Daar zaten de twee zielepietjes dan. Als je na meer dan vijf uur rijden en zo'n 2 uur rondlopen en een wijntje gedronken hebt waardoor er zich een vertrouwelijke stemming ontwikkelt, dan is dat voor mij meer dan een verrassing, ik kreeg er compleet de hik van. Daarbij riep zijn vrouw van boven af nog of hij de tijd niet wilde vergeten, waardoor hij ineens zeer veel haast had. Ik vroeg mijn jongste zoon ze maar in het transportkooitje te doen en betaalde de afgesproken prijs, waarna we zo snel mogelijk op huis aanreden. Thuis aangekomen zag ik dat de onder-snavel van de man afgebroken was, ik plofte toen helemaal. Enfin ik was weer te goeder trouw geweest en dat mag je in deze hobby kennelijk niet zijn, je moet elkaar soms wel als jakhalsen bekijken. Nu dan ben ik maar weer eens dom geweest, maar om je zelf zo te verlagen, dat kan ik mij niet indenken. Ik heb de bewuste kweker dan ook opgebeld om hem mijn ongenoegen



over zijn handelwijze te betuigen. De vogel heb ik uiteraard wel gedurende langere tijd warm moeten houden. Volgens de kweker hadden de vogels bij hem al eens eieren gelegd, maar ja als je zo schotterig behandeld bent, geloof je eigenlijk niets meer. De zomer verliep en de vogeltjes vielen in de rui. Na deze rui zagen ze er stukken beter uit, maar ik vond het beter ze nog geen kweekkansen te geven. Dat deed ik pas na de tweede winter. Ze begonnen toen bijzonder driftig hun nestkastje te inspecteren en eind april lagen er twee eitjes. Mijn vrees dat ze niet bevrucht zouden zijn bleek helaas gegrond te zijn. Toen ik ze na veertien dagen weg haalde bleken ze nog net zo blank te zijn als toen ze net gelegd waren. Die dag gingen de vogels niet meer terug in hun nestkastje, maar de volgende dag begonnen ze steeds meer naar het kastje terug te komen totdat ze uiteindelijk weer hun kopje door het invlieg gat staken. Nu daar bleek niets bijzonders aan de hand en dorsten ze al gauw wat meer en na twee dagen vlogen ze als de week tevoren in en uit het nestkastje. De schrik was voorbij en zeventien dagen

nadat ik de onbevuchte eitjes had weggehaald lagen er weer twee eitjes. Eigenlijk of beter gezegd ik keek pas zeventien dagen later. Enkele dagen daarop controleerde ik de twee eieren en dit keer waren beide eieren bevrucht.

Wederom na tien dagen bleek alles nog in orde te zijn vanaf dat moment keek ik elke dag naar de eieren. Twee dagen later lag er een kuiken en weer twee dagen later was het tweede kuiken uit. Omdat de ouders bij het eerste legsel zich zo verstoord getoond hadden, besloot ik maar minimale controle uit te oefenen en dit slechts iedere vrijdag te doen. Juist op vrijdag, want dan wist ik of ik al dan niet bezoek langs de bewuste voliere kon toestaan, daar er altijd met het weekeinde wel iemand was die naar de vogels kwam kijken of erover kwam praten.

De jonge vogeltjes groeiden goed op en voor mij werd het kort dag met de voor de deur staande reis naar Washington DC.

Vlak voor dat ik zou weg gaan keek ik ze nog eenmaal na en omdat ik daarop geen problemen verwachtte, heb ik geen speciale voorzieningen getroffen

of advies in geval van ... achtergelate. Enkele dagen na mijn terugkomst zij de jonge vogels uitgevlogen. Een maand na het uitvliegen werd het jong mannetje steeds minder. Wat we ook aan deden, niets mocht meer bate uiteindelijk trof ik hem dood in het nestkastje aan.

De pop groeide zonder problemen en U zult haar op de tentoonstelling wegezien hebben.

Het ouderpaar viel kort na het uitvliegen van de jongen in de rui en kort daarna zijn ze weer opnieuw begonnen. Ik hoop dat ze het nu net zo goed of liever beter zullen doen. Graag zou ik willen weten, wie er ook deze zo bijzonder kwetsbare vogeltjes bezit, d voor een eventuele toekomstige rui. De reden is dat ik deze vogels niet te zeer minimaal meer zie binnen komen en in de nabije toekomst wellicht helemaal niet meer. Als wij tijdig als kweker de koppen bij elkaar steken kunnen we voorkomen dat de eerste vijf jaar geen vogels onnodig verloren gaan. Hoeveel er na tien of vijftien jaar nog van de nu aanwezige soort vogels aanwezig zullen zijn dat bepalen eigenlijk de kwekers van nu.



404

INSECTICIDE

Doodt feilloos alle insecten in huizen, hokken, kooien, manden, enz.

Bij toepassing volgens gebruiksaanwijzing veilig voor hogere dieren, zoals vogels, en mensen.

In flessen van 200 ml., ½ liter, 1 liter.
Blikken van 5 en 10 liter.
Spuitsbussen van 12 oz. en 18 oz.

NIEUW


404

Nestbuitjes

ter bescherming van jongen en poppen.
AFDOENDE GOEDKOOP PRACTISCH
W. RUPPE VAN DER VOORT

Populierstraat 121-123 - 2565 MK Den Haag - Tel. 070-60 23 84

Vogels zijn dol op Kasper Faunafood.



En gelijk hebben ze!

KASPER FAUNAFOOD

Postbus 300, 3840 AH Harderwijk, Telefoon 03410-15354

Tussen twee seizoenen

Met het kweekseizoen zo goed als achter ons en met de lik op de komende tentoonstellingsperiode, is het ook voor u wellicht interessant om aan de hand van wat cijfers eens te bekijken wat er zoal omgaat in een tentoonstellingsseizoen. We doen dat aan de hand van het cijfermateriaal wat verkregen is uit de ontvangen verzekeringsformulieren.

Tentoonstellingen

Tedurende het tentoonstellingsseizoen 1982/83 zijn er vanwege de NBvV in totaal 668 tentoonstellingen gehouden, waarvan 536 afdelings-, 89 regionale-, 35 internationale o.q. nationale-, 10 bijzondere-, 15 speciaalclub-, 12 districtstentoonstellingen en 1 bondskampioen.

Vogels

Het totaal aantal ingezonden vogels voor de wedstrijdklasse bedroeg 388.979 hetgeen er 14.785 meer waren dan in het vorige seizoen en een stijging van 5,3% betekent.

We geven u de aantallen gespecificeerd weer in procenten met tussen () de percentages van het vorige seizoen.

Leurkanaries	46,2% (46,5)
Tropische vogels	12,5% (12,8)
Form- en Postuurkanaries	9,3% (9,2)
Trasparkieten	7,2% (7,2)
Grote parkieten	5,2% (5,7)
Lebravinken	5,0% (4,8)
Agaporniden	3,7% (3,3)
Keistaarden	3,6% (3,9)
Langkanaries	2,7% (2,7)
Luiven en Kwartels	2,3% (2,3)
Spanise meeuwen	1,6% (1,3)
Europese vogels	0,8% (0,5)

Wanneer we de ingezonden vogels op de districtstentoonstellingen en de bondskampioen buiten beschouwing dan werden er 400 vogels per tentoonstelling ingezonden.

Inzenders

Het totaal bedroeg het aantal inzenders 28.730. Hiervan namen 18.767 leden deel aan de door eigen afdeling georganiseerde tentoonstelling hetgeen neerkomt op 41,4% van het totaal aantal afdelingsleden. Aan meerdere tentoonstellingen namen 9952 leden deel, hetgeen neerkomt op 21,9% van het totaal aantal afdelingsleden.

Verkoopklasse

Op 363 tentoonstellingen was er een zogenaamde verkoopklasse. In hoeverre aanbod en vraag glad liepen is ons niet bekend maar in het algemeen was er een bevredigende belangstelling voor.

Waarde

De waarde van de ingezonden vogels en het tentoonstellingsmateriaal overschreed de 15 miljoen gulden. Hierover is door de bond premie betaald t.b.v. de verzekering tegen diefstal na inbraak, brand en verstikking door brand.

Fraudegevallen

Helaas is ook tijdens dit seizoen weer in een drietal gevallen fraude geconstateerd. Het betrof het uitwendig bijkleuren van vogels. Jammer!

Bondsprijzen

Door de bond zijn ten behoeve van de tentoonstellingen ongeveer 650 bondskruizen en ongeveer 4000 bondsmedailles ter beschikking van de afdelingen gesteld. Bovendien nog 550 bondskruizen, 616 bondsmedailles en 42 jeugdpremieën t.b.v. de districtstentoonstellingen welke laatste ook nog eens met een bedrag van 6650 gulden werden gesubsidieerd.

Specificaties

In onderstaande tabel kunt u lezen hoeveel leden per 31 december 1982 een district telde en hoe groot het percentage van dat aantal leden was dat deelnam aan de districts-wedstrijd en de bondskampioen. In de twee laatste kolommen ziet u het totaal op die districtstentoonstelling ingezonden vogels en het gemiddelde percentage per inzender.

Dank

Tenslotte willen wij iedereen die op onpersierlijke wijze betrokken is bij de organisatie van welke tentoonstelling dan ook met name al die onbekende, stille, maar harde werkers, van harte danken voor hun enthousiasme en hun inzet. Vanzelfsprekend gaat onze dank ook uit naar de keurmeesters voor hun plichtgetrouwe en niet te onderschatten werk. En om nu maar met wat getallen te besluiten: 19 zang-, 191 kleur-, vorm- of postuurkanarie- en 110 tropen- of parkietankeurmeesters staan reeds in de startblokken. Wij wensen iedereen een erg fijn en succesvol tentoonstellingsseizoen.

Redactie

District	Leden-tal 31/12	% inzenders durr. TT	% inzenders bondskamp	Aantal vogels distr. TT	Gemiddeld per inz.
Arnhem	2483	7,03	0,84	1087	5,9
Breda	3271	8,98	1,18	1342	6,3
Breda	3056	12,68	1,50	1480	5,9
Breda	4585	3,79	2,05	2148	5,3
Deilderland	6337	6,49	1,80	2394	5,8
Deilderland	3585	6,11	1,35	1216	7,6
Doord. Holland	4275	4,70	1,47	1451	7,2
Zuid. Holland	6875	4,30	2,80	1806	6,1
Zeeland	2011	6,11	2,33	351	7,7
Doord. Brab. west	4392	7,60	6,53	2598	7,6
Doord. Brab. oost	5062	6,69	2,75	2045	5,8
Amburg	3285	11,48	3,33	1270	8,7



DE NBvV DICHTERBIJ VII

Het Bonds-bureau

Uit enkele reacties is gebleken dat het rode deel van de situatieschets gezien wordt als een spin in een web; elke gelijkenis van het bondsbureau met een spin is puur toeval! Voor de rode kleur is gekozen omdat daarmee duidelijk gemaakt kan worden dat het bondsbureau het papieren HART van de NBvV is, omdat het slechts een papieren hart is stroomt door de met rood aangegeven aders geen bloed doch in plaats daarvan een informatiestroom, continu en vice versa.

Het vorige deel van de NBvV Dichterbij eindigde met de vaststelling dat het organisatorische deel van de NBvV geheel behandeld was, hoort het bondsbureau daar dan niet bij? Nee, dat hoort daar inderdaad niet bij, alhoewel juist op het bondsbureau een ongelooflijke hoeveelheid organisatorisch werk verzet wordt. U snapt het niet? Geen nood, dan wordt dat uitgelegd. Bij u in de afdeling, in het distrikt, in het bondsbestuur, in de TC en door de keurmeesters wordt voor de NBvV erg veel werk verzet, dat lijdt geen twijfel; al het werk dat verzet wordt is samen te vatten onder één noemer: liefdewerk. Vanwege de omvang van de organisatie is het niet meer mogelijk om al het

werk op tijd gedaan te krijgen in 'liefdewerk-regie', dat is volledig uitgesloten. En omdat dat werk wel degelijk gedaan moet worden blijft er weinig anders over dan daarvoor mensen in dienst te nemen. Ergo, de medewerkers op het bondsbureau werken bij de NBvV. De staf van het bondsbureau heeft een arbeidscontract met de NBvV, werken voor de organisatie, maar maken in feite geen deel uit van die organisatie!

Al eerder is gesteld dat de NBvV een uitzonderlijke organisatie is, welnu, wat zou u denken van een organisatie die wel een hart heeft dat niettemin buiten de organisatie klopt? Daar kan Dr. Barnard nog niet tegen op! Het gebouw waarin het bondsbureau werkt, de inventaris en het machinepark zijn eigendom van de NBvV, dat wil echter beslist niet zeggen dat de mensen die er mee werken óók eigendom zijn van de bond. Veel mensen hebben daar kennelijk heel andere ideeën over, veel mensen menen ook dat het bondsbureau van hen is, dat is een wel zeer verouderde en feodale opvatting. Als u bij een baas werkt wordt u daardoor toch ook niet het eigendom van die baas?

Dat het bondsbureau niet tot de organisatie behoort mag genoegzaam bewezen geacht worden door de simpel vaststelling dat de term 'bonds-bureau' in de statuten niet voorkomt; als het bondsbureau wel een deel van de organisatie zou zijn had dat GEMOETET. Het bondsbureau komt voor het een aan de orde in het huishoudelijk reglement (art. 8), daar staat dat het dagelijks bestuur in haar werkzaamheden wordt bijgestaan door gesalarieerd medewerkers (het bondsbureau). Daar is eveneens opgenomen dat het bondsbureau een baas moet hebben, officieel het Hoofd Bonds-bureau. Het bondig geformuleerde zinnetje dat aangeeft dat de medewerkers het dagelijks bestuur bijstaan in de werkzaamheden maakt onverblomd duidelijk wie op drachten kan en mag verstrekken aan het bondsbureau en aan wie de medewerkers danwel hun chef verantwoordelijk zijn.

IEDEREEN DIE DE NBvV enigszins kent weet dat de werkzaamheden op van het bondsbureau zich veel verder uitstrekken dan het bijstaan van het dagelijks bestuur alleen, voor al het meerwerk is organisatorische noodzaak de reden. Zelden wordt door leden-afdelingsbestuurders-distriktsbestuurders (en door wie niet) een beroep op het bondsbureau gedaan dat niet tot iedere tevredenheid wordt afgehandeld; het ging dan altijd om verzoeken. Op het moment dat wie dan ook, buiten het dagelijks bestuur, meent het bondsbureau een opdracht te moeten verstrekken trekt hij/zij aan het kortst eind, het bondsbureau accepteert géén opdrachten van mensen die dat niet de autoriteit voor bezitten, geheel terecht overigens.

Het bondsbureau probeert hard, eerlijk en pretentieloos te werken, het werkt. Dat houdt automatisch in dat er gegarandeerd fouten gemaakt worden, alleen als niet gewerkt wordt blijft men daarvan verschoond. De veelheid aan taken, de duizenden brieven, een telefoon die nooit stil staat, al de mutaties in het ledenbestand, de begeleiding van de t'n, de ringenadministratie, denkt echt dat daar nooit een fout in mag voorkomen? Vergeet het maar, dat uitgesloten. Kijk, de NBvV heeft een postadres, postbus 74, 4600 AB Berge op Zoom, in die postbus komen duizenden brieven per jaar. Erg veel brieven zijn niet of niet voldoende gefrankeerd zulke brieven worden NIET in de postbus geworpen door de PTT, komen die nooit aan. En alleen als de afzender erop vermeld is krijgt hij/zij de brieven

terug, als het er niet op staat, tja... Of, er komt een bestelling binnen voor ti-benodigheden, afzender 'de Kleurzanger', geen betaling erbij, wat nou? 'Even' uitzoeken wie de bestelling plaatste? D'r zijn maar 43 afdelingen die zo heten, verspreid over het hele land, ga d'r maar eens aan beginnen! En de

afzender maar mopperen, van dat bondsbureau deugt niets, die bestelling is nu al drie weken weg, zitten mooi uit d'r neus te eten daar in Bergen op Zoom. Jaja... Heus, het aantal 'klachten' over het bondsbureau zou aanzienlijk verminderen als de afzenders hun zaakjes wat correcter afhandelen.

Als alleen dat maar bereikt zou worden met deze aflevering van DE NBvV DICHTERBIJ zouden en de medewerkers op het bondsbureau en de organisatie daar zeer erkentelijk voor zijn. Volgende maand gaan we van rood naar groen, dus beginnen we aan het vogel-technische deel van de NBvV.

Geslaagde kweek met de Wiener Astrilde (*Pytilia-afra*)

Een goede kweek resultaat met de Wiener astrilde, is nog steeds een uitzondering.

Zeer sporadisch worden er eigen kweek vogels op tentoonstellingen aangetroffen. Deze 11 à 12 cm grote vogels uit oostelijk en zuidelijk Centraal Afrika, worden namelijk zelden of niet ingevoerd.

Voor zover bekend zijn er van de Wiener astrilde geen ondersoorten. Zelf ben ik wel in het bezit van importvogels, die in oogkleur verschillend zijn.

Bij toeval ontdekte ik in 1978 deze mooie vogels bij een bevriende Belgische kweker. Daar deze vogels van zijn vrouw waren, wilde hij ze niet verkopen.

Terug in Nederland begon ik een verwoede jacht op deze vogels. Alle handelaren en importeurs opgebeld, vogelmarkten afgestroopt, echter zonder resultaat.

In 1979 was ik weer eens bij de Belgische vrienden. Na wat andere vogels gekocht te hebben, besloot ik het nogmaals te vragen. Na een kort gesprek en een kopje koffie, was ik in het bezit van een koppeltje Wieners. Nogmaals dank aan mevrouw Schepens, voor het afstaan van deze vogels.

Mét de vogels werd ook het nestkastje, voerbakje en wat voer meegenomen. Zodoende hadden de vogels van de reis en de overplaatsing niets gemerkt. In het voorjaar van 1981 betrapte ik het mannetje, druk bezig het popje te versieren. Zingend en met trillende staart sprong hij om het popje heen. Dit duurde maar enkele minuten. Op een gegeven moment begon ook het popje met haar staart in de richting van de man te trillen. Daarbij riep zij steeds: Wiet-wiet, Wiet-wiet. Na deze lokroep volgde direct een paring.

Van cocos-vezel was er een erg slordig nest gebouwd, waarin 5 witte eitjes werden gelegd. Door beide vogels werden deze trouw bebroed.

Bij nestcontrole bleken alle 5 eitjes bevrucht en kwamen ook prima uit. Daags daarna lag er een jong op de grond. Deze werd er weer snel bijgezet.

Alhoewel er van alles gevoerd werd, bleef er geen jong in leven. Snel werd er bij een vriend wat bastaard Jap meeuwen gehaald uit Zwartkopnonnen. Deze vogels, allemaal mannen, waren gewend aan allerlei levend voer, mierenpoppen enz.

Het eerstvolgende nest ging direct onder de meeuwen, wat mij 4 jongen opleverde. Totaal kweekte ik 7 jongen in 1981.

Verder werd er het hele jaar gezocht naar onverwante vogels. Dit leverde helemaal niets op.

Eén van die telefoontjes leverde bij de Heer Wigmore een man op, maar ook deze vogel liet het leven voordat het gekocht kon worden. Uiteindelijk werd maar een paring vader x dochter ge-

probeerd. Dit ging ook al niet (Waarschijnlijk Partnerkeuze, zie Steinbacher en Wolters).

Bijna had ik de moed opgegeven, toen er plotseling iemand aanbod, een stel EK's te ruilen. Dat werd natuurlijk gedaan.

Een paar maanden later werd er ook een man gekocht op de vogelmarkt te Antwerpen. Er werden 4 koppels samengesteld, die het prima deden. Maar nooit zelf één jong groot gekregen.

Alle jongen werden door Japanse meeuwen grootgebracht.

Dank zij deze vogels mag ik nu, vier jaar later, toch spreken van een geslaagde kweek. Zo'n 34 jongen zijn op stok gekomen. Misschien een beetje tegen het zere been van de natuurbroed liefhebbers. Zelf vind ik het niet erg. De Wida's en onze Koekoek ook niet.

En die doen het al zo lang.



Tekst: E.Siberie
Foto: H. Bielfeld.

HET BOGENA ASSORTIMENT

geeft de vogels vleugels

Zo vief, zo monter voelen de gevederde vriendjes zich. Dat komt doordat Bogena alles met zoveel extra zorg benadert. In voortdurende samenwerking met dierenartsen en dierdeskundigen. Het kleinste detail krijgt aandacht. Dat begint al in het laboratorium. Maar ook tijdens de vervaardiging en bij de kwaliteitscontrole is de Bogena aanpak onmiskenbaar. Reeds 50 jaar is het een vertrouwd en heilzaam merk.

Het Bogena assortiment is verkrijgbaar bij elke dierenspeciaalzaak. Geen vogel hoeft ooit "zonder" te zitten. Advies krijgt u gratis van Bogena: bel 04160-36992.



'n feest voor uw vogel.

BOGENA BV
WAALWIJK
HOLLAND



BLANKESTIJN'S PET FARM B.V.



Turbinestraat 22
3903 LW Veenendaal
Telefoon 08385-14530

Wij vragen te koop:
alle soorten kleur-,
zang- en postuur-
kanaries.

CREA broedkooien HOLLAND

- Crea broedkooien zijn vervaardigd uit gemakkelijk te reinigen platen en afgewerkt met aluminium en PVC profielen.
- Leverbaar in vele afmetingen met diverse uitneembare voorfronten.
- Geschikt voor kanaries, vinken, agaporniden, parkieten, etc.
- Niet te overtreffen in kwaliteit en afwerking.
- Ook leverbaar met onderbouw voorzien van schuifdeuren.
- Concurrerende prijzen.
- Reeds vele tevreden gebruikers.
- Specialiteit wisselbroedkooien voor kanaries.
- Overtuig uzelf in onze toonkamer.

Houtverwerkende Industrie CREA B.V.

Ambachtstraat 40a - Postbus 114 - 8260 AC Kampen
Telefoon 05202-20492 (na 5 uur 05202-15696)

FISH- and BIRDSHOP

„HOLLAND”

ROERMONDSEWEG 66a
6004 AT WEERT - 04950-37211

Regelmatig in voorraad:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| ● Zwartkopsijs | f. 50,- per stuk |
| Kwartel astrilde | f. 50,- per paar |
| Dominkaner wydah | f. 50,- per paar |
| Groene tijgervink | f. 50,- per paar |
| Blauwfazant | f. 25,- per paar |
| Himalaya sijs | f. 25,- per stuk |
| Geelnek dwergara | f. 350,- per stuk |
| Grijze roodstaart kongo | f. 300,- per stuk |

- Tevens alle benodigdheden voorradig o.a. Crea koolen, Duvekot voeders, enz. enz.
- Wij verzenden door heel Nederland.
Donderdagavond koopavond. - Lid Dibevo.



VAN HET DISTRICT GRONINGEN



De
se

Algemeen

Het district Groningen telt 30 afdelingen. de oudste vereniging (Groningen I) werd in 1938 opgericht, de jongste (Winschoten II) in 1976.

Vooraf in de jaren 1950/60 zijn de meeste verenigingen tot stand gekomen. Momenteel bedraagt het totaal aantal leden ruim 2500, waarvan ongeveer 200 jeugdleden.

Het gemiddeld aantal leden per vereniging bedraagt dus meer dan 80. Dat dit gemiddeld zo hoog ligt, wordt mede veroorzaakt door het feit, dat er een aantal verenigingen zijn met meer dan 100 leden. Er zijn zelfs verenigingen met meer dan 200 leden.

De meeste leden wonen vooral in het gedeelte van de provincie, dat beneden de lijn Groningen-Nieuweschans ligt, de oude Veenkoloniën. Gezien dit feit zou een districtstentoonstelling in deze streek een record aantal vogels moeten opbrengen en inderdaad is het record dan ook geweest op een districtstentoonstelling te Oude Pekela in 1979, waar ruim 1200 vogels bijeengebracht werden.

Normaal gesproken zitten we op circa 1000 vogels en daar zijn we best mee tevreden, mede gezien de accommodatie, welke in de provincie beschikbaar is.

Bestuurssamenstelling

Het districtsbestuur telt drie leden. In het verleden zijn dat er wel eens vijf geweest. De praktijk heeft uitgewezen dat voor ons district een aantal van drie estuurleden voldoende is om de zaak oed te runnen. Naast de voorzitter R.P. Mith uit Winschoten zijn de heren L. oppema uit Groningen en F. Martena uit Oude Pekela resp. als secretaris en enningmeester werkzaam.

dit trio is uitstekend op elkaar inge-eeld en ze hopen dit nog enkele ren te mogen voortzetten.

shalve hun bestuurlijke functies is er oorts nog een goede taakverdeling in at bezoeken van de tentoonstellingen, atgeen een goede verstandhouding et de afdelingen bevordert.

e secretaris en de penningmeester in de gehele keuringsdag op de dist-ctstentoonstelling aanwezig om er a. voor te zorgen dat de bondsprijzen ed verdeeld worden.

e secretaris verzorgt voor een groot ideelte het districtsblad, hetgeen el werk met zich meebrengt.

lór elke districtsvergadering wordt een bestuursvergadering gehouden, arbij de agenda wordt samenge-ld en alle aan de orde komende ken worden geregeld, zodat de dist-ctvergadering een goed en ordelijk loop kan hebben.

Kortom een goed op elkaar afgestemd team en gezien de reacties op een districtsvergadering een team, dat tot tevredenheid van de leden werkt.

Districtskas

Op voorstel van het districtsbestuur werd in 1976 een districtskas ingesteld. Alle 30 afdelingen doen hieraan mee en wel op vrijwillige basis! De bijdra-gen van de afdelingen zijn momenteel f 20,00 voor een afdeling met minder dan 70 leden en f 30,- voor een afdeling met 70 of meer leden.

Ieder jaar betalen de afdelingen prompt hun bijdrage en er heeft zich op dit gebied nog geen enkel probleem voorgedaan.

Per jaar wordt er ± f 700,00 bijgedra-gen, waarvan f 400,00 beschikbaar wordt gesteld aan de vereniging, die de districtstentoonstelling organiseert. Verenigingen die hun 15, 25 of 40 jarig jubileum vieren, ontvangen tijdens de districtsvergadering een envelop met inhoud, bestaande uit evenzo vele gul-dens. Voorts worden ten laste van de districtskas transportkooien gemaakt, bestemd voor het vervoer van vogels naar de Bondskampioen te Breda.

Aangezien er ook nog andere inkom-sten zijn zoals stands tijdens de dist-ctrietsvergadering en advertenties op

de omslag van het districtsblad, is de districtskas goed gevuld en is de pen-ningsmeester, wat dit betreft een te-vreden mens.

Ieder jaar wordt de kas gecontroleerd door twee leden van verschillende af-delingen, waarbij ieder jaar één der leden aftreedt.

In het districtsblad wordt uiteraard een uitvoerig financieel verslag vermeld.

Districtsvergaderingen

Tweemaal per jaar wordt er op een vrijdagavond een districtsvergadering gehouden. Deze vergaderingen wor-den uitstekend bezocht en wel met een gemiddelde van 26 afdelingen. Alle po-gingen om alle 30 afdelingen vertegen-woordigd te krijgen, zijn tot nu toe mis-lukt, alhoewel op één vergadering eens 28 afdelingen aanwezig waren.

Hartewens is nog steeds het unieke gebeuren van 30 zich vertegenwoordi-gende afdelingen te mogen beleven! Het aantal bezoekers varieert van 100 tot 150 en in verband met de verloting tijdens de pauze, is dat erg belangrijk. Er worden loten verkocht à f 0,25 per stuk en de prijzen bestaan uit planten en worsten. Deze prijzen worden vaak aangevuld met geschenken van de standhouders op de vergadering.

Er worden nl. zakenlui uitgenodigd om



hun produkten te etaleren, zoals vogelvoeders, sportprijzen, vogelbenodigdheden etc.

Er werd zelfs eens een gloednieuwe broedmachine ter waarde van f 200,00 gratis beschikbaar gesteld. Dat er dan loten verkocht worden, spreekt voor zichzelf.

Het geld dat op deze manier 'verdiend' wordt, is weer beschikbaar voor het vogelvervoer naar Breda.

Een ruime pauze is dan ook bestlist noodzakelijk, mede om de standhouders aan hun trekken te laten komen. Voorwaar, een ware happening.

De meeste vergaderingen eindigen om \pm 23.30 uur, waarna vaak nog veel leden het districtsbestuur de hand komen drukken, hetgeen uitgelegd kan worden dat men dik tevreden is.

Districtsblad

Door het district wordt twee maal per jaar een districtsblad uitgegeven, welke, zoals gezegd, grotendeels door de districtssecretaris wordt verzorgd. De penningmeester verzorgt de omslagen met de advertenties en de voorzitter zorgt voor de verzending.

In deze uitgave (\pm 24 pagina's) staan zowel de agenda als de notulen van de voorgaande vergadering. Vertier worden er allerlei zaken aan de orde gesteld, (die de afdelingsbesturen) volledig op de hoogte houden van het district c.q. bondsgebeuren.

In het voorjaarsnummer staat het concept districtstentoonstellingsreglement, die dan later in het herfstnummer definitief wordt.

Een bijzonderheid uit dit reglement is wel, dat al een aantal jaren (op voorstel van het districtsbestuur) de universeelkooi verplicht hebben gesteld voor alle vogels tot en met de hoofdgroep agaporniden.

Alle 30 afdelingen staan hier volledig achter en nog nimmer zijn hier moeilijkheden mee ondervonden.

Het komt de uniformiteit op een tentoonstelling ten goede!

Overigens zijn in ons district bijna geen oude kanariekooien, tropenkooien of grasparkietenkooien meer te zien.

In het districtsblad is voorts eens een lijst gepubliceerd van de oprichtingsdata van de verenigingen, hetgeen bijzonder op prijs werd gesteld. Mede daardoor is ontdekt, dat nogal wat verenigingen 'De Vogelvriend' of 'Vogelvrienden' heten. Vermoedelijk gebrek aan fantasie indertijd.

Tentoonstellingen

Over het algemeen worden er in het district uitstekend verzorgde tentoonstellingen gehouden. Bij de één is het soms iets beter als bij de ander, maar nergens valt er een tentoonstelling onderuit.

Hetgeen soms nog wel te verbeteren valt, is de 'aankleding' van een tentoonstelling. Ook voor de niet-deskundige moet er wat meer te zien zijn, dan enkel vogels.

In ons district hebben we voldoende aan twee nationale- c.q. internationale tentoonstellingen en dit levert ook geen problemen op.

Afdelingen, die wat meer willen dan

een afdelingstentoonstelling vraag veelal een regionale tentoonstelling aan, een tendens die de laatste jaren toeneemt. Het is een soort middenweg die nuttig kan zijn op weg naar b.v. een nationale tentoonstelling.

In ons district is praktisch geen accommodatie voor een grotere tentoonstelling van b.v. 500 vogels voorhande. Vaak zit de tentoonstelling in een zaal van een plaatselijk horecabedrijf, son in de aula van een school, cultuurcestrum of een dancing.

De districtstentoonstellingen leveren dan ook vaak moeilijkheden op, ni vanwege de belangstelling, maar vanwege gebrek aan accommodatie. Tijdens de opening van de districtstentoonstelling worden alle bondskruisen aan de winnaars uitgereikt, hetgeen wordt voorafgegaan door een speet van de districtsvoorzitter soms in samenwerking met een notabele, zoe een burgemeester.

De belangstelling hiervoor is de laatste jaren sterk toegenomen, hetgeen betekent dat er naast de tentoonstelling zaal ook een zaal voor de opening beschikbaar moet zijn.

Deze opening duurt meestal een uur waarbij praktisch alle winnaars van een bondskruis aanwezig zijn.

Het voordeel van deze belangstelling vooral dat de organiserende vereniging aan haar trekken kan komen voor wat betreft de verloting etc. De volgende tentoonstellingen in ons district hebben veelal ook een dergelijke opening waarbij vaak de hulp wordt ingeroepen van een notabele uit het dorp of

De

osel



districtsvoorzitter.

Tentoonstellingen welke niet door de voorzitter worden geopend, worden bezocht door de secretaris of penningmeester, hetgeen over het algemeen bijzonder op prijs wordt gesteld.

Vogelvervoer Breda

Het districtsbestuur prijst zich gelukkig, dat ze beschikken over twee families nl. de fam P. van Veen uit Zuidhorn en K. Veen uit Sappemeer, die in samenwerking met de districtssecretaris de organisatie van het vervoer van vogels naar en vanaf de Bondskampioen verzorgen.

De administratie via de Bond en daarna via beide families loopt perfect. De vogels worden op een zaterdagmorgen op een vaste plaats (Hoogezand) ingebracht en op een zondagavond op dezelfde plaats door de inzenders weer afgehaald. De beheerders van dit gebouw zijn zo langzamerhand oude bekenden geworden.

Terwijl de districtssecretaris en penningmeester in samenwerking met het organisatiecomité de vogels inkooien, brengt de voorzitter de koffie rond. Binnen een uur is de zaak gepiept en kan de reis beginnen. De vogels worden gratis vervoerd en zijn de reis verzekerd.

Ook in Breda is deze organisatie in ons district zeer goed bekend en wordt alom geprezen. De laatste jaren zijn de kosten iets gestegen, mede door de verhoging van de benzineprijs en de verzekering, welke wordt afgesloten. Ondanks het vele werk dat in deze

organisatie wordt gestoken, blijft het aantal vogels, ongeveer 100 stuks, aan de magere kant.

Er wordt getracht door meer propaganda meer vogels te krijgen, doch het vermoeden bestaat dat de 'grunnigers' wat betreft de kwaliteit van hun vogels te bescheiden zijn.

Vanaf deze plaats is een woord van dank aan de families Veen en Van Veen voor hun formidabele inzet voor dit gebeuren zeker niet onterecht.

Het is dan ook geen wonder dat op de voorjaarsvergadering de dames van beide families nog eens extra in de bloemetjes worden gezet.

Inenting kanaries

Sinds kort wordt getracht de entstof voor kanaries centraal in te kopen, zodat het voor de leden een goedkopere aangelegenheid wordt hun vogels te enten.

De laatste jaren is de entstof zeer in prijs gestegen en door grotere aantallen flacons te kopen, wordt geprobeerd de prijs te drukken.

De animo hiervoor was maar matig, mede omdat een aantal verenigingen de geplande afleveringsdatum te laat vonden.

Voor 1983 werd een vroegere afleveringsdatum gepland, waardoor er voor ± 6000 vogels entstof ingekocht kon worden.

De tijd zal leren of dit prille gebeuren een toekomst zal hebben.

Buitenlandse contacten

Het vorig jaar zijn de eerste contacten

gelegd met onze Duitse sportvrienden, georganiseerd in de Deutschen Kanarienzüchter Bund en wel speciaal met het district Landesverband -21- Nordsee e.V.

Dit Landesverband telt ongeveer 500 leden, heeft 20 afdelingen en bestaat dit jaar 11 jaar. Voorzitter is de heer Karl-Heinz Collatz, tevens oprichter van dit district.

De eerste contacten bestonden uit het wederzijds bezoeken van de districtsvergaderingen en de openingen van de districtstentoonstellingen. Ook vond er een uitwisseling van de T.T.-roosters plaats en voor onze leden betekende dit vaak een uitstapje op zondag naar één van de vele 'schaus'. Voor beide besturen was het uiteraard een wederzijds verkennen op verschillende terreinen.

Wat onzerzijds is opgevallen, was het grote aantal vogels op hun Landesschau met 1400 vogels en dat voor een district met 500 leden!

Typerend was tevens de groots opgezette feestavond na afloop van de prijsuitreiking. Voor de bezoekers aan beide evenementen was er veel te leren en te genieten.

Het grote verschil tussen de Duitse en Nederlandse districtstentoonstelling is het feit, dat daar maximaal 3 enkelingen mogen worden ingezonden, de rest moet in stammen worden ingezonden.

Het districtsbestuur hoopt dat dit prille begin van samenwerking mag uitgroeien tot een blijvend gebeuren.

Tenslotte

Wij hopen dat u met genoegen dit relaas heeft gelezen en dat u enigszins een indruk heeft gekregen van wat er zoals reilt en zeilt in het 'Hoge Noorden'.

Onzerzijds zijn wij erg blij met het idee van de redactie voor deze jubileumuitgave. Het geeft de kans aan de weg te timmeren en te laten zien, dat ook het district Groningen meedoet in het totale vogelgebeuren van onze Bond. Wellicht heeft u met dit relaas weer nieuwe ideeën opgedaan of kunt u middels reacties ons iets leren.

Maar dat het district Groningen de weg naar omhoog heeft gevonden is hopenlijk voor u, maar stellig voor ons een duidelijke zaak!

usel

Kleine verschillen, grote gevolgen

door A. van Barreveld



Nog even en het is weer zover, dan breekt er voor velen van ons de spannende tentoonstellingstijd aan. Een periode welke ons met betrekking tot een aantal zaken klaarheid zal brengen. Vragen als, beschikten we over het juiste kweekmateriaal, zijn de verwachtingen omtrent de kwaliteit van de jongen gerechtvaardigd geweest en is de moeite welke we ons aan bijvoorbeeld de opkooiperiode getroost hebben al of niet beloond, zullen dan beantwoord kunnen worden.

Als we voor ons zelf aan de hand van de standardeisen vooraf al kunnen bepalen en tot de conclusie kunnen komen dat het bovenstaande op onze vogels, althans voor een deel hiervan, positief uitvalt, dan is de kans aanwezig dat we met de 'top' kunnen meedraaien en mogelijk zelfs in de prijzen kunnen vallen of nog mooier, kampioen worden. Nu is de kans op een kampioenstittel niet zo erg groot, niet omdat er zo weinig kampioenen zijn, immers op de door of vanwege de bond georganiseerde tentoonstellingen wordt in elke hoofdgroep een kampioen aangewezen mits ze aan de eisen en derhalve ook aan de punten voldoen, omdat de concurrentie erg groot is. Feit is namelijk dat u en ik niet de enige zijn die de kampioenstittel begeren, met ons zijn er nog heel wat meer. Vandaar dat het zaak is om alles maar dan ook alles wat met de kweek te maken heeft zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Veel

kwekers zullen er in sportief opzicht tijd noch moeite voor sparen. Gevolg is dat er nagenoeg overal veel kwalitatief erg goede vogels worden geboren. Een goede zaak want onze doelstelling is toch het verbeteren van ras of kleurslag en het wedstrijdelement draagt daar wezenlijk toe bij.

Niet zelden zien we, zeker op de grote tentoonstellingen, meerdere topvogels in eenzelfde hoofdgroep naar de prijzen dingen. De onderlinge verschillen in kwaliteit zijn soms zo gering dat dit niet meer in punten is uit te drukken. Het komt meermalen voor dat meerdere vogels eenzelfde aantal punten behalen dan de kampioen, tweede of der-

de. Dit geeft dan wel een duidelijk beeld van de minimale kwaliteitsverschillen en de heersende concurrentie. Uit het vorenstaande blijkt duidelijk dat meer of minder scooren van slechts één puntje kan bepalen of de vogel kampioen wordt of finaal buiten de prijzen valt. Kijkt u maar eens naar het volgende voorbeeld:

Twee vogels welke voor wat betreft de kleur tot de top behoren en beide het respectabele aantal van 48 kleurpunten behaalden. Vogel A was het eigendom van een kweker welke veel waarde hecht en tijd besteedde aan het opkooien. Vogel B is het eigendom van een kweker welke die moeite niet kon opbrengen. Door een goede voorbereiding heeft kweker A de kans dat zijn vogel houding laat zien aanmerkelijk vergroot en tevens de kans op schade aan de bevedering verkleint. Bij kweker B liggen deze zaken precies andersom, een kleine kans op houding en grote kans op beschadiging. De keurbriefjes zouden er dan als volgt kunnen uitzien:

	Vogel A	Vogel B
Kleur	48	48
Houding	9	8
Groote	9	9
Vorm	9	9
Bevedering	13	12
Conditie	4	4
	92	90



Opmerkingen vogel A :

Prachtig van kleur, mooie forse vogel, geeft tijdens de keuring prima houding

Opmerkingen vogel B :

Prachtig van kleur, mooie forse vogel, gebroken staartpen, jammer!

In dit voorbeeld maakt vogel B ten opzichte van vogel A geen enkele kans meer en zelfs al zou B niet gestraft zijn in de bevedering en dus op 91 punten komen, dan nog is de kans reeel, zeker op grote wedstrijden, dat de vogel door de al eerder genoemde concurrentie buiten de prijzen valt.

Het blijkt regelmatig dat juist de rubrieken houding en bevedering net dat puntje meer of minder opleveren welke de doorslag geven tot het ja dan nee behalen van het kampioenschap. Deze beide rubrieken hebben één ding gemeen, het resultaat zal voor een groot gedeelte afhangen c.q. beïnvloed worden de wijze van opkooien. Vogels welke in een voor hen vreemde kooi worden geplaatst, dus op een bepaald moment ook de TT-kooi, zullen daaraan moeten wennen. In het begin zullen ze niet rustig op de zitstokjes gaan maar wat onwennig rondfladderen. Dan zitten ze weer op de bodem, dan weer hangen ze aan het front en met dat al is de kans op beschadiging groot.

Ook zal de vogel gewend moeten worden om een juiste houding aan te nemen. Nemen wij niet de moeite om hiertegen maatregelen te nemen dan is de kans groot dat het resultaat gelijk is aan die van vogel B. Hoe kunnen we op een verantwoorde wijze onze kanariëvogels opkooien. Ongeveer zeven weken voor de tentoonstelling vangen we onze kandidaten en controleren ze

op fouten aan bevedering zoals gebroken staart- of vleugelpen. Deze verwijderen we en na zes weken is er weer een volgroeid exemplaar aanwezig. Voor zover nodig knippen we de nagels en tevens noteren we het ringnummer. Om de overgang van de vlucht naar de TT-kooi wat te verkleinen plaatsen we de vogel in een uiteraard schone broedkooi. Terwijl de vogel gedurende ongeveer een week in die broedkooi zit en door ons rijkelijk van steeds vers en schoon badwater wordt voorzien, gaan we de TT-kooi prepareren. We verwijderen het metalen frontje en spannen over de gehele voorzijde doorzichtig plasticfolie. Alleen de bovenzijde bespannen we niet. Vervolgens plaatsen we weer het frontje en prikken in het plastic wat gaatjes om het zaad- en drink-bakje te kunnen bevestigen. Persoonlijk verstrekt ik de vogels dan ook dagelijks wat eivoer en doe dit in de ouderwetse snoepbakjes. Als de kooi zover klaar is kan de vogel er in. Omdat er plastic is gespannen kan de vogel niet aan het front gaan hangen en is de kans op beschadiging van veren erg klein. Als de vogel ongeveer 14 dagen in die TT-kooi heeft doorgebracht zult u kunnen zien dat hij of zij vrijwel konstant rustig op de zitstok zit. Dan verwijderen we het doorzichtige plastic en spannen er vervolgens niet doorzichtig plastic (bijvoorbeeld een stuk van een huisvuilzak) voor. Dit folie mag niet hoger komen dan ongeveer 6 cm boven de zitstok. De vogel kan er dan vanaf de zitstok net niet overheen kijken tenzij hij zich uitstrekt.

Omdat een vogel nu eenmaal nieuwsgierig van aard is, doet hij dat

constant en zo twee weken later kunnen we constateren dat de vogel uitstekend houding aanneemt. We hebben hem dat op een simpele wijze goed bijgebracht. Na deze periode kunnen we de vogel rustig laten overwippen in een niet met plastic bespannen TT-kooi. Eventueel kunnen we hem nog een paar dagen in de vlucht doen zodat hij zijn vleugels wat kan uitslaan, hoewel ik dat persoonlijk nooit doe. In de vlucht zittend moet hij dan weer worden uitgevangen en is de kans op een lichte veerbeschadiging weer aanwezig. Het verdient aanbeveling om tijdens de opkooiperiode de kooi regelmatig in de hand te nemen en er wat mee te lopen. Zet hem ook eens op een andere plaats. Ga ook eens wat dicht met uw hoofd bij de kooi zitten en tracht met behulp van een stokje de vogel van de ene op de andere zitstok te laten springen. Al dergelijke handelingen maakt de vogel ook tijdens de keuringen mee en hij kan er dus maar alvast aan gewend zijn.

Tot slot nog het volgende. Vogels welke grondig gewassen worden zullen enige dagen los in de bevedering zitten. Doe dit dus niet vlak voor een keuring. Tracht het drogen van de gewassen vogels niet te versnellen door gebruik te maken van een fohn of iets dergelijks want dan bestaat de kans dat er gekrulde veren ontstaan en dat is niet de bedoeling.

Het klaar maken van een vogel voor de TT is dus een heel werk maar bedenk wel dat op deze wijze aandacht aan ze geschonken dit zeker en vast goed resultaat oplevert. Succes!



CONDITIO
Voor alle soorten vogels
VERKORT DE RIJ-TIJD
BEVordert DE BROEDRESULTATEN
VERHOOGT HET WEERSTANDSVERMOESEN
HERGEEFT DE VOGELS HUN ZAND EN
VEDERPRACHT!

EEN HOLLEY PRODUCT - POSTBUS 188 - BELF
VERKRIJGBAAR IN ALLE
dieren - speciaalzaken

VOGELHANDEL REIN VAN DER VEEN

POSTBUS 106 - 7470 AC GOOR
TELEFOON 05470-26 23

Steeds voorradig
grote collectie tropische vogels

Vraag uitgebreide prijslijst!

's-Zondags en 's-maandags
de gehele dag gesloten.
Donderdags koopavond tot 21.00 uur.

Kleurkanaries: klassieke kleuren

door Tom Gruyters, foto's W. D. H. Spijker

De vorige keer spraken we over de vererving van de groene, bruine, agaat en isabel kanarie en gaven we enkele tips voor de kweek. Deze keer zullen we de kleuromschrijving in schematische vorm herhalen



GROEN



AGAAT



ISABEL

Kleuromschrijving groen, bruin, agaat en isabel

	groen	bruin	agaat	isabel
1. Samenstellende kleuren:				
pigment	(diep)zwart	bruin	zwart	bruin
vetstof	lichtgeel	lichtgeel	lichtgeel	lichtgeel
2. Pigmentstreepjes op rugdek en in flanken	fijn, smal goed onderbroken	zo weinig mogelijk; het bruin moet vloeien	fijn, smal goed onderbroken	zo weinig mogelijk; de isabelkeur moet vloeien
3. Hoofd delen: pootjes, nagels, snavel	zo zwart mogelijk	bruinachtig, eenkleurig	hoornkleurig (gedekt)	licht
4. Nestjongen				
huidskleur:	donker	bruinachtig	licht	licht
dons:	zwart	bruin	gruizwart	heel licht bruin
ogen:	zwart	roodbruin	zwart	(isabel)rood
5. Meestal de beste t.t.-vogel	de pop (met het minste bruin)	de pop (met het meeste bruin)	de pop (met het minste bruin)	de pop



De krooneend

Tekst: Meindert de Jong
Foto: Vogelpark Walsrode Bielfeld

De prachtige krooneend heeft ongeveer dezelfde afmetingen als de u allen welbekende wilde eend. Hij heeft evenwel een aanmerkelijk dikkere kop, doet wat plomper aan en ligt zwemmend hoger op het water. De vogel dankt zijn naam aan de ronde, oprichtbare kuif, die goudbruin van kleur is, een ietsje lichter dan de rest van de kastanjebruine kop en bovenhals. De rest van de hals, de borst en de buik zijn zwart; de zijkanten van het lichaam zijn wit. De bovenkant van de body is grijs-bruin. Zeer opvallend is de karmijnrode snavel, die aan de basis het breedst is. In de vlucht is een duidelijke witte vleugelstreep te zien, die zich over de gehele uitgespreide vlerk uitstrekt. Het vrouwtje is minder opzichtig van kleur: van boven egaal grijs-bruin, van onderen iets lichter. De bovenste helft van de kop is donkerbruin, de wangen zijn lichtgrijs.

Broedvogel sedert 1942

Het eerste broedgeval binnen onze grenzen werd vastgesteld in 1942, toen bij Botshol 4 nesten werden gevonden. Men schat dat er thans jaarlijks in Nederland zo'n 40 - 60 paren broeden. Het nest wordt goed verborgen en gewoonlijk worden er 6 - 12 eieren gelegd. De schaalkleur is nogal variabel, variërend van gelig groen, geelgrijs tot crème met een groene weerschijn. Soms zelfs in één legsel kunnen de kleuren verschillen. Het wijfje broedt in 4 weken de eieren uit en zorgt later gedurende een week of 6, 7 voor de jongen. Krooneenden zijn uitgesproken planenetters, die hun voedsel zowel dui-

kend als grondelend bemachtigen. Soms wordt evenwel wat dierlijke snavelkost genuttigd, zoals insecten, visjes, larven, kortom allerlei kleine in het water levende wezentjes.

Zwijgzaam

Krooneenden zijn zeer zwijgzaam. Zelden laten de mannetjes (woerden) een geluid horen dat klinkt als 'kurrr' en kwaakt het wijfje zacht, knarsend 'rerrr'. Een vrouwtje dat achterna gezeten wordt door een aantal heren laat een blaffend 'woe-woe-woe-woe' horen.

Het centrum van het broedgebied ligt

rond de Kaspische Zee en het Aralmeer; het voornaamste overwinteringsgebied ligt ten zuiden en ten zuidoosten hiervan. In vroeger jaren broedde de krooneend in Europa vrijwel uitsluitend in de landen rond de Middellandse Zee, maar sedert het begin van deze eeuw heeft vriend 'roodkop' zijn broedareaal uitgebreid in noordelijke en westelijke richting. Vandaar dat hij zeer verspreid wordt aangetroffen op diverse plaatsen in Europa. In ons land vindt men de meeste broedplaatsen in het Utrechts-Hollandse plasseengebied en langs de randmeren van de IJsselmeerpolders.

KALENDER 1983

Goudhals-casuaris

Meindert de Jong

De casuarissen leven in de oerwouden van noordelijk Australië, Nieuw-Guinea en een aantal in de buurt liggende eilanden. Men onderscheidt slechts drie soorten, namelijk de helmcasuaris en de goudhalscasuaris (ofschoon de laatste veelal betiteld wordt met oranje-halscasuaris), die uitsluitend voorkomen in het laagland, en de Bennett-casuaris, die tevens voorkomt in het gebergte op hoogten tot 3000 meter. De oranjehalscasuaris (*Casuaris unappendiculatus*), die vier ondersoorten telt, heeft een rughoogte van ongeveer een meter. Na de struivogels zijn de casuarissen dan ook de zwaarste vogels. De poten zijn uitzonderlijk sterk en hebben drie tenen; de middelste heeft een klauw van zo'n 10 cm. Een werkelijk geducht wapen, zowel bij de verdediging als de aanval. De glimmend grasgroene eieren zijn erg 'korrelig' aan de buitenkant en meten ongeveer 135 bij 90 mm. Ze wegen 550 gram. Toen wij op Ambon waren, kregen we dikwijls deze eieren aangeboden. Ze waren uitgeblazen en men had van de buitenste laag een gedeelte verwijderd, zodat fraaie figuurtjes bleven bestaan. De onderschaal (ik weet er geen betere benaming voor) was wit. In de schaal kon men een lampje aanbrennen en zag men op een lichte ondergrond donkerder palmboompjes, mannetjes en vrouwtjes enz. als dit lampje brandde. Casuarissen leven van allerlei afgevallen vruchten, maar ook kleine diertjes werden niet versmaad. Om nog even op de eieren terug te komen: het nest is een met bladen en gras bedekte kuil, waarin de 3 tot 8 eieren komen te liggen, die door de haan in 7 tot 8 weken worden uitgebroed. Ook neemt hij later de zorg voor het kroost op zich.

Opleiding keurmeester kleurkanaries

Oproep.

De Technische Commissie Kleur-, Vorm- en Postuurkanaries zal in het voorjaar 1984 weer een opleiding tot keurmeester voor kleurkanaries van start laten gaan.

Om met kans op succes deze opleiding te kunnen volgen zal men op de Bondskampioenschappen te Breda in Januari 1984 een toelatingsexamen moeten afleggen.

Deelname aan dit toelatingsexamen is alleen mogelijk als men aan de volgende eisen kan voldoen:

- Lid zijn van de NBvV en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
- Meer dan normale interesse hebben voor alles wat op kleurkanaries betrekking heeft.
- Gedurende minstens 5 jaren met succes meerdere kleuren, zowel reeds langer bestaand als ook zg. 'nieuwe kleuren', te hebben gehouden en gekweekt.
- Liefst enige kennis bezitten met betrekking tot de vererving van kanariekleuren.
- In staat zijn de voorkomende kanariekleuren te herkennen, er van uitgaande dat, zeker t de reeds langer bestaande kleuren, geen ernstige fouten mogen worden gemaakt.
- Bereid zijn gedurende minstens 2 jaren, één Zaterdag per maand, aan de opleiding deel te nemen.
- Over voldoende vrije werkdagen beschikken om minstens 5 maal per seizoen bij verschillende keurmeesters, tijdens de officiële keuringen die aan wedstrijden voorafgaan, praktische keurervaring op te doen.
- Men mag niet kleurenblind zijn of moeite hebben met het herkennen van de kleuren rood en groen. Er zal daarom ter plaatse een test 'kleuronderscheidingsvermogen', kortweg KO genoemd worden afgenomen. De candidaat zal bereid moeten zijn hieraan mee te werken. Indien men niet aan voornoemde eisen kan voldoen is het onnodig zich voor het toelatingsexamen aan te melden.

Ter kennismaking en ter voorbereiding op dit toelatingsexamen is door de Technische Commissie een korte introductie cursus gepland.

Deze introductie cursus zal worden gegeven in de maanden Oktober en November en zal hoogstwaarschijnlijk worden gehouden te De Bilt, Tilburg, Weert en Zwolle.

Bij aanmelding opgeven waar men eventueel de opleiding denkt te volgen.

Aangezien aan het eind van deze introductiedagen door de regionale docenten een voorselectie zal worden gehouden, is het van belang deze introductiedagen te bezoeken. Belangstellenden voor bedoelde introductiedagen dienen zich vóór 18 september a. schriftelijk op te geven bij de coördinator opleiding kleurkanarie keurmeesters van de Technische Commissie Kleur-, Vorm- en Postuurkanaries:

J.M.C. van Kempen,
Stresemannstraat 5
6164 EH Geleen.
Tel. 04494 - 47843

Van de Technische Commissies

Vraagprogramma:

Het komende tentoonstellingsseizoen mogen tropische duifjes welke geboren zijn in 1984 ook als eigen kweek worden ingezonden. In den vervolge worden duifjes, gelijk a Europese- en tropische vogels, agaporniden en grote parkieten, ook gedurende TWE JAAR als eigen kweek gevraagd. Ten aanzien van de tortelduiven is er enige wijziging. Werden voorheen lach- en alle tortelduiven NIET gevraagd, thans mogen uitheems tortelduiven wél worden ingezonden. Met andere woorden: Niet gevraagde duifjes zijn al lach- en Turkse- c.q. Europese tortelduiven.

Voor de rest blijft het vraagprogramma ook voor het komende seizoen ongewijzigd van kracht. Ingaande het seizoen 1984/85 wordt er een nieuw vraagprogramma ingevoerd maar daarover zullen we u het einde van dit jaar verder informeren.

Vorm- en postuurkanarie

Bij de keurmeester kleur-, vorm- en postuurkanaries is er van een gewijzigde indeling sprake. We kennen vanaf heden keurmeesters voor uitsluitend kleurkanaries, keurmeester voor uitsluitend vorm- en postuurkanaries en keurmeesters die beide mogen keuren. Een ander is duidelijk aangegeven in de nieuwe keurmeesterslijst. Afdelingen worden er c. geweest dat ingaande het keurseizoen 1984/85 hieraan streng de hand moet worden gehouden. Tot dan zullen keurmeesters van uitsluitend kleurkanaries alleen bij noodzaak en op beperkte schaal ook nog vorm- en postuurkanaries mogen keuren. **Keurlijsten:** Nogmaas wordt er eens op gewezen dat er voor de vorm- en postuurkanaries, sedert ingang van het vorige seizoen, nieuwe keurlijsten zijn samengesteld. Bij de nieuwe keurlijsten zijn de rasbenamingen onderstreept, andere keurlijsten zijn niet meer geldig en mogen derhalve niet meer worden gebruikt.

Haal de keurmeester er bij!

Tijdens verenigingsavonden, op de exposities, bij de vogelliefhebbers in de kwekerij, wordt veel gesproken over de keurmeester. Niet alleen over de kwaliteiten van zo'n man of vrouw, maar ook en meestal over de wijze van beoordeling van onze vogels.

De meeste leden – en dan zijn het nog de leden-inzenders op t.t.'s – worden alleen maar met de keurmeesters geconfronteerd tijdens de exposities.

De keurbriefjes vermelden allerlei aanwijzingen, opmerkingen, 'steken onder water', maar ook een waardering voor de eigenaar van de vogel(s).

Het is mij bekend dat deze briefjes na enkele dagen weer ergens worden neergelegd, waarna ze vervolgens in de prullemand verdagen. Het is niet de bedoeling dat u de keurbriefjes tot in lengte van dagen bewaard, maar als u een vogel van de hand doet, geef het keurbriefje dan aan de nieuwe eigenaar. Hij of zij weet dan wat de vogel nog miste om een hogere waardering te krijgen.

Jammer is het dat keurmeesters vaak lastig worden gevallen over kleinigheden.

Jaarlijks maak ik het mee dat in de telling een foutje is geslopen. Wel vervelend, maar wij mogen het een keurmeester nooit kwalijk nemen als hij/zij een telfout maakt. Dat doen wij allemaal wel eens. De fout ligt dan tevens bij de t.t.commissie of het bestuur.

Tel de briefjes na en controleer ook de tellingen. Doe dit nog tijdens de aanwezigheid van de keurmeester, hij is dan in de gelegenheid om een correctie aan te brengen.

Een ander veel voorkomend misverstand is de verwarring tussen de cijfers 4 en 7. Niet alleen bij tellingen, maar ook ná de opening ontstaan hier wel eens misverstanden over. Ook hier geldt weer: leden t.t.-bestuur, neem even de moeite de briefjes na te lopen. Soms is vergeten een vogel te keuren. In het midden latend of de vogel niet is voorgedragen of dat de keurmeester vergeten heeft te keuren, moet hier – als de fout ná de opening van de t.t. pas blijkt – de fout toch in eerste instantie bij de vereniging worden gezocht. Immers de aanwezige leden moeten er goed op letten dat alle kooien zijn afgekruist.

In de meeste gevallen echter zijn de leden het niet met de beoordeling eens. Natuurlijk moet men respect hebben voor de leden die alles in het werk stellen om hun vogels – vooral als het

eigen kweek is – een zo'n hoog mogelijke score te bezorgen.

Als leden vanaf de geboorte van hun vogels er alles aan hebben gedaan om een klasse-vogel te brengen, moet daar natuurlijk een waardering tegenover staan, zodenkt men meestal.

Er zijn echter zeer vele factoren die een spaak in het wiel kunnen steken. Enkele factoren zijn:

Hoe is de kwaliteit van uw (ouder) kweekvogels?

Zijn uw vogels niet te goed verzorgd (te vet)?

Is de vogel goed doorgekleurd (leeftijd)?

Mist de vogel niets (nageltjes, staartpennen e.d.)?

Zijn de vogels niet vuil (teentjes, bevedering)?

Is de vogel voor de t.t. afgericht?

Dit zijn maar een paar (negatieve) factoren.

Hoe kan men voorkomen dat uw vogels minpunten krijgen die niet nodig zijn? Boven dit artikel staat: 'Haal de keurmeester er bij'.

Ik kan het niet voldoende herhalen. Een keurmeester is er niet alleen om uw vogels te keuren. Onze bond leidt deze mensen ook op om de leden informatie te verstrekken. Ieder verenigingsbestuur dat zichzelf respecteert behoort er voor te zorgen dat de leden, liefst vóór de expositie één of tweemaal per seizoen met een keurmeester kunnen praten.

Ik heb nog nimmer een lezing van een keurmeester meegemaakt, waar ik niets van heb opgestoken.

Ook de t.t.-commissie en/of het bestuur moet de aanwijzingen van een keurmeester ter harte nemen.

Omdat juist de keurmeesters overal komen, kunnen zij u aan de hand van elders gemaakte fouten waarschuwen voor onplezierige zaken. Er zijn talloze

mogelijkheden om de leden, vooral de jeugdleden spelenderwijs te attenderen op de t.t.eisen.

Een quiz die over de t.t. gaat kan met b.v. 20 vragen antwoorden opleveren die de deelnemers mee naar huis kunnen nemen om daar met hun in te zenden vogels voordeel te doen. Een keurmeester die laatst bij onze vereniging te gast was, liet aan de hand van dia's zien hoe het **niet** moet.

De man nam ook een uurtje de tijd om de leden allerlei aanwijzingen mee te geven. Dat zo'n keurmeester dan ook nog op de voeding wijst, u adviezen geeft over het africhten van de vogels, het toiletteren vóór de dag van inzending, is allemaal in het voordeel van de exposanten.

Veelal wordt over het hoofd gezien dat na de tentoonstelling de nazorg van zeer groot belang is.

Hoeveel vogelliefhebbers worden er niet geconfronteerd met het feit dat zij ná de expositie, waar de temperaturen meestal iets te hoog zijn. (vaak is hieraan niet te ontkomen, b.v. als er australische prachtvinken op de t.t. zijn) hun vogels verliezen?

Neem het zekere voor het onzekere en acclimatiseer uw vogels na de t.t. door geleidelijk over te schakelen op de temperatuur waaraan zij normaliter zijn gewend.

In het najaar kan het weer van de ene op de andere dag omslaan. Wees daar op voorbereid en pas de omstandigheden aan! Nogmaals: uw keurmeester zal u ook op deze aspecten wijzen.

Dit artikel beoogt een advies aan de verenigingsbesturen om gebruik te maken van de mogelijkheden die door de bond c.q. de keurmeesters worden geboden om alleen klasse-vogels te exposeren.

Doe er uw voordeel mee!

A. Roza



CéDé-Mix de complete mix voor tropische vogels, parkieten en wildzang.

CéDé-Mix is speciaal ontwikkeld voor tropische vogels, grote en kleine parkieten en wildzangvogels en is niet voor kanariesoorten bestemd. CéDé-Mix dient voor veel van deze vogelsoorten als een aanvulling in het dagrantsoen. De zaadmengsels voor tropenvogels en parkieten kunnen in het dagrantsoen vaak niet voorzien in een voldoende gevarieerd eiwitgehalte, gezien de eetgewoonte van deze vogelsoorten.

Ook voor vruchten/insekteneters en wildzang zijn in de praktijk niet voldoende noodzakelijke eiwitbouwstoffen in het dagrantsoen voorhanden. CéDé-Mix kan door toevoeging aan het CéDé Eivoer (volgens gebruiksaanwijzing) in deze behoefte voorzien.

**Duidelijk dient er op
gewezen, dat CéDé-Mix moet**

**worden gezien als een verlengstuk
van CéDé Eivoer en niet is afgestemd
op andere soorten en merken.**

CéDé-Mix is voor de diverse vogelsoorten een smakelijk voedsel, dat met graagte wordt opgenomen. Zelfs de meest verwende en moeilijke zachtvoedereters zullen CéDé Eivoer + CéDé-Mix goed opnemen.

Langdurige praktijkproeven en onderzoek liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van CéDé-Mix. Vele vogelliefhebbers in binnen- en buitenland hebben het laatste 1½ jaar hier hun welwillende medewerking aan verleend en verbetering van kweekresultaten geconstateerd. Zelfs met moeilijk kweekbare soorten bleek men op vele plaatsen nu wel succes te hebben.

Gebruiksaanwijzing:

Voor zaadetende tropenvogels

Basis voedsel tropenzaadmengsel.

Bijvoeding:

2 delen CéDé Eivoer mengen met 1 deel CéDé Mix.

In kweek- en ruitijd iedere dag verstrekken. In rusttijd 2 maal per week.

Voor vruchten/insekteneters

CéDé-Mix puur verstrekken naast de gebruikelijke vruchten en levend voer.

Voor wildzangvogels

Basis rantsoen wildzangzaadmengsel.

Bijvoeding:


1 deel CéDé Eivoer mengen met 1 deel CéDé-Mix. In kweek- en ruitijd iedere dag

verstrekken. In rusttijd 2 maal per week. In koude perioden voor buiten verblijvende vogels kan CéDé-Mix puur aan wildzang worden verstrekt.

Voor grote en kleine parkieten

Basis voedsel parkietenzaad grof of fijn.

Bijvoeding: 2 delen CéDé Eivoer mengen met 1 deel CéDé-Mix. Kweek- en ruitijd iedere dag. Rusttijd 2 maal per week.



CéDé

CéDé Vogelvoerders bv
Tilburg Nederland
Telefoon 013/352621



Zebravinken in 50 kleurslagen

Tekst: Hans Klören
Foto: Ton de Bruijn en Dick Offerman.

De zwartmasker

Naast de bleekkruggen zijn de zwartmaskers een van de populairste kleurslagen bij de zebra vinken. Ook in dit geval net als bij de bleekkruggen, spreekt het kleurcontrast tussen de tekening en de lichaamskleur erg aan. Laten wij eerst echter de benaming wat nader bekijken, voor velen komt de benaming zwartmasker wat vreemd over.

Vroeger, en nu spreek ik over de beginjaren vijftig heette deze kleurslag 'getekend wif'. De eerste zwartmaskers waren ook inderdaad nagenoeg witte vogels met nog een restje tekening. Later gingen ze maskers heten. Toen de zebra vinken wat wetenschappelijk werden benaderd, heeft onze 'zebravinkenprofessor' W. Beckmann de naam zwartmasker geïntroduceerd. Deze benaming is tot stand gekomen toen bij de bestudering van de bevedering kwam vast te staan wat er met de diverse pigmenten in de bevedering gebeurde, waardoor er maskers ontstonden. Bij de zwartmaskers is namelijk in de dekkleur vast te stellen dat het zwarte pigment zeer sterk is gereduceerd. Met het roodbruine pigment, dat zich ook in deze bevedering bevindt, is dat niet het geval. Dit roodbruine pigment, verbleekt door pigmentloze veerdeeltjes geeft als totaalkleur een tint die 'roomkleurig' wordt genoemd.

Deze mutatie maskeert als het ware het zwarte pigment, kortweg dus ZWART-MASKER.

Persoonlijk zou ik hebben gekozen voor de benaming 'grijsmasker'. Wetenschappelijk gezien is het wel zo dat het zwart pigment gemaskeerd wordt, maar als wij de kleur van het rugdek van de grijze zebra vink bekijken dan moeten wij vaststellen dat de grijze

kleur is gemaskeerd. Als tweede argument voor mijn betoog kan gesteld worden dat de zwartmasker een 'masker' is in de grijsserie.

De masker mutatie is overigens al een zeer oude mutatie, in 1937 is in het wild al een zwartmasker pop gesignaleerd. Als tentoonstellingsvogel heeft de zwartmasker een zeer lange en eigenlijk trage ontwikkeling doorgemaakt. Tot aan de dag van vandaag is deze ontwikkeling nog aan de gang. Was het in de beginjaren zo, dat de kwekers al erg tevreden waren wanneer er al iets kleur te bekennen was in de wangvlek, tegenwoordig zijn de kwekers nog niet tevreden met lichtoranjebruin. Het vermoeden bestaat dat die oranjebruin, zoals in de standaard wordt verlangd, inderdaad haalbaar is. Met het donker worden van de tekening kunnen wij overigens ook vaststellen dat de kleur van het dek wat donkerder wordt, maar dat wordt nu weer als kwalijk ervaren. Waar de kwekers voor moeten waken, is het gevaar dat bij het donkerder worden van de tekening het moeilijk gaat worden om de donkere zwartmaskers te onderscheiden van veel te lichte bleekkruggen. Kweektechnisch is de zwartmasker dan ook niet zo'n eenvoudige vogel.

Bij de zwartmaskers hebben wij ook te maken met twee typen, de vogels die geboren worden met rode ogen en de vogels die geboren worden met zwarte ogen. De vogels die geboren worden met rode ogen zijn overigens geen bruinmaskers (daarover de volgende maand meer). In de praktijk kwam wel vast te staan dat de roodogzwartmaskers in het algemeen beter van kleur en tekening waren dan de zwartogen. Deze zwartogen worden geboren met een zwart snaveltje en een donker 'pet-

je'. Hoewel deze zwartogen ter wereld komen met meer pigment dan de roodogen, zal na de rui blijken dat ze minder donker getekend zijn dan de roodogen. De kleur van het dek is meestal ook witter en grauer, dus niet de roomkleur die wordt verlangd van een goede zwartmasker.

De maskerfactor vererft geslachtsgebonden, dus net zoals dat het geval is bij de bleekkruggen. In de kweek kwam ook vast te staan dat de masker mutatie en de bleekkrug mutatie enige relatie met elkaar hebben. In de genetica spreekt men in zo'n geval over een multiple allelomorfie. Persoonlijk spreek ik liever over een meervoudige mutatie, waarbij de bleekkrug mutatie dominant vererft over de masker mutatie. Een bleekkrug kan dus wel split zijn voor masker, een masker echter niet voor bleekkrug.

Voor de verbetering van de kleur of de tekening van de zwartmaskers kan het wel eens nuttig zijn om een normaal grijze of normaal bruine in te kweken. In dit verband zou ik willen aanbevelen om een zwartmasker man te paren aan een bruine pop.

Alle mannen uit zo'n combinatie zijn normaal grijs, die voor de masker kweek niet zo geschikt zijn. Alle poppen uit deze combinatie zijn zwartmaskers. Deze zwartmasker poppen zijn wel geschikt voor de verdere kweek, ook al zijn ze wat te bruin en niet egaal van kleur.

De afgebeelde zwartmaskers zijn van top kwaliteit. De kleur van de wangvlek en van de flanktekening zullen nog wat dieper van kleur kunnen worden.

Het valt te verwachten dat de zwartmaskers in aanzien nog zullen stijgen, de zwartmasker zal de eerste jaren dus nog wel een zeer gezene gast blijven op onze tentoonstellingen.

usel

STOF, STANK en BAKTERIE



vernietigt U met een
**ELEKTRONISCHE
LUCHTREINIGER**

Het verbetert het zuur-
stofgehalte in bloed en
longen.
(Ook voor de mens).

SPECIALE AANBIEDING MINUS 15%

type 1 voor 50 m³ Nú f. 242,50

type 2 voor 100 m³ Nú f. 361,25

type 4 voor 45 m³ Nú f. 280,50

dit is inclusief 1 element.

type 4 is uit te breiden op de kast met
maximaal 12 elementen ieder voor 45 m³.

type 5 losse elementen Nú f. 67,00

Gratis thuisbezorging. 5 jaar garantie.

**BESTEL NÚ PER TELEFOON 01807-18912
OF VUL DE BON IN ?**



WOLRO-Luchtreiniging

SMERENBURG 47
2931 RB KRIMPEN A/D LEK
TEL. (01807) 1 89 12
(Iedere avond tot 22.00 uur
en op zaterdag tot 17.00 uur).

Stuur ons een schets of tekening van uw hok en wij
maken u kosteloos een offerte voor uw ruimte.

VLIEGENDE INSEKTEN

Zoals muggen, motten en andere vliegende
insekten vernietigt U met een
ELEKTRONISCHE INSEKTENVERDELGER



Vliegende insekten zijn ziekten over-
brengers en plagen U en Uw vogels.
Door uitstraling van Ultravioletlicht
worden de insekten aangetrokken en
opweg naar de lamp vliegen ze onder
stroom staande grill in de kast waar-
door ze vernietigd worden. Zonder gif.

type 1 voor 15 m² van f. 124,- voor f. 99,-
type 2 voor 50 m² van f. 154,- voor f. 139,-
type 3 voor 130 m² van f. 279,- voor f. 249,-

Verzendkosten f. 9,75

BON

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Wenst te ontvangen: _____

● type Luchtreiniger: _____ of

● type Insektendoder: _____

Prijs: _____ Stuks: _____

_____ stuks uitgebreide brochures



GEZA SEPT

Een oud en beproefd
middel voor de gezonde
en zieke vogel.

in flessen van 50 ml
100 ml
200 ml

halve liter en liter

ook een goedkoop middel,
dat eenvoudig toegepast kan
worden: enige druppels aan
het drinkwater toevoegen
is voldoende.

Bij de Dibevo vakhandel



Populierstraat 121-123 - Den Haag
Tel. 070-60 23 84

**W. ROUPPE
VAN DER VOORT**

ORNI-MONDO

Frans Beirenslaan 125
2210 Borsbeek (bij Deurne-Antwerpen) België
Telefoon vanuit Nederland: 09.32.33.22.39.39

- Altijd in voorraad grote variëteit tropische vogels
w.o. bijzondere astrilden, diverse Afrikaanse- en
Zuid-Amerikaanse sijnen, tangara's, toekans,
toerako's, enz. enz.
- Zeer grote collectie benodigdheden zoals zaad-
zifters, ziekenkooien, schakelklokken, nestkastjes,
boeken, enz. enz.
- Bovendien zijn wij enorm gesorteerd in de meest
fraaie sportprijzen zoals bekens, zuilen, medailles,
rosettes met uw eigen tekst bedrukt schildje en
in de kleuren naar keuze.
Prachtig materiaal tegen interessante prijzen.
Vraag onze prijslijsten.
- Orni-Red een uitstekend beta-carothene voor al
uw roodfactorige vogels.

ORNI-MONDO KOOPT OOK UW KANARIES,
AUSTRALISCHE PRACHTVINKEN, ZEBRAVINKEN,
GRASPARKIETEN EN AUSTRALISCHE PARKIETEN

Neem gerust contact met ons op ?

Onze harzervogels

de wedstrijd. en heel jaar lang heeft de kweker voor zijn vogels gezorgd, ze het beste van het beste gegeven, op tijd opgekooid en niet al te roeg begonnen met het rainen. In een half uur tijd moeten de vogels door de keurmeester worden beoordeeld en valt of staat het succes van de kweker, die met een kloppend hart het resultaat uit de keurkamer wacht. Over die dingen wil ik nu graag eens schrijven, waarbij u de zekerheid moet hebben dat ik niemand of wie dan ook wil kritiseren. Dit artikelje heeft alleen maar tot doel **minder goede resultaten in de keurkamer te voorkomen**. Allereerst is daar de kweker zelf, deze kan het risico tot een minimum beperken. Wanneer hij zijn vogels op tijd heeft uitgezet en heeft afgeluisterd op verschillende plaatsen in zijn woning, dan heeft hij al veel gedaan. Hij heeft de vogels stuurlijk het beste zaad gegeven wat er te koop is en aan krachtvoer heeft het niet misbroken.

het dat uw vogels alleen van zaad in conditie komen, er moet behoorlijk wat worden ijgevoerd. Ik denk hierbij aan het klasstekeivoer, maar ook aan vitaminen, mineralen, zning e.d. Bedenk dat een vogel in optimale conditie naar een wedstrijd moet worden ebracht. Als het een grote wedstrijd is dan an het gebeuren dat uw vogel pas de derde ag (of nog later) voor de keurmeester komt. fen hoort dan aan het geluid van de vogels at ze wel iets bezitten, maar het komt er dan iet meer uit. Op de keurlijst komt men dan or de hoofdtoeren, 15 tegen. Soms voor an middentoer wel een 12. Dat laatste is wel ; verklaren omdat zo'n holklingel gemakkeker is voort te brengen dan bijv. een holrol in 21. Ze zitten dan veel bij het zaadbakje,

laten af en toe een klein stukje holrol of knor horen, valt soms even in een klingelrol en bij wijle ook in een ietwat zwaarder aangezette holklingel. Ze zitten wat te zeuren. Zij die echter iets extra's hebben meegekregen van de kweker, blijven die keurdagen wel goed. Men herkent ze onmiddellijk. Zo'n geroutineerde en zeer bekende kweker vroeg ik een aantal jaren geleden: 'Wat voert u nu de vogels in de zangkast? 'Volop goede zaden,' zei hij, 'Raapzaad zowel als voldoende snoepzaad en ze krijgen ledere dag een volle theelepel gekiemde zaden.' 'Ook krachtvoer' en hij noemde een in de handel te verkrijgen keachtvoer van een heel bekende naam. Zijn vogels blinken uit door grootte en zanglust. Ook de derde dag van een t.t. zijn die vogels in een goede conditie. Geef de vogels die u inzendt een volle zaadbak mee van uw eigen zaad. Dat zeg ik niet om de t.t.-commissie te bevoordelen maar omdat omschakeling op een ander soort zaad de vogel uit zijn gewone doen kan brengen. Op enkele wedstrijden zag ik zaad in de glaasjes van een ongewenste samenstelling. Dat was raapzaad met enkel witzaad. Het witzaad leek me van een 2e keuze. Door enkel dit witzaad door het raapzaad te mengen worden de vogels in verleiding gebracht dit witte zaad te zoeken of te vermorsen. Hij zal regelmatig met zijn kopje in dat glaasje zitten. Het zaad vliegt de keurmeester soms om de oren en zingen: ho maar! Een t.t.-commissie moet m.i. zijn uiterste zorg aan dit onderdeel geven. Men bereikt dan een tweeledig doel n.l. aan de conditie wordt gedacht en hij zal niet gaan spelen met zaden die hij niet graag lust. Het is me opgevallen dat veel t.t.-commissies de vogels 's ochtends, voor de keuring begint, laten afvoe-

ren. Dat is m.i. niet goed. De juiste manier is 's avonds ze af te voeren. De keuring is dan afgelopen en als enkele mensen dit voor hun rekening nemen is het zo gebeurd. Laat de kasten dan enige tijd open zodat ze volop gelegenheid hebben om te eten. Als de keuring om negen uur begint moeten de kasten zo van half acht tot acht uur open zijn geweest, daarna de gordijnen dicht. De vogels kunnen dan toch nog iets eten en ze zullen geen behoefte hebben om tijdens de keuring naar de zaadbak te gaan. Doe 's ochtends ook geen schoon water in de glaasjes. Meerdere keren gebeurt het dat een vogel zich gaat baden wanneer hij in de keurkamer komt. Schoon water moet men de vogels ook pas na de keuring verstrekken. Mijn oordeel is dat er ook geen zand op de lade van de kooien moest zijn bij het voorbrengen. M.i. is het beter de kooien van zand te ontdoen als ze naar de keurmeester gaan. Ze na de keuring met zand vullen is noodzakelijk. Volstrekte duisternis voor de zangvogels is niet noodzakelijk maar wel een rustige gedeeltelijk verduisterde omgeving. Nervuze vogels zullen gauw teruglopen in een omgeving waar nogal veel rumoer is. Met zorg de vogels uit de kasten halen door de voorbrengers is een belangrijk onderdeel. Voorkom ook het stoten van de koffers tijdens hun weg van de zangkasten naar de keurkamer. Soms zijn het kleine oorzaken die grote gevolgen kunnen hebben. In het seizoen voor de wedstrijden zullen we nog eens uitgebreid op deze materie terug komen.

Telst: P. Serpenti.

BvV-SERVICE

WEEKKAARTEN

en goede administratie is een eerste vereiste. Maak daarom gebruik in onze kweekkaarten. **Per set van 25 stuks f 7,00**

HERMO-HYGROMETER

zide instrumenten op hout gemonteerd f 24,-

AALDBANDEN ONZE VOGELS

eze maken van uw maandblad een fraai boekwerk.

10,00 per exemplaar. Bij 10 of meer exemplaren f 7,50 per stuk
1 per doos van 25 stuks f 162,50 = f 6,50 per exemplaar.

ONDSVADECEUM incl. alle reglementen f 7,50

STANDAARDEISEN

orm- en postuurkanaries f 25,-

rasparkieten f 15,-

eophema's f 7,-

japorniden f 12,50

ibravinken f 12,50

lle standaardseisen zijn losbladig. U kunt deze opbergen in de staande multimappen. Deze wordt niet bijgeleverd.

Couldamadine f 12,50

Rijstvogel f 3,50

Diamt. duif chdwwartel en zilvb. f 6,-

Beknopte erfelijkheidsleer f 5,-

SCHERPE MAAGKIEZEL

1. fijn - voor kleine zaadetende vogels
2. grof - voor grote parkieten - duiven - fazanten.

1. Uw vogels hebben geen tanden....
Wel een spiemaag. Zorg dat er
SCHERPE KIEZEL in zit....!

VERKRIJGBAAR IN DIERENSPECIALZAKEN
Waar niet verkrijgbaar bellen naar:

F. THIJSSSEN MILL

Telefoon 08859-17 37 b.g.g. 14 18 - Postbus 29

Vogelouders en hun kinderen

De zwarte kraai

De zwarte (en ook de bonte, want beide horen tot één en dezelfde soort) kraai maakt zijn nest van takken, twijgen en plantdelen, die hij verweeft tot een stevig geheel en versterkt met aarde en worteldraden. De binnenkant wordt dik gevoerd met wol, haar, loren, stukjes touw en ander zacht materiaal.

Een voltallig legsel bestaat doorgaans uit vier tot zes eieren. Zij zijn licht groenig blauw tot fraai diep olijfgroen met asgrijze ondervlekjes en daarover puntjes, vlekjes en haaltjes in allerlei tinten bruin. Soms is de vlekking dermate dicht dat van de ondergrond nau-

welijks iets te zien is, dan weer is ze uiterst gering. Opvallend is dat zich in een legsel doorgaans één ietwat afwijkend ei bevindt, dat aanzienlijk lichter is dan de overige en ook bijna geen vlekjes vertoont.

Meindert de Jong

Het broeden komt voor rekening van het vrouwtje, maar haar ega zorgt ervoor dat het haar aan niets ontbreekt. De jongen worden na circa drie weken geboren. Ze zijn dan vrijwel kaal en

slechts erg spaarzaam bedekt met donkergruis dons. De snavelranden zijn geel, de binnenkant van de snavel oranje-rood. Het kroost wordt door de oude vogels volgepropt met zaden, insecten en wormen en groeit dan ook als kool. Na ongeveer vier en een half week kunnen de jonge kraaien hun zachte wieg verlaten. Ze lijken dan veel op pa en ma, maar de snavelranden verraden dat het nog broekies zijn.



40/30mm





P.J. de Penning



Wolfspoot (*Lycopus europaeus* L.)

Nee! Bij het zien van de Wolfspoot hoeft u niet in allerijl een goed heenkomen te zoeken, als zou er zich in de omgeving een levensgevaarlijk dier schuil houden. De Wolfspoot is een vreedzaam plantje, alleen de bloemtrosjes in de bovenste bladoksels van de stengels lijken enigszins op de poot van de echte wolf. Van deze witte

bloempjes heeft u geen kwaad te duchten. Veel meer moet u er op letten waar u uw voeten neerzet. Deze plant is een liefhebber van een vochtige bodem. Vandaar! De bladeren van de Wolfspoot kunnen eirond tot lancetvormig zijn en hebben dikwijls een grof gezaagde of een gespleten rand. De bloei valt precies in de vakan-

tieperiode. Wie hem graag wil leren kennen, heeft dus alle tijd om dit fraaie plantje op te sporen. Een jachtgeweer is daarbij volkomen overbodig! Ook al betekent de naam *Lycopus*, dat van het Griekse *Lycos* afkomstig is, dan ook letterlijk wolf!



NBvV-KALENDER 1984

Een zo schitterend uitgevoerde kalender voor zo weinig geld koopt u elders nergens.

Formaat 29 x 30 cm, met 24 zeer fraaie vogelafbeeldingen in kleur.

Vastgestelde verkoopprijs slechts f 6,50

Verkrijgbaar bij uw afdeling of rechtstreeks van het bondsbureau.

Voor afdelingen is de inkooprijs bij 10 of meer exemplaren f 4,50 per stuk.

Bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 1148324

t.n.v. NBvV te Bergen op Zoom.

Per omgaand ontvangt u het bestelde franco thuis.

use!

De!

VRAAG EN AANBOD

Annonces voor afdelingen, leden en abonnees op 'Onze Vogels', betrekking hebbend op tentoonstellingen, vogelmarkten, aan- en verkoop en ruil van vogels, kooien, vogelboeken etc. van zuiver particuliere aard f 12,50 tot 100 letters. Boven 100 letters 15 ct. p. letter meer. Advertenties dienen vóór de 25e van de maand voorafgaande aan de datum van verschijning onder gelijktijdig betalingovermaking van het juiste bedrag te worden toegezonden aan het bondsbureau, postbus 74 te Bergen op Zoom. Na genoemde dag ontvangen advertenties worden in het na eerderbedoelde nummer te verschijnen volgende nummer opgenomen. Ge den voor deze te laat binnengekomen advertenties worden niet geretourneerd. Men wordt dringend verzocht de tekst van de advertenties getypt of in duidelijk leesbaar schrift op te geven. Onduidelijk geschreven advertenties worden geretourneerd.

1-0 = MAN

0-1 = POP

1-1 = KOPPEL

TE KOOP

Diamantvinken, roodsn. spitsst., binsen, bruinborstrietv. M.J. Zoutberg, Suze Groenewegstr. 15, Purmerend, Tel. 02990-22666.
 ■ Kortstaarten, wit + lilaborst, goulds + split, cap. sijen, geringd. '83. W. Boon, Heer Frederikstr. 24, Ysselstein, Tel. 03408-82097.
 ■ Br. '83 gele elegant split en kans op split, barbb., berg. pr. off wales, p. licoon, rvbl. bonnet, pruimk., r. cap, r. vleugel, pr. ross., penn., adelaide, storgeel, n.o.z. J. van der Lei, Nw. A'damseweg 19, Schoonebeek, Tel. 05243-1511.
 ■ Standaard grasparkieten. F. Weghorst, Pr. Christinastr. 4, Lemeleveld, Tel. 05722-1350.
 ■ Weg. beemd. 24 fauna broedk. kompl. kan. blauw, groen, g. groen, bruin, g. bruin, Tel. 02159-34741.
 ■ R. Coll's groen, blauw, dgr/bl, olij/bl., kobalt, mauve, gld. en zilver cherry, 1-0 spl. jap. gl. geselect. vogels, normale prijs. R. Schuring, Vechtstraat 11, Purmerend, Tel. 02990-26984.
 ■ Wegens beëindigen van hobby r.g.z. goulds, jap. meeuw, C.C. Hulsloot, Batuwseweg 36, Lopikerkapel, Tel. 03475-1962.
 ■ W. gr. isabel rijstvogels, driek. pap. ag., amadines, binsen, mozamb. sijjes, diamantvinken, meeuwen, bergpark. Tel. 01623-13669.
 ■ Blauwe, pastelbl., witborstblauwe splendids, lutino, elegant, gele en bonte turq., roze bourks + div. splitten. J. van Esch, Maanstr. 2, 2310 Rijkvorsel, Tel. 03/3122437.
 ■ Eigen kweek kapuzensijen, prachtige grote vogels. Scharrenborg, Berendinastr. 39, 7555 GA, Hengelo Ov, Tel. 074-434757.
 ■ Roseicoll's: lutino, golden en zilver cherry ook kweekkoppels, A. Havermans, Eikenlaan 4, Zundert, Tel. 01696-3561.
 ■ 4 molonetspreeuwen f 325,- p.st., 2 am. spottijsters f 127,50 p. st., 2 roodkoptroepiaal f 150,- p. st., 5 witwanglijsters f 75,- p. st., 6 diucavinken f 50,- p. st., 5 siervinken f 60,- p. st., 1-1 geelbuik cini f 120,- Van Noye, Kloosterstr. 36, Loon op Zand, Tel. 04166-2212.
 ■ Saldingpauwen '81, goudfaz. '82, e.v.t. te ruil voor postuurkan. grote park. en kwartelachtigen, Tel. 05230-56985.
 ■ Kanaries or. brons + kapuzensijen. J. Nuyten, Heerma v. Voststraat 2, Etten Leur, 4871 WK, Tel. 01608-20175.
 ■ TT. Stelling voor 126 kooien, 10 universeelkooien 1 schrikdraad apparaat, Tel. 01810-6583.
 ■ Blauwe roodkop pap. amadine + split, onverwant + geelstuit diamantv. H. v. Waardenburg, Borculoseweg 39, Neede, Tel. 05450-3373.
 ■ Roseicoll's: donkergroen/blauw, riijfgroen/blauw, zilver cherry en golden cherry/blauw, eventueel ruilen tegen taranta's. H.G. Hover, W. Passtoorsstraat 43, Zundert, Tel. 01696-2331 na zes uur.
 ■ Lutino elegant ek'83 uit buitenvol. na aug. pr. rosella, bergen ek. kak. J. Onderdijk, Heinoseweg 8, Zwolle, Tel. 05290-558. bel na 8 uur.
 ■ Gould amadine's, r. en zw. kop, alles natuurbroed 1982-1983. E. Blaauw, Singel 11, Jubbega, Tel. 05165-1742.
 ■ Kap. sijen, kl. cubas, diarmv., rkp p. am., gids, binz., witb., bruinb., embl. spitsst., mask. C. Voorheyen, Bernh. laan 27, Etten Leur, Tel. 01608-13707.
 ■ Red-vented, blue-bonnet met jongen. A. Snel, Bernadottelaan 55, Gouda, Tel. 01820-18443, Bellen in het weekend 'smorgens.
 ■ Br. '83 koningspark., roodvl., bernard, barrabant, red. cap. pennant, stanley en prachrosella, red. vent., bl. bonnet, splendid, blauwe personata's en satyrtragopanen. Noordwijk a/ze. Tel. 01719-15462.
 ■ R. collis, lichtblauw, lutino's albino's, cobalt-appelgroen, blauw. F.J. Blommaert, Brabantstr. 28, Prinsenbeek, Tel. 076-414168.
 ■ R. collis wildkleur, zeegr., donkergr., + spl. lutino. A.J. v.d. Broeke, Doelbastion 5, 4515 BL, Yzendijke, Tel. 01176-1718.

■ 125 Eng. gras.: violet, lut., geelm., enz. talr. kamp., kuitd. en bronsvl. div. 100 f.p.p., gevraagd: vredeed., en dolksteekduif'83 Wijnants A, Kerkstr. 15, 3130 Begijnendijk (Aarschot), België.
 ■ Witborst rietvinken, witborst goulds zk.gk.rk. en zuiver split. Th van Egmond, Braakstraat 64, Oss, Tel. 04120-31735.
 ■ Witb. goulds, diamantv., bichenows, spitsst. amd., parel isabel rijstvogels, rk. papagaai amd., binsem, H. Scheper, Badstr. 63 Musselkanaal, Tel. 05994-3473.
 ■ Rk. zwk. gk. + rk. witb. 0-1 en diamantv. of ruilen v. roodfactorig knaries. D. Hogendoorn, Nic. Beetsln. 146, Waddinxveen, Na 18 L, Tel. 01828-19263.
 ■ Turq. geel + roodbuik, eleg., bourkes, splendids, alles wildvorr en andere vogels. W.S. Quist, Doublethstr. 11, St. Annaland, Te 01665-2189.
 ■ Albino's witte rijstvogels, met rode ogen + isabel rijstvogels. F. Anssens, Oranjeboomstr. 97, Breda, Tel. 076-142210.
 ■ 3 dig. paradiso voliere z.g.n.a. + 2 metalen kooien. Tel. 010 842912.
 ■ Geel bonte roodkop papagaai amadines per koppel geel x spl onverwant prijs f 550,-. Tel. 053-317518.
 ■ Blauwe en gele princes, blauwe pennant, clonc. barnard, brons gele en bonte turq., lutino elegant, blauwe splendid, rose en gel bourks enz. lizard kanaries en mutaties groenlingen. G. op 't Velc Keulseweg 141b, 5953 HJ Reuver, Tel. 04704-1956.
 ■ 1-1 goffini kakatoes. J. Swart, Terlune 26, Drachten, Tel. 05102 30748.
 ■ 4 los broedkooien v. parkieten afm. 60x50 p. st. f 25,- en 2 x 1 delig vervoerkoffer v. parkieten p. st. f 60,-. A. Kroes, Pasteurst 224, Den Haag, Tel. 070-995561.
 ■ Eng. gr. parkieten van goede afstamming meerdere malen kamp diversen kl. H. Koerts, Brinkstr. 13, 7981 BE, Diver, Tel. 05219-2274 Bel om 12.00 en 18.00.
 ■ Fischer's, personata's: groen, geel, blauw, wit, r. collis: gr., bl. c gr., olij, lut., alb., 1-1 gold. cherry. F. Verschuren, Meerle België (1 km. van breda), Tel. 09-32-33157817.
 ■ Ros. coll. in olij, d. groen, albino, lutino, cinn. jap. geel, zilver cobalt, witmasker + split, gevr. taranta. J. Mol, F. Oranjejstr. 2 Rijsbergen, Tel. 01606-2745, of 01606-1708.
 ■ Wegens overcomplete zeer goed, onderhouden stelling voor : f 500,-, t.t. kooien prijs f 550,-. Tel. 05490-68686.
 ■ 3-3 capuzen sijen br. rijp in één koop f 1000,-, wil ook ruilen voc goulds ook w. borst, E. Struik, De Dennen 12, Bussum, Tel. 02155 11104.
 ■ Spitsstaarten wit en split, gordels wit en split, bruinvl. diamantv ook split, krtst. pap. am., driek. pap. am., dormastr. gk. binsen, diks non. A. Hoogerwerf, Achterhoven 31a, Zutphen, Tel. 05750-16580
 ■ Kapuzensijen natuurbroed. G. Woldhuis, Hessenweg 92, Stoutenburg, Niet op Zondag.
 ■ Pall., berg. barr., |sro, |penn., veelkl., port lincoln, 28, adelaide, re vented bl. bonnet, derbyam, swift, halsbanden in geel, blauw e isabelen, groen dubbel split man, gele poppen split blauw, groen split blauwe mn en poppen, blauwe man split albino en albin poppen, 4-0 geel'82, 2-0 groen split geel'82, verder blauwe pennar en split, blauwe princes en split en isabel rosella en split, waarborg o geslachten vererving, inruil voor passende vogels mogelijk. R. d Coppel, lebekestraat 29, 9406 Ouder-Ninove, Tel. 053/337301.
 ■ Laatste kans i.v.m. verhuizing naar Zwitserland nog af te geven crest/bred. parise frise, gloster, japan hoso, albino, lutino ivoor, geel ivoor, oranje rood en rose ivoor alles van zeer goede kwaliteit, (no enkele broedkooien, wolro luchtreiniger en andere benodigdheder W.J. van Schijndel, Grootebroek NH, Tel. 02285-16359.
 ■ Miereneieren, inlichtingen na 20.00 uur, Tel. 01620-31067.

404

INSECTICIDE doodt insecten
U WEEET WEL HOE GOED!